

Приложение № 1
к постановлению администрации
Хуторского сельского поселения
от 03.06.2020 № 68

Дорожная карта по внесению изменений в актуализированную схему теплоснабжения
Хуторского сельского поселения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Размещение на официальном сайте поселения уведомления о начале разработки внесения изменений в актуализированную схему теплоснабжения	03.06.2020 – 05.06.2020
2	Уведомление о начале внесения изменений в актуализированную схему теплоснабжения	05.06.2020
3	Сбор замечаний и предложений для внесения изменений в актуализированную схему теплоснабжения	06.06.2020 - 26.06.2020
4	Размещение на официальном сайте администрации Хуторского сельского поселения поступивших замечаний и предложений	26.06.2020 - 29.06.2020
5	Разработка внесения изменений в актуализированную схему теплоснабжения	26.06.2020 – 24.07.2020
6	Размещение с изменениями актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Хуторского сельского поселения	В течение 15 календарных дней с момента получения проекта по актуализации схем теплоснабжения
7	Сбор замечаний, для внесения изменений в актуализированную схему теплоснабжения	В течение 21 календарного дня со дня размещения изменённого актуализированного проекта схемы теплоснабжения
8	Размещение на официальном сайте администрации Хуторского сельского поселения поступивших замечаний предложений	В течение 3 календарных дней со дня окончания сбора указанных замечаний и предложений
9	Размещение уведомления о проведении публичных слушаний	Не менее чем за 7 календарных дней до дня их начало
10	Проведение публичных слушаний	На 16 календарный день со дня окончания срока

		замечаний и предложений
11	Подготовка и размещение на официальном сайте итогового документа публичных слушаний	В течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний
12	Принятие одного из решений Главы Увельского муниципального района по вопросу актуализации схемы теплоснабжения Хуторского сельского поселения: а) утверждает б) продлевает (однократно) в) возвращает (однократно)	В течение 7 рабочих дней со дня размещения итогового протокола публичных слушаний
13	Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Хуторского сельского поселения	В течение 15 календарных дней со дня утверждения измененной актуализированной схемы теплоснабжения