КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 74:32:0409001, Кыштымский городской округ, город Кыштым, территория СНТ Калачевка

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: договор, "16" марта 2026 г. , 2026-04-03

3. Дата подготовки карты-плана территории: "07" августа 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа
основной государственный регистрационный номер: 1027400827838
идентификационный номер налогоплательщика: 7413001930

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Гео-сервис", г.Кыштым, ул. К. Либкнехта, д.217А

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Екимова Екатерина Алексеевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 128-804-068 64

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2414, 2021-12-21

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация Балтийское объединение кадастровых инженеров

Контактный телефон: +73515149876

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: kdaster@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	31.07.2026	КУВИ-001/2026-103158654	Кадастровый план территории кадастрового квартала 74:32:0409001	-
2	Кадастровый план территории	13.02.2026	КУВИ-001/2026-19271988	Кадастровый план территории кадастрового квартала 74:32:0404076	-
3	Кадастровый план территории	02.06.2026	КУВИ-001/2026-74810450	Кадастровый план территории кадастрового квартала 74:32:0407001	-
4	ПРОЧИЕ	28.04.2026	170-10325/2026-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	-
5	ПРОЧИЕ	20.08.2024	170-25172/2024-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	-
6	ПРОЧИЕ	15.11.2022	170-30760/2022-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. Карта-план территории (далее — КПТР) подготовлен в результате проведения комплексных кадастровых работ (далее также — ККР) в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Кыштымского городского округа, в границах кадастрового квартала 74:32:0409001.

Основания для выполнения ККР — муниципальный контракт № 2026-02-27 от 27.02.2026г, заключенный Комитетом по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа Челябинской области, в лице председателя Никитиной Эвелины Анатольевны, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью "Геосервис", в лице директора Матюшевой Ольги Вячеславовны.

В отношении территории проведения ККР решения о комплексном развитии территории не принимались, документация по планировке территории отсутствует, красные линии не установлены.

Расхождение в графике ортофотопланов и границ земельных участков уточняемых при выполнении комплексных кадастровых работах, обусловлено применением измененных координат пунктов опорной геодезической сети уравненной в 2022г через ГСК -2011.

Специалистами была проведена горизонтальная съемка местности в границах кадастрового квартала 74:32:0409001, с применением геодезической аппаратуры (см.раздел "Инструменты" КПТР).

Перед началом проведения ККР администрацией Кыштымского городского округа было опубликовано извещение о начале выполнения ККР в газете «Кыштымский рабочий», а также на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа. Дополнительно кадастровым инженером были развешаны объявления о проведении ККР на каждый жилой дом в кадастровом квартале.

Правилами землепользования и застройки Кыштымского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов КГО от 25.01.2007г. №22 (в редакции Решения от 19.11.2020 г. № 26), земельные участки, являющиеся объектами кадастровых работ расположены в территориальной зоне -Р-6.Зона ведения дачного хозяйства, садоводства.
Для территориальной зоны Р-6. в соответствии с ПЗиЗ установлен минимальный размер – 400, максимальный размер – 1000 кв.м.

Согласно сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 74:32:0409001 – 211 земельных участков.

7. Пояснения к карте-плану территории

В рамках проведения ККР уточнено местоположение 27 земельных участков с кадастровыми номерами: 74:32:0409001:100, 74:32:0409001:101, 74:32:0409001:104, 74:32:0409001:108, 74:32:0409001:109, 74:32:0409001:112, 74:32:0409001:12, 74:32:0409001:25, 74:32:0409001:26, 74:32:0409001:28, 74:32:0409001:30, 74:32:0409001:31, 74:32:0409001:32, 74:32:0409001:36, 74:32:0409001:38, 74:32:0409001:48, 74:32:0409001:49, 74:32:0409001:56, 74:32:0409001:60, 74:32:0409001:64, 74:32:0409001:69, 74:32:0409001:7, 74:32:0409001:72, 74:32:0409001:74, 74:32:0409001:86, 74:32:0409001:95, 74:32:0409001:98.

Уточнена граница земельного участка с КН 74:32:0409001:83 (земли общего пользования), расположенный по адресу: Челябинская область, г. Кыштым (площадь согласно ЕГРН 43219 кв.м, площадь в результате выполнения ККР 23581 в.м.). Акт согласования границ вложен в карта-план.

Уточнена граница земельного участка с КН 74:32:0409001:85 (под садовые участки с правом передачи их в собственность или аренду), расположенный по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, кв-л 59, 67 Городского лесничества Кыштымского лесхоза (площадь согласно ЕГРН 44144 кв.м, площадь в результате выполнения ККР 5587 в.м.). Акт согласования границ вложен в карта-план. Земельный участок с КН 74:32:0409001:85 был сформирован многоконтурным, формирование земельного участка единым контуром не возможно.

Обеспечено исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (далее –ЕГРН) о местоположении границ в отношении 182 земельных участков с кадастровыми номерами: 74:32:0409001:1, 74:32:0409001:102, 74:32:0409001:103, 74:32:0409001:105, 74:32:0409001:106, 74:32:0409001:107, 74:32:0409001:11, 74:32:0409001:110, 74:32:0409001:111, 74:32:0409001:113, 74:32:0409001:114, 74:32:0409001:115, 74:32:0409001:116, 74:32:0409001:118, 74:32:0409001:119, 74:32:0409001:120, 74:32:0409001:121, 74:32:0409001:123, 74:32:0409001:126, 74:32:0409001:127, 74:32:0409001:128, 74:32:0409001:129, 74:32:0409001:13, 74:32:0409001:130, 74:32:0409001:131, 74:32:0409001:132, 74:32:0409001:133, 74:32:0409001:134, 74:32:0409001:135, 74:32:0409001:136, 74:32:0409001:137, 74:32:0409001:138, 74:32:0409001:139, 74:32:0409001:14, 74:32:0409001:140, 74:32:0409001:141, 74:32:0409001:142, 74:32:0409001:143, 74:32:0409001:144, 74:32:0409001:145, 74:32:0409001:146, 74:32:0409001:147, 74:32:0409001:148, 74:32:0409001:149, 74:32:0409001:15, 74:32:0409001:150, 74:32:0409001:151, 74:32:0409001:152, 74:32:0409001:153, 74:32:0409001:154, 74:32:0409001:155, 74:32:0409001:16, 74:32:0409001:17, 74:32:0409001:18, 74:32:0409001:19, 74:32:0409001:20, 74:32:0409001:2, 74:32:0409001:21, 74:32:0409001:22, 74:32:0409001:24, 74:32:0409001:3, 74:32:0409001:33, 74:32:0409001:34, 74:32:0409001:35, 74:32:0409001:353, 74:32:0409001:354, 74:32:0409001:355, 74:32:0409001:356, 74:32:0409001:357, 74:32:0409001:358, 74:32:0409001:360, 74:32:0409001:361, 74:32:0409001:363, 74:32:0409001:364, 74:32:0409001:365, 74:32:0409001:366, 74:32:0409001:367, 74:32:0409001:368, 74:32:0409001:37, 74:32:0409001:370, 74:32:0409001:39, 74:32:0409001:4, 74:32:0409001:40, 74:32:0409001:41, 74:32:0409001:42, 74:32:0409001:428, 74:32:0409001:429, 74:32:0409001:433, 74:32:0409001:437, 74:32:0409001:439, 74:32:0409001:44, 74:32:0409001:441, 74:32:0409001:442, 74:32:0409001:443, 74:32:0409001:445, 74:32:0409001:446, 74:32:0409001:447, 74:32:0409001:45, 74:32:0409001:450, 74:32:0409001:451, 74:32:0409001:454, 74:32:0409001:456, 74:32:0409001:458, 74:32:0409001:459, 74:32:0409001:46, 74:32:0409001:460, 74:32:0409001:461, 74:32:0409001:462, 74:32:0409001:463, 74:32:0409001:464, 74:32:0409001:466, 74:32:0409001:467, 74:32:0409001:469, 74:32:0409001:47, 74:32:0409001:470, 74:32:0409001:471, 74:32:0409001:475, 74:32:0409001:476, 74:32:0409001:477, 74:32:0409001:480, 74:32:0409001:481, 74:32:0409001:491, 74:32:0409001:492, 74:32:0409001:493, 74:32:0409001:495, 74:32:0409001:496, 74:32:0409001:497, 74:32:0409001:498, 74:32:0409001:5, 74:32:0409001:50, 74:32:0409001:51, 74:32:0409001:52, 74:32:0409001:53, 74:32:0409001:54, 74:32:0409001:55, 74:32:0409001:57, 74:32:0409001:58, 74:32:0409001:59, 74:32:0409001:6, 74:32:0409001:61, 74:32:0409001:62, 74:32:0409001:63, 74:32:0409001:66, 74:32:0409001:67, 74:32:0409001:68, 74:32:0409001:70, 74:32:0409001:71, 74:32:0409001:73, 74:32:0409001:75, 74:32:0409001:76, 74:32:0409001:77, 74:32:0409001:78, 74:32:0409001:79, 74:32:0409001:8, 74:32:0409001:80, 74:32:0409001:81, 74:32:0409001:815, 74:32:0409001:817, 74:32:0409001:818, 74:32:0409001:819, 74:32:0409001:82, 74:32:0409001:830, 74:32:0409001:831, 74:32:0409001:833, 74:32:0409001:835, 74:32:0409001:836, 74:32:0409001:84, 74:32:0409001:88, 74:32:0409001:89, 74:32:0409001:9, 74:32:0409001:90, 74:32:0409001:91, 74:32:0409001:92, 74:32:0409001:93, 74:32:0409001:94, 74:32:0409001:96, 74:32:0409001:97, 74:32:0409001:99, 74:32:0409001:122, 74:32:0000000:5769, 74:32:0000000:5655, 74:32:0000000:5649.

Согласно сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 74:32:0409001 – 148 объектов недвижимости – здания.

В рамках проведения ККР осуществлено установление или уточнение местоположения на земельных участках в отношении 93 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 74:32:0409001:163, 74:32:0409001:164, 74:32:0409001:165, 74:32:0409001:166, 74:32:0409001:169, 74:32:0409001:172,

7. Пояснения к карте-плану территории

74:32:0409001:175, 74:32:0409001:179, 74:32:0409001:181, 74:32:0409001:196, 74:32:0409001:198, 74:32:0409001:205, 74:32:0409001:215, 74:32:0409001:219, 74:32:0409001:222, 74:32:0409001:224, 74:32:0409001:226, 74:32:0409001:236, 74:32:0409001:243, 74:32:0409001:245, 74:32:0409001:252, 74:32:0409001:255, 74:32:0409001:259, 74:32:0409001:261, 74:32:0409001:265, 74:32:0409001:266, 74:32:0409001:276, 74:32:0409001:279, 74:32:0409001:280, 74:32:0409001:287, 74:32:0409001:291, 74:32:0409001:295, 74:32:0409001:297, 74:32:0409001:299, 74:32:0409001:301, 74:32:0409001:313, 74:32:0409001:316, 74:32:0409001:329, 74:32:0409001:332, 74:32:0409001:333, 74:32:0409001:341, 74:32:0409001:347, 74:32:0409001:349, 74:32:0409001:371, 74:32:0409001:372, 74:32:0409001:373, 74:32:0409001:374, 74:32:0409001:375, 74:32:0409001:376, 74:32:0409001:377, 74:32:0409001:379, 74:32:0409001:381, 74:32:0409001:382, 74:32:0409001:383, 74:32:0409001:384, 74:32:0409001:385, 74:32:0409001:386, 74:32:0409001:387, 74:32:0409001:388, 74:32:0409001:389, 74:32:0409001:390, 74:32:0409001:391, 74:32:0409001:394, 74:32:0409001:395, 74:32:0409001:396, 74:32:0409001:401, 74:32:0409001:403, 74:32:0409001:404, 74:32:0409001:408, 74:32:0409001:413, 74:32:0409001:415, 74:32:0409001:416, 74:32:0409001:417, 74:32:0409001:419, 74:32:0409001:420, 74:32:0409001:421, 74:32:0409001:423, 74:32:0409001:425, 74:32:0409001:426, 74:32:0409001:427, 74:32:0409001:430, 74:32:0409001:431, 74:32:0409001:432, 74:32:0409001:434, 74:32:0409001:436, 74:32:0409001:440, 74:32:0409001:449, 74:32:0409001:453, 74:32:0409001:455, 74:32:0409001:457, 74:32:0409001:465, 74:32:0409001:468, 74:32:0409001:474.

Обеспечено исправление реестровых ошибок в ЕГРН о местоположении границ в отношении 41 объектов капитального строительства (жилой дом) с кадастровыми номерами: 74:32:0409001:174, 74:32:0409001:192, 74:32:0409001:392, 74:32:0409001:399, 74:32:0409001:414, 74:32:0409001:452, 74:32:0409001:473, 74:32:0409001:478, 74:32:0409001:479, 74:32:0409001:483, 74:32:0409001:484, 74:32:0409001:485, 74:32:0409001:486, 74:32:0409001:487, 74:32:0409001:489, 74:32:0409001:490, 74:32:0409001:494, 74:32:0409001:809, 74:32:0409001:810, 74:32:0409001:811, 74:32:0409001:812, 74:32:0409001:813, 74:32:0409001:814, 74:32:0409001:816, 74:32:0409001:821, 74:32:0409001:822, 74:32:0409001:824, 74:32:0409001:825, 74:32:0409001:826, 74:32:0409001:828, 74:32:0409001:829, 74:32:0409001:832, 74:32:0409001:834, 74:32:0409001:837, 74:32:0409001:472, 74:32:0409001:827, 74:32:0409001:406, 74:32:0409001:823, 74:32:0409001:407, 74:32:0409001:820, 74:32:0409001:488.

Объекты недвижимости с кадастровыми номерами:
1. 74:32:0409001:189 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 7 строение 1),
2. 74:32:0409001:213 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 159 строение 1),
3. 74:32:0409001:221 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 19 строение 1),
4. 74:32:0409001:241 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 23),
5. 74:32:0409001:269 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 166 строение 2),
6. 74:32:0409001:272 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 6),
7. 74:32:0409001:393 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 138),
8. 74:32:0409001:402 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 86),
9. 74:32:0409001:405 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 183),
10. 74:32:0409001:411 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 5),
11. 74:32:0409001:418 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 201),
12. 74:32:0409001:422 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 45),
13. 74:32:0409001:424 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 25) фактически отсутствуют на местности. На данные объекты капитального строительства необходимо подготовить в индивидуальном порядке акты обследования с целью снятия их с ГКУ. Собственникам направлены письма.

При проведении комплексных кадастровых работ кадастровым инженером было принято решение образовать

7. Пояснения к карте-плану территории

земельные участки, числящихся в списках садоводов сведения, которых отсутствуют в ЕГРН и утвердить их на КПТ, расположенные по адресам:
1. Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, земельный участок 1
2. Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, земельный участок 2
3. Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, земельный участок 28
4. Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, земельный участок 58
5. Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, земельный участок 93
6. Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, земельный участок 95
7. Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, земельный участок 186
8. Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, земельный участок 196
9. Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, земельный участок 214

Кадастровым инженером при выполнении ККР в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 74:32:0409001:397 (Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, дом 73) правообладателем не был обеспечен доступ, направлено извещение с почтовым уведомлением, в связи с чем кадастровые работы в отношении вышеуказанного объекта капитального строительства провести не представляется возможным.

Дополнительно уточнены земельные участки с КН 74:32:0000000:342, 74:32:0000000:5206, 74:32:0409001:43 и объекты капитального строительства с КН 74:32:0000000:5233, 74:32:0409001:398, в связи с необходимостью одновременного исправления реестровой ошибки с участками квартала 74:32:0409001 в координатах границ поворотных точек земельных участков.

Определение координат характерных точек границ земельных участков и объектов недвижимости осуществлялось по фактическим измерениям на местности, по существующему ограждению участков, по фасадам жилых домов или строений при помощи спутниковой геодезической аппаратуры.

Площади уточняемых участков сформированы с учетом увеличения на 10%, согласно действующего земельного законодательства.

Земельный участок с кадастровым номером 74:32:0409001:72, расположенный по адресу: Челябинская область, Кыштымский городской округ, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, земельный участок 118 площадь при проведении ККР уменьшилась более чем на 10 % (согласно ЕГРН 1003 кв.м , площадь в результате выполнения ККР 808 кв.м).
Наличие письменного согласия правообладателей земельного участка входит в состав приложения к соответствующему карта-плану.

Земельный участок с кадастровым номером 74:32:0409001:46, расположенный по адресу: Челябинская область, Кыштымский городской округ, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, земельный участок 132 площадь при проведении ККР уменьшилась более чем на 10 % (согласно ЕГРН 1412 кв.м , площадь в результате выполнения ККР 1207 кв.м).
Наличие письменного согласия правообладателя земельного участка входит в состав приложения к соответствующему карта-плану.

Земельный участок с кадастровым номером 74:32:0409001:49, расположенный по адресу: Челябинская область, Кыштымский городской округ, город Кыштым, территория СНТ Калачевка, земельный участок 176 площадь при проведении ККР уменьшилась более чем на 10 % (согласно ЕГРН 1148 кв.м , площадь в результате выполнения ККР 724 кв.м).
Наличие письменного согласия правообладателя земельного участка входит в состав приложения к соответствующему карта-плану.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "23" марта 2026 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть специального назначения, сведения о классе, разряде отсутствуют	ст.VISH, тип знака отсутствует	МСК-74, зона 2	699686.35	2276976.21	-	-	-

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Тахеометр Электронный TCR 405ultra	863944	С-ГКФ/02-09-2025/460838170, 1 год (от 02.09.2025г до 01.09.2026г)
2	Аппаратура геодезическая спутниковая Acnovo GX 9	G9T116043005	С-ГКФ/02-09-2025/460838548, 1 год (от 02.09.2025г до 01.09.2026г)
3	Аппаратура геодезическая спутниковая Acnovo GX 9	G9T116043006	С-ГКФ/02-09-2025/460838547, 1 год (от 02.09.2025г до 01.09.2026г)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:100 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3У	-	-	664326.67	2269247.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н4У	-	-	664324.73	2269259.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н5У	-	-	664322.40	2269259.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н6У	-	-	664319.84	2269271.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н7У	-	-	664312.36	2269270.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н8У	-	-	664301.87	2269268.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н9У	-	-	664296.55	2269268.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н10У	-	-	664293.70	2269267.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н11У	-	-	664293.84	2269265.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н12У	-	-	664294.00	2269258.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:100 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	-	-	664295.23	2269242.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н14У	-	-	664307.42	2269244.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н3У	-	-	664326.67	2269247.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:100 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3У	н4У	12.22	-	-
н4У	н5У	2.35	-	-
н5У	н6У	12.58	-	-
н6У	н7У	7.52	-	-
н7У	н8У	10.67	-	-
н8У	н9У	5.35	-	-
н9У	н10У	2.90	-	-
н10У	н11У	1.87	-	-
н11У	н12У	6.84	-	-
н12У	н13У	16.69	-	-
н13У	н14У	12.34	-	-
н14У	н3У	19.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:100 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 172 df862619-7744-4d86-8ddb-725a02992d64
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	738 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√738=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	713
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:215
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:100 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:101 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	-	-	664277.87	2269240.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н16У	-	-	664278.88	2269245.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н17У	-	-	664280.40	2269265.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н18У	-	-	664280.88	2269269.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н19У	-	-	664281.37	2269272.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н20У	-	-	664282.84	2269291.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н21У	-	-	664272.41	2269292.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н22У	-	-	664266.77	2269283.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н23У	-	-	664259.79	2269282.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н24У	-	-	664260.50	2269252.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:101 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	664265.70	2269253.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н26У	-	-	664267.17	2269243.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н15У	-	-	664277.87	2269240.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н16У	5.15	-	-
н16У	н17У	19.45	-	-
н17У	н18У	3.73	-	-
н18У	н19У	3.02	-	-
н19У	н20У	19.40	-	-
н20У	н21У	10.51	-	-
н21У	н22У	11.13	-	-
н22У	н23У	6.98	-	-
н23У	н24У	30.62	-	-
н24У	н25У	5.36	-	-
н25У	н26У	10.08	-	-
н26У	н15У	11.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:101 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 181 3ef8a6a0-8106-4e52-bc15-de1dbb79d623
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	873 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√873=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	794
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	79
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:316
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:101 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:104 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	-	-	664209.09	2269483.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н34У	-	-	664206.89	2269507.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н35У	-	-	664189.02	2269507.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н36У	-	-	664189.42	2269482.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н33У	-	-	664209.09	2269483.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:104 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н34У	24.40	-	-
н34У	н35У	17.87	-	-
н35У	н36У	25.51	-	-
н36У	н33У	19.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:104 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 35 5fdcc276-2526-4193-827a-67c0daf36a88
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	468 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√468=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	477
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:295
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:104 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:108 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	-	-	664182.47	2269553.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н40У	-	-	664179.16	2269562.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н41У	-	-	664177.63	2269568.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н42У	-	-	664175.80	2269572.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н43У	-	-	664163.56	2269568.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н44У	-	-	664158.47	2269567.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н45У	-	-	664148.58	2269563.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н46У	-	-	664154.89	2269543.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н47У	-	-	664170.07	2269548.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н39У	-	-	664182.47	2269553.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:108 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н40У	9.83	-	-
н40У	н41У	5.89	-	-
н41У	н42У	4.69	-	-
н42У	н43У	12.83	-	-
н43У	н44У	5.43	-	-
н44У	н45У	10.62	-	-
н45У	н46У	20.61	-	-
н46У	н47У	16.12	-	-
н47У	н39У	13.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:108 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 90 87e76028-27a1-471b-906c-18bf48e8a4e6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	605 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√605=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	614
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:108 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:109 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	-	-	663762.18	2269312.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н49У	-	-	663767.22	2269331.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н50У	-	-	663739.37	2269337.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н51У	-	-	663729.88	2269340.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н52У	-	-	663728.54	2269337.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н53У	-	-	663723.07	2269337.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н54У	-	-	663721.91	2269334.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н55У	-	-	663719.50	2269333.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н56У	-	-	663715.44	2269323.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н57У	-	-	663719.78	2269322.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:109 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	-	-	663724.11	2269320.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н59У	-	-	663727.13	2269319.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н60У	-	-	663729.97	2269319.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н61У	-	-	663730.07	2269319.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н62У	-	-	663733.38	2269319.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н63У	-	-	663733.43	2269319.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н64У	-	-	663742.22	2269317.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н65У	-	-	663742.20	2269316.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н48У	-	-	663762.18	2269312.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:109 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н49У	18.95	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:109 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н50У	28.67	-	-
н50У	н51У	9.97	-	-
н51У	н52У	3.51	-	-
н52У	н53У	5.48	-	-
н53У	н54У	3.29	-	-
н54У	н55У	2.58	-	-
н55У	н56У	10.40	-	-
н56У	н57У	4.67	-	-
н57У	н58У	4.63	-	-
н58У	н59У	3.10	-	-
н59У	н60У	2.92	-	-
н60У	н61У	0.55	-	-
н61У	н62У	3.35	-	-
н62У	н63У	0.33	-	-
н63У	н64У	9.03	-	-
н64У	н65У	0.44	-	-
н65У	н48У	20.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:109 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 124 ee8b52a2-3ef3-4dd0-9485-e11394c03da0
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	888 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√888=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	849
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	39
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:109 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:109 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:112 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	-	-	664230.85	2269309.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н70У	-	-	664232.69	2269317.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н71У	-	-	664233.24	2269326.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н72У	-	-	664229.90	2269326.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н73У	-	-	664214.08	2269324.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н74У	-	-	664201.06	2269321.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н75У	-	-	664200.61	2269320.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н76У	-	-	664200.52	2269317.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н77У	-	-	664201.16	2269308.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н78У	-	-	664202.28	2269301.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:112 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	-	-	664230.85	2269309.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:112 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н70У	8.54	-	-
н70У	н71У	8.82	-	-
н71У	н72У	3.34	-	-
н72У	н73У	15.98	-	-
н73У	н74У	13.25	-	-
н74У	н75У	0.89	-	-
н75У	н76У	2.86	-	-
н76У	н77У	9.52	-	-
н77У	н78У	6.91	-	-
н78У	н69У	29.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:112 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 147 0c5766e9-47d7-448b-b360-bd3e110b0673
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	588 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:112 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√588=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	535
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	53
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:347
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:112 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:12 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н91У	-	-	663973.92	2269441.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н92У	-	-	663961.89	2269463.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н93У	-	-	663948.62	2269455.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н94У	-	-	663950.65	2269451.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н95У	-	-	663957.05	2269442.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н96У	-	-	663963.14	2269434.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н91У	-	-	663973.92	2269441.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н92У	25.13	-	-
н92У	н93У	15.36	-	-
н93У	н94У	4.40	-	-
н94У	н95У	10.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н96У	10.15	-	-
н96У	н91У	12.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:12 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 154 07d67bdb-4757-4c14-9cd2-3b8b69fd1ece
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	362 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√362=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	346
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:12 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:25 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н323У	-	-	663836.34	2269337.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н324У	-	-	663835.94	2269338.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н325У	-	-	663832.20	2269352.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н326У	-	-	663804.93	2269350.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н327У	-	-	663802.89	2269350.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н328У	-	-	663802.44	2269349.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н329У	-	-	663800.32	2269341.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н330У	-	-	663798.49	2269334.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н331У	-	-	663797.43	2269330.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н332У	-	-	663797.67	2269326.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:25 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н333У	-	-	663802.37	2269326.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н334У	-	-	663802.31	2269325.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н335У	-	-	663804.72	2269325.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н336У	-	-	663804.35	2269323.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н337У	-	-	663811.04	2269322.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н338У	-	-	663810.34	2269328.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н339У	-	-	663815.31	2269329.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н340У	-	-	663820.55	2269329.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н341У	-	-	663820.66	2269333.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н323У	-	-	663836.34	2269337.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:25 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н323У	н324У	1.50	-	-
н324У	н325У	14.03	-	-
н325У	н326У	27.33	-	-
н326У	н327У	2.04	-	-
н327У	н328У	0.74	-	-
н328У	н329У	8.68	-	-
н329У	н330У	7.20	-	-
н330У	н331У	3.81	-	-
н331У	н332У	3.85	-	-
н332У	н333У	4.72	-	-
н333У	н334У	0.65	-	-
н334У	н335У	2.43	-	-
н335У	н336У	2.37	-	-
н336У	н337У	6.72	-	-
н337У	н338У	5.89	-	-
н338У	н339У	5.06	-	-
н339У	н340У	5.28	-	-
н340У	н341У	3.28	-	-
н341У	н323У	16.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:25 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 121 f47e93af-f16d-4b4e-8382-427ba73a5494
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	737 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√737=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	670
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:25 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:401
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:25 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:26 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н355У	-	-	663808.60	2269298.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н356У	-	-	663809.89	2269322.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н336У	-	-	663804.35	2269323.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н335У	-	-	663804.72	2269325.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н334У	-	-	663802.31	2269325.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н333У	-	-	663802.37	2269326.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н332У	-	-	663797.67	2269326.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н331У	-	-	663797.43	2269330.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н357У	-	-	663787.40	2269332.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н358У	-	-	663775.94	2269335.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:26 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н359У	-	-	663775.13	2269332.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н360У	-	-	663771.20	2269330.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н361У	-	-	663767.49	2269317.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н362У	-	-	663777.59	2269315.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н363У	-	-	663794.40	2269310.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н364У	-	-	663793.00	2269303.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н365У	-	-	663796.42	2269303.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н366У	-	-	663800.66	2269302.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н367У	-	-	663800.30	2269299.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н355У	-	-	663808.60	2269298.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:26 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н355У	н356У	23.56	-	-
н356У	н336У	5.56	-	-
н336У	н335У	2.37	-	-
н335У	н334У	2.43	-	-
н334У	н333У	0.65	-	-
н333У	н332У	4.72	-	-
н332У	н331У	3.85	-	-
н331У	н357У	10.31	-	-
н357У	н358У	11.81	-	-
н358У	н359У	3.52	-	-
н359У	н360У	4.29	-	-
н360У	н361У	13.35	-	-
н361У	н362У	10.47	-	-
н362У	н363У	17.36	-	-
н363У	н364У	7.20	-	-
н364У	н365У	3.45	-	-
н365У	н366У	4.28	-	-
н366У	н367У	2.99	-	-
н367У	н355У	8.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:26 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 122 360731b4-90ff-4421-b076-b037f09dd9f5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	858 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√858=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	858
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:26 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:420
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:26 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:28 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н390У	-	-	663780.06	2269250.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н391У	-	-	663782.19	2269259.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н392У	-	-	663784.20	2269264.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н393У	-	-	663786.83	2269271.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н394У	-	-	663785.93	2269271.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н395У	-	-	663784.15	2269272.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н396У	-	-	663777.93	2269274.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н397У	-	-	663775.89	2269274.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н398У	-	-	663768.96	2269275.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н399У	-	-	663766.60	2269276.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:28 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	-	-	663761.14	2269277.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н401У	-	-	663756.73	2269278.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н402У	-	-	663753.29	2269269.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н403У	-	-	663750.42	2269260.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н390У	-	-	663780.06	2269250.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н390У	н391У	9.48	-	-
н391У	н392У	5.70	-	-
н392У	н393У	7.29	-	-
н393У	н394У	0.93	-	-
н394У	н395У	1.90	-	-
н395У	н396У	6.44	-	-
н396У	н397У	2.06	-	-
н397У	н398У	7.06	-	-
н398У	н399У	2.50	-	-
н399У	н400У	5.62	-	-
н400У	н401У	4.54	-	-
н401У	н402У	9.74	-	-
н402У	н403У	9.75	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н403У	н390У	31.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:28 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 130 17871500-d505-419b-926e-bb30fe055dc8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	650 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√650=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	647
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:28 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:30 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н435У	-	-	663736.19	2269220.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н436У	-	-	663743.51	2269247.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н437У	-	-	663728.79	2269250.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н438У	-	-	663721.10	2269252.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н439У	-	-	663716.97	2269238.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н440У	-	-	663715.79	2269234.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н441У	-	-	663714.83	2269229.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н442У	-	-	663724.97	2269223.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н443У	-	-	663729.41	2269222.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н435У	-	-	663736.19	2269220.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н435У	н436У	28.19	-	-
н436У	н437У	15.08	-	-
н437У	н438У	7.84	-	-
н438У	н439У	14.06	-	-
н439У	н440У	4.37	-	-
н440У	н441У	5.30	-	-
н441У	н442У	11.54	-	-
н442У	н443У	4.73	-	-
н443У	н435У	7.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:30 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 136 79ee91d3-9e0e-45ad-962b-fd1ee6dc6172
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	616 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√616=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	596
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:30 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:31 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н448У	-	-	663762.81	2269206.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н449У	-	-	663767.03	2269211.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н450У	-	-	663769.92	2269210.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н451У	-	-	663775.20	2269231.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н452У	-	-	663770.87	2269232.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н453У	-	-	663761.84	2269236.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н454У	-	-	663753.42	2269238.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н455У	-	-	663745.24	2269241.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н456У	-	-	663742.43	2269230.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н457У	-	-	663741.79	2269219.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:31 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н458У	-	-	663745.96	2269217.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н459У	-	-	663757.38	2269213.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н460У	-	-	663756.67	2269208.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н448У	-	-	663762.81	2269206.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н448У	н449У	6.03	-	-
н449У	н450У	3.07	-	-
н450У	н451У	21.45	-	-
н451У	н452У	4.61	-	-
н452У	н453У	9.71	-	-
н453У	н454У	8.85	-	-
н454У	н455У	8.45	-	-
н455У	н456У	11.12	-	-
н456У	н457У	10.79	-	-
н457У	н458У	4.53	-	-
н458У	н459У	12.16	-	-
н459У	н460У	5.45	-	-
н460У	н448У	6.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:31 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 137 f9b6a5a5-6a56-402e-8a90-f55cd016b1d1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	734 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√734=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	722
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:487
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:31 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:32 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
110	-	-	663921.50	2269409.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
109	-	-	663921.13	2269409.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
108	-	-	663919.70	2269410.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
107	-	-	663918.21	2269418.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
106	-	-	663917.92	2269420.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
105	-	-	663914.43	2269431.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
104	-	-	663913.71	2269433.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
103	-	-	663913.00	2269434.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н179У	-	-	663903.65	2269428.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н178У	-	-	663897.38	2269427.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:32 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н177У	-	-	663896.76	2269423.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н176У	-	-	663895.77	2269419.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н475У	-	-	663896.39	2269409.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н476У	-	-	663897.98	2269395.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н477У	-	-	663898.13	2269393.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н478У	-	-	663899.10	2269391.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н479У	-	-	663910.33	2269398.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
110	-	-	663921.50	2269409.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
110	109	0.44	-	-
109	108	2.25	-	-
108	107	7.95	-	-
107	106	1.41	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
106	105	12.08	-	-
105	104	2.11	-	-
104	103	0.83	-	-
103	н179У	10.77	-	-
н179У	н178У	6.41	-	-
н178У	н177У	4.17	-	-
н177У	н176У	4.32	-	-
н176У	н475У	10.17	-	-
н475У	н476У	13.41	-	-
н476У	н477У	2.23	-	-
н477У	н478У	2.64	-	-
н478У	н479У	13.66	-	-
н479У	110	15.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 140 363d5f77-9cf7-4111-94db-5f5be7df2d90
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	701 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√701=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	638
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	63
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:387

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:32 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:36 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н541У	-	-	663880.96	2269373.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н532У	-	-	663880.94	2269378.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н531У	-	-	663880.38	2269378.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н530У	-	-	663879.18	2269380.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н529У	-	-	663878.69	2269381.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н528У	-	-	663875.75	2269388.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н527У	-	-	663872.64	2269395.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н542У	-	-	663841.00	2269387.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н543У	-	-	663844.14	2269376.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н544У	-	-	663845.16	2269376.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:36 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н545У	-	-	663855.78	2269376.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н546У	-	-	663858.17	2269376.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н547У	-	-	663861.26	2269374.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н548У	-	-	663864.13	2269373.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н549У	-	-	663869.89	2269372.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н550У	-	-	663874.35	2269371.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н551У	-	-	663880.44	2269372.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н541У	-	-	663880.96	2269373.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н541У	н532У	5.20	-	-
н532У	н531У	0.57	-	-
н531У	н530У	2.84	-	-
н530У	н529У	1.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н529У	н528У	7.01	-	-
н528У	н527У	7.77	-	-
н527У	н542У	32.70	-	-
н542У	н543У	11.04	-	-
н543У	н544У	1.03	-	-
н544У	н545У	10.62	-	-
н545У	н546У	2.44	-	-
н546У	н547У	3.54	-	-
н547У	н548У	3.01	-	-
н548У	н549У	5.89	-	-
н549У	н550У	4.47	-	-
н550У	н551У	6.10	-	-
н551У	н541У	0.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 160 e4f20e19-6b0b-4d91-baec-fec54414c354
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	609 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√609=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	554
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	55
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:36 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:38 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н572У	-	-	663995.84	2269473.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н571У	-	-	663997.49	2269480.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н570У	-	-	664003.04	2269498.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н569У	-	-	664005.69	2269508.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н568У	-	-	664006.79	2269513.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н567У	-	-	664007.96	2269519.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н566У	-	-	664006.52	2269519.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н565У	-	-	664007.40	2269527.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н614У	-	-	663996.32	2269527.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н615У	-	-	663984.26	2269525.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:38 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н616У	-	-	663978.01	2269525.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н617У	-	-	663974.48	2269525.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н618У	-	-	663974.04	2269525.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н619У	-	-	663970.90	2269524.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н620У	-	-	663971.16	2269523.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н621У	-	-	663971.15	2269522.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н622У	-	-	663973.06	2269516.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н623У	-	-	663974.53	2269514.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н624У	-	-	663977.23	2269505.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н625У	-	-	663976.73	2269503.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н626У	-	-	663977.71	2269495.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:38 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н627У	-	-	663978.19	2269491.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
653	-	-	663979.30	2269487.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
652	-	-	663980.37	2269482.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
651	-	-	663980.88	2269480.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
650	-	-	663980.80	2269475.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
649	-	-	663980.41	2269473.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
648	-	-	663980.19	2269473.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
660	-	-	663981.13	2269471.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
648	-	-	663981.39	2269468.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н573У	-	-	663995.24	2269472.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н572У	-	-	663995.84	2269473.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н572У	н571У	6.46	-	-
н571У	н570У	19.31	-	-
н570У	н569У	10.43	-	-
н569У	н568У	4.48	-	-
н568У	н567У	6.10	-	-
н567У	н566У	1.51	-	-
н566У	н565У	8.29	-	-
н565У	н614У	11.11	-	-
н614У	н615У	12.17	-	-
н615У	н616У	6.26	-	-
н616У	н617У	3.53	-	-
н617У	н618У	0.65	-	-
н618У	н619У	3.41	-	-
н619У	н620У	0.91	-	-
н620У	н621У	0.63	-	-
н621У	н622У	6.16	-	-
н622У	н623У	2.40	-	-
н623У	н624У	10.05	-	-
н624У	н625У	2.11	-	-
н625У	н626У	7.71	-	-
н626У	н627У	3.61	-	-
н627У	653	4.43	-	-
653	652	4.94	-	-
652	651	2.60	-	-
651	650	4.65	-	-
650	649	1.74	-	-
649	648	0.56	-	-
648	660	2.36	-	-
660	648	2.87	-	-
648	н573У	14.32	-	-
н573У	н572У	2.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 164 e9c7c045-ada6-4723-89ff-7cf0e1bc0b3b

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1412 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1412=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1284
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	128
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:38 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:48 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
474	-	-	663754.48	2269439.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
473	-	-	663755.26	2269451.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н862У	-	-	663723.08	2269442.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н863У	-	-	663725.93	2269414.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н864У	-	-	663733.60	2269412.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н865У	-	-	663737.51	2269411.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н205У	-	-	663738.18	2269414.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н204У	-	-	663741.64	2269428.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н203У	-	-	663743.71	2269435.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
475	-	-	663747.64	2269439.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:48 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
474	-	-	663754.48	2269439.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
474	473	11.95	-	-
473	н862У	33.29	-	-
н862У	н863У	28.37	-	-
н863У	н864У	7.98	-	-
н864У	н865У	3.95	-	-
н865У	н205У	2.61	-	-
н205У	н204У	14.99	-	-
н204У	н203У	7.10	-	-
н203У	475	5.69	-	-
475	474	6.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 174 48ac616b-0038-45c6-b00d-bfbed150a563
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	677 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√677=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	702
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:389
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:48 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:49 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н867У	-	-	664257.66	2269204.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н868У	-	-	664263.25	2269208.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н869У	-	-	664268.68	2269213.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н870У	-	-	664272.61	2269221.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н871У	-	-	664273.68	2269224.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н872У	-	-	664274.55	2269227.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н873У	-	-	664276.22	2269232.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н15У	-	-	664277.87	2269240.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н26У	-	-	664267.17	2269243.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н25У	-	-	664265.70	2269253.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:49 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	-	-	664260.50	2269252.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н874У	-	-	664255.52	2269250.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н875У	-	-	664256.52	2269232.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н876У	-	-	664254.33	2269219.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н877У	-	-	664253.67	2269209.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н867У	-	-	664257.66	2269204.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н867У	н868У	6.88	-	-
н868У	н869У	7.59	-	-
н869У	н870У	8.53	-	-
н870У	н871У	2.84	-	-
н871У	н872У	3.70	-	-
н872У	н873У	4.76	-	-
н873У	н15У	8.84	-	-
н15У	н26У	11.02	-	-
н26У	н25У	10.08	-	-
н25У	н24У	5.36	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н874У	5.13	-	-
н874У	н875У	18.95	-	-
н875У	н876У	13.24	-	-
н876У	н877У	9.32	-	-
н877У	н867У	6.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 176 0b975448-f096-43e4-8a72-a583c8ec9584
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	724 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√724=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1148
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	424
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:474
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:49 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:56 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
206	-	-	664169.08	2269480.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н899У	-	-	664170.46	2269490.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н900У	-	-	664172.48	2269503.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н901У	-	-	664172.91	2269510.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н902У	-	-	664169.46	2269510.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н903У	-	-	664168.12	2269514.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н904У	-	-	664166.29	2269519.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н905У	-	-	664165.66	2269520.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
801	-	-	664162.50	2269529.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н906У	-	-	664155.75	2269527.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:56 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н907У	-	-	664156.45	2269518.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н908У	-	-	664155.42	2269511.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н909У	-	-	664154.65	2269506.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н910У	-	-	664150.91	2269497.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н911У	-	-	664146.47	2269485.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
209	-	-	664144.96	2269479.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
208	-	-	664150.24	2269478.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
207	-	-	664160.95	2269480.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
206	-	-	664169.08	2269480.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:56 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
206	н899У	10.74	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:56 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н899У	н900У	12.87	-	-
н900У	н901У	6.92	-	-
н901У	н902У	3.45	-	-
н902У	н903У	3.57	-	-
н903У	н904У	5.59	-	-
н904У	н905У	1.22	-	-
н905У	801	9.50	-	-
801	н906У	7.08	-	-
н906У	н907У	8.29	-	-
н907У	н908У	7.76	-	-
н908У	н909У	4.58	-	-
н909У	н910У	9.92	-	-
н910У	н911У	12.53	-	-
н911У	209	6.46	-	-
209	208	5.32	-	-
208	207	10.79	-	-
207	206	8.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:56 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 33 16dd75c2-0a2d-42c7-982a-1a630a6fae69
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	829 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√829=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	840
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:56 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:164
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:56 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:60 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
700	-	-	664302.56	2269461.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н921У	-	-	664307.68	2269489.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
545	-	-	664311.08	2269509.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
89	-	-	664293.27	2269511.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
88	-	-	664293.58	2269485.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1026	-	-	664292.50	2269463.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
700	-	-	664302.56	2269461.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
700	н921У	28.17	-	-
н921У	545	20.15	-	-
545	89	17.97	-	-
89	88	25.55	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
88	1026	22.51	-	-
1026	700	10.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 4 fd7fb2b9-617e-47a3-84aa-339639602de6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	662 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√662=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	624
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:219
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:60 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:64 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н924У	-	-	664297.50	2269412.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н925У	-	-	664298.97	2269432.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н926У	-	-	664294.18	2269432.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н927У	-	-	664291.03	2269432.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н928У	-	-	664280.24	2269431.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н929У	-	-	664269.43	2269431.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н930У	-	-	664261.64	2269430.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
271	-	-	664261.64	2269430.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
270	-	-	664261.87	2269415.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
353	-	-	664291.88	2269414.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:64 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
352	-	-	664291.66	2269413.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н924У	-	-	664297.50	2269412.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н924У	н925У	19.35	-	-
н925У	н926У	4.79	-	-
н926У	н927У	3.15	-	-
н927У	н928У	10.79	-	-
н928У	н929У	10.83	-	-
н929У	н930У	7.82	-	-
н930У	271	0.39	-	-
271	270	14.98	-	-
270	353	30.02	-	-
353	352	1.47	-	-
352	н924У	5.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 6 9eb5c537-a468-4581-a38d-743bb6b45d9d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	628 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√628=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	571
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	57
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:64 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:69 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н216У	-	-	664265.71	2269591.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н215У	-	-	664261.08	2269599.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
501	-	-	664257.72	2269605.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
500	-	-	664265.32	2269611.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
499	-	-	664269.18	2269613.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
498	-	-	664270.36	2269614.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
497	-	-	664269.75	2269615.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н933У	-	-	664269.12	2269615.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н934У	-	-	664260.57	2269626.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н935У	-	-	664256.31	2269632.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:69 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
971	-	-	664241.56	2269622.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
970	-	-	664245.02	2269616.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
969	-	-	664247.68	2269611.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
968	-	-	664251.94	2269601.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н827У	-	-	664247.37	2269600.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н826У	-	-	664235.16	2269594.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н825У	-	-	664230.25	2269593.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н936У	-	-	664236.38	2269576.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н937У	-	-	664244.39	2269579.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н938У	-	-	664257.53	2269586.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н216У	-	-	664265.71	2269591.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:69 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н216У	н215У	9.28	-	-
н215У	501	6.81	-	-
501	500	9.40	-	-
500	499	4.63	-	-
499	498	1.55	-	-
498	497	1.37	-	-
497	н933У	0.67	-	-
н933У	н934У	14.09	-	-
н934У	н935У	7.00	-	-
н935У	971	17.96	-	-
971	970	6.92	-	-
970	969	5.31	-	-
969	968	10.69	-	-
968	н827У	4.88	-	-
н827У	н826У	13.25	-	-
н826У	н825У	5.15	-	-
н825У	н936У	18.45	-	-
н936У	н937У	8.90	-	-
н937У	н938У	14.69	-	-
н938У	н216У	9.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:69 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 87 540be2de-5273-4e34-87ba-68fd6899a73c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	986 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√986=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	897
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	89

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:69 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:69 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:7 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н939У	-	-	664234.72	2269364.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
612	-	-	664233.63	2269389.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
527	-	-	664208.05	2269388.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
526	-	-	664209.18	2269363.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н940У	-	-	664229.51	2269363.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н939У	-	-	664234.72	2269364.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н939У	612	25.00	-	-
612	527	25.59	-	-
527	526	24.64	-	-
526	н940У	20.33	-	-
н940У	н939У	5.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:7 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 51 1de56af0-f1ff-461a-94d6-8c2b10a07e4e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	641 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√641=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	686
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:226
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:7 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:72 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н794У	-	-	663752.67	2269369.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
885	-	-	663753.55	2269373.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н351У	-	-	663756.96	2269385.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н352У	-	-	663757.98	2269390.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н353У	-	-	663752.63	2269391.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н950У	-	-	663751.69	2269391.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н951У	-	-	663742.11	2269393.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н952У	-	-	663735.69	2269394.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н953У	-	-	663731.95	2269395.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н954У	-	-	663729.12	2269397.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:72 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н955У	-	-	663726.40	2269399.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н956У	-	-	663724.96	2269398.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н957У	-	-	663721.90	2269399.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н958У	-	-	663721.21	2269394.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н959У	-	-	663719.58	2269390.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н960У	-	-	663720.79	2269381.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н961У	-	-	663722.64	2269375.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н962У	-	-	663725.31	2269372.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
488	-	-	663728.45	2269371.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н794У	-	-	663752.67	2269369.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:72 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н794У	885	3.61	-	-
885	н351У	12.44	-	-
н351У	н352У	4.99	-	-
н352У	н353У	5.47	-	-
н353У	н950У	1.04	-	-
н950У	н951У	9.72	-	-
н951У	н952У	6.55	-	-
н952У	н953У	3.81	-	-
н953У	н954У	3.35	-	-
н954У	н955У	3.84	-	-
н955У	н956У	1.79	-	-
н956У	н957У	3.09	-	-
н957У	н958У	4.42	-	-
н958У	н959У	4.65	-	-
н959У	н960У	8.88	-	-
н960У	н961У	6.23	-	-
н961У	н962У	3.93	-	-
н962У	488	3.32	-	-
488	н794У	24.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:72 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 118 3f7ec7d8-8055-4a9d-a48e-a06e2af547c4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	808 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√808=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1003
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	195

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:72 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:259
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:72 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:74 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
737	-	-	663756.69	2269293.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н48У	-	-	663762.18	2269312.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н65У	-	-	663742.20	2269316.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н64У	-	-	663742.22	2269317.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н63У	-	-	663733.43	2269319.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н62У	-	-	663733.38	2269319.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н61У	-	-	663730.07	2269319.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н60У	-	-	663729.97	2269319.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н59У	-	-	663727.13	2269319.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
741	-	-	663724.68	2269311.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:74 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
740	-	-	663725.77	2269310.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
739	-	-	663722.68	2269302.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
738	-	-	663735.42	2269299.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н371У	-	-	663750.35	2269295.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
737	-	-	663756.69	2269293.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
737	н48У	20.45	-	-
н48У	н65У	20.40	-	-
н65У	н64У	0.44	-	-
н64У	н63У	9.03	-	-
н63У	н62У	0.33	-	-
н62У	н61У	3.35	-	-
н61У	н60У	0.55	-	-
н60У	н59У	2.92	-	-
н59У	741	8.99	-	-
741	740	1.16	-	-
740	739	8.76	-	-
739	738	13.15	-	-
738	н371У	15.47	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н371У	737	6.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:74 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 127 40db4f9a-a087-4f38-82f6-3e5d9ddf1496
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	679 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√679=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	618
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	61
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:261
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:74 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:86 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
232	-	-	664189.70	2269457.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н317У	-	-	664188.74	2269481.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н36У	-	-	664189.42	2269482.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н974У	-	-	664187.84	2269482.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н975У	-	-	664183.87	2269481.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н976У	-	-	664174.88	2269481.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
206	-	-	664169.08	2269480.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
205	-	-	664169.09	2269465.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
204	-	-	664169.89	2269456.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
232	-	-	664189.70	2269457.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
232	н317У	24.76	-	-
н317У	н36У	0.83	-	-
н36У	н974У	1.59	-	-
н974У	н975У	4.02	-	-
н975У	н976У	9.01	-	-
н976У	206	5.87	-	-
206	205	14.58	-	-
205	204	9.72	-	-
204	232	19.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:86 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 39 58325301-a022-47b8-804c-73ba3f9b624a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	499 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√499=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	488
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:391
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:86 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:95 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н974У	-	-	664187.84	2269482.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н993У	-	-	664188.10	2269493.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н994У	-	-	664187.61	2269507.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н995У	-	-	664184.31	2269507.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н992У	-	-	664183.69	2269510.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н901У	-	-	664172.91	2269510.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н900У	-	-	664172.48	2269503.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н899У	-	-	664170.46	2269490.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
206	-	-	664169.08	2269480.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н976У	-	-	664174.88	2269481.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:95 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н975У	-	-	664183.87	2269481.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н974У	-	-	664187.84	2269482.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:95 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н974У	н993У	10.65	-	-
н993У	н994У	14.69	-	-
н994У	н995У	3.30	-	-
н995У	н992У	3.07	-	-
н992У	н901У	10.78	-	-
н901У	н900У	6.92	-	-
н900У	н899У	12.87	-	-
н899У	206	10.74	-	-
206	н976У	5.87	-	-
н976У	н975У	9.01	-	-
н975У	н974У	4.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:95 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 34 1a5e60f4-d87f-4a1e-b8ee-00e1a4e3dbb2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:95 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	477 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√477=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	499
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:375
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:95 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:98 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1004У	-	-	664344.76	2269294.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1005У	-	-	664343.77	2269296.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1006У	-	-	664341.90	2269296.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1007У	-	-	664340.42	2269296.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1150	-	-	664325.95	2269295.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н887У	-	-	664319.80	2269295.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н886У	-	-	664313.37	2269294.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
814	-	-	664301.11	2269293.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
813	-	-	664300.23	2269282.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н723У	-	-	664295.59	2269282.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:98 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н722У	-	-	664288.39	2269280.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1008У	-	-	664289.17	2269277.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1009У	-	-	664291.61	2269273.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1010У	-	-	664295.89	2269272.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1011У	-	-	664307.08	2269273.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1012У	-	-	664319.32	2269275.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
480	-	-	664320.46	2269276.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
920	-	-	664322.99	2269277.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
919	-	-	664327.22	2269278.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
918	-	-	664345.92	2269281.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
917	-	-	664348.67	2269281.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:98 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1013У	-	-	664346.39	2269294.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1004У	-	-	664344.76	2269294.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1004У	н1005У	2.18	-	-
н1005У	н1006У	1.87	-	-
н1006У	н1007У	1.49	-	-
н1007У	1150	14.51	-	-
1150	н887У	6.15	-	-
н887У	н886У	6.46	-	-
н886У	814	12.29	-	-
814	813	10.95	-	-
813	н723У	4.69	-	-
н723У	н722У	7.35	-	-
н722У	н1008У	2.88	-	-
н1008У	н1009У	4.98	-	-
н1009У	н1010У	4.46	-	-
н1010У	н1011У	11.27	-	-
н1011У	н1012У	12.38	-	-
н1012У	480	1.34	-	-
480	920	2.97	-	-
920	919	4.25	-	-
919	918	18.91	-	-
918	917	2.88	-	-
917	н1013У	12.54	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1013У	н1004У	1.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 168 dc3f8352-8700-4657-92dc-19bf04c64134
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	943 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√943=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	858
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	85
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:291
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:98 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
н1076У	-	-	664344.02	2269233.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1077У	-	-	664302.31	2269215.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1078У	-	-	664282.35	2269207.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1079У	-	-	664264.33	2269200.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1080У	-	-	664255.42	2269202.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н867У	-	-	664257.66	2269204.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н868У	-	-	664263.25	2269208.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н869У	-	-	664268.68	2269213.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н870У	-	-	664272.61	2269221.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н871У	-	-	664273.68	2269224.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н872У	-	-	664274.55	2269227.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н873У	-	-	664276.22	2269232.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н15У	-	-	664277.87	2269240.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н16У	-	-	664278.88	2269245.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н17У	-	-	664280.40	2269265.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н18У	-	-	664280.88	2269269.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н19У	-	-	664281.37	2269272.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н20У	-	-	664282.84	2269291.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
599	-	-	664279.48	2269303.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
600	-	-	664278.55	2269304.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	-	-	664277.25	2269304.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
55	-	-	664277.95	2269309.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
47	-	-	664278.27	2269312.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
48	-	-	664279.92	2269312.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
49	-	-	664287.50	2269335.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
50	-	-	664289.19	2269339.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
51	-	-	664289.88	2269343.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
586	-	-	664290.16	2269343.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
72	-	-	664292.26	2269357.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
71	-	-	664287.67	2269358.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
352	-	-	664289.17	2269368.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1179	-	-	664292.58	2269368.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1180	-	-	664295.54	2269391.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
351	-	-	664288.68	2269391.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
352	-	-	664291.66	2269413.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н924У	-	-	664297.50	2269412.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н925У	-	-	664298.97	2269432.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н926У	-	-	664294.18	2269432.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н927У	-	-	664291.03	2269432.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н928У	-	-	664280.24	2269431.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н929У	-	-	664269.43	2269431.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н930У	-	-	664261.64	2269430.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
271	-	-	664261.64	2269430.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
272	-	-	664237.16	2269429.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
273	-	-	664235.28	2269427.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
274	-	-	664236.28	2269409.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н798У	-	-	664236.78	2269395.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н799У	-	-	664237.19	2269389.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
899	-	-	664237.53	2269378.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1180	-	-	664238.20	2269369.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
640	-	-	664238.89	2269359.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
47	-	-	664239.82	2269343.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
77	-	-	664240.33	2269342.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	-	-	664241.53	2269333.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
642	-	-	664241.94	2269333.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
643	-	-	664243.08	2269326.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
644	-	-	664241.85	2269322.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
645	-	-	664240.63	2269322.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
646	-	-	664237.20	2269320.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
647	-	-	664236.28	2269315.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н535У	-	-	664235.09	2269309.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н536У	-	-	664233.82	2269307.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н537У	-	-	664232.92	2269302.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н538У	-	-	664232.54	2269298.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1129	-	-	664221.01	2269299.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1130	-	-	664218.95	2269298.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1131	-	-	664216.60	2269297.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1132	-	-	664214.36	2269296.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1133	-	-	664212.93	2269294.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1134	-	-	664212.07	2269292.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1135	-	-	664208.94	2269277.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н880У	-	-	664208.63	2269272.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1081У	-	-	664200.11	2269276.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
900	-	-	664201.65	2269286.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
901	-	-	664200.08	2269298.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н488У	-	-	664199.15	2269301.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н78У	-	-	664202.28	2269301.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1082У	-	-	664217.35	2269304.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1083У	-	-	664219.85	2269304.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1084У	-	-	664228.75	2269307.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1085У	-	-	664229.87	2269307.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н69У	-	-	664230.85	2269309.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н70У	-	-	664232.69	2269317.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н71У	-	-	664233.24	2269326.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н72У	-	-	664229.90	2269326.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н73У	-	-	664214.08	2269324.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	-	-	664201.06	2269321.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
124	-	-	664200.41	2269325.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н789У	-	-	664203.85	2269325.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н750У	-	-	664211.12	2269326.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
825	-	-	664234.94	2269330.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
826	-	-	664235.41	2269332.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
827	-	-	664234.81	2269358.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
828	-	-	664230.98	2269359.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
829	-	-	664217.18	2269360.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
126	-	-	664209.79	2269360.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
125	-	-	664199.23	2269361.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	-	-	664185.25	2269361.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
305	-	-	664185.18	2269364.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
304	-	-	664192.58	2269364.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
526	-	-	664209.18	2269363.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н940У	-	-	664229.51	2269363.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н939У	-	-	664234.72	2269364.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
612	-	-	664233.63	2269389.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
325	-	-	664233.16	2269399.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
322	-	-	664232.86	2269409.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
323	-	-	664231.87	2269423.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
324	-	-	664231.63	2269429.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
325	-	-	664228.52	2269429.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
326	-	-	664219.20	2269428.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
327	-	-	664218.30	2269429.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
328	-	-	664209.22	2269428.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н150У	-	-	664206.82	2269428.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1164	-	-	664199.42	2269427.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1165	-	-	664186.36	2269427.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1166	-	-	664181.06	2269426.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1167	-	-	664181.07	2269423.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
623	-	-	664181.44	2269415.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
621	-	-	664182.54	2269407.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	-	-	664182.62	2269404.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н162У	-	-	664181.59	2269404.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н163У	-	-	664180.92	2269408.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1227	-	-	664179.32	2269425.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1228	-	-	664166.31	2269423.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1229	-	-	664164.36	2269426.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1230	-	-	664152.58	2269422.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1231	-	-	664147.75	2269419.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1305	-	-	664144.05	2269424.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н154У	-	-	664178.33	2269429.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
233	-	-	664191.42	2269431.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
234	-	-	664196.87	2269431.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
235	-	-	664203.77	2269432.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
229	-	-	664212.55	2269432.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
434	-	-	664225.12	2269432.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
435	-	-	664229.02	2269433.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
428	-	-	664231.62	2269435.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
429	-	-	664231.12	2269448.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
430	-	-	664230.50	2269458.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
432	-	-	664229.75	2269475.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
610	-	-	664228.90	2269478.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
611	-	-	664228.48	2269482.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н521У	-	-	664223.74	2269482.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н522У	-	-	664209.16	2269481.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н33У	-	-	664209.09	2269483.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н122У	-	-	664218.95	2269483.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н123У	-	-	664222.07	2269483.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
277	-	-	664228.55	2269483.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
278	-	-	664228.09	2269494.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
279	-	-	664228.16	2269500.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
280	-	-	664227.69	2269507.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
281	-	-	664223.55	2269507.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н34У	-	-	664206.89	2269507.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	-	-	664189.02	2269507.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н36У	-	-	664189.42	2269482.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н974У	-	-	664187.84	2269482.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н993У	-	-	664188.10	2269493.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н994У	-	-	664187.61	2269507.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н995У	-	-	664184.31	2269507.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н992У	-	-	664183.69	2269510.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1522	-	-	664193.95	2269510.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н978У	-	-	664205.50	2269511.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н979У	-	-	664216.95	2269511.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н980У	-	-	664219.93	2269511.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н981У	-	-	664224.76	2269511.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1471	-	-	664227.69	2269512.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1472	-	-	664227.88	2269515.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1473	-	-	664227.93	2269522.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1474	-	-	664227.73	2269528.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1273	-	-	664227.09	2269536.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1274	-	-	664225.83	2269549.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
793	-	-	664224.64	2269559.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
794	-	-	664224.32	2269562.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
795	-	-	664221.89	2269567.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
796	-	-	664210.72	2269562.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
797	-	-	664184.87	2269549.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
798	-	-	664164.65	2269539.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
799	-	-	664160.64	2269536.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
800	-	-	664161.97	2269530.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
801	-	-	664162.50	2269529.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н906У	-	-	664155.75	2269527.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н907У	-	-	664156.45	2269518.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н908У	-	-	664155.42	2269511.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н909У	-	-	664154.65	2269506.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н910У	-	-	664150.91	2269497.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н911У	-	-	664146.47	2269485.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1086У	-	-	664143.43	2269486.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1087У	-	-	664142.05	2269486.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
447	-	-	664139.04	2269487.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
448	-	-	664140.26	2269490.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
449	-	-	664140.39	2269495.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1236	-	-	664143.38	2269496.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1237	-	-	664146.40	2269509.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1238	-	-	664146.04	2269513.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1239	-	-	664144.80	2269516.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1240	-	-	664140.21	2269520.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1241	-	-	664137.10	2269520.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1242	-	-	664115.47	2269513.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
585	-	-	664096.92	2269506.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н307У	-	-	664087.77	2269503.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н308У	-	-	664092.69	2269486.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н309У	-	-	664092.87	2269483.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н310У	-	-	664094.81	2269477.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
502	-	-	664093.86	2269476.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
503	-	-	664091.27	2269485.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
504	-	-	664090.16	2269488.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
505	-	-	664087.02	2269499.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
506	-	-	664085.38	2269503.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
507	-	-	664065.28	2269494.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
534	-	-	664064.25	2269493.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
535	-	-	664045.12	2269484.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н982У	-	-	664033.98	2269478.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н983У	-	-	664026.65	2269473.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н984У	-	-	664030.52	2269465.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н859У	-	-	664037.71	2269452.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н860У	-	-	664048.84	2269431.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1254	-	-	664047.54	2269431.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1366	-	-	664047.59	2269431.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1357	-	-	664038.97	2269448.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1358	-	-	664035.89	2269453.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1359	-	-	664032.55	2269459.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1360	-	-	664025.48	2269472.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1361	-	-	664018.01	2269466.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1362	-	-	664018.25	2269466.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1171	-	-	664006.91	2269457.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1172	-	-	663995.04	2269448.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
962	-	-	663992.48	2269446.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
963	-	-	663974.85	2269435.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
682	-	-	663959.37	2269424.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
683	-	-	663954.18	2269425.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
684	-	-	663945.84	2269418.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
871	-	-	663942.90	2269422.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
872	-	-	663939.91	2269420.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
873	-	-	663936.85	2269418.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
874	-	-	663932.73	2269414.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
875	-	-	663927.06	2269409.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
876	-	-	663923.45	2269404.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н790У	-	-	663924.98	2269401.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
888	-	-	663922.64	2269400.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
891	-	-	663922.54	2269397.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
892	-	-	663919.74	2269396.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
893	-	-	663918.38	2269398.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
894	-	-	663913.68	2269395.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
895	-	-	663914.06	2269393.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
896	-	-	663913.56	2269392.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
897	-	-	663906.72	2269388.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
898	-	-	663902.78	2269386.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1127	-	-	663896.04	2269382.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1128	-	-	663896.87	2269380.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
338	-	-	663889.84	2269376.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н878У	-	-	663890.05	2269373.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н879У	-	-	663893.75	2269367.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	-	-	663913.17	2269346.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н157У	-	-	663913.96	2269344.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н888У	-	-	663913.40	2269343.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н889У	-	-	663913.89	2269340.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н890У	-	-	663926.35	2269314.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н891У	-	-	663928.79	2269312.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н892У	-	-	663931.46	2269311.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н893У	-	-	663934.32	2269310.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н894У	-	-	663937.36	2269310.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н895У	-	-	663940.17	2269311.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н896У	-	-	663942.88	2269312.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н897У	-	-	663945.49	2269313.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н898У	-	-	663947.86	2269316.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н89У	-	-	663950.16	2269319.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н90У	-	-	663950.60	2269318.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
185	-	-	663961.20	2269335.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
186	-	-	663960.44	2269336.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
187	-	-	663959.01	2269338.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
263	-	-	663964.03	2269342.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
189	-	-	663966.84	2269346.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
188	-	-	663967.59	2269349.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
187	-	-	663969.36	2269352.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
687	-	-	663974.06	2269355.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
267	-	-	663976.44	2269357.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1051	-	-	663979.32	2269362.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
223	-	-	663980.53	2269363.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
224	-	-	663981.52	2269362.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
225	-	-	663980.34	2269361.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
226	-	-	663979.81	2269358.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
227	-	-	663985.93	2269354.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
228	-	-	664007.19	2269357.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
212	-	-	664017.68	2269357.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
213	-	-	664017.27	2269368.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
214	-	-	664014.41	2269376.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
215	-	-	664012.42	2269375.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
216	-	-	664011.07	2269379.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
121	-	-	664010.51	2269380.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
112	-	-	664018.46	2269386.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н931У	-	-	664027.78	2269367.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н932У	-	-	664034.49	2269370.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1168	-	-	664045.35	2269375.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1178	-	-	664039.08	2269392.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
722	-	-	664054.97	2269397.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
723	-	-	664057.02	2269379.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
724	-	-	664060.02	2269376.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
718	-	-	664079.67	2269388.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
719	-	-	664077.53	2269404.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1529	-	-	664079.45	2269404.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н169У	-	-	664080.72	2269408.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н170У	-	-	664081.99	2269404.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
387	-	-	664082.16	2269401.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
394	-	-	664082.28	2269394.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
393	-	-	664084.02	2269390.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
950	-	-	664085.08	2269387.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
951	-	-	664090.43	2269383.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
952	-	-	664093.92	2269381.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
953	-	-	664095.98	2269381.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н819У	-	-	664102.32	2269383.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
943	-	-	664106.08	2269385.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
944	-	-	664108.32	2269388.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
945	-	-	664114.82	2269402.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
946	-	-	664115.66	2269407.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1163	-	-	664120.23	2269407.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1088У	-	-	664119.22	2269401.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1089У	-	-	664115.97	2269393.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1090У	-	-	664112.57	2269386.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1052У	-	-	664107.14	2269380.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1053У	-	-	664106.03	2269380.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1054У	-	-	664105.45	2269380.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1055У	-	-	664098.11	2269377.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1056У	-	-	664092.69	2269375.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1025У	-	-	664089.45	2269374.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1026У	-	-	664087.73	2269378.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1027У	-	-	664082.69	2269381.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1028У	-	-	664078.50	2269382.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1029У	-	-	664074.67	2269380.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1030У	-	-	664070.80	2269378.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239	-	-	664069.46	2269377.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
245	-	-	664055.28	2269367.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
246	-	-	664044.62	2269361.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
289	-	-	664031.88	2269355.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
244	-	-	664027.41	2269354.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
846	-	-	664010.16	2269351.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
295	-	-	663994.50	2269349.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
296	-	-	663989.96	2269349.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
297	-	-	663989.38	2269348.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
298	-	-	663983.78	2269347.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
858	-	-	663982.37	2269349.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
859	-	-	663976.66	2269348.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
860	-	-	663972.34	2269345.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
861	-	-	663968.50	2269339.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1013	-	-	663952.20	2269315.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1014	-	-	663946.39	2269309.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1015	-	-	663935.71	2269305.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1016	-	-	663934.63	2269305.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1017	-	-	663927.39	2269302.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1091У	-	-	663922.10	2269300.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1092У	-	-	663902.28	2269338.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
78	-	-	663895.59	2269344.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
79	-	-	663894.55	2269349.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
80	-	-	663891.89	2269357.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
81	-	-	663888.57	2269362.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
82	-	-	663884.76	2269363.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
83	-	-	663871.35	2269361.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
84	-	-	663858.99	2269360.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
85	-	-	663852.69	2269349.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
86	-	-	663853.16	2269341.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
87	-	-	663853.55	2269338.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1093У	-	-	663836.88	2269334.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н323У	-	-	663836.34	2269337.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н324У	-	-	663835.94	2269338.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1263	-	-	663843.58	2269340.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1264	-	-	663845.03	2269341.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1265	-	-	663847.46	2269346.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1266	-	-	663848.19	2269348.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1267	-	-	663851.35	2269356.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1268	-	-	663858.44	2269367.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1269	-	-	663859.79	2269371.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н941У	-	-	663858.87	2269372.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н942У	-	-	663854.96	2269372.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н943У	-	-	663851.35	2269372.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н944У	-	-	663847.57	2269372.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н945У	-	-	663840.24	2269372.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н946У	-	-	663836.25	2269371.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н947У	-	-	663832.65	2269371.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н948У	-	-	663831.79	2269370.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1479	-	-	663828.66	2269370.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1480	-	-	663819.87	2269372.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н964У	-	-	663808.84	2269373.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н965У	-	-	663800.42	2269374.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н966У	-	-	663788.59	2269376.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н967У	-	-	663784.79	2269376.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н968У	-	-	663782.82	2269372.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н832У	-	-	663778.50	2269356.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н833У	-	-	663772.96	2269336.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н358У	-	-	663775.94	2269335.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н359У	-	-	663775.13	2269332.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н360У	-	-	663771.20	2269330.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н361У	-	-	663767.49	2269317.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
636	-	-	663762.31	2269298.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1493	-	-	663761.99	2269298.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1494	-	-	663758.60	2269286.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1495	-	-	663759.09	2269284.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1496	-	-	663761.98	2269283.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
630	-	-	663762.32	2269282.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н400У	-	-	663761.14	2269277.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н401У	-	-	663756.73	2269278.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н402У	-	-	663753.29	2269269.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н403У	-	-	663750.42	2269260.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
709	-	-	663748.54	2269254.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н455У	-	-	663745.24	2269241.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н456У	-	-	663742.43	2269230.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н457У	-	-	663741.79	2269219.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н458У	-	-	663745.96	2269217.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н459У	-	-	663757.38	2269213.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н460У	-	-	663756.67	2269208.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1094У	-	-	663750.64	2269205.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1095У	-	-	663740.73	2269207.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
666	-	-	663720.13	2269216.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н442У	-	-	663724.97	2269223.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н443У	-	-	663729.41	2269222.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н435У	-	-	663736.19	2269220.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н436У	-	-	663743.51	2269247.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н437У	-	-	663728.79	2269250.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н438У	-	-	663721.10	2269252.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
670	-	-	663721.45	2269253.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
775	-	-	663737.01	2269250.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
768	-	-	663743.66	2269248.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
769	-	-	663745.36	2269255.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
955	-	-	663746.04	2269257.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
956	-	-	663750.09	2269270.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
939	-	-	663749.99	2269271.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
940	-	-	663751.73	2269275.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
737	-	-	663756.69	2269293.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н48У	-	-	663762.18	2269312.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н49У	-	-	663767.22	2269331.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
487	-	-	663772.48	2269349.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
877	-	-	663777.29	2269365.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
878	-	-	663783.04	2269384.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н793У	-	-	663782.68	2269384.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1220	-	-	663784.46	2269389.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1221	-	-	663787.85	2269399.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
462	-	-	663789.31	2269404.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
566	-	-	663789.44	2269404.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
567	-	-	663794.93	2269424.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1075	-	-	663804.93	2269456.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1076	-	-	663792.73	2269457.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1582	-	-	663790.36	2269463.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1583	-	-	663787.36	2269464.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1584	-	-	663784.81	2269465.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1585	-	-	663780.42	2269464.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1586	-	-	663776.86	2269464.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1587	-	-	663769.97	2269460.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1588	-	-	663768.37	2269459.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1589	-	-	663762.41	2269458.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1590	-	-	663761.24	2269457.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1591	-	-	663759.82	2269456.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
472	-	-	663759.45	2269452.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
473	-	-	663755.26	2269451.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н862У	-	-	663723.08	2269442.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1573	-	-	663703.11	2269444.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1574	-	-	663702.05	2269431.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1575	-	-	663702.13	2269419.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1576	-	-	663702.47	2269415.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1577	-	-	663702.92	2269414.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1578	-	-	663708.56	2269410.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1579	-	-	663712.25	2269408.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1580	-	-	663720.53	2269408.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1570	-	-	663724.81	2269408.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1613	-	-	663724.90	2269404.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н955У	-	-	663726.40	2269399.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н956У	-	-	663724.96	2269398.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н957У	-	-	663721.90	2269399.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н958У	-	-	663721.21	2269394.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н959У	-	-	663719.58	2269390.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н960У	-	-	663720.79	2269381.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н961У	-	-	663722.64	2269375.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н962У	-	-	663725.31	2269372.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
488	-	-	663728.45	2269371.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н850У	-	-	663728.17	2269359.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н213У	-	-	663732.32	2269358.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н214У	-	-	663729.34	2269341.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н51У	-	-	663729.88	2269340.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н52У	-	-	663728.54	2269337.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н53У	-	-	663723.07	2269337.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н54У	-	-	663721.91	2269334.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н55У	-	-	663719.50	2269333.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н56У	-	-	663715.44	2269323.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н57У	-	-	663719.78	2269322.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
742	-	-	663716.72	2269313.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
743	-	-	663716.42	2269314.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
744	-	-	663713.31	2269306.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н579У	-	-	663709.71	2269307.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н580У	-	-	663706.79	2269301.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н581У	-	-	663700.91	2269282.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н820У	-	-	663696.93	2269283.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1096У	-	-	663697.74	2269292.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1097У	-	-	663703.79	2269307.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1098У	-	-	663706.89	2269318.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1099У	-	-	663707.25	2269326.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1100У	-	-	663705.59	2269333.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1101У	-	-	663699.90	2269349.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1102У	-	-	663697.24	2269368.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1103У	-	-	663698.68	2269387.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1104У	-	-	663698.60	2269400.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1105У	-	-	663696.80	2269411.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1106У	-	-	663694.42	2269417.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1107У	-	-	663687.29	2269426.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1108У	-	-	663687.62	2269447.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1109У	-	-	663697.52	2269450.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1110У	-	-	663720.15	2269448.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1111У	-	-	663728.08	2269449.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1112У	-	-	663744.36	2269456.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1113У	-	-	663761.22	2269463.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1114У	-	-	663776.86	2269469.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1115У	-	-	663782.55	2269469.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1116У	-	-	663802.80	2269465.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1117У	-	-	663811.16	2269466.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1118У	-	-	663820.17	2269468.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1119У	-	-	663844.31	2269477.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1120У	-	-	663861.89	2269482.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1121У	-	-	663861.03	2269495.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1122У	-	-	663869.86	2269498.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1123У	-	-	663879.11	2269501.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1124У	-	-	663931.83	2269518.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1125У	-	-	663951.82	2269529.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1126У	-	-	663976.66	2269535.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н616У	-	-	663978.01	2269525.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н617У	-	-	663974.48	2269525.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н618У	-	-	663974.04	2269525.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н619У	-	-	663970.90	2269524.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
654	-	-	663964.60	2269525.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
653	-	-	663959.02	2269522.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
652	-	-	663957.00	2269524.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
651	-	-	663953.80	2269523.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н846У	-	-	663946.35	2269518.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
658	-	-	663940.62	2269516.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
414	-	-	663937.72	2269514.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
415	-	-	663930.48	2269512.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
416	-	-	663925.19	2269509.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
417	-	-	663926.17	2269507.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
418	-	-	663922.34	2269505.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
419	-	-	663919.61	2269506.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
420	-	-	663915.75	2269506.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
421	-	-	663891.67	2269500.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
7	-	-	663892.22	2269498.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	-	663878.44	2269496.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
9	-	-	663874.78	2269495.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1127У	-	-	663870.13	2269493.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1128У	-	-	663869.99	2269488.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1129У	-	-	663871.96	2269483.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1130У	-	-	663875.12	2269480.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1131У	-	-	663879.31	2269480.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
10	-	-	663887.50	2269482.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
11	-	-	663889.86	2269478.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1У	-	-	663893.55	2269474.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
5	-	-	663899.06	2269466.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	663902.48	2269460.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н111У	-	-	663904.50	2269458.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н912У	-	-	663908.46	2269453.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н913У	-	-	663914.40	2269447.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н914У	-	-	663921.39	2269443.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н915У	-	-	663929.90	2269438.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н916У	-	-	663936.40	2269436.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
255	-	-	663941.78	2269434.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1424	-	-	663941.98	2269432.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1425	-	-	663946.72	2269431.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1215	-	-	663953.14	2269430.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1426	-	-	663956.70	2269431.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н96У	-	-	663963.14	2269434.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н91У	-	-	663973.92	2269441.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
661	-	-	663982.57	2269447.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н576У	-	-	663991.32	2269456.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н577У	-	-	663991.73	2269456.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н578У	-	-	664005.12	2269465.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
728	-	-	664007.09	2269468.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1019У	-	-	664009.96	2269469.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
921	-	-	664027.56	2269482.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
922	-	-	664034.94	2269487.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
923	-	-	664042.13	2269491.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
924	-	-	664047.78	2269493.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1002У	-	-	664054.51	2269497.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1003У	-	-	664065.15	2269502.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н668У	-	-	664069.93	2269504.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н669У	-	-	664081.81	2269508.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
745	-	-	664089.34	2269513.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
746	-	-	664086.68	2269520.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
747	-	-	664088.87	2269522.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
748	-	-	664086.81	2269528.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
749	-	-	664083.81	2269533.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
750	-	-	664083.23	2269538.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н866У	-	-	664089.54	2269539.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1132У	-	-	664094.41	2269514.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1133У	-	-	664108.53	2269520.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
н1134У	-	-	664131.14	2269528.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1135У	-	-	664150.15	2269539.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1136У	-	-	664138.74	2269569.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1137У	-	-	664139.25	2269571.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
350	-	-	664136.70	2269580.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н158У	-	-	664141.81	2269582.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1272	-	-	664148.00	2269563.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	-	-	664148.58	2269563.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н46У	-	-	664154.89	2269543.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н47У	-	-	664170.07	2269548.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н39У	-	-	664182.47	2269553.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
170	-	-	664203.80	2269563.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
175	-	-	664223.84	2269572.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
174	-	-	664224.51	2269575.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
376	-	-	664221.45	2269590.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1048У	-	-	664219.72	2269597.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1049У	-	-	664218.28	2269605.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1039У	-	-	664217.23	2269609.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1040У	-	-	664215.97	2269613.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1041У	-	-	664214.11	2269623.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1042У	-	-	664213.02	2269629.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1043У	-	-	664203.87	2269626.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1044У	-	-	664189.59	2269621.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1045У	-	-	664191.10	2269614.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1046У	-	-	664192.60	2269608.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1047У	-	-	664193.98	2269601.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1050У	-	-	664194.74	2269598.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
170	-	-	664193.97	2269598.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
171	-	-	664193.31	2269600.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
777	-	-	664187.38	2269624.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1138У	-	-	664206.01	2269630.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1139У	-	-	664214.78	2269632.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1140У	-	-	664216.72	2269630.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
974	-	-	664218.02	2269622.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
975	-	-	664221.12	2269605.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н823У	-	-	664221.95	2269601.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н824У	-	-	664224.56	2269591.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1141У	-	-	664227.93	2269577.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1142У	-	-	664230.82	2269573.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н936У	-	-	664236.38	2269576.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н937У	-	-	664244.39	2269579.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н938У	-	-	664257.53	2269586.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н216У	-	-	664265.71	2269591.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н217У	-	-	664265.93	2269591.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н218У	-	-	664266.74	2269592.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н219У	-	-	664278.02	2269598.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
490	-	-	664295.23	2269610.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н884У	-	-	664299.86	2269611.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н885У	-	-	664306.81	2269614.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1136	-	-	664318.43	2269619.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н187У	-	-	664318.36	2269620.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н188У	-	-	664342.45	2269624.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н142У	-	-	664345.74	2269624.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н143У	-	-	664348.19	2269625.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
311	-	-	664355.61	2269625.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
312	-	-	664358.31	2269628.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
313	-	-	664358.63	2269629.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
314	-	-	664354.79	2269636.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
315	-	-	664351.38	2269641.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н140У	-	-	664347.84	2269645.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н141У	-	-	664343.40	2269646.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
423	-	-	664343.15	2269647.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
424	-	-	664342.75	2269647.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
425	-	-	664336.81	2269651.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
426	-	-	664311.85	2269647.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
427	-	-	664311.86	2269647.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1141	-	-	664299.90	2269646.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1142	-	-	664298.32	2269645.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1143	-	-	664287.13	2269643.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1144	-	-	664286.41	2269646.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
491	-	-	664281.46	2269644.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1021У	-	-	664277.35	2269653.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1559	-	-	664284.66	2269653.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1560	-	-	664285.19	2269655.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1561	-	-	664285.52	2269658.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1562	-	-	664284.92	2269660.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1143У	-	-	664287.94	2269662.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1144У	-	-	664287.83	2269662.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1514	-	-	664295.17	2269665.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1515	-	-	664298.99	2269650.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1516	-	-	664305.80	2269651.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1517	-	-	664321.87	2269654.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1511	-	-	664324.48	2269655.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1512	-	-	664324.28	2269655.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1512	-	-	664341.38	2269658.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
20	-	-	664344.07	2269656.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
21	-	-	664346.38	2269653.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н27У	-	-	664353.75	2269645.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н28У	-	-	664358.64	2269639.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н29У	-	-	664363.09	2269631.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н30У	-	-	664367.30	2269625.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н31У	-	-	664370.05	2269624.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
12	-	-	664384.25	2269624.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1145У	-	-	664390.78	2269624.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1146У	-	-	664396.26	2269617.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1147У	-	-	664386.42	2269612.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1148У	-	-	664377.48	2269605.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1149У	-	-	664368.65	2269594.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1150У	-	-	664356.99	2269587.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1151У	-	-	664346.24	2269582.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
146	-	-	664340.31	2269572.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н79У	-	-	664326.05	2269528.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
145	-	-	664324.31	2269529.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
146	-	-	664320.73	2269527.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
147	-	-	664315.38	2269500.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1434	-	-	664314.23	2269495.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
152	-	-	664313.25	2269489.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
151	-	-	664311.31	2269479.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
150	-	-	664310.33	2269473.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
149	-	-	664309.09	2269468.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
148	-	-	664308.22	2269462.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
832	-	-	664308.92	2269459.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
833	-	-	664307.85	2269446.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1002	-	-	664298.62	2269378.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н834У	-	-	664297.65	2269370.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н835У	-	-	664296.92	2269365.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н836У	-	-	664294.94	2269350.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н837У	-	-	664292.94	2269335.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н838У	-	-	664294.91	2269332.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н839У	-	-	664297.86	2269329.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н840У	-	-	664300.55	2269328.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н841У	-	-	664312.06	2269323.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1152У	-	-	664314.79	2269323.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1153У	-	-	664314.65	2269321.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
785	-	-	664310.68	2269321.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
786	-	-	664308.36	2269318.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
787	-	-	664306.78	2269317.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
816	-	-	664305.61	2269319.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
817	-	-	664303.82	2269321.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
818	-	-	664299.34	2269324.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
819	-	-	664292.35	2269327.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
820	-	-	664288.32	2269327.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
821	-	-	664286.62	2269322.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
822	-	-	664285.79	2269319.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
823	-	-	664284.52	2269312.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
824	-	-	664283.90	2269305.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н719У	-	-	664284.14	2269301.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н720У	-	-	664285.81	2269291.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н721У	-	-	664287.43	2269286.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н722У	-	-	664288.39	2269280.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1008У	-	-	664289.17	2269277.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1009У	-	-	664291.61	2269273.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1010У	-	-	664295.89	2269272.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1011У	-	-	664307.08	2269273.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1012У	-	-	664319.32	2269275.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
480	-	-	664320.46	2269276.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
479	-	-	664322.03	2269271.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н804У	-	-	664324.44	2269260.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н4У	-	-	664324.73	2269259.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н5У	-	-	664322.40	2269259.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	-	-	664319.84	2269271.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н7У	-	-	664312.36	2269270.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н8У	-	-	664301.87	2269268.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н9У	-	-	664296.55	2269268.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н10У	-	-	664293.70	2269267.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н11У	-	-	664293.84	2269265.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1198	-	-	664287.44	2269265.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1199	-	-	664287.45	2269266.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1200	-	-	664284.41	2269266.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1201	-	-	664284.18	2269258.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1202	-	-	664283.41	2269248.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1203	-	-	664282.57	2269241.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1204	-	-	664281.08	2269234.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1205	-	-	664280.07	2269231.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1206	-	-	664279.01	2269227.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1207	-	-	664278.26	2269225.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1218	-	-	664272.82	2269210.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1219	-	-	664275.22	2269209.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н917У	-	-	664278.43	2269209.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н918У	-	-	664281.32	2269210.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н919У	-	-	664284.24	2269211.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
981	-	-	664295.81	2269216.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
980	-	-	664295.68	2269217.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
976	-	-	664312.77	2269224.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
983	-	-	664329.85	2269230.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
984	-	-	664329.45	2269232.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1014У	-	-	664337.11	2269236.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1015У	-	-	664341.33	2269238.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1016У	-	-	664347.78	2269240.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1017У	-	-	664350.60	2269241.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1018У	-	-	664354.83	2269244.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
484	-	-	664356.90	2269245.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
485	-	-	664357.22	2269245.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н209У	-	-	664359.42	2269242.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1076У	-	-	664344.02	2269233.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н973У	-	-	663797.72	2269377.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н822У	-	-	663809.28	2269376.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
964	-	-	663835.81	2269373.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
564	-	-	663837.02	2269379.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
563	-	-	663837.28	2269381.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
562	-	-	663838.31	2269385.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
41	-	-	663839.84	2269392.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
30	-	-	663844.65	2269411.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	-	-	663850.04	2269432.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
32	-	-	663849.59	2269432.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
381	-	-	663852.97	2269442.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
382	-	-	663854.76	2269447.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
383	-	-	663858.14	2269460.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
384	-	-	663858.74	2269464.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
34	-	-	663854.95	2269473.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
33	-	-	663849.21	2269471.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
386	-	-	663831.86	2269465.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
460	-	-	663818.66	2269461.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
461	-	-	663814.54	2269459.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н198У	-	-	663811.25	2269456.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н199У	-	-	663809.52	2269453.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н200У	-	-	663808.18	2269451.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н201У	-	-	663805.10	2269444.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н202У	-	-	663802.75	2269438.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
459	-	-	663801.16	2269433.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
553	-	-	663796.67	2269417.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
555	-	-	663797.21	2269417.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
554	-	-	663797.27	2269416.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
553	-	-	663796.33	2269416.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1154	-	-	663791.17	2269398.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1441	-	-	663786.21	2269382.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1442	-	-	663785.64	2269379.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1443	-	-	663788.60	2269378.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н973У	-	-	663797.72	2269377.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
157	-	-	664298.68	2269434.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
153	-	-	664277.31	2269433.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
163	-	-	664266.97	2269432.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
162	-	-	664259.16	2269432.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
161	-	-	664256.35	2269432.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н972У	-	-	664256.01	2269433.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н971У	-	-	664249.16	2269432.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н970У	-	-	664239.72	2269432.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н969У	-	-	664236.49	2269433.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
166	-	-	664235.41	2269436.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
153	-	-	664234.52	2269445.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1285	-	-	664234.34	2269451.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1284	-	-	664233.99	2269453.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
29	-	-	664234.01	2269459.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
28	-	-	664232.76	2269481.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
27	-	-	664234.69	2269483.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
932	-	-	664232.79	2269483.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
931	-	-	664231.44	2269507.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
930	-	-	664251.59	2269509.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
25	-	-	664253.18	2269484.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
24	-	-	664252.68	2269484.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
23	-	-	664253.20	2269483.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
22	-	-	664254.39	2269483.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
702	-	-	664252.64	2269509.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
703	-	-	664271.92	2269510.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
94	-	-	664272.44	2269510.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
93	-	-	664272.71	2269512.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
370	-	-	664272.22	2269514.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н752У	-	-	664268.65	2269513.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н751У	-	-	664268.43	2269513.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
248	-	-	664250.45	2269512.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н110У	-	-	664236.03	2269512.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н109У	-	-	664233.82	2269512.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н108У	-	-	664232.53	2269514.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н107У	-	-	664230.89	2269537.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н106У	-	-	664238.67	2269539.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
250	-	-	664237.80	2269543.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
613	-	-	664231.52	2269542.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
518	-	-	664229.77	2269559.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
519	-	-	664230.41	2269565.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
516	-	-	664241.67	2269570.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
515	-	-	664246.05	2269572.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
514	-	-	664271.02	2269586.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
513	-	-	664278.82	2269589.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1064У	-	-	664290.23	2269597.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1063У	-	-	664289.79	2269598.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н144У	-	-	664294.50	2269601.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
321	-	-	664311.18	2269608.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
320	-	-	664318.15	2269610.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
319	-	-	664320.22	2269610.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н985У	-	-	664324.28	2269612.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1510	-	-	664329.65	2269614.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1509	-	-	664340.62	2269616.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1508	-	-	664341.20	2269616.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1507	-	-	664342.10	2269616.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1506	-	-	664342.43	2269616.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1505	-	-	664347.83	2269617.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1504	-	-	664357.45	2269618.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1503	-	-	664362.99	2269619.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1340	-	-	664365.87	2269619.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1341	-	-	664367.65	2269617.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1342	-	-	664369.43	2269607.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н991У	-	-	664367.54	2269604.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н990У	-	-	664364.10	2269601.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н989У	-	-	664357.57	2269596.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н988У	-	-	664353.39	2269594.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н987У	-	-	664347.84	2269591.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н986У	-	-	664344.25	2269596.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1343	-	-	664340.77	2269595.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1342	-	-	664341.19	2269593.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1341	-	-	664341.34	2269590.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1340	-	-	664335.55	2269580.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1339	-	-	664327.04	2269567.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1350	-	-	664320.61	2269569.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1069У	-	-	664319.54	2269564.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1068У	-	-	664321.52	2269563.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
1463	-	-	664320.83	2269559.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
691	-	-	664318.22	2269544.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
690	-	-	664318.73	2269544.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
689	-	-	664315.93	2269527.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
688	-	-	664312.68	2269509.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
545	-	-	664311.08	2269509.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н921У	-	-	664307.68	2269489.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
700	-	-	664302.56	2269461.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
701	-	-	664302.39	2269460.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
157	-	-	664298.68	2269434.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н1154У	-	-	663840.03	2269379.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н542У	-	-	663841.00	2269387.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н183У	-	-	663847.93	2269414.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н182У	-	-	663849.14	2269417.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н181У	-	-	663856.55	2269445.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н180У	-	-	663860.07	2269455.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
198	-	-	663863.51	2269455.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
197	-	-	663863.67	2269462.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
196	-	-	663872.04	2269463.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1038У	-	-	663871.56	2269469.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1037У	-	-	663877.03	2269470.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1036У	-	-	663887.53	2269472.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1035У	-	-	663889.72	2269470.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1034У	-	-	663893.37	2269467.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1033У	-	-	663898.62	2269458.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1032У	-	-	663900.43	2269456.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1031У	-	-	663906.87	2269449.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
397	-	-	663912.90	2269443.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
396	-	-	663916.57	2269441.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
102	-	-	663917.16	2269440.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
101	-	-	663918.42	2269440.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
100	-	-	663937.26	2269430.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
99	-	-	663940.57	2269428.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
98	-	-	663940.30	2269426.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н68У	-	-	663938.59	2269425.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н67У	-	-	663934.81	2269422.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
111	-	-	663930.35	2269418.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
110	-	-	663921.50	2269409.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н479У	-	-	663910.33	2269398.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н478У	-	-	663899.10	2269391.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н533У	-	-	663887.24	2269382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н532У	-	-	663880.94	2269378.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н541У	-	-	663880.96	2269373.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н551У	-	-	663880.44	2269372.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н550У	-	-	663874.35	2269371.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н549У	-	-	663869.89	2269372.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н548У	-	-	663864.13	2269373.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н547У	-	-	663861.26	2269374.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н546У	-	-	663858.17	2269376.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н545У	-	-	663855.78	2269376.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н544У	-	-	663845.16	2269376.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н543У	-	-	663844.14	2269376.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1155У	-	-	663842.24	2269376.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1156У	-	-	663840.83	2269378.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
н1154У	-	-	663840.03	2269379.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
н1076У	н1077У	45.76	-	-
н1077У	н1078У	21.17	-	-
н1078У	н1079У	19.57	-	-
н1079У	н1080У	9.21	-	-
н1080У	н867У	2.97	-	-
н867У	н868У	6.88	-	-
н868У	н869У	7.59	-	-
н869У	н870У	8.53	-	-
н870У	н871У	2.84	-	-
н871У	н872У	3.70	-	-
н872У	н873У	4.76	-	-
н873У	н15У	8.84	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н16У	5.15	-	-
н16У	н17У	19.45	-	-
н17У	н18У	3.73	-	-
н18У	н19У	3.02	-	-
н19У	н20У	19.40	-	-
н20У	599	12.51	-	-
599	600	1.30	-	-
600	56	1.35	-	-
56	55	4.59	-	-
55	47	3.58	-	-
47	48	1.65	-	-
48	49	24.09	-	-
49	50	4.09	-	-
50	51	3.80	-	-
51	586	0.30	-	-
586	72	14.75	-	-
72	71	4.64	-	-
71	352	10.47	-	-
352	1179	3.42	-	-
1179	1180	23.44	-	-
1180	351	6.86	-	-
351	352	21.32	-	-
352	н924У	5.84	-	-
н924У	н925У	19.35	-	-
н925У	н926У	4.79	-	-
н926У	н927У	3.15	-	-
н927У	н928У	10.79	-	-
н928У	н929У	10.83	-	-
н929У	н930У	7.82	-	-
н930У	271	0.39	-	-
271	272	24.49	-	-
272	273	2.99	-	-
273	274	17.86	-	-
274	н798У	13.53	-	-
н798У	н799У	6.26	-	-
н799У	899	10.91	-	-
899	1180	8.94	-	-
1180	640	10.12	-	-
640	47	16.11	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	77	1.04	-	-
77	76	9.11	-	-
76	642	0.41	-	-
642	643	7.44	-	-
643	644	3.54	-	-
644	645	1.22	-	-
645	646	4.50	-	-
646	647	4.85	-	-
647	н535У	5.77	-	-
н535У	н536У	2.46	-	-
н536У	н537У	4.67	-	-
н537У	н538У	4.31	-	-
н538У	1129	11.57	-	-
1129	1130	2.16	-	-
1130	1131	2.64	-	-
1131	1132	2.75	-	-
1132	1133	2.07	-	-
1133	1134	2.54	-	-
1134	1135	14.64	-	-
1135	н880У	5.55	-	-
н880У	н1081У	9.54	-	-
н1081У	900	9.55	-	-
900	901	12.81	-	-
901	н488У	2.52	-	-
н488У	н78У	3.16	-	-
н78У	н1082У	15.34	-	-
н1082У	н1083У	2.50	-	-
н1083У	н1084У	9.32	-	-
н1084У	н1085У	1.33	-	-
н1085У	н69У	1.64	-	-
н69У	н70У	8.54	-	-
н70У	н71У	8.82	-	-
н71У	н72У	3.34	-	-
н72У	н73У	15.98	-	-
н73У	н74У	13.25	-	-
н74У	124	4.04	-	-
124	н789У	3.44	-	-
н789У	н750У	7.36	-	-
н750У	825	24.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
825	826	2.38	-	-
826	827	25.54	-	-
827	828	4.14	-	-
828	829	13.83	-	-
829	126	7.39	-	-
126	125	10.56	-	-
125	304	14.00	-	-
304	305	2.35	-	-
305	304	7.40	-	-
304	526	16.60	-	-
526	н940У	20.33	-	-
н940У	н939У	5.25	-	-
н939У	612	25.00	-	-
612	325	10.14	-	-
325	322	10.21	-	-
322	323	14.02	-	-
323	324	5.89	-	-
324	325	3.11	-	-
325	326	9.33	-	-
326	327	0.91	-	-
327	328	9.11	-	-
328	н150У	2.41	-	-
н150У	1164	7.42	-	-
1164	1165	13.07	-	-
1165	1166	5.39	-	-
1166	1167	2.53	-	-
1167	623	7.92	-	-
623	621	8.12	-	-
621	379	3.54	-	-
379	н162У	1.03	-	-
н162У	н163У	4.15	-	-
н163У	1227	17.48	-	-
1227	1228	13.18	-	-
1228	1229	3.35	-	-
1229	1230	12.20	-	-
1230	1231	5.80	-	-
1231	1305	5.77	-	-
1305	н154У	34.64	-	-
н154У	233	13.29	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
233	234	5.45	-	-
234	235	6.91	-	-
235	229	8.79	-	-
229	434	12.58	-	-
434	435	3.92	-	-
435	428	3.44	-	-
428	429	13.14	-	-
429	430	10.19	-	-
430	432	16.33	-	-
432	610	3.64	-	-
610	611	3.73	-	-
611	н521У	4.75	-	-
н521У	н522У	14.58	-	-
н522У	н33У	1.51	-	-
н33У	н122У	9.86	-	-
н122У	н123У	3.14	-	-
н123У	277	6.49	-	-
277	278	11.22	-	-
278	279	5.88	-	-
279	280	6.31	-	-
280	281	4.23	-	-
281	н34У	16.67	-	-
н34У	н35У	17.87	-	-
н35У	н36У	25.51	-	-
н36У	н974У	1.59	-	-
н974У	н993У	10.65	-	-
н993У	н994У	14.69	-	-
н994У	н995У	3.30	-	-
н995У	н992У	3.07	-	-
н992У	1522	10.26	-	-
1522	н978У	11.55	-	-
н978У	н979У	11.45	-	-
н979У	н980У	2.98	-	-
н980У	н981У	4.87	-	-
н981У	1471	3.04	-	-
1471	1472	3.10	-	-
1472	1473	7.14	-	-
1473	1474	5.63	-	-
1474	1273	7.84	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1273	1274	13.30	-	-
1274	793	10.53	-	-
793	794	3.05	-	-
794	795	4.77	-	-
795	796	12.15	-	-
796	797	28.66	-	-
797	798	22.74	-	-
798	799	5.00	-	-
799	800	5.99	-	-
800	801	1.41	-	-
801	н906У	7.08	-	-
н906У	н907У	8.29	-	-
н907У	н908У	7.76	-	-
н908У	н909У	4.58	-	-
н909У	н910У	9.92	-	-
н910У	н911У	12.53	-	-
н911У	н1086У	3.14	-	-
н1086У	н1087У	1.39	-	-
н1087У	447	3.19	-	-
447	448	3.21	-	-
448	449	4.91	-	-
449	1236	3.00	-	-
1236	1237	13.86	-	-
1237	1238	4.25	-	-
1238	1239	2.97	-	-
1239	1240	5.87	-	-
1240	1241	3.17	-	-
1241	1242	22.96	-	-
1242	585	19.72	-	-
585	н307У	9.72	-	-
н307У	н308У	17.44	-	-
н308У	н309У	2.45	-	-
н309У	н310У	6.70	-	-
н310У	502	1.10	-	-
502	503	8.76	-	-
503	504	3.70	-	-
504	505	11.17	-	-
505	506	4.00	-	-
506	507	22.04	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
507	534	1.08	-	-
534	535	21.21	-	-
535	н982У	12.87	-	-
н982У	н983У	8.82	-	-
н983У	н984У	8.43	-	-
н984У	н859У	14.86	-	-
н859У	н860У	23.97	-	-
н860У	1254	1.37	-	-
1254	1366	0.16	-	-
1366	1357	18.86	-	-
1357	1358	6.13	-	-
1358	1359	7.26	-	-
1359	1360	14.47	-	-
1360	1361	9.29	-	-
1361	1362	0.53	-	-
1362	1171	14.48	-	-
1171	1172	14.79	-	-
1172	962	3.32	-	-
962	963	21.02	-	-
963	682	18.80	-	-
682	683	5.29	-	-
683	684	10.89	-	-
684	871	4.92	-	-
871	872	3.29	-	-
872	873	3.90	-	-
873	874	5.68	-	-
874	875	7.96	-	-
875	876	5.98	-	-
876	н790У	2.77	-	-
н790У	888	2.65	-	-
888	891	2.72	-	-
891	892	3.03	-	-
892	893	2.20	-	-
893	894	5.55	-	-
894	895	2.10	-	-
895	896	0.84	-	-
896	897	7.96	-	-
897	898	4.60	-	-
898	1127	7.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1127	1128	1.70	-	-
1128	338	8.35	-	-
338	н878У	3.03	-	-
н878У	н879У	6.37	-	-
н879У	н156У	29.25	-	-
н156У	н157У	1.58	-	-
н157У	н888У	1.75	-	-
н888У	н889У	2.15	-	-
н889У	н890У	29.15	-	-
н890У	н891У	3.38	-	-
н891У	н892У	2.93	-	-
н892У	н893У	2.90	-	-
н893У	н894У	3.04	-	-
н894У	н895У	2.90	-	-
н895У	н896У	2.91	-	-
н896У	н897У	2.96	-	-
н897У	н898У	3.19	-	-
н898У	н89У	3.85	-	-
н89У	н90У	0.54	-	-
н90У	185	19.88	-	-
185	186	0.86	-	-
186	187	3.08	-	-
187	263	5.99	-	-
263	189	5.15	-	-
189	188	3.39	-	-
188	187	3.23	-	-
187	687	5.65	-	-
687	267	3.25	-	-
267	1051	5.40	-	-
1051	223	2.01	-	-
223	224	1.57	-	-
224	225	1.40	-	-
225	226	3.83	-	-
226	227	7.31	-	-
227	228	21.47	-	-
228	212	10.50	-	-
212	213	10.60	-	-
213	214	8.76	-	-
214	215	2.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
215	216	3.90	-	-
216	121	1.70	-	-
121	112	9.58	-	-
112	н931У	21.32	-	-
н931У	н932У	7.65	-	-
н932У	1168	11.83	-	-
1168	1178	18.36	-	-
1178	722	16.62	-	-
722	723	18.61	-	-
723	724	4.25	-	-
724	718	23.21	-	-
718	719	15.80	-	-
719	1529	1.94	-	-
1529	н169У	4.30	-	-
н169У	н170У	4.02	-	-
н170У	387	3.19	-	-
387	394	6.65	-	-
394	393	4.81	-	-
393	950	3.30	-	-
950	951	6.66	-	-
951	952	3.90	-	-
952	953	2.07	-	-
953	н819У	6.74	-	-
н819У	943	4.26	-	-
943	944	4.01	-	-
944	945	15.49	-	-
945	946	4.44	-	-
946	1163	4.58	-	-
1163	н1088У	5.80	-	-
н1088У	н1089У	9.50	-	-
н1089У	н1090У	7.55	-	-
н1090У	н1052У	7.73	-	-
н1052У	н1053У	1.15	-	-
н1053У	н1054У	0.65	-	-
н1054У	н1055У	7.80	-	-
н1055У	н1056У	5.95	-	-
н1056У	н1025У	3.38	-	-
н1025У	н1026У	5.14	-	-
н1026У	н1027У	5.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1027У	н1028У	4.25	-	-
н1028У	н1029У	4.62	-	-
н1029У	н1030У	4.26	-	-
н1030У	239	1.65	-	-
239	245	17.28	-	-
245	246	12.16	-	-
246	289	14.35	-	-
289	244	4.49	-	-
244	846	17.45	-	-
846	295	15.80	-	-
295	296	4.60	-	-
296	297	1.03	-	-
297	298	5.62	-	-
298	858	2.10	-	-
858	859	5.82	-	-
859	860	4.89	-	-
860	861	7.38	-	-
861	1013	29.34	-	-
1013	1014	8.12	-	-
1014	1015	11.52	-	-
1015	1016	1.09	-	-
1016	1017	7.62	-	-
1017	н1091У	6.00	-	-
н1091У	н1092У	42.86	-	-
н1092У	78	9.57	-	-
78	79	4.59	-	-
79	80	8.28	-	-
80	81	6.36	-	-
81	82	3.86	-	-
82	83	13.55	-	-
83	84	12.38	-	-
84	85	13.10	-	-
85	86	7.28	-	-
86	87	3.06	-	-
87	н1093У	17.19	-	-
н1093У	н323У	2.54	-	-
н323У	н324У	1.50	-	-
н324У	1263	7.85	-	-
1263	1264	2.03	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1264	1265	4.85	-	-
1265	1266	2.72	-	-
1266	1267	8.82	-	-
1267	1268	13.10	-	-
1268	1269	3.44	-	-
1269	н941У	1.43	-	-
н941У	н942У	3.94	-	-
н942У	н943У	3.61	-	-
н943У	н944У	3.79	-	-
н944У	н945У	7.33	-	-
н945У	н946У	4.08	-	-
н946У	н947У	3.60	-	-
н947У	н948У	0.95	-	-
н948У	1479	3.13	-	-
1479	1480	8.89	-	-
1480	н964У	11.08	-	-
н964У	н965У	8.54	-	-
н965У	н966У	11.92	-	-
н966У	н967У	3.80	-	-
н967У	н968У	4.53	-	-
н968У	н832У	16.66	-	-
н832У	н833У	20.01	-	-
н833У	н358У	3.17	-	-
н358У	н359У	3.52	-	-
н359У	н360У	4.29	-	-
н360У	н361У	13.35	-	-
н361У	636	20.10	-	-
636	1493	0.33	-	-
1493	1494	12.37	-	-
1494	1495	2.20	-	-
1495	1496	2.97	-	-
1496	630	1.01	-	-
630	н400У	4.89	-	-
н400У	н401У	4.54	-	-
н401У	н402У	9.74	-	-
н402У	н403У	9.75	-	-
н403У	709	6.60	-	-
709	н455У	13.53	-	-
н455У	н456У	11.12	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н456У	н457У	10.79	-	-
н457У	н458У	4.53	-	-
н458У	н459У	12.16	-	-
н459У	н460У	5.45	-	-
н460У	н1094У	6.52	-	-
н1094У	н1095У	10.09	-	-
н1095У	666	22.64	-	-
666	н442У	8.43	-	-
н442У	н443У	4.73	-	-
н443У	н435У	7.08	-	-
н435У	н436У	28.19	-	-
н436У	н437У	15.08	-	-
н437У	н438У	7.84	-	-
н438У	670	1.27	-	-
670	775	15.89	-	-
775	768	6.84	-	-
768	769	7.06	-	-
769	955	1.98	-	-
955	956	13.71	-	-
956	939	0.57	-	-
939	940	4.78	-	-
940	737	18.29	-	-
737	н48У	20.45	-	-
н48У	н49У	18.95	-	-
н49У	487	19.19	-	-
487	877	16.81	-	-
877	878	19.89	-	-
878	н793У	0.37	-	-
н793У	1220	4.81	-	-
1220	1221	10.66	-	-
1221	462	5.50	-	-
462	566	0.14	-	-
566	567	20.50	-	-
567	1075	33.90	-	-
1075	1076	12.21	-	-
1076	1582	6.27	-	-
1582	1583	3.17	-	-
1583	1584	2.73	-	-
1584	1585	4.39	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1585	1586	3.61	-	-
1586	1587	7.78	-	-
1587	1588	2.07	-	-
1588	1589	6.08	-	-
1589	1590	1.26	-	-
1590	1591	1.78	-	-
1591	472	4.56	-	-
472	473	4.31	-	-
473	н862У	33.29	-	-
н862У	1573	20.01	-	-
1573	1574	12.83	-	-
1574	1575	11.28	-	-
1575	1576	4.58	-	-
1576	1577	0.85	-	-
1577	1578	7.30	-	-
1578	1579	3.88	-	-
1579	1580	8.29	-	-
1580	1570	4.29	-	-
1570	1613	4.34	-	-
1613	н955У	4.61	-	-
н955У	н956У	1.79	-	-
н956У	н957У	3.09	-	-
н957У	н958У	4.42	-	-
н958У	н959У	4.65	-	-
н959У	н960У	8.88	-	-
н960У	н961У	6.23	-	-
н961У	н962У	3.93	-	-
н962У	488	3.32	-	-
488	н850У	12.08	-	-
н850У	н213У	4.24	-	-
н213У	н214У	18.03	-	-
н214У	н51У	0.58	-	-
н51У	н52У	3.51	-	-
н52У	н53У	5.48	-	-
н53У	н54У	3.29	-	-
н54У	н55У	2.58	-	-
н55У	н56У	10.40	-	-
н56У	н57У	4.67	-	-
н57У	742	8.63	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
742	743	0.31	-	-
743	744	8.40	-	-
744	н579У	3.88	-	-
н579У	н580У	6.61	-	-
н580У	н581У	19.69	-	-
н581У	н820У	4.09	-	-
н820У	н1096У	8.56	-	-
н1096У	н1097У	16.16	-	-
н1097У	н1098У	11.11	-	-
н1098У	н1099У	8.73	-	-
н1099У	н1100У	6.49	-	-
н1100У	н1101У	17.59	-	-
н1101У	н1102У	18.64	-	-
н1102У	н1103У	19.29	-	-
н1103У	н1104У	13.26	-	-
н1104У	н1105У	11.10	-	-
н1105У	н1106У	6.64	-	-
н1106У	н1107У	11.26	-	-
н1107У	н1108У	21.19	-	-
н1108У	н1109У	10.16	-	-
н1109У	н1110У	22.68	-	-
н1110У	н1111У	8.04	-	-
н1111У	н1112У	17.45	-	-
н1112У	н1113У	18.54	-	-
н1113У	н1114У	16.64	-	-
н1114У	н1115У	5.70	-	-
н1115У	н1116У	20.71	-	-
н1116У	н1117У	8.40	-	-
н1117У	н1118У	9.38	-	-
н1118У	н1119У	25.50	-	-
н1119У	н1120У	18.31	-	-
н1120У	н1121У	13.14	-	-
н1121У	н1122У	9.24	-	-
н1122У	н1123У	10.04	-	-
н1123У	н1124У	55.20	-	-
н1124У	н1125У	22.78	-	-
н1125У	н1126У	25.54	-	-
н1126У	н616У	10.16	-	-
н616У	н617У	3.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н617У	н618У	0.65	-	-
н618У	н619У	3.41	-	-
н619У	654	6.37	-	-
654	653	6.00	-	-
653	652	2.81	-	-
652	651	3.45	-	-
651	н846У	8.80	-	-
н846У	658	6.35	-	-
658	414	3.24	-	-
414	415	7.62	-	-
415	416	5.82	-	-
416	417	2.92	-	-
417	418	4.00	-	-
418	419	2.77	-	-
419	420	3.86	-	-
420	421	24.77	-	-
421	7	2.23	-	-
7	8	13.85	-	-
8	9	3.95	-	-
9	н1127У	5.04	-	-
н1127У	н1128У	4.57	-	-
н1128У	н1129У	5.82	-	-
н1129У	н1130У	4.25	-	-
н1130У	н1131У	4.20	-	-
н1131У	10	8.49	-	-
10	11	4.39	-	-
11	н1У	5.80	-	-
н1У	5	9.85	-	-
5	4	6.70	-	-
4	н111У	3.03	-	-
н111У	н912У	6.14	-	-
н912У	н913У	8.35	-	-
н913У	н914У	8.30	-	-
н914У	н915У	9.65	-	-
н915У	н916У	6.87	-	-
н916У	255	5.58	-	-
255	1424	2.45	-	-
1424	1425	4.88	-	-
1425	1215	6.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1215	1426	3.73	-	-
1426	н96У	7.13	-	-
н96У	н91У	12.65	-	-
н91У	661	10.49	-	-
661	н576У	12.71	-	-
н576У	н577У	0.45	-	-
н577У	н578У	16.17	-	-
н578У	728	3.25	-	-
728	н1019У	3.11	-	-
н1019У	921	21.84	-	-
921	922	8.77	-	-
922	923	8.21	-	-
923	924	6.26	-	-
924	н1002У	7.65	-	-
н1002У	н1003У	11.87	-	-
н1003У	н668У	5.25	-	-
н668У	н669У	12.35	-	-
н669У	745	8.90	-	-
745	746	8.03	-	-
746	747	3.02	-	-
747	748	5.93	-	-
748	749	5.64	-	-
749	750	5.48	-	-
750	н866У	6.34	-	-
н866У	н1132У	24.68	-	-
н1132У	н1133У	15.08	-	-
н1133У	н1134У	24.13	-	-
н1134У	н1135У	21.78	-	-
н1135У	н1136У	32.26	-	-
н1136У	н1137У	2.48	-	-
н1137У	350	9.29	-	-
350	н158У	5.41	-	-
н158У	1272	20.35	-	-
1272	н45У	0.58	-	-
н45У	н46У	20.61	-	-
н46У	н47У	16.12	-	-
н47У	н39У	13.21	-	-
н39У	170	23.55	-	-
170	175	21.98	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
175	174	2.88	-	-
174	376	15.44	-	-
376	н1048У	7.67	-	-
н1048У	н1049У	7.77	-	-
н1049У	н1039У	3.67	-	-
н1039У	н1040У	4.43	-	-
н1040У	н1041У	10.22	-	-
н1041У	н1042У	6.17	-	-
н1042У	н1043У	9.59	-	-
н1043У	н1044У	15.18	-	-
н1044У	н1045У	7.49	-	-
н1045У	н1046У	5.60	-	-
н1046У	н1047У	7.67	-	-
н1047У	н1050У	2.96	-	-
н1050У	170	0.79	-	-
170	171	2.76	-	-
171	777	24.72	-	-
777	н1138У	19.45	-	-
н1138У	н1139У	9.02	-	-
н1139У	н1140У	2.67	-	-
н1140У	974	8.66	-	-
974	975	16.68	-	-
975	н823У	4.42	-	-
н823У	н824У	10.11	-	-
н824У	н1141У	14.65	-	-
н1141У	н1142У	4.97	-	-
н1142У	н936У	6.18	-	-
н936У	н937У	8.90	-	-
н937У	н938У	14.69	-	-
н938У	н216У	9.69	-	-
н216У	н217У	0.40	-	-
н217У	н218У	1.07	-	-
н218У	н219У	13.11	-	-
н219У	490	20.66	-	-
490	н884У	4.83	-	-
н884У	н885У	7.71	-	-
н885У	1136	12.65	-	-
1136	н187У	0.35	-	-
н187У	н188У	24.43	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н188У	н142У	3.37	-	-
н142У	н143У	2.45	-	-
н143У	311	7.47	-	-
311	312	3.58	-	-
312	313	1.79	-	-
313	314	7.57	-	-
314	315	6.07	-	-
315	н140У	5.10	-	-
н140У	н141У	4.57	-	-
н141У	423	1.61	-	-
423	424	0.40	-	-
424	425	7.19	-	-
425	426	25.30	-	-
426	427	0.40	-	-
427	1141	12.03	-	-
1141	1142	1.79	-	-
1142	1143	11.32	-	-
1143	1144	2.78	-	-
1144	491	5.13	-	-
491	н1021У	9.16	-	-
н1021У	1559	7.31	-	-
1559	1560	2.14	-	-
1560	1561	3.48	-	-
1561	1562	1.77	-	-
1562	н1143У	3.38	-	-
н1143У	н1144У	0.41	-	-
н1144У	1514	7.86	-	-
1514	1515	15.02	-	-
1515	1516	6.82	-	-
1516	1517	16.33	-	-
1517	1511	2.78	-	-
1511	1512	0.49	-	-
1512	1512	17.33	-	-
1512	20	3.16	-	-
20	21	3.83	-	-
21	н27У	11.06	-	-
н27У	н28У	7.94	-	-
н28У	н29У	9.18	-	-
н29У	н30У	6.98	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	н31У	2.79	-	-
н31У	12	14.21	-	-
12	н1145У	6.53	-	-
н1145У	н1146У	9.10	-	-
н1146У	н1147У	10.91	-	-
н1147У	н1148У	11.44	-	-
н1148У	н1149У	13.91	-	-
н1149У	н1150У	13.33	-	-
н1150У	н1151У	12.25	-	-
н1151У	146	11.12	-	-
146	н79У	46.49	-	-
н79У	145	1.83	-	-
145	146	3.81	-	-
146	147	27.99	-	-
147	1434	5.08	-	-
1434	152	6.01	-	-
152	151	9.79	-	-
151	150	5.85	-	-
150	149	5.97	-	-
149	148	6.09	-	-
148	832	3.15	-	-
832	833	12.57	-	-
833	1002	68.69	-	-
1002	н834У	7.88	-	-
н834У	н835У	5.50	-	-
н835У	н836У	15.15	-	-
н836У	н837У	14.47	-	-
н837У	н838У	4.20	-	-
н838У	н839У	3.78	-	-
н839У	н840У	3.01	-	-
н840У	н841У	12.36	-	-
н841У	н1152У	2.76	-	-
н1152У	н1153У	1.78	-	-
н1153У	785	3.98	-	-
785	786	4.48	-	-
786	787	1.88	-	-
787	816	2.94	-	-
816	817	2.70	-	-
817	818	4.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
818	819	7.67	-	-
819	820	4.05	-	-
820	821	5.41	-	-
821	822	3.45	-	-
822	823	6.73	-	-
823	824	6.77	-	-
824	н719У	4.32	-	-
н719У	н720У	9.60	-	-
н720У	н721У	5.99	-	-
н721У	н722У	5.56	-	-
н722У	н1008У	2.88	-	-
н1008У	н1009У	4.98	-	-
н1009У	н1010У	4.46	-	-
н1010У	н1011У	11.27	-	-
н1011У	н1012У	12.38	-	-
н1012У	480	1.34	-	-
480	479	4.67	-	-
479	н804У	11.37	-	-
н804У	н4У	1.37	-	-
н4У	н5У	2.35	-	-
н5У	н6У	12.58	-	-
н6У	н7У	7.52	-	-
н7У	н8У	10.67	-	-
н8У	н9У	5.35	-	-
н9У	н10У	2.90	-	-
н10У	н11У	1.87	-	-
н11У	1198	6.40	-	-
1198	1199	0.26	-	-
1199	1200	3.04	-	-
1200	1201	7.32	-	-
1201	1202	10.43	-	-
1202	1203	7.30	-	-
1203	1204	6.47	-	-
1204	1205	3.50	-	-
1205	1206	3.74	-	-
1206	1207	2.25	-	-
1207	1218	16.32	-	-
1218	1219	2.55	-	-
1219	н917У	3.22	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н917У	н918У	3.01	-	-
н918У	н919У	3.10	-	-
н919У	981	12.48	-	-
981	980	1.26	-	-
980	976	18.33	-	-
976	983	18.19	-	-
983	984	2.16	-	-
984	н1014У	8.50	-	-
н1014У	н1015У	4.63	-	-
н1015У	н1016У	6.81	-	-
н1016У	н1017У	3.16	-	-
н1017У	н1018У	5.20	-	-
н1018У	484	2.27	-	-
484	485	0.33	-	-
485	н209У	3.93	-	-
н209У	н1076У	17.71	-	-
Внутренний контур				
н973У	н822У	11.60	-	-
н822У	964	26.64	-	-
964	564	6.22	-	-
564	563	2.19	-	-
563	562	4.16	-	-
562	41	6.36	-	-
41	30	20.41	-	-
30	31	21.13	-	-
31	32	0.45	-	-
32	381	10.62	-	-
381	382	5.62	-	-
382	383	13.47	-	-
383	384	3.30	-	-
384	34	10.49	-	-
34	33	6.07	-	-
33	386	18.46	-	-
386	460	13.81	-	-
460	461	4.42	-	-
461	н198У	4.97	-	-
н198У	н199У	2.94	-	-
н199У	н200У	2.91	-	-
н200У	н201У	7.90	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н201У	н202У	6.44	-	-
н202У	459	4.32	-	-
459	553	17.04	-	-
553	555	0.57	-	-
555	554	0.40	-	-
554	553	1.22	-	-
553	1154	18.42	-	-
1154	1441	16.60	-	-
1441	1442	3.23	-	-
1442	1443	3.25	-	-
1443	н973У	9.19	-	-
Внутренний контур				
157	153	21.39	-	-
153	163	10.38	-	-
163	162	7.81	-	-
162	161	2.82	-	-
161	н972У	0.34	-	-
н972У	н971У	6.86	-	-
н971У	н970У	9.44	-	-
н970У	н969У	3.41	-	-
н969У	166	3.42	-	-
166	153	8.51	-	-
153	1285	5.98	-	-
1285	1284	2.48	-	-
1284	29	5.92	-	-
29	28	22.12	-	-
28	27	2.88	-	-
27	932	1.90	-	-
932	931	24.23	-	-
931	930	20.20	-	-
930	25	25.09	-	-
25	24	0.50	-	-
24	23	1.15	-	-
23	22	1.19	-	-
22	702	26.19	-	-
702	703	19.30	-	-
703	94	0.54	-	-
94	93	2.05	-	-
93	370	2.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
370	н752У	3.58	-	-
н752У	н751У	0.71	-	-
н751У	248	17.99	-	-
248	н110У	14.43	-	-
н110У	н109У	2.26	-	-
н109У	н108У	2.17	-	-
н108У	н107У	23.62	-	-
н107У	н106У	7.91	-	-
н106У	250	4.37	-	-
250	613	6.35	-	-
613	518	16.98	-	-
518	519	6.05	-	-
519	516	12.44	-	-
516	515	4.77	-	-
515	514	28.37	-	-
514	513	8.64	-	-
513	н1064У	13.46	-	-
н1064У	н1063У	1.71	-	-
н1063У	н144У	5.44	-	-
н144У	321	18.17	-	-
321	320	7.32	-	-
320	319	2.07	-	-
319	н985У	4.50	-	-
н985У	1510	5.70	-	-
1510	1509	11.21	-	-
1509	1508	0.94	-	-
1508	1507	0.91	-	-
1507	1506	0.84	-	-
1506	1505	5.46	-	-
1505	1504	9.65	-	-
1504	1503	5.61	-	-
1503	1340	2.88	-	-
1340	1341	2.72	-	-
1341	1342	9.64	-	-
1342	н991У	3.95	-	-
н991У	н990У	4.53	-	-
н990У	н989У	8.17	-	-
н989У	н988У	4.79	-	-
н988У	н987У	6.06	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н987У	н986У	6.25	-	-
н986У	1343	3.88	-	-
1343	1342	1.43	-	-
1342	1341	3.05	-	-
1341	1340	12.18	-	-
1340	1339	15.23	-	-
1339	1350	6.73	-	-
1350	н1069У	4.83	-	-
н1069У	н1068У	2.56	-	-
н1068У	1463	3.90	-	-
1463	691	14.74	-	-
691	690	0.53	-	-
690	689	17.63	-	-
689	688	18.42	-	-
688	545	1.60	-	-
545	н921У	20.15	-	-
н921У	700	28.17	-	-
700	701	1.14	-	-
701	157	25.99	-	-
Внутренний контур				
н1154У	н542У	7.40	-	-
н542У	н183У	28.13	-	-
н183У	н182У	3.37	-	-
н182У	н181У	29.17	-	-
н181У	н180У	10.32	-	-
н180У	198	3.44	-	-
198	197	7.15	-	-
197	196	8.40	-	-
196	н1038У	6.26	-	-
н1038У	н1037У	5.58	-	-
н1037У	н1036У	10.60	-	-
н1036У	н1035У	2.45	-	-
н1035У	н1034У	5.15	-	-
н1034У	н1033У	9.93	-	-
н1033У	н1032У	3.09	-	-
н1032У	н1031У	9.74	-	-
н1031У	397	8.53	-	-
397	396	4.12	-	-
396	102	0.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
102	101	1.31	-	-
101	100	21.03	-	-
100	99	4.14	-	-
99	98	2.00	-	-
98	н68У	1.89	-	-
н68У	н67У	4.70	-	-
н67У	111	5.79	-	-
111	110	13.33	-	-
110	н479У	15.15	-	-
н479У	н478У	13.66	-	-
н478У	н533У	14.89	-	-
н533У	н532У	7.32	-	-
н532У	н541У	5.20	-	-
н541У	н551У	0.95	-	-
н551У	н550У	6.10	-	-
н550У	н549У	4.47	-	-
н549У	н548У	5.89	-	-
н548У	н547У	3.01	-	-
н547У	н546У	3.54	-	-
н546У	н545У	2.44	-	-
н545У	н544У	10.62	-	-
н544У	н543У	1.03	-	-
н543У	н1155У	1.93	-	-
н1155У	н1156У	1.98	-	-
н1156У	н1154У	1.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23581 ± 54
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√23581=54

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	43219
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19638
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	земли общего пользования
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земельный участок общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:83 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74:32:0409001:85 (1)						-	
917	-	-	664348.67	2269281.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
916	-	-	664350.16	2269282.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1157У	-	-	664349.48	2269285.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1158У	-	-	664351.31	2269285.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1159У	-	-	664349.76	2269291.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1160У	-	-	664347.77	2269291.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1161У	-	-	664347.13	2269294.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1013У	-	-	664346.39	2269294.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
917	-	-	664348.67	2269281.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001:85 (2)						-	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	-	-	664260.50	2269252.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н23У	-	-	664259.79	2269282.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н500У	-	-	664256.40	2269282.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н499У	-	-	664254.80	2269281.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
609	-	-	664252.92	2269281.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
605	-	-	664252.55	2269276.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н1162У	-	-	664249.14	2269255.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н1163У	-	-	664249.95	2269250.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н1164У	-	-	664251.59	2269250.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н874У	-	-	664255.52	2269250.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н24У	-	-	664260.50	2269252.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74:32:0409001:85 (3)						-	
н78У	-	-	664202.28	2269301.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1082У	-	-	664217.35	2269304.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1083У	-	-	664219.85	2269304.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1084У	-	-	664228.75	2269307.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1085У	-	-	664229.87	2269307.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н69У	-	-	664230.85	2269309.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н78У	-	-	664202.28	2269301.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001:85 (4)						-	
н484У	-	-	664147.38	2269309.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
132	-	-	664147.89	2269319.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
131	-	-	664151.87	2269342.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1165У	-	-	664142.00	2269344.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н1166У	-	-	664137.89	2269310.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н484У	-	-	664147.38	2269309.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
74:32:0409001:85 (5)						-	
н138У	-	-	664162.95	2269360.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
310	-	-	664160.67	2269385.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
309	-	-	664161.87	2269385.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н165У	-	-	664160.02	2269406.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н922У	-	-	664151.65	2269405.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н1167У	-	-	664153.76	2269384.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н1168У	-	-	664156.21	2269359.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
306	-	-	664161.92	2269359.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н138У	-	-	664162.95	2269360.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001:85 (6)						-	
210	-	-	664141.24	2269452.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
209	-	-	664144.96	2269479.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н911У	-	-	664146.47	2269485.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н1086У	-	-	664143.43	2269486.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н1169У	-	-	664136.98	2269451.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
210	-	-	664141.24	2269452.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
74:32:0409001:85 (7)						-	
438	-	-	664132.91	2269453.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1170У	-	-	664137.11	2269464.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1171У	-	-	664139.28	2269475.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н1087У	-	-	664142.05	2269486.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
447	-	-	664139.04	2269487.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
446	-	-	664135.33	2269479.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
445	-	-	664134.63	2269480.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
444	-	-	664132.25	2269474.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
443	-	-	664128.45	2269467.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
442	-	-	664129.91	2269464.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
441	-	-	664131.96	2269460.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
440	-	-	664128.88	2269458.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
439	-	-	664130.78	2269455.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
438	-	-	664132.91	2269453.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001 :85 (8)						-	
н1172У	-	-	664120.98	2269445.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н196У	-	-	664120.29	2269447.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н195У	-	-	664120.08	2269449.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н194У	-	-	664120.06	2269451.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н314У	-	-	664107.01	2269446.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1158	-	-	664112.78	2269443.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н1172У	-	-	664120.98	2269445.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
74:32:0409001 :85 (9)						-	
1246	-	-	664118.01	2269494.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1245	-	-	664116.35	2269499.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1244	-	-	664113.38	2269509.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1243	-	-	664116.42	2269510.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1242	-	-	664115.47	2269513.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
585	-	-	664096.92	2269506.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
584	-	-	664098.57	2269501.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
583	-	-	664099.84	2269497.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
582	-	-	664102.35	2269492.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
581	-	-	664108.10	2269493.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
456	-	-	664108.67	2269491.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1246	-	-	664118.01	2269494.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001 :85 (10)						-	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н935У	-	-	664256.31	2269632.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н934У	-	-	664260.57	2269626.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н933У	-	-	664269.12	2269615.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
497	-	-	664269.75	2269615.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
496	-	-	664271.68	2269617.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
495	-	-	664276.83	2269620.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
494	-	-	664279.84	2269623.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
493	-	-	664286.39	2269628.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1145	-	-	664283.64	2269636.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
490	-	-	664282.18	2269642.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
491	-	-	664281.46	2269644.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1021У	-	-	664277.35	2269653.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1020У	-	-	664271.56	2269651.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1569	-	-	664263.15	2269649.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1568	-	-	664261.50	2269652.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1173У	-	-	664213.10	2269636.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н1139У	-	-	664214.78	2269632.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н1140У	-	-	664216.72	2269630.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
974	-	-	664218.02	2269622.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
973	-	-	664220.73	2269622.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
972	-	-	664239.08	2269624.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
971	-	-	664241.56	2269622.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н935У	-	-	664256.31	2269632.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001 :85 (11)						-	
н936У	-	-	664236.38	2269576.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н825У	-	-	664230.25	2269593.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н824У	-	-	664224.56	2269591.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1141У	-	-	664227.93	2269577.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1142У	-	-	664230.82	2269573.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н936У	-	-	664236.38	2269576.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001 :85 (12)						-	
н1135У	-	-	664150.15	2269539.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н1136У	-	-	664138.74	2269569.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1174У	-	-	664136.98	2269567.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1175У	-	-	664134.59	2269567.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1074	-	-	664114.87	2269561.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1073	-	-	664116.57	2269542.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н866У	-	-	664089.54	2269539.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н1176У	-	-	664092.21	2269525.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н1177У	-	-	664096.07	2269526.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н1178У	-	-	664105.44	2269530.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н1133У	-	-	664108.53	2269520.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н1134У	-	-	664131.14	2269528.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н1135У	-	-	664150.15	2269539.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
74:32:0409001 :85 (13)						-	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1179У	-	-	664077.02	2269327.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1186	-	-	664075.76	2269336.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
240	-	-	664062.97	2269332.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
239	-	-	664064.16	2269329.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
238	-	-	664064.94	2269323.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1179У	-	-	664077.02	2269327.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001 :85 (14)						-	
н1180У	-	-	663997.70	2269296.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1181У	-	-	663999.11	2269297.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н776У	-	-	664000.25	2269305.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н775У	-	-	664000.49	2269309.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
291	-	-	663990.86	2269309.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
290	-	-	663990.15	2269299.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1182У	-	-	663992.89	2269299.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1183У	-	-	663993.00	2269296.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1180У	-	-	663997.70	2269296.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001:85 (15)						-	
н576У	-	-	663991.32	2269456.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н575У	-	-	663991.77	2269459.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н574У	-	-	663993.22	2269465.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н573У	-	-	663995.24	2269472.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
648	-	-	663981.39	2269468.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
663	-	-	663981.23	2269462.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
662	-	-	663981.66	2269454.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
661	-	-	663982.57	2269447.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н576У	-	-	663991.32	2269456.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001:85 (16)						-	
н783У	-	-	663965.44	2269299.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н782У	-	-	663965.68	2269304.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н781У	-	-	663966.08	2269308.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н849У	-	-	663952.25	2269299.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
н848У	-	-	663952.70	2269293.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1184У	-	-	663956.01	2269296.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1185У	-	-	663959.05	2269295.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н783У	-	-	663965.44	2269299.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001:85 (17)						-	
10	-	-	663887.50	2269482.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
9	-	-	663874.78	2269495.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1127У	-	-	663870.13	2269493.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1128У	-	-	663869.99	2269488.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1129У	-	-	663871.96	2269483.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1130У	-	-	663875.12	2269480.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1131У	-	-	663879.31	2269480.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
10	-	-	663887.50	2269482.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001:85 (18)						-	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н543У	-	-	663844.14	2269376.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н542У	-	-	663841.00	2269387.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1154У	-	-	663840.03	2269379.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1156У	-	-	663840.83	2269378.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1155У	-	-	663842.24	2269376.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н543У	-	-	663844.14	2269376.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001 :85 (19)						-	
н1093У	-	-	663836.88	2269334.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н323У	-	-	663836.34	2269337.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н341У	-	-	663820.66	2269333.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н340У	-	-	663820.55	2269329.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1093У	-	-	663836.88	2269334.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
74:32:0409001:85 (20)						-	
741	-	-	663724.68	2269311.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н59У	-	-	663727.13	2269319.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н58У	-	-	663724.11	2269320.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н57У	-	-	663719.78	2269322.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
742	-	-	663716.72	2269313.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
741	-	-	663724.68	2269311.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
74:32:0409001:85 (1)				
917	916	1.56	-	-
916	н1157У	2.86	-	-
н1157У	н1158У	1.89	-	-
н1158У	н1159У	6.27	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1159У	н1160У	2.05	-	-
н1160У	н1161У	3.09	-	-
н1161У	н1013У	0.74	-	-
н1013У	917	12.54	-	-
74:32:0409001:85 (2)				
н24У	н23У	30.62	-	-
н23У	н500У	3.39	-	-
н500У	н499У	2.35	-	-
н499У	609	1.88	-	-
609	605	4.32	-	-
605	н1162У	21.97	-	-
н1162У	н1163У	4.57	-	-
н1163У	н1164У	1.72	-	-
н1164У	н874У	4.03	-	-
н874У	н24У	5.13	-	-
74:32:0409001:85 (3)				
н78У	н1082У	15.34	-	-
н1082У	н1083У	2.50	-	-
н1083У	н1084У	9.32	-	-
н1084У	н1085У	1.33	-	-
н1085У	н69У	1.64	-	-
н69У	н78У	29.57	-	-
74:32:0409001:85 (4)				
н484У	132	10.31	-	-
132	131	23.46	-	-
131	н1165У	10.05	-	-
н1165У	н1166У	34.52	-	-
н1166У	н484У	9.55	-	-
74:32:0409001:85 (5)				
н138У	310	25.08	-	-
310	309	1.20	-	-
309	н165У	21.86	-	-
н165У	н922У	8.51	-	-
н922У	н1167У	21.22	-	-
н1167У	н1168У	25.26	-	-
н1168У	306	5.76	-	-
306	н138У	1.04	-	-
74:32:0409001:85 (6)				
210	209	27.73	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
209	н911У	6.46	-	-
н911У	н1086У	3.14	-	-
н1086У	н1169У	36.15	-	-
н1169У	210	4.39	-	-
74:32:0409001:85 (7)				
438	н1170У	12.51	-	-
н1170У	н1171У	10.94	-	-
н1171У	н1087У	11.47	-	-
н1087У	447	3.19	-	-
447	446	8.95	-	-
446	445	0.83	-	-
445	444	5.71	-	-
444	443	8.13	-	-
443	442	3.54	-	-
442	441	4.84	-	-
441	440	3.48	-	-
440	439	3.96	-	-
439	438	2.85	-	-
74:32:0409001:85 (8)				
н1172У	н196У	2.44	-	-
н196У	н195У	1.78	-	-
н195У	н194У	1.36	-	-
н194У	н314У	13.72	-	-
н314У	1158	6.81	-	-
1158	н1172У	8.54	-	-
74:32:0409001:85 (9)				
1246	1245	4.82	-	-
1245	1244	10.23	-	-
1244	1243	3.29	-	-
1243	1242	2.90	-	-
1242	585	19.72	-	-
585	584	5.15	-	-
584	583	3.88	-	-
583	582	6.05	-	-
582	581	5.90	-	-
581	456	2.04	-	-
456	1246	9.83	-	-
74:32:0409001:85 (10)				
н935У	н934У	7.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н934У	н933У	14.09	-	-
н933У	497	0.67	-	-
497	496	2.26	-	-
496	495	6.20	-	-
495	494	4.25	-	-
494	493	8.51	-	-
493	1145	8.32	-	-
1145	490	5.59	-	-
490	491	2.78	-	-
491	н1021У	9.16	-	-
н1021У	н1020У	6.10	-	-
н1020У	1569	8.51	-	-
1569	1568	2.71	-	-
1568	н1173У	50.87	-	-
н1173У	н1139У	4.17	-	-
н1139У	н1140У	2.67	-	-
н1140У	974	8.66	-	-
974	973	2.80	-	-
973	972	18.46	-	-
972	971	3.59	-	-
971	н935У	17.96	-	-
74:32:0409001:85 (11)				
н936У	н825У	18.45	-	-
н825У	н824У	5.96	-	-
н824У	н1141У	14.65	-	-
н1141У	н1142У	4.97	-	-
н1142У	н936У	6.18	-	-
74:32:0409001:85 (12)				
н1135У	н1136У	32.26	-	-
н1136У	н1174У	2.37	-	-
н1174У	н1175У	2.42	-	-
н1175У	1074	20.57	-	-
1074	1073	19.68	-	-
1073	н866У	27.18	-	-
н866У	н1176У	13.52	-	-
н1176У	н1177У	3.93	-	-
н1177У	н1178У	10.00	-	-
н1178У	н1133У	10.36	-	-
н1133У	н1134У	24.13	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1134У	н1135У	21.78	-	-
74:32:0409001:85 (13)				
н1179У	1186	8.34	-	-
1186	240	13.25	-	-
240	239	3.72	-	-
239	238	5.33	-	-
238	н1179У	12.73	-	-
74:32:0409001:85 (14)				
н1180У	н1181У	1.52	-	-
н1181У	н776У	8.73	-	-
н776У	н775У	3.71	-	-
н775У	291	9.63	-	-
291	290	9.99	-	-
290	н1182У	2.75	-	-
н1182У	н1183У	2.90	-	-
н1183У	н1180У	4.70	-	-
74:32:0409001:85 (15)				
н576У	н575У	3.17	-	-
н575У	н574У	5.89	-	-
н574У	н573У	6.92	-	-
н573У	648	14.32	-	-
648	663	5.73	-	-
663	662	8.11	-	-
662	661	7.29	-	-
661	н576У	12.71	-	-
74:32:0409001:85 (16)				
н783У	н782У	4.78	-	-
н782У	н781У	4.14	-	-
н781У	н849У	16.85	-	-
н849У	н848У	5.69	-	-
н848У	н1184У	4.34	-	-
н1184У	н1185У	3.07	-	-
н1185У	н783У	7.55	-	-
74:32:0409001:85 (17)				
10	9	18.11	-	-
9	н1127У	5.04	-	-
н1127У	н1128У	4.57	-	-
н1128У	н1129У	5.82	-	-
н1129У	н1130У	4.25	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1130У	н1131У	4.20	-	-
н1131У	10	8.49	-	-
74:32:0409001:85 (18)				
н543У	н542У	11.04	-	-
н542У	н1154У	7.40	-	-
н1154У	н1156У	1.74	-	-
н1156У	н1155У	1.98	-	-
н1155У	н543У	1.93	-	-
74:32:0409001:85 (19)				
н1093У	н323У	2.54	-	-
н323У	н341У	16.19	-	-
н341У	н340У	3.28	-	-
н340У	н1093У	17.03	-	-
74:32:0409001:85 (20)				
741	н59У	8.99	-	-
н59У	н58У	3.10	-	-
н58У	н57У	4.63	-	-
н57У	742	8.63	-	-
742	741	8.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	кв-л 59, 67 Городского лесничества Кыштымского лесхоза

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5587 ± 26 25.95 ± 1.78 (1) 285.15 ± 5.91 (2) 29.34 ± 1.90 (3) 319.27 ± 6.25 (4) 351.98 ± 6.57 (5) 116.67 ± 3.78 (6) 195.03 ± 4.89 (7) 58.44 ± 2.68 (8) 283.52 ± 5.89 (9) 1531.19 ± 13.70 (10) 128.08 ± 3.96 (11) 1453.53 ± 13.34 (12) 110.17 ± 3.67 (13) 113.98 ± 3.74 (14) 201.15 ± 4.96 (15) 95.70 ± 3.42 (16) 151.01 ± 4.30 (17) 19.63 ± 1.55 (18) 47.05 ± 2.40 (19) 70.34 ± 2.94 (20)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√5587=26 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√25.95=1.78 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√285.15=5.91 (3) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√29.34=1.90 (4) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√319.27=6.25 (5) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√351.98=6.57 (6) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√116.67=3.78 (7) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√195.03=4.89 (8) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√58.44=2.68 (9) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√283.52=5.89 (10) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1531.19=13.70 (11) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√128.08=3.96 (12) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1453.53=13.34 (13) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√110.17=3.67 (14) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√113.98=3.74 (15) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√201.15=4.96 (16) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√95.70=3.42 (17) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√151.01=4.30 (18) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√19.63=1.55 (19) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√47.05=2.40 (20) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√70.34=2.94
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	44144
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	38557
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под садовые участки с правом передачи их в собственность или аренду
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования (4) Земли общего пользования (5) Земли общего пользования (6) Земли общего пользования (7) Земли общего пользования (8) Земли общего пользования (9) Земли общего пользования (10) Земли общего пользования (11) Земли общего пользования (12) Земли общего пользования (13) Земли общего пользования (14) Земли общего пользования (15) Земли общего пользования (16) Земли общего пользования (17) Земли общего пользования (18) Земли общего пользования (19) Земли общего пользования (20) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:85 :

1.	-

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
921	664027.56	2269482.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н807У	664020.02	2269489.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
731	664016.30	2269492.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
730	664013.56	2269484.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
729	664007.61	2269469.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
728	664007.09	2269468.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1019У	664009.96	2269469.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
921	664027.56	2269482.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ1 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
921	н807У	10.52	-	-
н807У	731	4.79	-	-
731	730	9.20	-	-
730	729	15.81	-	-
729	728	1.17	-	-
728	н1019У	3.11	-	-
н1019У	921	21.84	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка: **:ЗУ1 :**

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 214
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	188 ± 5
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√188=5
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		**:ЗУ1 :** обозначение земельного участка
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:	**:ЗУ1 :** обозначение земельного участка
1.	-

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ2 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1022У	664090.08	2269347.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1023У	664089.10	2269355.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1024У	664088.46	2269361.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1025У	664089.45	2269374.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1026У	664087.73	2269378.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1027У	664082.69	2269381.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1028У	664078.50	2269382.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1029У	664074.67	2269380.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1030У	664070.80	2269378.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков **:ЗУ2 :**

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
239	664069.46	2269377.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
240	664072.89	2269363.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1189	664076.34	2269341.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1022У	664090.08	2269347.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ2 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1022У	н1023У	8.53	-	-
н1023У	н1024У	5.74	-	-
н1024У	н1025У	12.62	-	-
н1025У	н1026У	5.14	-	-
н1026У	н1027У	5.86	-	-
н1027У	н1028У	4.25	-	-
н1028У	н1029У	4.62	-	-
н1029У	н1030У	4.26	-	-
н1030У	239	1.65	-	-
239	240	14.18	-	-
240	1189	22.62	-	-
1189	н1022У	15.06	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		**:ЗУ2 :** обозначение земельного участка
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 196
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	594 ± 9
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√594=9
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:

:ЗУ2 :

обозначение земельного участка

1.	-

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ3 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
397	663912.90	2269443.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1031У	663906.87	2269449.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1032У	663900.43	2269456.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1033У	663898.62	2269458.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1034У	663893.37	2269467.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1035У	663889.72	2269470.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1036У	663887.53	2269472.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1037У	663877.03	2269470.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1038У	663871.56	2269469.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ3 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
196	663872.04	2269463.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
195	663872.23	2269461.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
194	663891.85	2269458.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
193	663897.21	2269433.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
399	663902.05	2269433.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
100	663906.00	2269434.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
101	663911.12	2269437.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
398	663912.13	2269440.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
397	663912.90	2269443.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ3 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
397	н1031У	8.53	-	-
н1031У	н1032У	9.74	-	-
н1032У	н1033У	3.09	-	-
н1033У	н1034У	9.93	-	-
н1034У	н1035У	5.15	-	-
н1035У	н1036У	2.45	-	-
н1036У	н1037У	10.60	-	-
н1037У	н1038У	5.58	-	-
н1038У	196	6.26	-	-
196	195	2.00	-	-
195	194	19.84	-	-
194	193	25.02	-	-
193	399	4.85	-	-
399	100	4.03	-	-
100	101	6.04	-	-
101	398	2.73	-	-
398	397	3.07	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка: **:ЗУ3 :**

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 186
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	578 ± 8
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√578=8

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		**:ЗУ3 :** обозначение земельного участка
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:		**:ЗУ3 :** обозначение земельного участка
1.	-	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ4 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1039У	664217.23	2269609.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1040У	664215.97	2269613.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1041У	664214.11	2269623.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1042У	664213.02	2269629.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1043У	664203.87	2269626.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1044У	664189.59	2269621.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1045У	664191.10	2269614.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1046У	664192.60	2269608.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1047У	664193.98	2269601.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ4 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1039У	664217.23	2269609.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:

:ЗУ4 :

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1039У	н1040У	4.43	-	-
н1040У	н1041У	10.22	-	-
н1041У	н1042У	6.17	-	-
н1042У	н1043У	9.59	-	-
н1043У	н1044У	15.18	-	-
н1044У	н1045У	7.49	-	-
н1045У	н1046У	5.60	-	-
н1046У	н1047У	7.67	-	-
н1047У	н1039У	24.56	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:

:ЗУ4 :

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 95
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		**:ЗУ4 :** обозначение земельного участка
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	507 ± 8
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√507=8
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:		**:ЗУ4 :** обозначение земельного участка
1.	-	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ5 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
376	664221.45	2269590.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н1048У	664219.72	2269597.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1049У	664218.28	2269605.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1039У	664217.23	2269609.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1047У	664193.98	2269601.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1050У	664194.74	2269598.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
170	664193.97	2269598.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
169	664194.72	2269593.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
168	664196.16	2269588.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков **:ЗУ5 :**

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
167	664198.69	2269581.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н923У	664209.48	2269585.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1235	664215.35	2269587.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1234	664217.68	2269588.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
376	664221.45	2269590.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ5 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
376	н1048У	7.67	-	-
н1048У	н1049У	7.77	-	-
н1049У	н1039У	3.67	-	-
н1039У	н1047У	24.56	-	-
н1047У	н1050У	2.96	-	-
н1050У	170	0.79	-	-
170	169	5.15	-	-
169	168	4.98	-	-
168	167	7.26	-	-

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ5 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
167	н923У	11.41	-	-
н923У	1235	6.20	-	-
1235	1234	2.91	-	-
1234	376	4.07	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка: **:ЗУ5 :**

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 93
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	501 ± 8
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√501=8
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		**:ЗУ5 :** обозначение земельного участка
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:		**:ЗУ5 :** обозначение земельного участка
1.	-	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ6 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1051У	664115.15	2269357.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1052У	664107.14	2269380.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1053У	664106.03	2269380.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1054У	664105.45	2269380.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1055У	664098.11	2269377.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1056У	664092.69	2269375.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1025У	664089.45	2269374.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1024У	664088.46	2269361.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1023У	664089.10	2269355.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ6 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1022У	664090.08	2269347.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1051У	664115.15	2269357.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:

:ЗУ6 :

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1051У	н1052У	24.81	-	-
н1052У	н1053У	1.15	-	-
н1053У	н1054У	0.65	-	-
н1054У	н1055У	7.80	-	-
н1055У	н1056У	5.95	-	-
н1056У	н1025У	3.38	-	-
н1025У	н1024У	12.62	-	-
н1024У	н1023У	5.74	-	-
н1023У	н1022У	8.53	-	-
н1022У	н1051У	26.96	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:

:ЗУ6 :

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 58

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		**:ЗУ6 :** обозначение земельного участка
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	590 ± 9
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√590=9
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:		**:ЗУ6 :** обозначение земельного участка
1.	-	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ7 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1057У	664297.76	2269564.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1058У	664298.22	2269569.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1059У	664298.21	2269574.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1060У	664299.30	2269574.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н1061У	664298.97	2269580.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1062У	664299.03	2269587.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н146У	664299.51	2269595.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н145У	664294.26	2269596.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н144У	664294.50	2269601.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ7 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1063У	664289.79	2269598.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1064У	664290.23	2269597.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
513	664278.82	2269589.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
512	664279.13	2269585.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
511	664279.40	2269579.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
373	664279.35	2269571.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
361	664279.75	2269565.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1065У	664287.35	2269566.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1066У	664288.46	2269565.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков **:ЗУ7 :**

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1067У	664294.24	2269564.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1057У	664297.76	2269564.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ7 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1057У	н1058У	4.51	-	-
н1058У	н1059У	4.96	-	-
н1059У	н1060У	1.09	-	-
н1060У	н1061У	5.97	-	-
н1061У	н1062У	7.85	-	-
н1062У	н146У	7.69	-	-
н146У	н145У	5.28	-	-
н145У	н144У	5.27	-	-
н144У	н1063У	5.44	-	-
н1063У	н1064У	1.71	-	-
н1064У	513	13.46	-	-
513	512	4.78	-	-
512	511	6.10	-	-
511	373	7.34	-	-
373	361	6.51	-	-
361	н1065У	7.67	-	-
н1065У	н1066У	1.17	-	-
н1066У	н1067У	5.98	-	-

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ7 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1067У	н1057У	3.53	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка: **:ЗУ7 :**

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 28
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	591 ± 9
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√591=9
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:

:ЗУ7 :

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:

:ЗУ7 :

обозначение земельного участка

1.	-

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ8 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1463	664320.83	2269559.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1068У	664321.52	2269563.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1069У	664319.54	2269564.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1070У	664306.99	2269565.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1071У	664303.32	2269565.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1057У	664297.76	2269564.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1067У	664294.24	2269564.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1066У	664288.46	2269565.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1065У	664287.35	2269566.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ8 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
361	664279.75	2269565.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
365	664269.64	2269563.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
364	664270.70	2269556.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1466	664281.93	2269557.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1465	664290.19	2269558.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1464	664297.46	2269558.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
692	664302.36	2269559.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
693	664310.89	2269560.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
694	664316.22	2269560.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков **:ЗУ8 :**

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1463	664320.83	2269559.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ8 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1463	н1068У	3.90	-	-
н1068У	н1069У	2.56	-	-
н1069У	н1070У	12.56	-	-
н1070У	н1071У	3.67	-	-
н1071У	н1057У	5.58	-	-
н1057У	н1067У	3.53	-	-
н1067У	н1066У	5.98	-	-
н1066У	н1065У	1.17	-	-
н1065У	361	7.67	-	-
361	365	10.28	-	-
365	364	6.58	-	-
364	1466	11.29	-	-
1466	1465	8.26	-	-
1465	1464	7.29	-	-
1464	692	4.93	-	-
692	693	8.58	-	-
693	694	5.33	-	-
694	1463	4.66	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		**:ЗУ8 :** обозначение земельного участка
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	317 ± 6
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√317=6
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:

:ЗУ8 :

обозначение земельного участка

1.	-

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ9 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1069У	664319.54	2269564.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1350	664320.61	2269569.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1349	664317.09	2269570.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1348	664316.30	2269578.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1347	664317.39	2269586.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
317	664319.44	2269594.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
316	664318.99	2269595.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н149У	664313.74	2269595.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н148У	664307.66	2269595.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ9 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н147У	664302.33	2269595.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н146У	664299.51	2269595.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1062У	664299.03	2269587.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1061У	664298.97	2269580.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1060У	664299.30	2269574.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н1059У	664298.21	2269574.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н1058У	664298.22	2269569.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1057У	664297.76	2269564.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1071У	664303.32	2269565.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков **:ЗУ9 :**

обозначение земельного участка

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1070У	664306.99	2269565.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1069У	664319.54	2269564.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ9 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1069У	1350	4.83	-	-
1350	1349	3.78	-	-
1349	1348	7.40	-	-
1348	1347	8.28	-	-
1347	317	8.47	-	-
317	316	0.72	-	-
316	н149У	5.28	-	-
н149У	н148У	6.08	-	-
н148У	н147У	5.33	-	-
н147У	н146У	2.84	-	-
н146У	н1062У	7.69	-	-
н1062У	н1061У	7.85	-	-
н1061У	н1060У	5.97	-	-
н1060У	н1059У	1.09	-	-
н1059У	н1058У	4.96	-	-
н1058У	н1057У	4.51	-	-
н1057У	н1071У	5.58	-	-
н1071У	н1070У	3.67	-	-

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ9 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1070У	н1069У	12.56	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка: **:ЗУ9 :**

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	586 ± 8
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√586=8
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:

:ЗУ9 :

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:

:ЗУ9 :

обозначение земельного участка

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:1 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	663884.11	2269493.86	663917.02	2269484.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
2	663887.97	2269484.52	663916.57	2269488.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
3	663893.98	2269476.41	663916.84	2269490.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
4	663898.66	2269478.68	663915.86	2269499.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
5	663903.00	2269480.62	663903.95	2269496.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
6	663915.15	2269484.94	663893.41	2269494.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
7	663919.46	2269486.45	663892.22	2269498.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
8	663921.35	2269487.12	663878.44	2269496.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
9	663919.46	2269498.96	663874.78	2269495.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:1 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	663918.65	2269502.42	663887.50	2269482.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
11	663917.01	2269502.01	663889.86	2269478.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1У	-	-	663893.55	2269474.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н2У	-	-	663914.19	2269482.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1	663884.11	2269493.86	663917.02	2269484.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	3.84	-	-
2	3	2.66	-	-
3	4	8.63	-	-
4	5	12.18	-	-
5	6	10.73	-	-
6	7	3.83	-	-
7	8	13.85	-	-
8	9	3.95	-	-
9	10	18.11	-	-
10	11	4.39	-	-
11	н1У	5.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	22.36	-	-
н2У	1	3.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:1 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 159 196d986a-dc7a-4bfb-9e45-5f061d12eb74
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	629 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√629=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	572
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	57
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:832
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:1 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:102 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	664383.36	2269627.35	664384.25	2269624.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
13	664383.72	2269630.34	664383.25	2269629.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
14	664376.97	2269638.87	664371.47	2269643.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
15	664371.12	2269645.63	664368.47	2269646.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
16	664366.29	2269649.96	664365.84	2269648.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
17	664357.14	2269658.21	664362.24	2269650.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
18	664350.33	2269664.06	664353.91	2269657.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
19	664345.16	2269659.14	664348.94	2269661.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
20	664359.54	2269641.51	664344.07	2269656.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:102 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	664368.04	2269627.85	664346.38	2269653.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н27У	-	-	664353.75	2269645.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н28У	-	-	664358.64	2269639.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н29У	-	-	664363.09	2269631.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н30У	-	-	664367.30	2269625.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н31У	-	-	664370.05	2269624.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
12	664383.36	2269627.35	664384.25	2269624.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
12	13	5.61	-	-
13	14	17.69	-	-
14	15	4.35	-	-
15	16	3.30	-	-
16	17	4.28	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	18	11.06	-	-
18	19	6.42	-	-
19	20	7.15	-	-
20	21	3.83	-	-
21	н27У	11.06	-	-
н27У	н28У	7.94	-	-
н28У	н29У	9.18	-	-
н29У	н30У	6.98	-	-
н30У	н31У	2.79	-	-
н31У	12	14.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:102 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 207 c80e7ae7-8316-4d26-820b-63bcd2998107
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	537 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√537=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	490
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:102 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:103 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	664254.49	2269461.90	664254.10	2269460.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
23	664253.56	2269485.38	664253.20	2269483.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
24	664253.53	2269486.26	664252.68	2269484.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
25	664253.17	2269486.28	664240.85	2269484.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
26	664245.32	2269486.38	664237.69	2269483.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
27	664234.47	2269486.02	664234.69	2269483.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
28	664233.72	2269482.80	664232.76	2269481.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
29	664234.65	2269461.56	664234.01	2269459.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н32У	-	-	664250.28	2269459.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:103 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	664254.49	2269461.90	664254.10	2269460.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	23	22.98	-	-
23	24	1.15	-	-
24	25	11.83	-	-
25	26	3.18	-	-
26	27	3.01	-	-
27	28	2.88	-	-
28	29	22.12	-	-
29	н32У	16.27	-	-
н32У	22	3.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 17 33166246-eb99-4636-aaa2-831254ba23b1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	496 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{496}=8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	487
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:394
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:103 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:105 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	663850.20	2269433.45	663844.65	2269411.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
31	663850.36	2269434.33	663850.04	2269432.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
32	663849.38	2269434.51	663849.59	2269432.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
33	663846.55	2269434.66	663838.87	2269432.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
34	663839.29	2269434.72	663837.74	2269432.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
35	663830.29	2269435.41	663825.64	2269433.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
36	663826.39	2269435.67	663820.83	2269414.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
37	663825.98	2269435.65	663834.24	2269413.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
38	663824.72	2269430.23	-	-	-	0.3	-
39	663822.34	2269421.90	-	-	-	0.3	-
40	663820.92	2269416.39	-	-	-	0.3	-
41	663825.18	2269416.27	-	-	-	0.3	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:105 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	663831.78	2269415.83	-	-	-	0.3	-
43	663838.59	2269415.16	-	-	-	0.3	-
44	663845.09	2269414.03	-	-	-	0.3	-
45	663845.54	2269414.96	-	-	-	0.3	-
46	663845.94	2269418.42	-	-	-	0.3	-
30	663850.20	2269433.45	663844.65	2269411.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:105 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
30	31	21.13	-	-
31	32	0.45	-	-
32	33	10.72	-	-
33	34	1.13	-	-
34	35	12.14	-	-
35	36	20.21	-	-
36	37	13.43	-	-
37	30	10.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 106 478bebd1-c6c5-4f9d-9c7e-1b6ffd4046ce
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	483 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√483=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	478
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:105 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:106 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	664252.42	2269335.52	664278.27	2269312.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
48	664255.04	2269335.52	664279.92	2269312.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
49	664258.01	2269335.52	664287.50	2269335.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
50	664259.43	2269335.86	664289.19	2269339.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
51	664263.68	2269335.94	664289.88	2269343.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
52	664264.19	2269335.63	664283.95	2269343.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
53	664263.09	2269318.93	664283.17	2269343.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
54	664262.76	2269317.28	664271.63	2269342.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
55	664276.52	2269315.46	664271.52	2269341.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:106 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	664278.81	2269315.00	664265.79	2269342.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
57	664280.07	2269314.49	664265.83	2269342.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
58	664284.67	2269327.96	664264.27	2269343.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
59	664288.21	2269337.31	664264.33	2269342.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
60	664289.10	2269339.66	664263.72	2269342.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
61	664289.81	2269341.53	664252.35	2269344.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
62	664290.18	2269342.52	664252.13	2269340.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
63	664290.35	2269342.97	664251.46	2269333.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
64	664290.35	2269343.67	664251.76	2269333.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
65	664290.35	2269344.21	664256.69	2269333.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:106 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66	664290.35	2269344.89	664256.69	2269333.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
67	664284.43	2269344.89	664261.00	2269333.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
68	664283.88	2269345.92	664260.89	2269328.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
69	664275.40	2269345.05	664259.82	2269316.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
70	664272.67	2269344.49	664264.98	2269314.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
71	664268.23	2269344.49	-	-	-	-	-
72	664265.08	2269345.71	-	-	-	-	-
73	664264.39	2269344.20	-	-	-	-	-
74	664253.21	2269346.09	-	-	-	-	-
75	664253.21	2269344.63	-	-	-	-	-
76	664252.78	2269340.84	-	-	-	-	-
77	664252.42	2269337.76	-	-	-	-	-
47	664252.42	2269335.52	664278.27	2269312.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:106 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	48	1.65	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:106 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
48	49	24.09	-	-
49	50	4.09	-	-
50	51	3.80	-	-
51	52	5.93	-	-
52	53	1.16	-	-
53	54	11.58	-	-
54	55	1.02	-	-
55	56	5.77	-	-
56	57	0.33	-	-
57	58	1.80	-	-
58	59	0.92	-	-
59	60	0.67	-	-
60	61	11.52	-	-
61	62	4.27	-	-
62	63	6.62	-	-
63	64	0.30	-	-
64	65	4.93	-	-
65	66	0.41	-	-
66	67	4.31	-	-
67	68	5.03	-	-
68	69	12.17	-	-
69	70	5.30	-	-
70	47	13.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:106 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 151 cfe5e170-e7c9-4e34-80ad-5e4bb0378a66
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	803 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√803=10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:106 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	745
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	58
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:266
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:106 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:107 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
78	663853.60	2269342.25	663895.59	2269344.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
79	663857.90	2269342.60	663894.55	2269349.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
80	663861.98	2269343.13	663891.89	2269357.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
81	663896.26	2269347.43	663888.57	2269362.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
82	663892.52	2269359.22	663884.76	2269363.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
83	663888.88	2269364.76	663871.35	2269361.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
84	663859.45	2269362.56	663858.99	2269360.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
85	663853.34	2269350.76	663852.69	2269349.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
86	663853.27	2269348.40	663853.16	2269341.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:107 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
87	663853.46	2269344.41	663853.55	2269338.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н37У	-	-	663868.96	2269341.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н38У	-	-	663868.84	2269342.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
78	663853.60	2269342.25	663895.59	2269344.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
78	79	4.59	-	-
79	80	8.28	-	-
80	81	6.36	-	-
81	82	3.86	-	-
82	83	13.55	-	-
83	84	12.38	-	-
84	85	13.10	-	-
85	86	7.28	-	-
86	87	3.06	-	-
87	н37У	15.58	-	-
н37У	н38У	1.30	-	-
н38У	78	26.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:107 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 180 c8c67cae-808b-4984-98ae-f126fec393c2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	749 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√749=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	724
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:388
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:107 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:11 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	664294.37	2269488.49	664293.58	2269485.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
89	664293.46	2269508.46	664293.27	2269511.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
90	664292.70	2269513.07	664292.10	2269511.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
91	664281.68	2269513.37	664281.54	2269511.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
92	664280.76	2269514.71	664280.32	2269513.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
93	664273.51	2269514.40	664272.71	2269512.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
94	664273.10	2269512.17	664272.44	2269510.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
95	664273.90	2269487.36	664272.61	2269495.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
96	664282.04	2269487.79	664273.08	2269495.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:11 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
97	664293.56	2269488.41	664273.54	2269488.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н66У	-	-	664273.23	2269485.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
88	664294.37	2269488.49	664293.58	2269485.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:11 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
88	89	25.55	-	-
89	90	1.23	-	-
90	91	10.58	-	-
91	92	2.18	-	-
92	93	7.66	-	-
93	94	2.05	-	-
94	95	14.99	-	-
95	96	0.47	-	-
96	97	6.63	-	-
97	н66У	3.49	-	-
н66У	88	20.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:11 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 20 2352be29-02c0-4cf4-9ea4-6a9057ffce62
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	546 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√546=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	524
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:313
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:11 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:110 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	663940.87	2269430.34	663940.30	2269426.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
99	663937.76	2269432.69	663940.57	2269428.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
100	663917.64	2269442.48	663937.26	2269430.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
101	663913.58	2269435.95	663918.42	2269440.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
102	663913.58	2269435.58	663917.16	2269440.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
103	663914.04	2269435.78	663913.00	2269434.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
104	663914.55	2269434.67	663913.71	2269433.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
105	663916.60	2269428.62	663914.43	2269431.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
106	663918.18	2269423.28	663917.92	2269420.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:110 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
107	663919.30	2269419.00	663918.21	2269418.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
108	663920.00	2269415.00	663919.70	2269410.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
109	663922.26	2269412.53	663921.13	2269409.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
110	663925.74	2269417.27	663921.50	2269409.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
111	663938.87	2269427.73	663930.35	2269418.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н67У	-	-	663934.81	2269422.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н68У	-	-	663938.59	2269425.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
98	663940.87	2269430.34	663940.30	2269426.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:110 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
98	99	2.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:110 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
99	100	4.14	-	-
100	101	21.03	-	-
101	102	1.31	-	-
102	103	7.52	-	-
103	104	0.83	-	-
104	105	2.11	-	-
105	106	12.08	-	-
106	107	1.41	-	-
107	108	7.95	-	-
108	109	2.25	-	-
109	110	0.44	-	-
110	111	13.33	-	-
111	н67У	5.79	-	-
н67У	н68У	4.70	-	-
н68У	98	1.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:110 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 191 cd72113d-1782-4cd3-8395-db2857a849fa
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	427 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√427=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	402
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:297
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:110 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:110 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:111 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
112	664020.68	2269392.83	664018.46	2269386.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
113	664007.01	2269422.34	664021.58	2269387.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
114	663990.20	2269411.01	664021.51	2269388.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
115	663994.50	2269402.18	664006.58	2269419.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
116	664002.01	2269386.82	664006.52	2269420.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
117	664003.14	2269383.94	663989.89	2269409.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
118	664004.42	2269380.62	663992.41	2269403.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
119	664010.51	2269383.89	664001.25	2269385.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
120	664019.37	2269388.18	664004.53	2269379.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:111 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
121	664018.07	2269390.95	664010.51	2269380.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
122	664021.05	2269392.06	-	-	-	0.3	-
112	664020.68	2269392.83	664018.46	2269386.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:111 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
112	113	3.41	-	-
113	114	1.23	-	-
114	115	34.16	-	-
115	116	0.54	-	-
116	117	19.94	-	-
117	118	6.21	-	-
118	119	20.15	-	-
119	120	6.93	-	-
120	121	6.21	-	-
121	112	9.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:111 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 75 bbbaf2f2-d84e-4884-af79-08dfed472ed7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:111 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	689 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√689=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	677
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:403
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:111 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:113 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	664201.22	2269323.31	664201.06	2269321.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
124	664200.76	2269327.60	664200.41	2269325.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
125	664199.97	2269329.07	664199.53	2269326.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
126	664199.41	2269335.72	664198.44	2269340.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
127	664198.98	2269342.74	664196.53	2269341.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
128	664196.81	2269343.22	664185.71	2269342.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
129	664190.66	2269343.53	664173.72	2269341.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
130	664189.24	2269343.75	664167.68	2269341.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
131	664186.22	2269343.84	664151.87	2269342.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:113 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
132	664159.37	2269342.25	664147.89	2269319.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
133	664159.32	2269343.64	664153.27	2269319.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
134	664155.99	2269343.16	664155.91	2269319.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
135	664147.54	2269342.77	664164.75	2269321.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
136	664148.28	2269325.59	664191.66	2269321.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
137	664149.53	2269325.64	-	-	-	0.1	-
138	664149.67	2269321.95	-	-	-	0.1	-
139	664153.67	2269322.11	-	-	-	0.1	-
140	664164.63	2269323.64	-	-	-	0.1	-
141	664200.81	2269323.22	-	-	-	0.1	-
123	664201.22	2269323.31	664201.06	2269321.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
123	124	4.04	-	-
124	125	1.51	-	-
125	126	13.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
126	127	2.13	-	-
127	128	10.83	-	-
128	129	12.00	-	-
129	130	6.07	-	-
130	131	15.92	-	-
131	132	23.46	-	-
132	133	5.38	-	-
133	134	2.65	-	-
134	135	8.98	-	-
135	136	26.91	-	-
136	123	9.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 146 0d078365-b4b5-4b7c-8497-f65c7d2fe0c9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1032 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1032=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1032
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:484
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:113 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:114 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
142	664339.78	2269501.88	664340.78	2269493.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
143	664344.89	2269517.80	664346.10	2269518.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
144	664345.18	2269525.75	664342.71	2269523.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н79У	-	-	664326.05	2269528.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
145	664336.38	2269528.00	664324.31	2269529.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
146	664326.87	2269531.03	664320.73	2269527.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
147	664321.53	2269529.66	664315.38	2269500.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
148	664316.34	2269502.22	-	-	-	0.3	-
149	664331.37	2269498.70	-	-	-	0.3	-
150	664335.14	2269497.51	-	-	-	0.3	-
151	664336.90	2269496.85	-	-	-	0.3	-
152	664338.23	2269496.39	-	-	-	0.3	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:114 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
142	664339.78	2269501.88	664340.78	2269493.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:114 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
142	143	25.57	-	-
143	144	5.35	-	-
144	н79У	17.50	-	-
н79У	145	1.83	-	-
145	146	3.81	-	-
146	147	27.99	-	-
147	142	26.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 200 e988b09f-9fef-4875-b267-3cd1c520060c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	766 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{766}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	716

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	50
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:245
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:114 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:115 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	664257.19	2269434.99	664277.31	2269433.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
154	664272.31	2269434.99	664276.10	2269443.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
155	664272.29	2269435.35	664275.06	2269457.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
156	664272.25	2269436.04	664274.95	2269459.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
157	664276.92	2269436.23	664264.38	2269459.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
158	664276.66	2269444.27	664260.02	2269459.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
159	664276.59	2269445.24	664254.48	2269459.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
160	664276.54	2269446.20	664255.00	2269453.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
161	664275.76	2269455.79	664256.35	2269432.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:115 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
162	664275.32	2269461.79	664259.16	2269432.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
163	664262.05	2269461.96	664266.97	2269432.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
164	664255.23	2269462.09	-	-	-	0.3	-
165	664255.22	2269461.39	-	-	-	0.3	-
166	664255.32	2269455.98	-	-	-	0.3	-
153	664257.19	2269434.99	664277.31	2269433.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:115 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	154	9.70	-	-
154	155	13.79	-	-
155	156	2.58	-	-
156	157	10.57	-	-
157	158	4.36	-	-
158	159	5.54	-	-
159	160	5.91	-	-
160	161	20.65	-	-
161	162	2.82	-	-
162	163	7.81	-	-
163	153	10.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:115 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 14 a3ba1218-3eaa-4d9a-a1f5-bbb05576ba7b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	545 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√545=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	540
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:408
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:115 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:116 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
167	664172.68	2269595.18	664198.69	2269581.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
168	664170.36	2269594.61	664196.16	2269588.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
169	664176.58	2269575.30	664194.72	2269593.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
170	664176.62	2269575.17	664193.97	2269598.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
171	664179.46	2269576.14	664193.31	2269600.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
172	664196.81	2269582.05	664189.67	2269599.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
173	664197.20	2269582.49	664169.91	2269592.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
174	664197.08	2269582.81	664175.80	2269572.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
175	664199.22	2269584.00	664184.21	2269575.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:116 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	664196.97	2269590.50	664192.01	2269578.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
177	664195.42	2269595.16	664196.69	2269579.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
178	664194.29	2269600.90	664196.68	2269580.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
179	664193.86	2269602.83	-	-	-	0.1	-
180	664193.50	2269602.83	-	-	-	0.1	-
181	664193.16	2269602.66	-	-	-	0.1	-
182	664193.16	2269602.65	-	-	-	0.1	-
183	664190.26	2269601.86	-	-	-	0.1	-
184	664177.31	2269596.65	-	-	-	0.1	-
167	664172.68	2269595.18	664198.69	2269581.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:116 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
167	168	7.26	-	-
168	169	4.98	-	-
169	170	5.15	-	-
170	171	2.76	-	-
171	172	3.77	-	-
172	173	21.22	-	-
173	174	20.19	-	-
174	175	8.89	-	-
175	176	8.42	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:116 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
176	177	4.76	-	-
177	178	1.04	-	-
178	167	2.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:116 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 92 7c479382-f980-4beb-818d-630bf58bb11b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	498 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√498=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	494
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:255
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:116 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:118 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
185	663951.24	2269321.41	663961.20	2269335.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
186	663960.64	2269336.31	663960.44	2269336.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
187	663959.57	2269338.01	663959.01	2269338.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
188	663958.18	2269340.22	663957.75	2269338.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
189	663945.06	2269362.38	663952.50	2269347.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
190	663928.94	2269353.86	663951.64	2269348.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
191	663939.65	2269327.92	663949.84	2269351.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
192	663945.30	2269325.69	663944.80	2269360.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н80У	-	-	663942.95	2269359.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:118 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	-	-	663936.84	2269356.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н82У	-	-	663928.91	2269351.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н83У	-	-	663932.67	2269341.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н84У	-	-	663938.92	2269327.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н85У	-	-	663939.09	2269325.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н86У	-	-	663943.10	2269322.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н87У	-	-	663944.88	2269323.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н88У	-	-	663946.54	2269322.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н89У	-	-	663950.16	2269319.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н90У	-	-	663950.60	2269318.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:118 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
185	663951.24	2269321.41	663961.20	2269335.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
185	186	0.86	-	-
186	187	3.08	-	-
187	188	1.37	-	-
188	189	10.73	-	-
189	190	1.33	-	-
190	191	3.37	-	-
191	192	10.04	-	-
192	н80У	1.87	-	-
н80У	н81У	6.87	-	-
н81У	н82У	9.48	-	-
н82У	н83У	10.71	-	-
н83У	н84У	15.45	-	-
н84У	н85У	1.45	-	-
н85У	н86У	4.96	-	-
н86У	н87У	1.94	-	-
н87У	н88У	2.29	-	-
н88У	н89У	4.75	-	-
н89У	н90У	0.54	-	-
н90У	185	19.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 84 3dac05a0-fbc5-424d-8c54-eb8ad4a0fb68
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	719 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√719=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	703
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:837
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:118 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:119 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	663866.76	2269437.33	663897.21	2269433.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
194	663895.85	2269435.94	663891.85	2269458.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
195	663897.70	2269435.87	663872.23	2269461.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
196	663892.16	2269460.44	663872.04	2269463.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
197	663873.58	2269462.91	663863.67	2269462.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
198	663872.75	2269462.96	663863.51	2269455.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
199	663872.44	2269465.32	663863.77	2269452.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
200	663864.12	2269463.89	663865.89	2269450.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
201	663864.08	2269461.92	663866.38	2269435.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:119 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
202	663863.89	2269454.21	663889.97	2269433.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
203	663866.13	2269452.60	-	-	-	0.3	-
193	663866.76	2269437.33	663897.21	2269433.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
193	194	25.02	-	-
194	195	19.84	-	-
195	196	2.00	-	-
196	197	8.40	-	-
197	198	7.15	-	-
198	199	2.53	-	-
199	200	3.36	-	-
200	201	15.15	-	-
201	202	23.62	-	-
202	193	7.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 98 b9b2afb9-5da3-416b-bb77-6c3499b7e082
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	764 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√764=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	756
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:119 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:120 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	664170.06	2269458.01	664169.89	2269456.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
205	664169.69	2269482.56	664169.09	2269465.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
206	664148.55	2269481.25	664169.08	2269480.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
207	664145.70	2269481.83	664160.95	2269480.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
208	664141.93	2269454.65	664150.24	2269478.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
209	664142.47	2269454.86	664144.96	2269479.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
210	664142.72	2269454.88	664141.24	2269452.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
211	664146.06	2269455.04	664142.49	2269452.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н97У	-	-	664148.63	2269453.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:120 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н98У	-	-	664160.40	2269454.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
204	664170.06	2269458.01	664169.89	2269456.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:120 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
204	205	9.72	-	-
205	206	14.58	-	-
206	207	8.13	-	-
207	208	10.79	-	-
208	209	5.32	-	-
209	210	27.73	-	-
210	211	1.29	-	-
211	н97У	6.19	-	-
н97У	н98У	11.82	-	-
н98У	204	9.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:120 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 40 0a733973-408e-4c5e-9df6-7dc8 f103121a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:120 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	672 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√672=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	664
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:826
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:85
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:120 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:121 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
212	664018.17	2269359.07	664017.68	2269357.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
213	664016.06	2269366.63	664017.27	2269368.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
214	664014.62	2269372.75	664014.41	2269376.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
215	664016.63	2269373.36	664012.42	2269375.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
216	664016.08	2269375.20	664011.07	2269379.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
217	664014.06	2269374.59	664005.12	2269377.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
218	664012.17	2269379.74	663993.59	2269373.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
219	664005.31	2269378.99	663985.63	2269371.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
220	663980.53	2269370.45	663981.11	2269368.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:121 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
221	663980.91	2269369.83	663979.96	2269368.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
222	663980.21	2269369.49	663981.76	2269364.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
223	663981.83	2269367.00	663980.53	2269363.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
224	663981.17	2269365.48	663981.52	2269362.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
225	663983.70	2269361.76	663980.34	2269361.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
226	663981.77	2269361.14	663979.81	2269358.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
227	663984.34	2269356.02	663985.93	2269354.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
228	663994.97	2269357.36	664007.19	2269357.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
212	664018.17	2269359.07	664017.68	2269357.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:121 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
212	213	10.60	-	-
213	214	8.76	-	-
214	215	2.10	-	-
215	216	3.90	-	-
216	217	6.27	-	-
217	218	12.06	-	-
218	219	8.25	-	-
219	220	5.33	-	-
220	221	1.22	-	-
221	222	3.88	-	-
222	223	1.67	-	-
223	224	1.57	-	-
224	225	1.40	-	-
225	226	3.83	-	-
226	227	7.31	-	-
227	228	21.47	-	-
228	212	10.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:121 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 185 786b30dc-415a-4ad3-ab14-77112eb0c785
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	677 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√677=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	629
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:413

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:121 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:121 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:123 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
229	664210.60	2269460.11	664212.55	2269432.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
230	664197.21	2269459.17	664211.57	2269433.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
231	664190.19	2269459.00	664210.00	2269457.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
232	664191.94	2269433.50	664189.70	2269457.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
233	664209.22	2269434.39	664191.42	2269431.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
234	664209.54	2269435.45	664196.87	2269431.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
235	664212.12	2269435.72	664203.77	2269432.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
236	664212.37	2269435.39	-	-	-	0.3	-
229	664210.60	2269460.11	664212.55	2269432.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:123 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
229	230	1.52	-	-
230	231	24.44	-	-
231	232	20.32	-	-
232	233	25.72	-	-
233	234	5.45	-	-
234	235	6.91	-	-
235	229	8.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:123 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 43 6d9af195-db1f-40da-9a9e-3bddd269cf59
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	521 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√521=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	518
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:123 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:126 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
237	664065.60	2269325.36	664064.94	2269323.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
238	664061.43	2269341.62	664064.94	2269323.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
239	664058.33	2269361.79	664064.16	2269329.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
240	664055.68	2269369.63	664062.97	2269332.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
241	664045.03	2269363.93	664060.73	2269339.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
242	664045.84	2269361.59	664060.74	2269340.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
243	664045.00	2269358.16	664058.17	2269353.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
244	664047.99	2269323.81	664057.91	2269359.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
245	664049.17	2269320.04	664055.28	2269367.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:126 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
246	664058.14	2269322.53	664044.62	2269361.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
247	664063.46	2269324.56	664045.13	2269359.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н99У	-	-	664045.59	2269355.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н100У	-	-	664045.95	2269342.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н101У	-	-	664046.85	2269327.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н102У	-	-	664047.61	2269322.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н103У	-	-	664048.69	2269317.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н104У	-	-	664054.13	2269319.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н105У	-	-	664057.49	2269320.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
237	664065.60	2269325.36	664064.94	2269323.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:126 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
237	238	0.80	-	-
238	239	5.33	-	-
239	240	3.72	-	-
240	241	6.98	-	-
241	242	0.76	-	-
242	243	14.09	-	-
243	244	5.33	-	-
244	245	8.70	-	-
245	246	12.16	-	-
246	247	1.96	-	-
247	н99У	4.04	-	-
н99У	н100У	13.19	-	-
н100У	н101У	15.18	-	-
н101У	н102У	5.28	-	-
н102У	н103У	4.45	-	-
н103У	н104У	5.83	-	-
н104У	н105У	3.40	-	-
н105У	237	7.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 194 4af8c33e-3010-4d7a-82ac-41e180c9ccf4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	648 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√648=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	667
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:414
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:126 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:127 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
248	664251.16	2269514.60	664250.45	2269512.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
249	664251.22	2269539.98	664250.78	2269538.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
250	664251.41	2269542.71	664251.13	2269538.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
251	664242.45	2269540.93	664251.15	2269539.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
252	664231.48	2269539.84	664250.05	2269539.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
253	664232.94	2269516.52	664245.33	2269539.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
254	664234.25	2269514.66	664244.51	2269539.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н106У	-	-	664238.67	2269539.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н107У	-	-	664230.89	2269537.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:127 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	-	-	664232.53	2269514.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н109У	-	-	664233.82	2269512.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н110У	-	-	664236.03	2269512.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
248	664251.16	2269514.60	664250.45	2269512.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:127 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
248	249	25.43	-	-
249	250	0.35	-	-
250	251	1.63	-	-
251	252	1.10	-	-
252	253	4.72	-	-
253	254	0.82	-	-
254	н106У	5.88	-	-
н106У	н107У	7.91	-	-
н107У	н108У	23.62	-	-
н108У	н109У	2.17	-	-
н109У	н110У	2.26	-	-
н110У	248	14.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:127 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 21 2274eb10-12b2-4de1-b895-ed6adf2002a8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	508 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√508=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	499
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:127 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:128 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	663893.98	2269476.41	663936.39	2269467.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
255	663904.49	2269460.86	663935.69	2269471.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
256	663917.13	2269466.80	663934.12	2269473.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
257	663920.02	2269467.96	663932.75	2269476.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
258	663934.22	2269468.73	663929.93	2269484.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
259	663936.97	2269468.73	663928.16	2269487.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
260	663936.78	2269469.92	663923.90	2269485.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
261	663928.51	2269488.99	663918.78	2269484.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
8	663921.35	2269487.12	663917.02	2269484.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:128 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	663919.46	2269486.45	663914.19	2269482.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
6	663915.15	2269484.94	663893.55	2269474.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
5	663903.00	2269480.62	663899.06	2269466.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
4	663898.66	2269478.68	663902.48	2269460.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н111У	-	-	663904.50	2269458.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н112У	-	-	663907.51	2269459.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н113У	-	-	663917.56	2269465.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н114У	-	-	663923.68	2269466.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н115У	-	-	663925.25	2269465.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н116У	-	-	663930.92	2269466.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:128 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н117У	-	-	663933.92	2269467.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
3	663893.98	2269476.41	663936.39	2269467.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3	255	3.99	-	-
255	256	2.88	-	-
256	257	3.54	-	-
257	258	8.22	-	-
258	259	3.34	-	-
259	260	4.43	-	-
260	261	5.32	-	-
261	8	1.79	-	-
8	7	3.09	-	-
7	6	22.36	-	-
6	5	9.85	-	-
5	4	6.70	-	-
4	н111У	3.03	-	-
н111У	н112У	3.38	-	-
н112У	н113У	11.39	-	-
н113У	н114У	6.22	-	-
н114У	н115У	1.62	-	-
н115У	н116У	5.74	-	-
н116У	н117У	3.02	-	-
н117У	3	2.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 165 86321918-2f03-4088-86f1-da349d735a28
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	682 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√682=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	666
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:128 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:129 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
262	663945.94	2269382.55	663959.01	2269338.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
263	663937.43	2269378.07	663964.03	2269342.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
189	663945.06	2269362.38	663966.84	2269346.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
188	663958.18	2269340.22	663967.59	2269349.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
187	663959.57	2269338.01	663969.36	2269352.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
264	663969.81	2269354.83	663966.21	2269356.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
265	663966.43	2269358.93	663968.25	2269359.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
266	663969.21	2269361.94	663966.65	2269363.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
267	663954.91	2269388.95	663960.12	2269375.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:129 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
268	663945.63	2269383.08	663954.56	2269386.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н118У	-	-	663945.70	2269381.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н119У	-	-	663945.13	2269379.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н120У	-	-	663936.36	2269375.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н121У	-	-	663942.44	2269365.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
192	-	-	663944.80	2269360.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
191	-	-	663949.84	2269351.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
190	-	-	663951.64	2269348.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
189	-	-	663952.50	2269347.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
188	-	-	663957.75	2269338.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:129 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
262	663945.94	2269382.55	663959.01	2269338.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:129 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
262	263	5.99	-	-
263	189	5.15	-	-
189	188	3.39	-	-
188	187	3.23	-	-
187	264	5.59	-	-
264	265	3.64	-	-
265	266	4.06	-	-
266	267	13.57	-	-
267	268	11.85	-	-
268	н118У	9.98	-	-
н118У	н119У	1.61	-	-
н119У	н120У	9.71	-	-
н120У	н121У	12.19	-	-
н121У	192	5.64	-	-
192	191	10.04	-	-
191	190	3.37	-	-
190	189	1.33	-	-
189	188	10.73	-	-
188	262	1.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:129 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 80 2c90de4c-4a15-4ee9-a1b3-b0cc476ec324
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	811 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√811=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	820
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:416
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:129 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:13 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
269	664237.06	2269411.36	664261.95	2269410.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
270	664262.92	2269412.44	664261.87	2269415.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
271	664262.75	2269414.61	664261.64	2269430.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
272	664262.75	2269418.14	664237.16	2269429.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
273	664262.29	2269430.48	664235.28	2269427.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
274	664262.29	2269432.29	664236.28	2269409.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
275	664257.32	2269432.15	664251.64	2269409.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
276	664235.79	2269431.25	664252.01	2269409.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
269	664237.06	2269411.36	664261.95	2269410.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
269	270	5.13	-	-
270	271	14.98	-	-
271	272	24.49	-	-
272	273	2.99	-	-
273	274	17.86	-	-
274	275	15.37	-	-
275	276	0.42	-	-
276	269	9.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:13 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 12 0e17e6b7-476f-42b1-81fd-9e7ee5d1d153
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	523 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√523=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	522
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:332
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:13 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:130 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	664228.97	2269485.63	664228.55	2269483.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
278	664228.44	2269508.95	664228.09	2269494.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
279	664225.57	2269509.94	664228.16	2269500.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
280	664207.07	2269509.80	664227.69	2269507.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
281	664209.58	2269485.05	664223.55	2269507.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
282	664224.55	2269485.38	664206.89	2269507.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н33У	-	-	664209.09	2269483.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н122У	-	-	664218.95	2269483.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н123У	-	-	664222.07	2269483.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:130 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	664228.97	2269485.63	664228.55	2269483.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:130 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
277	278	11.22	-	-
278	279	5.88	-	-
279	280	6.31	-	-
280	281	4.23	-	-
281	282	16.67	-	-
282	н33У	24.40	-	-
н33У	н122У	9.86	-	-
н122У	н123У	3.14	-	-
н123У	277	6.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:130 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 36 7d1f68bf-13a4-4a61-a1e2-e8b80c5d4344
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	493 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{493}=8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:130 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:382
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:130 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:131 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
242	664045.84	2269361.59	664048.69	2269317.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
283	664028.35	2269355.15	664047.61	2269322.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
284	664028.94	2269351.81	664046.85	2269327.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
285	664028.67	2269348.04	664045.95	2269342.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
286	664026.67	2269339.00	664045.59	2269355.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
287	664021.08	2269321.59	664045.13	2269359.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
288	664020.69	2269313.46	664044.62	2269361.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
289	664049.26	2269319.63	664031.88	2269355.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
244	664047.99	2269323.81	664027.41	2269354.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:131 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
243	664045.00	2269358.16	664027.89	2269353.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н124У	-	-	664028.01	2269349.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н125У	-	-	664027.32	2269346.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н126У	-	-	664027.08	2269341.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н127У	-	-	664024.63	2269330.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н128У	-	-	664022.24	2269325.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н129У	-	-	664021.33	2269322.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н130У	-	-	664019.92	2269311.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н131У	-	-	664024.92	2269312.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н132У	-	-	664030.34	2269313.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:131 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	-	-	664031.59	2269313.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н134У	-	-	664039.24	2269315.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н135У	-	-	664042.89	2269316.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
242	664045.84	2269361.59	664048.69	2269317.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:131 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
242	283	4.45	-	-
283	284	5.28	-	-
284	285	15.18	-	-
285	286	13.19	-	-
286	287	4.04	-	-
287	288	1.96	-	-
288	289	14.35	-	-
289	244	4.49	-	-
244	243	1.12	-	-
243	н124У	3.59	-	-
н124У	н125У	3.45	-	-
н125У	н126У	4.91	-	-
н126У	н127У	10.95	-	-
н127У	н128У	5.88	-	-
н128У	н129У	3.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:131 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н129У	н130У	10.67	-	-
н130У	н131У	5.04	-	-
н131У	н132У	5.57	-	-
н132У	н133У	1.27	-	-
н133У	н134У	7.87	-	-
н134У	н135У	3.71	-	-
н135У	242	6.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:131 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 187 ac949cde-b6d9-4720-afe5-57f7ce910708
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	931 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√931=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	893
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:417
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:131 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:132 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
290	663985.98	2269314.87	663990.15	2269299.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
291	663995.09	2269352.21	663990.86	2269309.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
292	663991.52	2269351.56	663986.69	2269309.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
293	663991.02	2269350.43	663986.79	2269310.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
294	663984.70	2269349.45	663985.98	2269314.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
295	663981.34	2269336.35	663994.50	2269349.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
296	663976.31	2269312.90	663989.96	2269349.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
297	663976.24	2269311.17	663989.38	2269348.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
298	663976.86	2269311.03	663983.78	2269347.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:132 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
299	663975.16	2269304.36	663984.32	2269347.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
300	663978.04	2269303.44	663981.83	2269338.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
301	663978.83	2269301.85	663979.08	2269325.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
302	663985.79	2269301.82	663976.67	2269315.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
303	663986.79	2269310.92	663975.70	2269310.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н136У	-	-	663976.40	2269310.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н137У	-	-	663974.76	2269301.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
290	663985.98	2269314.87	663990.15	2269299.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:132 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
290	291	9.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:132 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
291	292	4.17	-	-
292	293	0.98	-	-
293	294	4.03	-	-
294	295	35.95	-	-
295	296	4.60	-	-
296	297	1.03	-	-
297	298	5.62	-	-
298	299	0.60	-	-
299	300	9.40	-	-
300	301	12.72	-	-
301	302	10.39	-	-
302	303	5.26	-	-
303	н136У	0.72	-	-
н136У	н137У	9.59	-	-
н137У	290	15.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 189 7d7c3be0-0343-46b9-b886-40d1e6a5702d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	521 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√521=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	474
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:419 74:32:0409001:827
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:132 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:133 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	664183.27	2269389.06	664185.25	2269361.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
305	664163.14	2269387.38	664185.18	2269364.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
306	664165.59	2269362.75	664184.36	2269370.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
307	664175.88	2269363.86	664183.22	2269381.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
308	664185.73	2269363.65	664182.66	2269387.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
309	664185.19	2269370.77	664161.87	2269385.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
310	664183.86	2269384.07	664160.67	2269385.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н138У	-	-	664162.95	2269360.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н139У	-	-	664175.51	2269361.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:133 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	664183.27	2269389.06	664185.25	2269361.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
304	305	2.35	-	-
305	306	6.57	-	-
306	307	10.83	-	-
307	308	5.63	-	-
308	309	20.88	-	-
309	310	1.20	-	-
310	н138У	25.08	-	-
н138У	н139У	12.68	-	-
н139У	304	9.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 53 700da376-528d-4e75-9020-6dc83c04e8ae
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	553 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{553}=8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	503
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	50
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:133 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:134 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
311	664356.03	2269628.35	664355.61	2269625.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
312	664358.82	2269632.46	664358.31	2269628.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
313	664348.55	2269646.92	664358.63	2269629.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
314	664343.96	2269648.22	664354.79	2269636.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
315	664346.17	2269627.39	664351.38	2269641.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н140У	-	-	664347.84	2269645.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н141У	-	-	664343.40	2269646.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н142У	-	-	664345.74	2269624.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н143У	-	-	664348.19	2269625.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:134 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
311	664356.03	2269628.35	664355.61	2269625.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:134 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
311	312	3.58	-	-
312	313	1.79	-	-
313	314	7.57	-	-
314	315	6.07	-	-
315	н140У	5.10	-	-
н140У	н141У	4.57	-	-
н141У	н142У	21.39	-	-
н142У	н143У	2.45	-	-
н143У	311	7.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 210 31219edf-3466-4a44-9ec2-58513d97baa4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	201 ± 5
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{201}=5$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	183
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:134 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:135 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
316	664319.84	2269596.74	664318.99	2269595.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
317	664320.54	2269612.61	664319.44	2269594.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
318	664320.61	2269613.81	664319.72	2269601.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
319	664295.03	2269603.40	664320.22	2269610.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
320	664295.17	2269598.43	664318.15	2269610.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
321	664300.00	2269597.87	664311.18	2269608.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н144У	-	-	664294.50	2269601.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н145У	-	-	664294.26	2269596.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н146У	-	-	664299.51	2269595.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:135 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н147У	-	-	664302.33	2269595.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н148У	-	-	664307.66	2269595.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н149У	-	-	664313.74	2269595.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
316	664319.84	2269596.74	664318.99	2269595.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
316	317	0.72	-	-
317	318	6.81	-	-
318	319	9.27	-	-
319	320	2.07	-	-
320	321	7.32	-	-
321	н144У	18.17	-	-
н144У	н145У	5.27	-	-
н145У	н146У	5.28	-	-
н146У	н147У	2.84	-	-
н147У	н148У	5.33	-	-
н148У	н149У	6.08	-	-
н149У	316	5.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:135 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 190 13b62781-48e7-4c6b-abbc-2845ba2a4eca
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	278 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√278=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	278
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:196
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:135 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:136 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
322	664208.27	2269415.43	664232.86	2269409.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
323	664208.68	2269410.51	664231.87	2269423.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
324	664228.51	2269411.16	664231.63	2269429.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
325	664233.29	2269411.58	664228.52	2269429.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
326	664233.28	2269411.74	664219.20	2269428.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
327	664231.94	2269430.95	664218.30	2269429.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
328	664207.16	2269429.86	664209.22	2269428.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н150У	-	-	664206.82	2269428.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н151У	-	-	664207.42	2269414.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:136 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	-	-	664208.00	2269408.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н153У	-	-	664208.07	2269407.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
322	664208.27	2269415.43	664232.86	2269409.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:136 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
322	323	14.02	-	-
323	324	5.89	-	-
324	325	3.11	-	-
325	326	9.33	-	-
326	327	0.91	-	-
327	328	9.11	-	-
328	н150У	2.41	-	-
н150У	н151У	14.03	-	-
н151У	н152У	5.75	-	-
н152У	н153У	0.68	-	-
н153У	322	24.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 45 50222824-fabd-46e2-a95a-49146dde2fa2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	506 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√506=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	482
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:483
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:136 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:137 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
329	664178.73	2269430.99	664191.42	2269431.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
232	664191.94	2269433.50	664189.70	2269457.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
231	664190.19	2269459.00	664169.89	2269456.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
204	664170.06	2269458.01	664171.54	2269449.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
330	664176.12	2269440.20	664175.11	2269439.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
331	664176.87	2269437.68	664176.14	2269435.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н154У	-	-	664178.33	2269429.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
329	664178.73	2269430.99	664191.42	2269431.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:137 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
329	232	25.72	-	-
232	231	19.84	-	-
231	204	7.11	-	-
204	330	10.28	-	-
330	331	3.91	-	-
331	н154У	6.99	-	-
н154У	329	13.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 42 f3803604-7477-470d-88cb-0404 da3871c6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	446 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√446=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	442
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:166
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:137 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:138 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
190	663928.94	2269353.86	663944.80	2269360.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
189	663945.06	2269362.38	663942.44	2269365.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
263	663937.43	2269378.07	663936.36	2269375.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
332	663936.55	2269377.61	663936.20	2269375.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
333	663934.88	2269380.97	663934.60	2269378.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
334	663917.72	2269369.67	663928.66	2269375.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
335	663917.40	2269370.09	663925.89	2269372.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
336	663914.67	2269368.14	663921.89	2269370.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
337	663924.24	2269353.92	663914.07	2269365.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:138 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
338	663913.76	2269348.41	663916.82	2269361.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
339	663914.57	2269346.82	663919.64	2269358.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н155У	-	-	663923.86	2269351.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н156У	-	-	663913.17	2269346.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н157У	-	-	663913.96	2269344.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н82У	-	-	663928.91	2269351.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н81У	-	-	663936.84	2269356.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н80У	-	-	663942.95	2269359.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
190	663928.94	2269353.86	663944.80	2269360.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:138 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
190	189	5.64	-	-
189	263	12.19	-	-
263	332	0.25	-	-
332	333	3.74	-	-
333	334	6.93	-	-
334	335	3.71	-	-
335	336	4.75	-	-
336	337	9.04	-	-
337	338	5.05	-	-
338	339	4.40	-	-
339	н155У	7.87	-	-
н155У	н156У	12.02	-	-
н156У	н157У	1.58	-	-
н157У	н82У	16.41	-	-
н82У	н81У	9.48	-	-
н81У	н80У	6.87	-	-
н80У	190	1.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 83 a57f2ac3-b202-46da-94ca-4ec896689194
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	490 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√490=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	494
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:372

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:138 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:139 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
340	664165.03	2269618.12	664172.49	2269593.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
341	664162.64	2269620.78	664169.65	2269599.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
342	664142.28	2269611.42	664166.51	2269611.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
343	664138.32	2269604.08	664165.20	2269614.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
344	664136.99	2269582.90	664162.37	2269619.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
345	664142.40	2269584.68	664161.85	2269619.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
346	664155.53	2269589.00	664160.49	2269621.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
168	664170.36	2269594.61	664155.62	2269615.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
167	664172.68	2269595.18	664144.37	2269609.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:139 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
347	664171.72	2269598.34	664140.46	2269604.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
348	664170.20	2269602.82	664137.43	2269594.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
349	664166.08	2269614.99	664135.66	2269587.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
350	664165.59	2269616.49	664136.70	2269580.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н158У	-	-	664141.81	2269582.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н159У	-	-	664155.27	2269586.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н160У	-	-	664158.40	2269588.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
173	-	-	664169.91	2269592.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
340	664165.03	2269618.12	664172.49	2269593.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:139 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
340	341	7.25	-	-
341	342	11.94	-	-
342	343	3.19	-	-
343	344	5.89	-	-
344	345	0.60	-	-
345	346	2.93	-	-
346	168	7.77	-	-
168	167	12.98	-	-
167	347	5.80	-	-
347	348	11.30	-	-
348	349	7.02	-	-
349	350	6.47	-	-
350	н158У	5.41	-	-
н158У	н159У	14.09	-	-
н159У	н160У	3.40	-	-
н160У	173	12.19	-	-
173	340	2.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:139 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 97 2bd6b67d-1515-4976-8b25-68ae17631d86
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	839 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√839=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	842
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:423

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:139 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:139 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:14 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
351	664263.30	2269392.93	664288.68	2269391.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
352	664278.12	2269392.69	664291.66	2269413.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
353	664289.15	2269393.27	664291.88	2269414.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
354	664290.97	2269407.10	664261.87	2269415.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
355	664291.45	2269410.81	664261.95	2269410.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
356	664291.93	2269414.45	664262.05	2269390.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
357	664292.07	2269415.64	664262.51	2269390.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
358	664278.44	2269416.27	-	-	-	-	-
359	664262.75	2269417.40	-	-	-	-	-
271	664262.75	2269414.61	-	-	-	-	-
270	664262.92	2269412.44	-	-	-	-	-
360	664263.30	2269403.35	-	-	-	-	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:14 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
351	664263.30	2269392.93	664288.68	2269391.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
351	352	21.32	-	-
352	353	1.47	-	-
353	354	30.02	-	-
354	355	5.13	-	-
355	356	19.73	-	-
356	357	0.46	-	-
357	351	26.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:14 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 7 654ab6b0-7c1e-461a-a8b5-8643027df69a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	670 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{670}=9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	657

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:14 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:812
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:14 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:140 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
361	664248.92	2269558.66	664271.14	2269539.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
362	664246.82	2269557.99	664270.67	2269544.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
363	664247.67	2269555.53	664270.31	2269556.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
364	664249.97	2269547.51	664270.70	2269556.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
365	664239.76	2269545.53	664269.64	2269563.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
366	664240.43	2269540.73	664247.11	2269555.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
251	664242.45	2269540.93	664249.86	2269545.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
250	664251.41	2269542.71	664237.80	2269543.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
249	664251.22	2269539.98	664238.67	2269539.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:140 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
367	664265.51	2269541.65	664244.51	2269539.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
368	664270.79	2269541.09	664245.33	2269539.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
369	664272.11	2269540.63	664250.05	2269539.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
370	664272.70	2269540.70	664251.15	2269539.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
371	664271.49	2269547.87	664251.13	2269538.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
372	664271.04	2269558.18	664254.75	2269538.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
373	664270.21	2269565.75	664262.10	2269539.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н161У	-	-	664268.47	2269539.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
361	664248.92	2269558.66	664271.14	2269539.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:140 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
361	362	4.93	-	-
362	363	12.25	-	-
363	364	0.41	-	-
364	365	6.58	-	-
365	366	23.73	-	-
366	251	10.92	-	-
251	250	12.19	-	-
250	249	4.37	-	-
249	367	5.88	-	-
367	368	0.82	-	-
368	369	4.72	-	-
369	370	1.10	-	-
370	371	1.63	-	-
371	372	3.65	-	-
372	373	7.37	-	-
373	н161У	6.39	-	-
н161У	361	2.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 25 4ac92ae4-a6eb-4cee-a9c3-630c035974cf
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	506 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√506=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	526
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:140 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:141 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
170	664176.62	2269575.17	664203.80	2269563.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
374	664178.04	2269570.56	664199.13	2269572.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
375	664183.00	2269555.65	664196.69	2269579.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
376	664204.04	2269565.65	664192.01	2269578.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
173	664197.20	2269582.49	664184.21	2269575.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
172	664196.81	2269582.05	664175.80	2269572.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
171	664179.46	2269576.14	664177.63	2269568.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н40У	-	-	664179.16	2269562.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н39У	-	-	664182.47	2269553.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:141 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
170	664176.62	2269575.17	664203.80	2269563.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:141 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
170	374	10.33	-	-
374	375	7.43	-	-
375	376	4.76	-	-
376	173	8.42	-	-
173	172	8.89	-	-
172	171	4.69	-	-
171	н40У	5.89	-	-
н40У	н39У	9.83	-	-
н39У	170	23.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 89 1456e69b-166a-405e-9316-e70b104c6fbd
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	432 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{432}=7$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	433
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:371
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:141 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:142 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	664183.27	2269389.06	664182.66	2269387.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
377	664181.47	2269410.23	664182.92	2269392.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
378	664161.19	2269408.80	664182.56	2269399.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
379	664164.09	2269387.46	664182.62	2269404.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н162У	-	-	664181.59	2269404.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н163У	-	-	664180.92	2269408.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н164У	-	-	664165.34	2269407.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н165У	-	-	664160.02	2269406.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
309	-	-	664161.87	2269385.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:142 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	664183.27	2269389.06	664182.66	2269387.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:142 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
304	377	5.51	-	-
377	378	6.50	-	-
378	379	5.02	-	-
379	н162У	1.03	-	-
н162У	н163У	4.15	-	-
н163У	н164У	15.59	-	-
н164У	н165У	5.35	-	-
н165У	309	21.86	-	-
309	304	20.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 48 b6821d95-196e-4607-b685-6bf438142aca
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	465 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{465}=8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	423
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	42
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:374
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:85
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:142 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:143 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
380	663859.21	2269466.10	663849.59	2269432.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
381	663857.65	2269469.90	663852.97	2269442.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
382	663855.08	2269476.07	663854.76	2269447.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
383	663850.73	2269474.17	663858.14	2269460.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
384	663848.79	2269473.51	663858.74	2269464.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
34	663839.29	2269434.72	663854.95	2269473.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
33	663846.55	2269434.66	663849.21	2269471.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
32	663849.38	2269434.51	663838.87	2269432.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
385	663849.96	2269434.40	-	-	-	0.3	-
380	663859.21	2269466.10	663849.59	2269432.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:143 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
380	381	10.62	-	-
381	382	5.62	-	-
382	383	13.47	-	-
383	384	3.30	-	-
384	34	10.49	-	-
34	33	6.07	-	-
33	32	40.51	-	-
32	380	10.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:143 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 102 5d54d3bc-5e73-401c-be21-4a9ebe7dc7c4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	443 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√443=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	443
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:809
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:143 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:144 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
34	663839.29	2269434.72	663838.87	2269432.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
384	663848.79	2269473.51	663849.21	2269471.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
386	663832.99	2269468.11	663831.86	2269465.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
37	663825.98	2269435.65	663832.20	2269464.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
36	663826.39	2269435.67	663832.37	2269461.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
35	663830.29	2269435.41	663832.23	2269459.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
35	-	-	663825.64	2269433.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
34	-	-	663837.74	2269432.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
34	663839.29	2269434.72	663838.87	2269432.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:144 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
34	384	40.51	-	-
384	386	18.46	-	-
386	37	1.28	-	-
37	36	3.09	-	-
36	35	1.81	-	-
35	35	26.56	-	-
35	34	12.14	-	-
34	34	1.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:144 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 102А 3eddacbf-dc25-4724-a8c9-171753 dc5482
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	495 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√495=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:144 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:145 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
387	664101.44	2269409.53	664100.29	2269408.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
388	664099.97	2269414.84	664099.15	2269413.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
389	664098.85	2269419.94	664098.30	2269418.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
390	664089.37	2269442.82	664097.92	2269418.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
391	664088.31	2269444.83	664090.53	2269438.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
392	664069.80	2269439.37	664088.49	2269441.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
393	664083.05	2269406.20	664087.14	2269443.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
394	664095.65	2269408.14	664079.88	2269441.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н166У	-	-	664074.16	2269439.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:145 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	-	-	664068.46	2269437.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н168У	-	-	664078.86	2269413.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н169У	-	-	664080.72	2269408.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н170У	-	-	664081.99	2269404.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н171У	-	-	664094.40	2269406.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
387	664101.44	2269409.53	664100.29	2269408.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:145 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
387	388	5.14	-	-
388	389	5.22	-	-
389	390	0.38	-	-
390	391	20.94	-	-
391	392	3.72	-	-
392	393	2.68	-	-
393	394	7.68	-	-
394	н166У	5.85	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:145 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н167У	6.06	-	-
н167У	н168У	26.16	-	-
н168У	н169У	5.72	-	-
н169У	н170У	4.02	-	-
н170У	н171У	12.59	-	-
н171У	387	6.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 65 7e4e2613-c53a-42fb-8bc3-45296fa1f7e3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	729 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√729=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	717
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:373
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:145 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:146 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
395	663872.03	2269413.09	663917.16	2269440.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
396	663896.78	2269411.18	663916.57	2269441.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
397	663897.13	2269429.11	663912.90	2269443.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
398	663903.69	2269430.62	663912.13	2269440.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
101	663913.58	2269435.95	663911.12	2269437.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
100	663917.64	2269442.48	663906.00	2269434.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
399	663913.97	2269444.71	663902.05	2269433.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
400	663911.67	2269439.56	663897.21	2269433.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
401	663906.65	2269436.45	663889.97	2269433.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:146 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
402	663902.50	2269435.60	663866.38	2269435.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
195	663897.70	2269435.87	663866.18	2269425.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
194	663895.85	2269435.94	663866.40	2269420.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
193	663866.76	2269437.33	663866.33	2269416.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
403	663866.74	2269415.71	663866.18	2269413.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
404	663866.83	2269414.38	663866.52	2269412.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н172У	-	-	663871.74	2269411.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н173У	-	-	663875.97	2269411.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н174У	-	-	663885.68	2269410.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н175У	-	-	663896.33	2269408.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:146 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	-	-	663895.77	2269419.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н177У	-	-	663896.76	2269423.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н178У	-	-	663897.38	2269427.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н179У	-	-	663903.65	2269428.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
103	-	-	663913.00	2269434.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
395	663872.03	2269413.09	663917.16	2269440.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:146 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
395	396	0.99	-	-
396	397	4.12	-	-
397	398	3.07	-	-
398	101	2.73	-	-
101	100	6.04	-	-
100	399	4.03	-	-
399	400	4.85	-	-
400	401	7.24	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:146 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
401	402	23.62	-	-
402	195	9.65	-	-
195	194	5.39	-	-
194	193	3.54	-	-
193	403	2.57	-	-
403	404	1.57	-	-
404	н172У	5.33	-	-
н172У	н173У	4.24	-	-
н173У	н174У	9.74	-	-
н174У	н175У	10.75	-	-
н175У	н176У	10.29	-	-
н176У	н177У	4.32	-	-
н177У	н178У	4.17	-	-
н178У	н179У	6.41	-	-
н179У	103	10.77	-	-
103	395	7.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 99 ac9920d2-ea68-4bf2-bb85-ec860d3a1df3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	821 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√821=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	837
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:376
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:146 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:147 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
403	663866.74	2269415.71	663866.18	2269413.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
193	663866.76	2269437.33	663866.33	2269416.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
203	663866.13	2269452.60	663866.40	2269420.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
202	663863.89	2269454.21	663866.18	2269425.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
405	663863.96	2269457.09	663866.38	2269435.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
406	663860.69	2269456.90	663865.89	2269450.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
407	663857.39	2269447.81	663863.77	2269452.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
408	663848.43	2269416.39	663863.51	2269455.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н180У	-	-	663860.07	2269455.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:147 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	-	-	663856.55	2269445.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н182У	-	-	663849.14	2269417.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н183У	-	-	663847.93	2269414.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н184У	-	-	663853.34	2269413.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
403	663866.74	2269415.71	663866.18	2269413.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:147 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
403	193	2.57	-	-
193	203	3.54	-	-
203	202	5.39	-	-
202	405	9.65	-	-
405	406	15.15	-	-
406	407	3.36	-	-
407	408	2.53	-	-
408	н180У	3.44	-	-
н180У	н181У	10.32	-	-
н181У	н182У	29.17	-	-
н182У	н183У	3.37	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:147 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н184У	5.42	-	-
н184У	403	12.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:147 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 139 ac3b2f95-79e3-454b-bbbb-4e33cc93d98a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	505 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√505=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	497
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:147 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:148 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	663921.35	2269487.12	663952.32	2269475.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
409	663928.38	2269489.24	663947.46	2269488.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
410	663937.21	2269470.09	663943.96	2269499.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
411	663940.77	2269471.52	663942.50	2269502.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
412	663941.49	2269470.36	663941.64	2269506.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
413	663952.40	2269477.21	663940.30	2269509.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
414	663942.66	2269506.28	663937.72	2269514.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
415	663937.97	2269516.48	663930.48	2269512.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
416	663925.59	2269511.79	663925.19	2269509.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:148 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
417	663926.50	2269509.31	663926.17	2269507.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
418	663922.65	2269507.90	663922.34	2269505.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
419	663916.31	2269508.29	663919.61	2269506.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
420	663891.96	2269502.10	663915.75	2269506.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
421	663893.99	2269496.31	663891.67	2269500.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
11	663917.01	2269502.01	663892.22	2269498.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
10	663918.65	2269502.42	663893.41	2269494.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
9	663919.46	2269498.96	663903.95	2269496.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
4	-	-	663915.86	2269499.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
3	-	-	663916.84	2269490.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:148 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	663916.57	2269488.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1	-	-	663917.02	2269484.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
261	-	-	663918.78	2269484.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
260	-	-	663923.90	2269485.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
259	-	-	663928.16	2269487.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
258	-	-	663929.93	2269484.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
257	-	-	663932.75	2269476.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
256	-	-	663934.12	2269473.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
255	-	-	663935.69	2269471.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
3	-	-	663936.39	2269467.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:148 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	-	-	663938.41	2269466.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
8	663921.35	2269487.12	663952.32	2269475.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
8	409	14.25	-	-
409	410	11.34	-	-
410	411	3.65	-	-
411	412	3.68	-	-
412	413	3.11	-	-
413	414	6.18	-	-
414	415	7.62	-	-
415	416	5.82	-	-
416	417	2.92	-	-
417	418	4.00	-	-
418	419	2.77	-	-
419	420	3.86	-	-
420	421	24.77	-	-
421	11	2.23	-	-
11	10	3.83	-	-
10	9	10.73	-	-
9	4	12.18	-	-
4	3	8.63	-	-
3	2	2.66	-	-
2	1	3.84	-	-
1	261	1.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
261	260	5.32	-	-
260	259	4.43	-	-
259	258	3.34	-	-
258	257	8.22	-	-
257	256	3.54	-	-
256	255	2.88	-	-
255	3	3.99	-	-
3	н185У	2.03	-	-
н185У	8	16.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 54 fdb9b4ed-9165-42d7-84e0-5319203bd9f8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1123 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1123=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1053
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	70
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:148 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:149 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
314	664343.96	2269648.22	664345.74	2269624.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
422	664343.59	2269650.34	664343.40	2269646.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
423	664340.08	2269650.53	664343.15	2269647.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
424	664337.54	2269652.79	664342.75	2269647.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
425	664332.61	2269653.32	664336.81	2269651.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
426	664312.42	2269649.36	664311.85	2269647.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
427	664318.99	2269621.78	664311.86	2269647.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
315	664346.17	2269627.39	664314.48	2269636.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н186У	-	-	664314.99	2269635.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:149 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	-	-	664318.36	2269620.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н188У	-	-	664342.45	2269624.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
314	664343.96	2269648.22	664345.74	2269624.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:149 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
314	422	21.39	-	-
422	423	1.61	-	-
423	424	0.40	-	-
424	425	7.19	-	-
425	426	25.30	-	-
426	427	0.40	-	-
427	315	11.23	-	-
315	н186У	1.37	-	-
н186У	н187У	15.43	-	-
н187У	н188У	24.43	-	-
н188У	314	3.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:149 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 128 794c7e57-965a-44f4-a1e3-37 a803399776
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	818 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√818=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	806
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:149 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:15 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
428	664232.12	2269438.12	664231.62	2269435.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
429	664231.82	2269451.00	664231.12	2269448.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
430	664231.69	2269454.38	664230.50	2269458.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
431	664231.33	2269460.43	664210.00	2269457.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
432	664230.65	2269460.38	664211.57	2269433.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
433	664210.99	2269460.11	664212.55	2269432.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
434	664211.88	2269445.83	664225.12	2269432.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
435	664212.71	2269436.00	664229.02	2269433.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-
436	664213.51	2269435.24	-	-	-	0.1	-
437	664229.68	2269436.01	-	-	-	0.1	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:15 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
428	664232.12	2269438.12	664231.62	2269435.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
428	429	13.14	-	-
429	430	10.19	-	-
430	431	20.52	-	-
431	432	24.44	-	-
432	433	1.52	-	-
433	434	12.58	-	-
434	435	3.92	-	-
435	428	3.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:15 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 44 1184835a-2843-499e-8d65-66edfb88964c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	519 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{519}=8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:15 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	490
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:377
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:15 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:150 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
438	664116.86	2269466.30	664132.91	2269453.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
439	664118.63	2269459.96	664130.78	2269455.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
440	664120.25	2269456.61	664128.88	2269458.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
441	664132.58	2269462.20	664131.96	2269460.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
442	664129.06	2269469.02	664129.91	2269464.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
443	664135.40	2269480.90	664128.45	2269467.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
444	664141.04	2269492.94	664132.25	2269474.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
445	664140.96	2269497.57	664134.63	2269480.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
446	664138.34	2269497.66	664135.33	2269479.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:150 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
447	664118.80	2269491.56	664139.04	2269487.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
448	664117.38	2269496.42	664140.26	2269490.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
449	664118.21	2269496.67	664140.39	2269495.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
450	664114.38	2269508.67	664135.41	2269494.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
451	664112.96	2269508.19	664132.93	2269494.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
452	664115.58	2269500.83	664130.76	2269493.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
453	664113.17	2269499.98	664125.77	2269492.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
454	664113.24	2269499.73	664118.39	2269489.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
455	664107.89	2269498.00	664117.18	2269494.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
456	664109.21	2269493.94	664108.67	2269491.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:150 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н189У	-	-	664111.82	2269483.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н190У	-	-	664113.83	2269475.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н191У	-	-	664116.16	2269465.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н192У	-	-	664117.63	2269458.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н193У	-	-	664120.09	2269452.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н194У	-	-	664120.06	2269451.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н195У	-	-	664120.08	2269449.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н196У	-	-	664120.29	2269447.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н197У	-	-	664130.14	2269451.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
438	664116.86	2269466.30	664132.91	2269453.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:150 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
438	439	2.85	-	-
439	440	3.96	-	-
440	441	3.48	-	-
441	442	4.84	-	-
442	443	3.54	-	-
443	444	8.13	-	-
444	445	5.71	-	-
445	446	0.83	-	-
446	447	8.95	-	-
447	448	3.21	-	-
448	449	4.91	-	-
449	450	5.06	-	-
450	451	2.62	-	-
451	452	2.38	-	-
452	453	5.10	-	-
453	454	7.77	-	-
454	455	4.90	-	-
455	456	8.92	-	-
456	н189У	9.10	-	-
н189У	н190У	8.13	-	-
н190У	н191У	10.42	-	-
н191У	н192У	6.57	-	-
н192У	н193У	6.37	-	-
н193У	н194У	1.71	-	-
н194У	н195У	1.36	-	-
н195У	н196У	1.78	-	-
н196У	н197У	10.42	-	-
н197У	438	3.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:150 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 57 82b9c132-7367-4e76-8499-813f8593e31b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:150 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	798 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√798=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	790
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:829
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:150 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:151 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	663825.98	2269435.65	663825.64	2269433.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
386	663832.99	2269468.11	663832.23	2269459.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
457	663815.16	2269462.02	663832.37	2269461.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
458	663806.74	2269448.42	663832.20	2269464.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
459	663802.93	2269439.26	663831.86	2269465.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
460	663807.53	2269438.36	663818.66	2269461.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
461	663814.45	2269437.49	663814.54	2269459.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н198У	-	-	663811.25	2269456.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н199У	-	-	663809.52	2269453.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:151 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200У	-	-	663808.18	2269451.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н201У	-	-	663805.10	2269444.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н202У	-	-	663802.75	2269438.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
37	663825.98	2269435.65	663825.64	2269433.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:151 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	386	26.56	-	-
386	457	1.81	-	-
457	458	3.09	-	-
458	459	1.28	-	-
459	460	13.81	-	-
460	461	4.42	-	-
461	н198У	4.97	-	-
н198У	н199У	2.94	-	-
н199У	н200У	2.91	-	-
н200У	н201У	7.90	-	-
н201У	н202У	6.44	-	-
н202У	37	23.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:151 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 103 1f3dbc54-fcbb-47d5-9db0-60cf5208 a757
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	585 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√585=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	566
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:381
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:151 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:152 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
462	663762.44	2269412.21	663761.32	2269409.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
463	663764.97	2269431.72	663761.41	2269410.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
464	663765.77	2269436.07	663762.88	2269418.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
465	663766.08	2269440.01	663764.69	2269429.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
466	663764.53	2269440.87	663764.73	2269429.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
467	663764.66	2269442.35	663765.53	2269433.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
468	663759.84	2269446.21	663765.83	2269437.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
469	663759.95	2269450.97	663763.82	2269438.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
470	663755.79	2269450.56	663764.15	2269440.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:152 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
471	663755.32	2269441.46	663759.42	2269444.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
472	663748.45	2269442.13	663759.45	2269452.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
473	663744.16	2269437.95	663755.26	2269451.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
474	663738.50	2269416.58	663754.48	2269439.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
475	663758.61	2269412.34	663747.64	2269439.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н203У	-	-	663743.71	2269435.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н204У	-	-	663741.64	2269428.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н205У	-	-	663738.18	2269414.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н206У	-	-	663745.27	2269413.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н207У	-	-	663752.68	2269411.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:152 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н208У	-	-	663757.91	2269410.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
462	663762.44	2269412.21	663761.32	2269409.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:152 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
462	463	0.63	-	-
463	464	8.65	-	-
464	465	10.76	-	-
465	466	0.30	-	-
466	467	4.17	-	-
467	468	3.98	-	-
468	469	2.11	-	-
469	470	1.71	-	-
470	471	6.16	-	-
471	472	8.00	-	-
472	473	4.31	-	-
473	474	11.95	-	-
474	475	6.85	-	-
475	н203У	5.69	-	-
н203У	н204У	7.10	-	-
н204У	н205У	14.99	-	-
н205У	н206У	7.19	-	-
н206У	н207У	7.59	-	-
н207У	н208У	5.35	-	-
н208У	462	3.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:152 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 110 ca548695-e36f-49b8-8916-0c141fef4828
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	691 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√691=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	679
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:152 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:153 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
476	664376.45	2269266.62	664377.67	2269260.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
477	664374.92	2269269.19	664371.43	2269271.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
478	664372.64	2269273.84	664368.38	2269270.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
479	664362.42	2269270.17	664361.58	2269267.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
480	664351.52	2269267.81	664350.91	2269265.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
481	664357.50	2269250.88	664353.93	2269253.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
482	664358.29	2269247.98	664354.57	2269251.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
483	664360.44	2269245.24	664356.39	2269248.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
484	664375.12	2269257.98	664356.90	2269245.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:153 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
485	664372.67	2269261.79	664357.22	2269245.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н209У	-	-	664359.42	2269242.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н210У	-	-	664371.28	2269252.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н211У	-	-	664375.86	2269255.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н212У	-	-	664374.75	2269258.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
476	664376.45	2269266.62	664377.67	2269260.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:153 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
476	477	12.33	-	-
477	478	3.22	-	-
478	479	7.21	-	-
479	480	10.94	-	-
480	481	12.22	-	-
481	482	2.56	-	-
482	483	3.31	-	-
483	484	2.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:153 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
484	485	0.33	-	-
485	н209У	3.93	-	-
н209У	н210У	15.75	-	-
н210У	н211У	5.43	-	-
н211У	н212У	2.76	-	-
н212У	476	3.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:153 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 133 2fb393ae-46e9-473c-a4af-70db83256f68
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	440 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√440=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	407
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	33
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:426
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:153 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:154 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
486	663767.68	2269333.13	663767.22	2269331.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
487	663772.80	2269351.18	663772.48	2269349.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
488	663733.44	2269360.57	663761.29	2269351.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
489	663730.26	2269342.97	663750.06	2269354.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н213У	-	-	663732.32	2269358.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н214У	-	-	663729.34	2269341.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н51У	-	-	663729.88	2269340.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н50У	-	-	663739.37	2269337.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
486	663767.68	2269333.13	663767.22	2269331.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:154 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
486	487	19.19	-	-
487	488	11.42	-	-
488	489	11.59	-	-
489	н213У	18.23	-	-
н213У	н214У	18.03	-	-
н214У	н51У	0.58	-	-
н51У	н50У	9.97	-	-
н50У	486	28.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:154 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 123 40901b1f-48e4-4d6e-9e6c-c34b54a4e9d7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	754 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√754=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	724
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:489
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:154 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:155 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
490	664295.91	2269612.18	664295.23	2269610.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
491	664286.89	2269630.93	664292.31	2269616.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
492	664281.31	2269625.19	664289.34	2269623.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
493	664270.62	2269617.77	664286.39	2269628.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
494	664271.40	2269616.71	664279.84	2269623.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
495	664263.54	2269611.10	664276.83	2269620.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
496	664258.79	2269607.60	664271.68	2269617.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
497	664258.47	2269607.37	664269.75	2269615.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
498	664262.87	2269600.08	664270.36	2269614.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:155 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
499	664265.42	2269594.63	664269.18	2269613.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
500	664273.13	2269598.49	664265.32	2269611.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
501	664287.70	2269606.73	664257.72	2269605.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н215У	-	-	664261.08	2269599.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н216У	-	-	664265.71	2269591.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н217У	-	-	664265.93	2269591.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н218У	-	-	664266.74	2269592.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н219У	-	-	664278.02	2269598.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
490	664295.91	2269612.18	664295.23	2269610.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:155 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
490	491	7.02	-	-
491	492	7.70	-	-
492	493	6.13	-	-
493	494	8.51	-	-
494	495	4.25	-	-
495	496	6.20	-	-
496	497	2.26	-	-
497	498	1.37	-	-
498	499	1.55	-	-
499	500	4.63	-	-
500	501	9.40	-	-
501	н215У	6.81	-	-
н215У	н216У	9.28	-	-
н216У	н217У	0.40	-	-
н217У	н218У	1.07	-	-
н218У	н219У	13.11	-	-
н219У	490	20.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:155 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 148 8b06885d-3950-475a-9a41-6999 e40562c7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	658 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√658=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	625
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	33
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:155 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:155 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:16 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
502	664076.12	2269470.74	664093.86	2269476.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
503	664094.66	2269478.39	664091.27	2269485.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
504	664090.87	2269490.31	664090.16	2269488.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
505	664089.86	2269494.85	664087.02	2269499.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
506	664085.70	2269505.44	664085.38	2269503.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
507	664078.50	2269502.40	664065.28	2269494.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
508	664077.01	2269501.41	664071.66	2269478.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
509	664074.47	2269500.25	664076.13	2269468.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
510	664065.66	2269496.04	664082.96	2269471.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:16 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
502	664076.12	2269470.74	664093.86	2269476.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
502	503	8.76	-	-
503	504	3.70	-	-
504	505	11.17	-	-
505	506	4.00	-	-
506	507	22.04	-	-
507	508	16.67	-	-
508	509	11.03	-	-
509	510	7.29	-	-
510	502	12.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:16 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 62 82876382-5ca7-4365-ad97-04a6a26bc343
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	586 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{586}=8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:16 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	596
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:436
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:16 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:17 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
361	664248.92	2269558.66	664279.75	2269565.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
373	664270.21	2269565.75	664279.35	2269571.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
511	664271.14	2269566.05	664279.40	2269579.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
512	664271.15	2269566.61	664279.13	2269585.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
513	664277.21	2269566.95	664278.82	2269589.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
514	664279.75	2269567.09	664271.02	2269586.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
515	664279.61	2269570.50	664246.05	2269572.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
516	664279.00	2269591.65	664241.67	2269570.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
517	664246.15	2269574.63	664245.37	2269563.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:17 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
518	664243.15	2269573.34	664247.11	2269555.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
519	664244.12	2269571.11	664269.64	2269563.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
361	664248.92	2269558.66	664279.75	2269565.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
361	373	6.51	-	-
373	511	7.34	-	-
511	512	6.10	-	-
512	513	4.78	-	-
513	514	8.64	-	-
514	515	28.37	-	-
515	516	4.77	-	-
516	517	8.19	-	-
517	518	7.84	-	-
518	519	23.73	-	-
519	361	10.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:17 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 27 2f667a5c-4c3e-4def-b229-d6d0f766efd3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	713 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√713=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	669
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	44
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:222
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:17 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:18 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
526	664186.56	2269366.48	664209.18	2269363.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
527	664192.70	2269366.72	664208.05	2269388.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
528	664193.06	2269366.59	664182.66	2269387.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
529	664209.75	2269366.20	664183.22	2269381.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
530	664209.02	2269390.70	664184.36	2269370.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
531	664185.97	2269389.32	664185.18	2269364.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
304	664183.27	2269389.06	664192.58	2269364.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
310	664183.86	2269384.07	-	-	-	0.3	-
309	664185.19	2269370.77	-	-	-	0.3	-
532	664186.39	2269370.69	-	-	-	0.3	-
526	664186.56	2269366.48	664209.18	2269363.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
526	527	24.64	-	-
527	528	25.43	-	-
528	529	5.63	-	-
529	530	10.83	-	-
530	531	6.57	-	-
531	304	7.40	-	-
304	526	16.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:18 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 52 a45e567c-ccb3-4534-9559-ecf72a92f288
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	586 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√586=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	581
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:198
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:18 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:19 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
533	664058.01	2269463.23	664075.25	2269467.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
534	664063.17	2269465.18	664064.25	2269493.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
535	664075.86	2269470.02	664045.12	2269484.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
536	664072.46	2269477.29	664046.27	2269482.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
537	664071.29	2269480.13	664047.27	2269479.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
538	664064.52	2269495.81	664051.09	2269471.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
539	664045.21	2269487.28	664051.41	2269471.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
540	664047.50	2269484.11	664055.67	2269464.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н256У	-	-	664056.99	2269460.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:19 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н257У	-	-	664061.16	2269462.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
533	664058.01	2269463.23	664075.25	2269467.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
533	534	28.22	-	-
534	535	21.21	-	-
535	536	2.69	-	-
536	537	2.56	-	-
537	538	8.81	-	-
538	539	0.41	-	-
539	540	8.40	-	-
540	н256У	3.86	-	-
н256У	н257У	4.42	-	-
н257У	533	15.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:19 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 63 76d85380-f28f-4025-9336-d97f07831056
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:19 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	561 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√561=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	546
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:280
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:19 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:2 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
545	664293.05	2269513.66	664291.97	2269540.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
546	664292.97	2269520.22	664280.25	2269538.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
547	664292.82	2269524.57	664271.14	2269539.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
548	664292.45	2269543.24	664270.85	2269537.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
549	664278.32	2269541.44	664271.88	2269519.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
370	664272.70	2269540.70	664272.22	2269514.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
369	664272.11	2269540.63	664272.71	2269512.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
550	664272.55	2269522.09	664280.32	2269513.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
551	664273.24	2269516.64	664281.54	2269511.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:2 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
552	664273.32	2269515.95	664292.10	2269511.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
93	664273.51	2269514.40	664293.27	2269511.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
92	664280.76	2269514.71	-	-	-	0.1	-
91	664281.68	2269513.37	-	-	-	0.3	-
90	664292.70	2269513.07	-	-	-	0.1	-
545	664293.05	2269513.66	664291.97	2269540.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
545	546	11.86	-	-
546	547	9.14	-	-
547	548	2.04	-	-
548	549	18.15	-	-
549	370	5.22	-	-
370	369	2.02	-	-
369	550	7.66	-	-
550	551	2.18	-	-
551	552	10.58	-	-
552	93	1.23	-	-
93	545	29.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:2 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 23 9b4c90a2-3420-40a2-ae45-77ba9586fe29
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	579 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√579=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	570
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:2 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:20 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	663825.98	2269435.65	663820.83	2269414.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
461	663814.45	2269437.49	663825.64	2269433.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
460	663807.53	2269438.36	663802.75	2269438.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
459	663802.93	2269439.26	663801.16	2269433.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
553	663796.85	2269418.90	663796.67	2269417.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н267У	-	-	663820.38	2269414.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
554	663798.05	2269418.68	-	-	-	0.3	-
555	663802.18	2269418.28	-	-	-	0.3	-
556	663820.61	2269415.18	-	-	-	0.3	-
557	663820.75	2269415.71	-	-	-	0.3	-
39	663822.34	2269421.90	-	-	-	0.3	-
38	663824.72	2269430.23	-	-	-	0.3	-
37	663825.98	2269435.65	663820.83	2269414.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	461	20.21	-	-
461	460	23.28	-	-
460	459	4.32	-	-
459	553	17.04	-	-
553	н267У	23.95	-	-
н267У	37	0.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:20 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 105 77660e0f-6b37-482b-abd7-dbedfc66f11d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	497 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√497=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	497
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:383
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:20 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:21 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	663825.18	2269416.27	663839.84	2269392.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
558	663820.93	2269416.39	663844.65	2269411.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
559	663820.76	2269415.71	663834.24	2269413.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
556	663820.61	2269415.18	663820.83	2269414.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
560	663815.56	2269398.05	663820.38	2269414.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
561	663820.33	2269396.74	663814.60	2269395.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
562	663832.38	2269395.15	663819.88	2269394.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
563	663837.49	2269394.61	663826.80	2269393.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
564	663840.45	2269394.33	-	-	-	0.3	-
44	663845.09	2269414.03	-	-	-	0.3	-
565	663838.60	2269415.16	-	-	-	0.3	-
42	663831.78	2269415.83	-	-	-	0.3	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:21 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	663825.18	2269416.27	663839.84	2269392.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
41	558	20.41	-	-
558	559	10.50	-	-
559	556	13.43	-	-
556	560	0.45	-	-
560	561	19.68	-	-
561	562	5.30	-	-
562	563	7.05	-	-
563	41	13.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 107 bac318db-9c83-4b01-9a04-dd81facdf8be
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	499 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{499}=8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	499
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:341
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:21 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:22 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
566	663788.73	2269407.48	663789.44	2269404.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
567	663790.00	2269407.28	663794.93	2269424.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
568	663795.36	2269426.23	663791.68	2269424.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
569	663769.07	2269431.24	663787.20	2269425.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
570	663765.89	2269431.84	663783.72	2269426.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
571	663763.13	2269412.69	663779.81	2269427.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
572	663769.74	2269411.09	663775.95	2269427.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
573	663775.23	2269410.13	663772.48	2269428.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
574	663784.69	2269408.19	663768.30	2269429.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:22 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
575	663785.58	2269408.03	663764.73	2269429.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
465	-	-	663764.69	2269429.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
464	-	-	663762.88	2269418.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
463	-	-	663761.41	2269410.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н282У	-	-	663761.85	2269410.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н283У	-	-	663766.94	2269409.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н284У	-	-	663772.39	2269408.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н285У	-	-	663774.82	2269408.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н286У	-	-	663782.34	2269406.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н287У	-	-	663787.07	2269405.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:22 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
566	663788.73	2269407.48	663789.44	2269404.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
566	567	20.50	-	-
567	568	3.30	-	-
568	569	4.56	-	-
569	570	3.55	-	-
570	571	3.98	-	-
571	572	3.91	-	-
572	573	3.48	-	-
573	574	4.34	-	-
574	575	3.64	-	-
575	465	0.30	-	-
465	464	10.76	-	-
464	463	8.65	-	-
463	н282У	0.44	-	-
н282У	н283У	5.13	-	-
н283У	н284У	5.51	-	-
н284У	н285У	2.53	-	-
н285У	н286У	7.67	-	-
н286У	н287У	4.88	-	-
н287У	566	2.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:22 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 109 465f6dc1-580c-460c-a5ba-0ccd7e7c64d2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	579 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√579=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	563
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:494
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:22 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:24 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
576	664107.20	2269449.46	664120.06	2269451.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
577	664112.00	2269450.79	664120.09	2269452.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
578	664120.03	2269453.04	664117.63	2269458.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
579	664120.50	2269453.17	664116.16	2269465.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
580	664120.10	2269454.64	664113.83	2269475.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
438	664116.86	2269466.30	664111.82	2269483.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
456	664109.21	2269493.94	664108.67	2269491.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
581	664102.74	2269491.96	664108.10	2269493.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
582	664100.33	2269499.83	664102.35	2269492.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:24 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
583	664099.17	2269503.42	664099.84	2269497.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
584	664097.43	2269508.70	664098.57	2269501.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
585	664088.12	2269505.18	664096.92	2269506.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н307У	-	-	664087.77	2269503.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н308У	-	-	664092.69	2269486.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н309У	-	-	664092.87	2269483.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н310У	-	-	664094.81	2269477.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н311У	-	-	664101.96	2269458.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н312У	-	-	664105.50	2269450.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н313У	-	-	664106.87	2269448.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:24 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н314У	-	-	664107.01	2269446.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
576	664107.20	2269449.46	664120.06	2269451.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
576	577	1.71	-	-
577	578	6.37	-	-
578	579	6.57	-	-
579	580	10.42	-	-
580	438	8.13	-	-
438	456	9.10	-	-
456	581	2.04	-	-
581	582	5.90	-	-
582	583	6.05	-	-
583	584	3.88	-	-
584	585	5.15	-	-
585	н307У	9.72	-	-
н307У	н308У	17.44	-	-
н308У	н309У	2.45	-	-
н309У	н310У	6.70	-	-
н310У	н311У	20.10	-	-
н311У	н312У	8.69	-	-
н312У	н313У	2.91	-	-
н313У	н314У	1.34	-	-
н314У	576	13.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:24 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 59 cffa6d47-f9e2-4c8d-9842-93b2af0ca814
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	875 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√875=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	803
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	72
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:395
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:24 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:3 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
586	664265.49	2269361.01	664290.16	2269343.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
72	664265.08	2269345.71	664292.26	2269357.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
71	664268.23	2269344.49	664287.67	2269358.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
70	664272.67	2269344.49	664264.77	2269359.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
69	664275.40	2269345.05	664264.27	2269343.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
68	664283.88	2269345.92	664265.83	2269342.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
67	664284.43	2269344.89	664265.79	2269342.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
66	664290.35	2269344.89	664271.52	2269341.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
587	664292.68	2269359.01	664271.63	2269342.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:3 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
588	664288.96	2269360.23	664283.17	2269343.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
589	664288.10	2269360.25	664283.95	2269343.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
51	-	-	664289.88	2269343.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
586	664265.49	2269361.01	664290.16	2269343.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
586	72	14.75	-	-
72	71	4.64	-	-
71	70	22.91	-	-
70	69	15.29	-	-
69	68	1.80	-	-
68	67	0.33	-	-
67	66	5.77	-	-
66	587	1.02	-	-
587	588	11.58	-	-
588	589	1.16	-	-
589	51	5.93	-	-
51	586	0.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:3 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 199 a5e75104-5b1b-4e17-bb3b-56dc8c002be6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	418 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√418=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	407
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:279
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:3 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:33 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
590	664089.42	2269354.17	664202.28	2269301.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
591	664092.16	2269344.91	664201.16	2269308.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
592	664126.28	2269343.82	664200.52	2269317.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
593	664138.19	2269342.90	664200.61	2269320.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
594	664139.80	2269342.42	664201.06	2269321.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
595	664143.52	2269361.18	664191.66	2269321.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
596	664099.74	2269359.33	664164.75	2269321.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
597	664090.02	2269360.88	664155.91	2269319.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
133	-	-	664153.27	2269319.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:33 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
132	-	-	664147.89	2269319.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н484У	-	-	664147.38	2269309.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н485У	-	-	664152.59	2269308.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н486У	-	-	664177.01	2269304.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н487У	-	-	664191.18	2269303.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н488У	-	-	664199.15	2269301.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
590	664089.42	2269354.17	664202.28	2269301.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
590	591	6.91	-	-
591	592	9.52	-	-
592	593	2.86	-	-
593	594	0.89	-	-
594	595	9.41	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
595	596	26.91	-	-
596	597	8.98	-	-
597	133	2.65	-	-
133	132	5.38	-	-
132	н484У	10.31	-	-
н484У	н485У	5.32	-	-
н485У	н486У	24.67	-	-
н486У	н487У	14.23	-	-
н487У	н488У	8.32	-	-
н488У	590	3.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:33 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 150 95b93f91-fe5b-439c-9ab4-ec6aee1e56a3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	833 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√833=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	829
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:265
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:33 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:34 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
598	664282.96	2269293.37	664282.84	2269291.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
599	664280.36	2269305.55	664279.48	2269303.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
600	664277.81	2269306.64	664278.55	2269304.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
56	664278.81	2269315.00	664277.25	2269304.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
55	664276.52	2269315.46	664277.95	2269309.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
54	664262.76	2269317.28	664278.27	2269312.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
601	664261.26	2269309.83	664264.98	2269314.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
602	664256.15	2269293.06	664259.82	2269316.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
603	664254.84	2269291.34	664259.19	2269304.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:34 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
604	664253.32	2269287.48	664257.80	2269299.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
605	664253.30	2269283.40	664256.77	2269296.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
606	664259.65	2269283.39	664255.62	2269292.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
607	664270.49	2269287.07	664254.33	2269289.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
608	664273.12	2269289.64	664252.94	2269285.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
609	664274.12	2269293.29	664252.92	2269281.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н499У	-	-	664254.80	2269281.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н500У	-	-	664256.40	2269282.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н23У	-	-	664259.79	2269282.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н22У	-	-	664266.77	2269283.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:34 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	-	-	664272.41	2269292.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
598	664282.96	2269293.37	664282.84	2269291.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
598	599	12.51	-	-
599	600	1.30	-	-
600	56	1.35	-	-
56	55	4.59	-	-
55	54	3.58	-	-
54	601	13.45	-	-
601	602	5.30	-	-
602	603	11.36	-	-
603	604	5.82	-	-
604	605	2.64	-	-
605	606	4.16	-	-
606	607	3.14	-	-
607	608	4.70	-	-
608	609	4.21	-	-
609	н499У	1.88	-	-
н499У	н500У	2.35	-	-
н500У	н23У	3.39	-	-
н23У	н22У	6.98	-	-
н22У	н21У	11.13	-	-
н21У	598	10.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:34 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 153 d22a5102-7abb-4007-b8ab-29691edb52a0
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	622 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√622=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	628
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:386
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:34 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:35 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
229	664210.60	2269460.11	664230.50	2269458.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
432	664230.65	2269460.38	664229.75	2269475.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
610	664228.99	2269484.48	664228.90	2269478.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
611	664209.42	2269483.92	664228.48	2269482.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н521У	-	-	664223.74	2269482.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н522У	-	-	664209.16	2269481.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
231	-	-	664210.00	2269457.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
229	664210.60	2269460.11	664230.50	2269458.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
229	432	16.33	-	-
432	610	3.64	-	-
610	611	3.73	-	-
611	н521У	4.75	-	-
н521У	н522У	14.58	-	-
н522У	231	23.84	-	-
231	229	20.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:35 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 37 f5137917-d0ed-4955-9d79-02fab935e7cb
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	479 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√479=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	475
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:390
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:35 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:353 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
612	664234.14	2269391.47	664233.63	2269389.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
325	664233.29	2269411.58	664233.16	2269399.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
324	664228.51	2269411.16	664232.86	2269409.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
323	664208.68	2269410.51	664208.07	2269407.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
530	664209.02	2269390.70	664208.00	2269408.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н523У	-	-	664207.46	2269408.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н524У	-	-	664207.69	2269402.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
527	-	-	664208.05	2269388.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
612	664234.14	2269391.47	664233.63	2269389.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:353 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
612	325	10.14	-	-
325	324	10.21	-	-
324	323	24.86	-	-
323	530	0.68	-	-
530	н523У	0.54	-	-
н523У	н524У	5.60	-	-
н524У	527	14.26	-	-
527	612	25.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:353 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 50 ad74a79c-3ba1-4a0e-b4da-57562054ec52
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	503 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√503=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	494
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:353 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:354 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
364	664249.97	2269547.51	664249.86	2269545.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
363	664247.67	2269555.53	664247.11	2269555.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
362	664246.82	2269557.99	664245.37	2269563.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
361	664248.92	2269558.66	664241.67	2269570.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
519	664244.12	2269571.11	664230.41	2269565.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
518	664243.15	2269573.34	664229.77	2269559.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
613	664235.59	2269570.13	664231.52	2269542.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
614	664232.19	2269568.06	664237.80	2269543.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
615	664230.63	2269566.63	-	-	-	0.1	-
616	664229.88	2269563.70	-	-	-	0.1	-
617	664231.05	2269545.62	-	-	-	0.1	-
618	664234.51	2269545.00	-	-	-	0.1	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:354 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
365	664239.76	2269545.53	-	-	-	0.1	-
364	664249.97	2269547.51	664249.86	2269545.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:354 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
364	363	10.92	-	-
363	362	7.84	-	-
362	361	8.19	-	-
361	519	12.44	-	-
519	518	6.05	-	-
518	613	16.98	-	-
613	614	6.35	-	-
614	364	12.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:354 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 26 dc93e069-cc41-435d-a9d8-62e909b47508
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	404 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{404}=7$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:354 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	424
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:354 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:355 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
530	664209.02	2269390.70	664208.05	2269388.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
323	664208.68	2269410.51	664207.69	2269402.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
619	664207.95	2269410.64	664207.46	2269408.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
620	664206.95	2269410.65	664200.88	2269408.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
621	664193.65	2269410.14	664182.54	2269407.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
622	664190.84	2269410.20	664182.62	2269404.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
623	664183.13	2269409.80	664182.56	2269399.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
624	664184.16	2269389.16	664182.92	2269392.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
531	664185.97	2269389.32	664182.66	2269387.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:355 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
530	664209.02	2269390.70	664208.05	2269388.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:355 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
530	323	14.26	-	-
323	619	5.60	-	-
619	620	6.58	-	-
620	621	18.36	-	-
621	622	3.54	-	-
622	623	5.02	-	-
623	624	6.50	-	-
624	531	5.51	-	-
531	530	25.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:355 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 49 db4352e7-cb75-4bff-aac7-c2945fce2e3d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	510 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{510}=8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:355 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	513
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:355 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:356 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
625	663899.63	2269393.46	663899.10	2269391.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
626	663898.58	2269395.68	663898.13	2269393.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
396	663896.78	2269411.18	663897.98	2269395.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
395	663872.03	2269413.09	663896.33	2269408.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
627	663873.19	2269396.13	663885.68	2269410.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
628	663880.86	2269380.14	663875.97	2269411.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
629	663884.49	2269381.90	663871.74	2269411.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н525У	-	-	663871.67	2269406.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н526У	-	-	663872.14	2269400.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:356 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н527У	-	-	663872.64	2269395.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н528У	-	-	663875.75	2269388.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н529У	-	-	663878.69	2269381.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н530У	-	-	663879.18	2269380.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н531У	-	-	663880.38	2269378.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н532У	-	-	663880.94	2269378.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н533У	-	-	663887.24	2269382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
625	663899.63	2269393.46	663899.10	2269391.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:356 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
625	626	2.64	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:356 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
626	396	2.23	-	-
396	395	13.30	-	-
395	627	10.75	-	-
627	628	9.74	-	-
628	629	4.24	-	-
629	н525У	4.65	-	-
н525У	н526У	5.75	-	-
н526У	н527У	5.72	-	-
н527У	н528У	7.77	-	-
н528У	н529У	7.01	-	-
н529У	н530У	1.20	-	-
н530У	н531У	2.84	-	-
н531У	н532У	0.57	-	-
н532У	н533У	7.32	-	-
н533У	625	14.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:356 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 101 eafeda98-80c3-403b-8012-ef4a08fbdbe0
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	650 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√650=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	642
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:425
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:356 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:356 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:357 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
630	663791.68	2269295.04	663794.21	2269292.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
631	663793.30	2269305.86	663796.42	2269303.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
632	663794.79	2269312.18	663793.00	2269303.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
633	663792.25	2269313.08	663794.40	2269310.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
634	663778.26	2269316.71	663777.59	2269315.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
635	663768.45	2269319.92	663767.49	2269317.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
636	663763.02	2269300.45	663762.31	2269298.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
637	663775.62	2269296.73	663775.77	2269294.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
638	663789.08	2269294.46	663782.39	2269292.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:357 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н534У	-	-	663789.62	2269292.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
630	663791.68	2269295.04	663794.21	2269292.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:357 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
630	631	10.63	-	-
631	632	3.45	-	-
632	633	7.20	-	-
633	634	17.36	-	-
634	635	10.47	-	-
635	636	20.10	-	-
636	637	13.99	-	-
637	638	6.81	-	-
638	н534У	7.27	-	-
н534У	630	4.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:357 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 125 caedd44b-9dae-416c-b559-252e6c79b096
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:357 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	607 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√607=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	552
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	55
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:357 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:358 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
639	664255.59	2269292.33	664254.33	2269289.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
602	664256.15	2269293.06	664255.62	2269292.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
601	664261.26	2269309.83	664256.77	2269296.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
53	664263.09	2269318.93	664257.80	2269299.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
52	664264.19	2269335.63	664259.19	2269304.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
51	664263.68	2269335.94	664259.82	2269316.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
50	664259.43	2269335.86	664260.89	2269328.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
49	664258.01	2269335.52	664261.00	2269333.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
48	664255.04	2269335.52	664256.69	2269333.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:358 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	664252.42	2269335.52	664256.69	2269333.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
640	664242.28	2269335.44	664251.76	2269333.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
641	664242.25	2269332.70	664251.46	2269333.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
642	664242.25	2269328.07	664241.94	2269333.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
643	664239.83	2269323.60	664243.08	2269326.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
644	664236.85	2269311.10	664241.85	2269322.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
645	664234.86	2269304.13	664240.63	2269322.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
646	664234.37	2269300.89	664237.20	2269320.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
647	664233.74	2269294.68	664236.28	2269315.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н535У	-	-	664235.09	2269309.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:358 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н536У	-	-	664233.82	2269307.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н537У	-	-	664232.92	2269302.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н538У	-	-	664232.54	2269298.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н539У	-	-	664233.41	2269298.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н540У	-	-	664232.80	2269292.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
639	664255.59	2269292.33	664254.33	2269289.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:358 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
639	602	3.14	-	-
602	601	4.16	-	-
601	53	2.64	-	-
53	52	5.82	-	-
52	51	11.36	-	-
51	50	12.17	-	-
50	49	5.03	-	-
49	48	4.31	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:358 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
48	47	0.41	-	-
47	640	4.93	-	-
640	641	0.30	-	-
641	642	9.52	-	-
642	643	7.44	-	-
643	644	3.54	-	-
644	645	1.22	-	-
645	646	4.50	-	-
646	647	4.85	-	-
647	н535У	5.77	-	-
н535У	н536У	2.46	-	-
н536У	н537У	4.67	-	-
н537У	н538У	4.31	-	-
н538У	н539У	0.87	-	-
н539У	н540У	6.26	-	-
н540У	639	21.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:358 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 155 6c645495-7d57-44bd-bbe1-6f88d2e0e87c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	957 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√957=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	992
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	35
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:358 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:358 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:360 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
648	663980.52	2269475.41	663980.19	2269473.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
649	663981.34	2269478.68	663980.41	2269473.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
650	663979.65	2269489.28	663980.80	2269475.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
651	663970.35	2269487.06	663980.88	2269480.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
652	663955.82	2269478.64	663980.37	2269482.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
653	663951.90	2269488.96	663979.30	2269487.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
654	663952.04	2269490.04	663971.16	2269485.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
655	663941.31	2269518.25	663955.30	2269476.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
415	663937.97	2269516.48	663952.61	2269483.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:360 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
414	663942.66	2269506.28	663951.31	2269486.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
413	663952.40	2269477.21	663951.47	2269488.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
412	663941.49	2269470.36	663949.88	2269491.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
656	663939.58	2269468.98	663944.85	2269505.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
657	663948.61	2269457.89	663941.90	2269512.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
658	663954.42	2269461.04	663940.62	2269516.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
659	663962.12	2269464.85	663937.72	2269514.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
660	663961.61	2269466.65	663940.30	2269509.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
412	-	-	663941.64	2269506.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
411	-	-	663942.50	2269502.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:360 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
410	-	-	663943.96	2269499.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
409	-	-	663947.46	2269488.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
8	-	-	663952.32	2269475.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н185У	-	-	663938.41	2269466.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н552У	-	-	663939.48	2269464.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н553У	-	-	663942.20	2269461.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н554У	-	-	663944.72	2269459.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н93У	-	-	663948.62	2269455.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н92У	-	-	663961.89	2269463.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н555У	-	-	663961.25	2269464.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:360 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н556У	-	-	663968.94	2269468.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
648	663980.52	2269475.41	663980.19	2269473.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:360 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
648	649	0.56	-	-
649	650	1.74	-	-
650	651	4.65	-	-
651	652	2.60	-	-
652	653	4.94	-	-
653	654	8.49	-	-
654	655	17.99	-	-
655	415	6.85	-	-
415	414	4.05	-	-
414	413	1.26	-	-
413	412	4.19	-	-
412	656	14.34	-	-
656	657	7.98	-	-
657	658	3.50	-	-
658	659	3.24	-	-
659	660	6.18	-	-
660	412	3.11	-	-
412	411	3.68	-	-
411	410	3.65	-	-
410	409	11.34	-	-
409	8	14.25	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:360 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
8	н185У	16.15	-	-
н185У	н552У	2.41	-	-
н552У	н553У	4.04	-	-
н553У	н554У	3.40	-	-
н554У	н93У	5.42	-	-
н93У	н92У	15.36	-	-
н92У	н555У	1.33	-	-
н555У	н556У	8.59	-	-
н556У	648	12.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:360 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 158 be7e1f60-868a-4008-b1c2-d42ee68abd31
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	735 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√735=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	737
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:360 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:361 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
661	663982.84	2269448.82	663982.57	2269447.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
662	663982.62	2269452.92	663981.66	2269454.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
663	663981.70	2269470.23	663981.23	2269462.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
648	663980.52	2269475.41	663981.39	2269468.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
660	663961.61	2269466.65	663981.13	2269471.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
659	663962.12	2269464.85	663980.19	2269473.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
664	663964.09	2269462.84	663968.94	2269468.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
665	663973.84	2269443.39	663961.25	2269464.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н92У	-	-	663961.89	2269463.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:361 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н91У	-	-	663973.92	2269441.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
661	663982.84	2269448.82	663982.57	2269447.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:361 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
661	662	7.29	-	-
662	663	8.11	-	-
663	648	5.73	-	-
648	660	2.87	-	-
660	659	2.36	-	-
659	664	12.29	-	-
664	665	8.59	-	-
665	н92У	1.33	-	-
н92У	н91У	25.13	-	-
н91У	661	10.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:361 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 188 3ad6be5b-b66e-4996-b213-c1219bf0f7a6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:361 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	401 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√401=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	405
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:361 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:363 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
666	663724.09	2269225.70	663720.13	2269216.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
667	663715.03	2269230.97	663724.97	2269223.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
668	663721.51	2269254.32	663714.83	2269229.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
669	663710.49	2269258.31	663715.79	2269234.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н439У	-	-	663716.97	2269238.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н438У	-	-	663721.10	2269252.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
670	663710.75	2269259.11	663721.45	2269253.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
671	663695.45	2269262.94	663710.39	2269257.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
672	663688.36	2269236.19	663709.93	2269256.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:363 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
673	663688.91	2269233.34	663694.40	2269260.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
674	663691.38	2269230.93	663687.88	2269234.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
675	663703.68	2269225.68	663689.21	2269229.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
676	663705.76	2269225.87	663703.14	2269223.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
677	663720.46	2269219.19	663705.79	2269223.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
666	663724.09	2269225.70	663720.13	2269216.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:363 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
666	667	8.43	-	-
667	668	11.54	-	-
668	669	5.30	-	-
669	н439У	4.37	-	-
н439У	н438У	14.06	-	-
н438У	670	1.27	-	-
670	671	11.92	-	-
671	672	1.85	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:363 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
672	673	16.13	-	-
673	674	27.20	-	-
674	675	4.83	-	-
675	676	15.20	-	-
676	677	2.66	-	-
677	666	15.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 135 2ee3ad63-2737-47b9-9d6e-1d40236699e6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	983 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√983=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	958
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:363 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:364 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
678	663972.95	2269401.09	663972.69	2269398.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
679	663971.94	2269404.01	663964.44	2269417.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
680	663961.46	2269424.40	663961.86	2269421.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
681	663959.91	2269426.54	663960.69	2269422.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
682	663954.99	2269427.25	663959.37	2269424.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
683	663946.83	2269419.82	663954.18	2269425.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
684	663949.45	2269415.98	663945.84	2269418.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
685	663943.24	2269411.47	663948.92	2269413.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
686	663945.70	2269407.49	663943.17	2269410.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:364 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
687	663954.42	2269389.88	663942.40	2269409.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н557У	-	-	663945.36	2269404.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н558У	-	-	663949.05	2269398.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н559У	-	-	663952.17	2269391.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н560У	-	-	663954.16	2269387.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н561У	-	-	663971.54	2269398.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
678	663972.95	2269401.09	663972.69	2269398.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:364 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
678	679	20.28	-	-
679	680	4.61	-	-
680	681	1.90	-	-
681	682	2.14	-	-
682	683	5.29	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:364 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
683	684	10.89	-	-
684	685	5.42	-	-
685	686	6.83	-	-
686	687	1.06	-	-
687	н557У	5.51	-	-
н557У	н558У	7.74	-	-
н558У	н559У	6.96	-	-
н559У	н560У	4.41	-	-
н560У	н561У	20.31	-	-
н561У	678	1.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:364 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 78 6b18702b-d586-4adf-850b-d45af0582c9e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	642 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√642=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	625
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:828
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:364 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:365 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
688	664312.80	2269511.66	664312.68	2269509.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
689	664313.78	2269516.37	664315.93	2269527.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
690	664317.90	2269541.97	664318.73	2269544.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
691	664318.47	2269546.83	664318.22	2269544.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
692	664314.39	2269547.37	664314.94	2269545.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
693	664309.62	2269545.40	664312.77	2269544.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
694	664303.88	2269545.18	664309.06	2269543.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
548	664292.45	2269543.24	664299.95	2269542.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
547	664292.82	2269524.57	664291.97	2269540.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:365 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
546	664292.97	2269520.22	664293.27	2269511.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
545	664293.05	2269513.66	664311.08	2269509.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
695	664293.39	2269513.12	-	-	-	0.1	-
696	664296.65	2269513.22	-	-	-	0.1	-
697	664299.54	2269512.96	-	-	-	0.1	-
698	664304.98	2269511.84	-	-	-	0.1	-
699	664311.23	2269511.45	-	-	-	0.1	-
688	664312.80	2269511.66	664312.68	2269509.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:365 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
688	689	18.42	-	-
689	690	17.63	-	-
690	691	0.53	-	-
691	692	3.32	-	-
692	693	2.20	-	-
693	694	3.98	-	-
694	548	9.16	-	-
548	547	8.20	-	-
547	546	29.19	-	-
546	545	17.97	-	-
545	688	1.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:365 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 3 82edce2d-9237-409b-8b84-1e07c0b0f873
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	765 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√765=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	759
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:821
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:365 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:366 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
700	664275.60	2269462.09	664274.95	2269459.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
701	664274.21	2269486.58	664274.64	2269462.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
702	664273.62	2269486.54	664274.59	2269479.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
703	664269.59	2269486.32	664273.70	2269480.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
704	664269.61	2269485.88	664273.28	2269484.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
705	664254.92	2269485.43	664269.02	2269484.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
23	664253.56	2269485.38	664269.03	2269483.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
22	664254.49	2269461.90	664254.39	2269483.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
165	664255.22	2269461.39	664253.20	2269483.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:366 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	664255.23	2269462.09	664254.10	2269460.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
163	664262.05	2269461.96	664254.48	2269459.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
162	664275.32	2269461.79	664260.02	2269459.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
157	-	-	664264.38	2269459.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
700	664275.60	2269462.09	664274.95	2269459.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:366 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
700	701	2.26	-	-
701	702	17.75	-	-
702	703	0.91	-	-
703	704	4.44	-	-
704	705	4.26	-	-
705	23	0.37	-	-
23	22	14.65	-	-
22	165	1.19	-	-
165	164	22.98	-	-
164	163	0.89	-	-
163	162	5.54	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:366 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
162	157	4.36	-	-
157	700	10.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:366 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 16 c3d458c4-86e5-44f0-bfc0-7d6962acf3b6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	500 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√500=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:163
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:366 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:367 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
706	663773.57	2269233.40	663773.85	2269231.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
707	663778.26	2269243.75	663782.14	2269249.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
708	663782.20	2269251.05	663750.42	2269260.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
709	663780.42	2269251.57	663748.54	2269254.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
710	663774.46	2269254.62	663745.24	2269241.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
711	663766.50	2269256.89	663753.42	2269238.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
712	663758.26	2269260.05	663761.84	2269236.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
713	663750.84	2269262.21	663770.87	2269232.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
714	663747.84	2269250.42	-	-	-	0.1	-
715	663745.79	2269243.07	-	-	-	0.1	-
716	663748.02	2269242.49	-	-	-	0.1	-
717	663765.12	2269237.13	-	-	-	0.1	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:367 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
706	663773.57	2269233.40	663773.85	2269231.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:367 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
706	707	19.69	-	-
707	708	33.61	-	-
708	709	6.60	-	-
709	710	13.53	-	-
710	711	8.45	-	-
711	712	8.85	-	-
712	713	9.71	-	-
713	706	3.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:367 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 131 a9d946a4-a5a0-4a8a-922d-2a7331430497
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	623 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{623}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:367 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	610
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:431
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:367 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:368 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
718	664079.91	2269390.55	664079.67	2269388.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
719	664078.33	2269402.57	664077.53	2269404.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
720	664076.70	2269406.26	664060.08	2269401.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
721	664073.78	2269406.32	664054.53	2269400.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
722	664071.01	2269405.53	664054.97	2269397.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
723	664059.52	2269403.62	664057.02	2269379.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
724	664054.89	2269402.34	664060.02	2269376.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
725	664055.24	2269399.49	-	-	-	0.1	-
726	664057.51	2269381.20	-	-	-	0.1	-
727	664060.52	2269378.28	-	-	-	0.1	-
718	664079.91	2269390.55	664079.67	2269388.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:368 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
718	719	15.80	-	-
719	720	17.60	-	-
720	721	5.78	-	-
721	722	2.63	-	-
722	723	18.61	-	-
723	724	4.25	-	-
724	718	23.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:368 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 197 9eab4fd6-74d8-4aa9-aade-e7ac0d198c19
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	489 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√489=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	488
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:432
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:368 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:37 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
728	663971.30	2269542.43	664007.09	2269468.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
729	663988.03	2269547.68	664007.61	2269469.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
730	663992.72	2269554.75	664013.56	2269484.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
731	664003.88	2269571.42	664016.30	2269492.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
732	664020.46	2269599.37	664016.57	2269493.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
733	664004.85	2269606.44	664018.29	2269497.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
734	664001.43	2269601.19	664020.48	2269505.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
735	664003.84	2269600.92	664026.35	2269519.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н562У	-	-	664029.19	2269524.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:37 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н563У	-	-	664020.11	2269526.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н564У	-	-	664007.99	2269528.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н565У	-	-	664007.40	2269527.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н566У	-	-	664006.52	2269519.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н567У	-	-	664007.96	2269519.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н568У	-	-	664006.79	2269513.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н569У	-	-	664005.69	2269508.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н570У	-	-	664003.04	2269498.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н571У	-	-	663997.49	2269480.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н572У	-	-	663995.84	2269473.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:37 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н573У	-	-	663995.24	2269472.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н574У	-	-	663993.22	2269465.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н575У	-	-	663991.77	2269459.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н576У	-	-	663991.32	2269456.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н577У	-	-	663991.73	2269456.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н578У	-	-	664005.12	2269465.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
728	663971.30	2269542.43	664007.09	2269468.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:37 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
728	729	1.17	-	-
729	730	15.81	-	-
730	731	9.20	-	-
731	732	0.97	-	-
732	733	4.26	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:37 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
733	734	8.18	-	-
734	735	15.05	-	-
735	н562У	6.21	-	-
н562У	н563У	9.26	-	-
н563У	н564У	12.26	-	-
н564У	н565У	0.98	-	-
н565У	н566У	8.29	-	-
н566У	н567У	1.51	-	-
н567У	н568У	6.10	-	-
н568У	н569У	4.48	-	-
н569У	н570У	10.43	-	-
н570У	н571У	19.31	-	-
н571У	н572У	6.46	-	-
н572У	н573У	2.07	-	-
н573У	н574У	6.92	-	-
н574У	н575У	5.89	-	-
н575У	н576У	3.17	-	-
н576У	н577У	0.45	-	-
н577У	н578У	16.17	-	-
н578У	728	3.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:37 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 163 9bc4dff0-5233-4fac-a936-c8909283bf63
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1029 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1029=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	936
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	93

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:37 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:349
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:37 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:370 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
736	663728.51	2269277.05	663727.65	2269275.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
737	663735.53	2269301.17	663727.89	2269275.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
738	663723.26	2269304.63	663735.42	2269299.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
739	663726.24	2269312.90	663722.68	2269302.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
740	663717.33	2269315.86	663725.77	2269310.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
741	663715.31	2269305.93	663724.68	2269311.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
742	663709.67	2269308.11	663716.72	2269313.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
743	663701.66	2269284.69	663716.42	2269314.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
744	663728.25	2269277.10	663713.31	2269306.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:370 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н579У	-	-	663709.71	2269307.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н580У	-	-	663706.79	2269301.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н581У	-	-	663700.91	2269282.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
736	663728.51	2269277.05	663727.65	2269275.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:370 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
736	737	0.84	-	-
737	738	24.54	-	-
738	739	13.15	-	-
739	740	8.76	-	-
740	741	1.16	-	-
741	742	8.49	-	-
742	743	0.31	-	-
743	744	8.40	-	-
744	н579У	3.88	-	-
н579У	н580У	6.61	-	-
н580У	н581У	19.69	-	-
н581У	736	27.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:370 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 134 52544c26-4b2a-4510-b33e-f20b5f82f005
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	793 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√793=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	761
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	32
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:452
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:370 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:39 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
745	664089.00	2269512.21	664089.34	2269513.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
746	664089.77	2269514.96	664086.68	2269520.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
747	664087.06	2269522.65	664088.87	2269522.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
748	664089.29	2269524.77	664086.81	2269528.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
749	664084.27	2269535.30	664083.81	2269533.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
750	664083.81	2269539.58	664083.23	2269538.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
751	664081.87	2269558.29	664082.63	2269544.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
752	664057.91	2269552.18	664081.48	2269557.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
753	664061.81	2269536.69	664056.93	2269550.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:39 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
754	664062.88	2269533.19	664061.38	2269534.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
755	664070.28	2269506.90	664062.58	2269530.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н663У	-	-	664062.81	2269530.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н664У	-	-	664065.49	2269522.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н665У	-	-	664066.42	2269520.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н666У	-	-	664066.24	2269519.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н667У	-	-	664069.16	2269507.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н668У	-	-	664069.93	2269504.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н669У	-	-	664081.81	2269508.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
745	664089.00	2269512.21	664089.34	2269513.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
745	746	8.03	-	-
746	747	3.02	-	-
747	748	5.93	-	-
748	749	5.64	-	-
749	750	5.48	-	-
750	751	5.64	-	-
751	752	13.17	-	-
752	753	25.55	-	-
753	754	16.02	-	-
754	755	4.00	-	-
755	н663У	0.23	-	-
н663У	н664У	8.62	-	-
н664У	н665У	2.86	-	-
н665У	н666У	0.59	-	-
н666У	н667У	12.11	-	-
н667У	н668У	2.94	-	-
н668У	н669У	12.35	-	-
н669У	745	8.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:39 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 166 d2dc97fd-eb23-4557-9f40-4fd872f3918f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1036 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1036=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1036
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:39 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:810 74:32:0409001:811
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:39 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:4 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
776	664169.69	2269619.90	664193.31	2269600.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
777	664168.77	2269619.52	664187.38	2269624.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
340	664165.03	2269618.12	664184.66	2269624.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
350	664165.59	2269616.49	664179.70	2269622.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
349	664166.08	2269614.99	664165.82	2269621.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
348	664170.20	2269602.82	664162.37	2269619.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
347	664171.72	2269598.34	664165.20	2269614.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
167	664172.68	2269595.18	664166.51	2269611.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
184	664177.31	2269596.65	664166.97	2269609.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:4 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	664190.26	2269601.86	664169.65	2269599.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
182	664193.16	2269602.65	664172.49	2269593.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
778	664188.68	2269623.64	664189.67	2269599.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
779	664187.93	2269626.98	-	-	-	-	-
780	664187.48	2269626.72	-	-	-	-	-
781	664174.53	2269621.76	-	-	-	-	-
776	664169.69	2269619.90	664193.31	2269600.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
776	777	24.72	-	-
777	340	2.80	-	-
340	350	5.19	-	-
350	349	13.97	-	-
349	348	3.80	-	-
348	347	5.89	-	-
347	167	3.19	-	-
167	184	1.52	-	-
184	183	10.42	-	-
183	182	7.25	-	-
182	778	18.43	-	-
778	776	3.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:4 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 96 f33c2d52-6ec4-496f-89d4-45aa4222e8ea
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	618 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√618=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	567
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	51
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:205
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:4 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:40 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
782	664326.04	2269306.07	664325.00	2269303.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
783	664324.88	2269316.03	664324.23	2269311.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
784	664324.73	2269323.90	664323.67	2269321.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
785	664311.88	2269324.35	664310.68	2269321.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
786	664309.45	2269320.65	664308.36	2269318.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
787	664307.75	2269319.68	664306.78	2269317.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
788	664308.76	2269317.42	664307.63	2269314.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
789	664305.30	2269316.30	664306.95	2269314.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
790	664302.86	2269316.21	664301.62	2269313.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:40 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
791	664303.12	2269309.13	664301.71	2269306.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
792	664302.88	2269304.86	664301.59	2269302.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
782	664326.04	2269306.07	664325.00	2269303.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
782	783	7.68	-	-
783	784	10.22	-	-
784	785	13.01	-	-
785	786	4.48	-	-
786	787	1.88	-	-
787	788	2.36	-	-
788	789	0.95	-	-
789	790	5.34	-	-
790	791	7.79	-	-
791	792	3.22	-	-
792	782	23.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:40 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 167 31326801-7869-47d4-bdb9-aeb387017c8a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	366 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√366=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	366
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:181
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:40 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:41 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
793	664196.50	2269547.55	664224.64	2269559.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
794	664196.52	2269547.56	664224.32	2269562.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
795	664196.49	2269547.62	664221.89	2269567.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
796	664202.00	2269550.43	664210.72	2269562.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
797	664212.56	2269555.84	664184.87	2269549.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
798	664216.87	2269558.04	664164.65	2269539.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
799	664221.60	2269560.42	664160.64	2269536.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
800	664224.38	2269561.97	664161.97	2269530.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
801	664224.39	2269561.90	664162.50	2269529.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:41 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
802	664224.40	2269561.91	664164.84	2269529.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
803	664223.71	2269564.74	664180.97	2269537.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
804	664222.53	2269568.27	664196.31	2269545.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
805	664219.88	2269568.00	-	-	-	-	-
806	664160.61	2269539.50	-	-	-	-	-
807	664163.14	2269531.43	-	-	-	-	-
808	664182.96	2269540.28	-	-	-	-	-
793	664196.50	2269547.55	664224.64	2269559.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
793	794	3.05	-	-
794	795	4.77	-	-
795	796	12.15	-	-
796	797	28.66	-	-
797	798	22.74	-	-
798	799	5.00	-	-
799	800	5.99	-	-
800	801	1.41	-	-
801	802	2.36	-	-
802	803	17.84	-	-
803	804	17.38	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
804	793	31.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:41 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 138 ba46b2b0-2cad-4f40-b587-9778140d72fd
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	610 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√610=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	568
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	42
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:41 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:42 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
813	664289.87	2269283.58	664300.23	2269282.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
814	664301.65	2269285.21	664301.11	2269293.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
815	664302.41	2269296.30	664301.39	2269297.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
792	664302.88	2269304.86	664301.59	2269302.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
791	664303.12	2269309.13	664301.71	2269306.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
790	664302.86	2269316.21	664301.62	2269313.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
789	664305.30	2269316.30	664306.95	2269314.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
788	664308.76	2269317.42	664307.63	2269314.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
787	664307.75	2269319.68	664306.78	2269317.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:42 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
816	664306.79	2269322.39	664305.61	2269319.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
817	664304.94	2269324.14	664303.82	2269321.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
818	664293.59	2269329.46	664299.34	2269324.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
819	664289.53	2269330.04	664292.35	2269327.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
820	664287.80	2269325.12	664288.32	2269327.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
821	664285.94	2269318.59	664286.62	2269322.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
822	664285.23	2269311.02	664285.79	2269319.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
823	664285.73	2269297.25	664284.52	2269312.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
824	664287.90	2269288.77	664283.90	2269305.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н719У	-	-	664284.14	2269301.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:42 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н720У	-	-	664285.81	2269291.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н721У	-	-	664287.43	2269286.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н722У	-	-	664288.39	2269280.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н723У	-	-	664295.59	2269282.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
813	664289.87	2269283.58	664300.23	2269282.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
813	814	10.95	-	-
814	815	3.37	-	-
815	792	5.79	-	-
792	791	3.22	-	-
791	790	7.79	-	-
790	789	5.34	-	-
789	788	0.95	-	-
788	787	2.36	-	-
787	816	2.94	-	-
816	817	2.70	-	-
817	818	4.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
818	819	7.67	-	-
819	820	4.05	-	-
820	821	5.41	-	-
821	822	3.45	-	-
822	823	6.73	-	-
823	824	6.77	-	-
824	н719У	4.32	-	-
н719У	н720У	9.60	-	-
н720У	н721У	5.99	-	-
н721У	н722У	5.56	-	-
н722У	н723У	7.35	-	-
н723У	813	4.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:42 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 169 2b30bcc4-eba4-46ac-b0cb-195b57377d79
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	729 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√729=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	740
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:490
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:42 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:428 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
825	664235.33	2269332.62	664234.94	2269330.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
826	664231.70	2269361.92	664235.41	2269332.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
827	664217.66	2269362.83	664234.81	2269358.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
828	664214.32	2269340.30	664230.98	2269359.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
829	664211.69	2269333.75	664217.18	2269360.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
830	664211.44	2269329.06	664217.13	2269357.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н746У	-	-	664214.83	2269345.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н747У	-	-	664213.90	2269338.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н748У	-	-	664211.93	2269334.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:428 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н749У	-	-	664211.25	2269331.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н750У	-	-	664211.12	2269326.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
825	664235.33	2269332.62	664234.94	2269330.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:428 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
825	826	2.38	-	-
826	827	25.54	-	-
827	828	4.14	-	-
828	829	13.83	-	-
829	830	3.80	-	-
830	н746У	12.14	-	-
н746У	н747У	7.16	-	-
н747У	н748У	4.13	-	-
н748У	н749У	2.95	-	-
н749У	н750У	4.71	-	-
н750У	825	24.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:428 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 143 34b0d3c8-d8ef-4f93-9cd9-6cb69dcb68fa
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	646 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√646=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	588
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	58
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:428 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:429 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
552	664273.32	2269515.95	664272.22	2269514.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
551	664273.24	2269516.64	664271.88	2269519.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
550	664272.55	2269522.09	664270.85	2269537.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
369	664272.11	2269540.63	664271.14	2269539.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
368	664270.79	2269541.09	664268.47	2269539.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
367	664265.51	2269541.65	664262.10	2269539.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
249	664251.22	2269539.98	664254.75	2269538.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
248	664251.16	2269514.60	664251.13	2269538.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
249	-	-	664250.78	2269538.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:429 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
248	-	-	664250.45	2269512.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н751У	-	-	664268.43	2269513.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н752У	-	-	664268.65	2269513.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
552	664273.32	2269515.95	664272.22	2269514.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:429 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
552	551	5.22	-	-
551	550	18.15	-	-
550	369	2.04	-	-
369	368	2.67	-	-
368	367	6.39	-	-
367	249	7.37	-	-
249	248	3.65	-	-
248	249	0.35	-	-
249	248	25.43	-	-
248	н751У	17.99	-	-
н751У	н752У	0.71	-	-
н752У	552	3.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:429 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 22 b94d5e4c-f690-4250-953f-b91a8bcf39a1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	539 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√539=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	547
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:430
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:429 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:433 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
831	664321.35	2269445.30	664319.27	2269455.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
832	664322.75	2269454.13	664308.92	2269459.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
833	664319.71	2269458.03	664307.85	2269446.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
834	664317.11	2269455.50	664320.52	2269445.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
835	664309.95	2269459.05	664322.20	2269454.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
836	664308.26	2269446.01	664320.19	2269457.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
831	664321.35	2269445.30	664319.27	2269455.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:433 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
831	832	10.80	-	-
832	833	12.57	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:433 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
833	834	12.72	-	-
834	835	9.52	-	-
835	836	3.33	-	-
836	831	1.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:433 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 201А c4863cbd-5d22-4866-9d6b-8535b2e8693a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	150 ± 4
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√150=4
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	150
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:433 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:437 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
837	664020.24	2269313.57	664019.92	2269311.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
838	664020.62	2269321.75	664021.33	2269322.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
839	664022.80	2269330.22	664022.24	2269325.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
840	664024.35	2269331.79	664024.63	2269330.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
841	664025.08	2269334.04	664027.08	2269341.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
842	664026.68	2269340.71	664027.32	2269346.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
843	664028.59	2269353.01	664028.01	2269349.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
844	664028.09	2269355.29	664027.89	2269353.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
845	664010.54	2269353.25	664027.41	2269354.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:437 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
846	664009.86	2269349.87	664010.16	2269351.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
847	664009.09	2269346.65	664010.07	2269351.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
848	664001.63	2269315.93	664010.03	2269348.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
849	664000.52	2269309.76	664008.97	2269343.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
850	664016.11	2269312.52	664008.34	2269343.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н771У	-	-	664007.59	2269341.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н772У	-	-	664006.32	2269335.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н773У	-	-	664004.10	2269325.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н774У	-	-	664001.79	2269317.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н775У	-	-	664000.49	2269309.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:437 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н776У	-	-	664000.25	2269305.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н777У	-	-	664016.75	2269306.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н778У	-	-	664015.43	2269311.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
837	664020.24	2269313.57	664019.92	2269311.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:437 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
837	838	10.67	-	-
838	839	3.20	-	-
839	840	5.88	-	-
840	841	10.95	-	-
841	842	4.91	-	-
842	843	3.45	-	-
843	844	3.59	-	-
844	845	1.12	-	-
845	846	17.45	-	-
846	847	0.89	-	-
847	848	2.40	-	-
848	849	5.21	-	-
849	850	0.64	-	-
850	н771У	2.50	-	-
н771У	н772У	6.04	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:437 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н772У	н773У	9.43	-	-
н773У	н774У	9.06	-	-
н774У	н775У	7.78	-	-
н775У	н776У	3.71	-	-
н776У	н777У	16.50	-	-
н777У	н778У	5.15	-	-
н778У	837	4.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:437 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 182 b0838f47-a4af-48ee-bd4d-1406b642a86d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	864 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√864=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	787
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	77
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:813
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:437 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:439 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
851	663974.50	2269304.25	663974.44	2269298.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
852	663976.05	2269311.31	663974.76	2269301.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
853	663976.22	2269312.95	663976.40	2269310.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
854	663977.10	2269317.85	663975.70	2269310.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
295	663981.34	2269336.35	663976.67	2269315.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
294	663984.70	2269349.45	663979.08	2269325.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
855	663979.71	2269351.58	663981.83	2269338.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
856	663974.43	2269348.76	663984.32	2269347.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
857	663971.52	2269345.44	663983.78	2269347.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:439 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
858	663969.33	2269341.31	663982.37	2269349.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
859	663971.23	2269340.45	663976.66	2269348.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
860	663967.27	2269319.72	663972.34	2269345.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
861	663966.09	2269306.64	663968.50	2269339.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н779У	-	-	663970.81	2269338.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н780У	-	-	663966.80	2269316.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н781У	-	-	663966.08	2269308.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н782У	-	-	663965.68	2269304.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н783У	-	-	663965.44	2269299.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н784У	-	-	663965.27	2269298.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:439 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
851	663974.50	2269304.25	663974.44	2269298.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:439 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
851	852	2.40	-	-
852	853	9.59	-	-
853	854	0.72	-	-
854	295	5.26	-	-
295	294	10.39	-	-
294	855	12.72	-	-
855	856	9.40	-	-
856	857	0.60	-	-
857	858	2.10	-	-
858	859	5.82	-	-
859	860	4.89	-	-
860	861	7.38	-	-
861	н779У	2.65	-	-
н779У	н780У	22.46	-	-
н780У	н781У	7.45	-	-
н781У	н782У	4.14	-	-
н782У	н783У	4.78	-	-
н783У	н784У	1.05	-	-
н784У	851	9.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:439 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 179 b246f766-b513-4b40-8067-62cef9b32543
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	521 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√521=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	474
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:440
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:439 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:44 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
229	664210.60	2269460.11	664210.00	2269457.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н522У	-	-	664209.16	2269481.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
611	664209.42	2269483.92	664209.09	2269483.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
862	664209.57	2269485.05	664189.42	2269482.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
863	664189.14	2269484.51	664188.74	2269481.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
231	664190.19	2269459.00	664189.70	2269457.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
230	664197.21	2269459.17	-	-	-	0.3	-
229	664210.60	2269460.11	664210.00	2269457.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
229	н522У	23.84	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н522У	611	1.51	-	-
611	862	19.69	-	-
862	863	0.83	-	-
863	231	24.76	-	-
231	229	20.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:44 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 38 76f77e41-3e16-4554-9416-753b59d7c7db
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	515 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√515=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	516
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:243
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:44 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:441 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
830	664211.44	2269329.06	664211.12	2269326.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
829	664211.69	2269333.75	664211.25	2269331.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
828	664214.32	2269340.30	664211.93	2269334.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
827	664217.66	2269362.83	664213.90	2269338.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
864	664199.65	2269363.03	664214.83	2269345.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
865	664200.04	2269356.84	664217.13	2269357.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
127	664198.98	2269342.74	664217.18	2269360.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
126	664199.41	2269335.72	664209.79	2269360.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
125	664199.97	2269329.07	664199.23	2269361.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:441 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
124	664200.76	2269327.60	664199.30	2269353.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
866	664200.85	2269327.75	664198.44	2269340.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
867	664200.98	2269327.80	664199.53	2269326.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
868	664203.44	2269327.90	664200.41	2269325.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н789У	-	-	664203.85	2269325.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
830	664211.44	2269329.06	664211.12	2269326.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:441 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
830	829	4.71	-	-
829	828	2.95	-	-
828	827	4.13	-	-
827	864	7.16	-	-
864	865	12.14	-	-
865	127	3.80	-	-
127	126	7.39	-	-
126	125	10.56	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:441 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
125	124	7.23	-	-
124	866	13.04	-	-
866	867	13.99	-	-
867	868	1.51	-	-
868	н789У	3.44	-	-
н789У	830	7.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:441 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 144 d0e7e728-26df-4b89-966e-691cd6484a00
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	533 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√533=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	525
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:441 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:442 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
869	663946.21	2269420.50	663948.92	2269413.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
870	663943.31	2269424.45	663945.84	2269418.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
871	663932.89	2269418.01	663942.90	2269422.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
872	663923.82	2269406.42	663939.91	2269420.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
873	663925.20	2269403.96	663936.85	2269418.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
874	663928.10	2269400.72	663932.73	2269414.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
875	663942.20	2269411.29	663927.06	2269409.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
876	663948.94	2269416.34	663923.45	2269404.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н790У	-	-	663924.98	2269401.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:442 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н791У	-	-	663927.95	2269398.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н792У	-	-	663938.21	2269406.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
687	-	-	663942.40	2269409.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
686	-	-	663943.17	2269410.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
869	663946.21	2269420.50	663948.92	2269413.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:442 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
869	870	5.42	-	-
870	871	4.92	-	-
871	872	3.29	-	-
872	873	3.90	-	-
873	874	5.68	-	-
874	875	7.96	-	-
875	876	5.98	-	-
876	н790У	2.77	-	-
н790У	н791У	4.35	-	-
н791У	н792У	12.83	-	-
н792У	687	5.17	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:442 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
687	686	1.06	-	-
686	869	6.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:442 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 215 655da8c1-9189-4a7b-8be1-8938c5a9c08b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	251 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√251=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	257
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:442 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:443 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
877	663777.92	2269367.68	663777.29	2269365.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
878	663783.48	2269386.87	663783.04	2269384.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н793У	-	-	663782.68	2269384.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
879	663782.48	2269387.04	663781.90	2269384.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
880	663777.44	2269387.83	663776.87	2269385.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
881	663766.94	2269389.75	663763.81	2269388.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
882	663759.48	2269391.15	663758.81	2269388.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
883	663758.49	2269391.34	663757.98	2269390.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
884	663756.67	2269383.06	663756.96	2269385.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:443 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
885	663753.59	2269371.51	663753.55	2269373.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н794У	-	-	663752.67	2269369.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н795У	-	-	663759.23	2269368.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н796У	-	-	663762.68	2269368.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
877	663777.92	2269367.68	663777.29	2269365.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:443 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
877	878	19.89	-	-
878	н793У	0.37	-	-
н793У	879	0.79	-	-
879	880	5.11	-	-
880	881	13.27	-	-
881	882	5.07	-	-
882	883	1.41	-	-
883	884	4.99	-	-
884	885	12.44	-	-
885	н794У	3.61	-	-
н794У	н795У	6.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:443 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н795У	н796У	3.50	-	-
н796У	877	14.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:443 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 117 8ffe1f1b-e251-4698-baa3-6aca19510527
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	499 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√499=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	499
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:443 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:445 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
333	663934.88	2269380.97	663934.60	2269378.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
886	663929.01	2269392.03	663930.42	2269386.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
887	663927.90	2269395.51	663928.53	2269389.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
888	663926.19	2269399.40	663927.42	2269392.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
889	663923.76	2269398.13	663925.62	2269397.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
890	663923.01	2269399.96	663924.68	2269398.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
891	663920.06	2269398.36	663922.54	2269397.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
892	663918.36	2269400.26	663919.74	2269396.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
893	663914.12	2269397.48	663918.38	2269398.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:445 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
894	663913.99	2269395.07	663913.68	2269395.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
895	663906.49	2269390.42	663914.06	2269393.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
896	663903.44	2269388.06	663913.56	2269392.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
897	663904.25	2269386.55	663906.72	2269388.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
898	663904.82	2269384.09	663902.78	2269386.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
336	663914.67	2269368.14	663903.71	2269384.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
335	663917.40	2269370.09	663904.69	2269382.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
334	663917.72	2269369.67	663908.50	2269375.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н797У	-	-	663910.57	2269371.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
337	-	-	663914.07	2269365.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:445 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
336	-	-	663921.89	2269370.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
335	-	-	663925.89	2269372.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
334	-	-	663928.66	2269375.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
333	663934.88	2269380.97	663934.60	2269378.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:445 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
333	886	8.35	-	-
886	887	4.07	-	-
887	888	3.30	-	-
888	889	4.70	-	-
889	890	1.78	-	-
890	891	2.28	-	-
891	892	3.03	-	-
892	893	2.20	-	-
893	894	5.55	-	-
894	895	2.10	-	-
895	896	0.84	-	-
896	897	7.96	-	-
897	898	4.60	-	-
898	336	2.00	-	-
336	335	2.81	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:445 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
335	334	7.92	-	-
334	н797У	3.76	-	-
н797У	337	7.02	-	-
337	336	9.04	-	-
336	335	4.75	-	-
335	334	3.71	-	-
334	333	6.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:445 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 82 03f76500-0bf3-4fa3-8262-fd022f5d0f3e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	589 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√589=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	581
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:455
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:445 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:446 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
351	664263.30	2269392.93	664262.06	2269390.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
360	664263.30	2269403.35	664262.05	2269390.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
270	664262.92	2269412.44	664261.95	2269410.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
269	664237.06	2269411.36	664252.01	2269409.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
899	664238.07	2269391.48	664251.64	2269409.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
274	-	-	664236.28	2269409.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н798У	-	-	664236.78	2269395.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н799У	-	-	664237.19	2269389.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
351	664263.30	2269392.93	664262.06	2269390.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:446 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
351	360	0.14	-	-
360	270	19.73	-	-
270	269	9.95	-	-
269	899	0.42	-	-
899	274	15.37	-	-
274	н798У	13.53	-	-
н798У	н799У	6.26	-	-
н799У	351	24.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:446 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 11 7311870b-e16b-4ee9-baff-9309bb1b3406
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	502 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√502=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	506
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:446 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:447 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
900	664201.54	2269288.58	664201.65	2269286.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
901	664200.63	2269299.60	664200.08	2269298.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
902	664199.48	2269303.33	664199.15	2269301.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
903	664191.68	2269305.88	664191.18	2269303.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
904	664168.34	2269308.31	664177.01	2269304.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
905	664153.39	2269310.58	664152.59	2269308.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
906	664151.89	2269302.96	664151.08	2269298.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
907	664153.14	2269300.70	664157.73	2269296.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
908	664161.04	2269295.98	664157.72	2269293.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:447 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
909	664171.68	2269292.06	664190.27	2269287.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
910	664179.44	2269290.05	664195.46	2269286.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
900	664201.54	2269288.58	664201.65	2269286.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:447 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
900	901	12.81	-	-
901	902	2.52	-	-
902	903	8.32	-	-
903	904	14.23	-	-
904	905	24.67	-	-
905	906	9.83	-	-
906	907	7.02	-	-
907	908	2.47	-	-
908	909	33.22	-	-
909	910	5.30	-	-
910	900	6.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:447 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 161 7cb7d568-88b5-4897-9abd-cb0c55e076a4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	710 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√710=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	729
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:449
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:447 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:45 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
478	664372.64	2269273.84	664371.43	2269271.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
911	664365.40	2269294.44	664367.90	2269281.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
912	664359.39	2269292.23	664364.51	2269292.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
913	664360.22	2269287.90	664358.47	2269289.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
914	664357.25	2269286.15	664359.41	2269285.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
915	664350.53	2269284.49	664356.28	2269283.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
916	664343.28	2269282.71	664350.16	2269282.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
917	664323.95	2269280.18	664348.67	2269281.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
918	664321.52	2269278.64	664345.92	2269281.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:45 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
919	664322.99	2269274.26	664327.22	2269278.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
920	664325.30	2269263.31	664322.99	2269277.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
480	664351.52	2269267.81	664320.46	2269276.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
479	664362.42	2269270.17	664322.03	2269271.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н804У	-	-	664324.44	2269260.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н805У	-	-	664333.70	2269262.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н806У	-	-	664339.07	2269263.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
480	-	-	664350.91	2269265.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
479	-	-	664361.58	2269267.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
478	-	-	664368.38	2269270.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:45 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
478	664372.64	2269273.84	664371.43	2269271.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
478	911	10.90	-	-
911	912	11.28	-	-
912	913	6.53	-	-
913	914	4.45	-	-
914	915	3.53	-	-
915	916	6.28	-	-
916	917	1.56	-	-
917	918	2.88	-	-
918	919	18.91	-	-
919	920	4.25	-	-
920	480	2.97	-	-
480	479	4.67	-	-
479	н804У	11.37	-	-
н804У	н805У	9.40	-	-
н805У	н806У	5.50	-	-
н806У	480	11.98	-	-
480	479	10.94	-	-
479	478	7.21	-	-
478	478	3.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:45 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 171 ef2824fb-0200-4ce1-90b6-2e13994dc492
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	822 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√822=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	822
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:396
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:45 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:450 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
921	664048.03	2269496.19	664027.56	2269482.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
922	664028.67	2269526.71	664034.94	2269487.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
923	664027.18	2269521.07	664042.13	2269491.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
924	664019.95	2269504.84	664047.78	2269493.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
925	664019.77	2269502.12	664043.00	2269502.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
926	664017.71	2269497.61	664037.95	2269511.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
927	664017.04	2269495.83	664033.82	2269518.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
928	664018.86	2269493.79	664029.19	2269524.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
929	664028.00	2269484.67	664026.35	2269519.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:450 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
734	-	-	664020.48	2269505.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
733	-	-	664018.29	2269497.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
732	-	-	664016.57	2269493.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
731	-	-	664016.30	2269492.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н807У	-	-	664020.02	2269489.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
921	664048.03	2269496.19	664027.56	2269482.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:450 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
921	922	8.77	-	-
922	923	8.21	-	-
923	924	6.26	-	-
924	925	10.23	-	-
925	926	10.00	-	-
926	927	7.66	-	-
927	928	8.33	-	-
928	929	6.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:450 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
929	734	15.05	-	-
734	733	8.18	-	-
733	732	4.26	-	-
732	731	0.97	-	-
731	н807У	4.79	-	-
н807У	921	10.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:450 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 175 b0364cbd-6a4e-452c-b63b-fd12328880f8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	688 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√688=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	649
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	39
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:450 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:451 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	664253.17	2269486.28	664253.18	2269484.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
930	664252.72	2269502.77	664251.59	2269509.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
931	664252.17	2269511.02	664231.44	2269507.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
932	664233.22	2269509.70	664232.79	2269483.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
933	664234.23	2269486.01	664234.69	2269483.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
26	-	-	664237.69	2269483.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
26	664245.32	2269486.38	664240.85	2269484.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
24	-	-	664252.68	2269484.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
25	664253.17	2269486.28	664253.18	2269484.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:451 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
25	930	25.09	-	-
930	931	20.20	-	-
931	932	24.23	-	-
932	933	1.90	-	-
933	26	3.01	-	-
26	26	3.18	-	-
26	24	11.83	-	-
24	25	0.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:451 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 18 9bfb1faa-c8f5-435e-9b50-aa774d92151a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	498 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√498=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	460
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:453
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:451 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:454 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
939	663750.08	2269273.02	663749.99	2269271.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
940	663756.72	2269295.25	663751.73	2269275.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
737	663735.53	2269301.17	663756.69	2269293.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
736	663728.51	2269277.05	663750.35	2269295.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
738	-	-	663735.42	2269299.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
737	-	-	663727.89	2269275.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н812У	-	-	663741.87	2269272.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н813У	-	-	663745.36	2269272.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
939	663750.08	2269273.02	663749.99	2269271.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:454 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
939	940	4.78	-	-
940	737	18.29	-	-
737	736	6.66	-	-
736	738	15.47	-	-
738	737	24.54	-	-
737	н812У	14.29	-	-
н812У	н813У	3.53	-	-
н813У	939	4.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:454 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 129 60a0566d-58f6-4ad8-b812-fad6815ba04a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	536 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√536=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	529
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:457
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:454 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:456 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
701	664274.21	2269486.58	664273.28	2269484.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
95	664273.90	2269487.36	664273.23	2269485.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
94	664273.10	2269512.17	664273.54	2269488.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
941	664253.26	2269511.19	664273.08	2269495.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
705	664254.92	2269485.43	664272.61	2269495.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
704	664269.61	2269485.88	664272.44	2269510.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
703	664269.59	2269486.32	664271.92	2269510.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
702	664273.62	2269486.54	664252.64	2269509.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
22	-	-	664254.39	2269483.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:456 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	-	664269.03	2269483.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н222У	-	-	664269.02	2269484.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
701	664274.21	2269486.58	664273.28	2269484.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:456 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
701	95	0.68	-	-
95	94	3.49	-	-
94	941	6.63	-	-
941	705	0.47	-	-
705	704	14.99	-	-
704	703	0.54	-	-
703	702	19.30	-	-
702	22	26.19	-	-
22	23	14.65	-	-
23	н222У	0.37	-	-
н222У	701	4.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:456 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 19 fca3f606-180a-4f3e-9851-9a4d0297e178
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	507 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√507=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	503
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:486
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:456 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:458 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
267	663954.91	2269388.95	663954.79	2269386.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
687	663954.42	2269389.88	663954.16	2269387.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
686	663945.70	2269407.49	663952.17	2269391.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
685	663943.24	2269411.47	663949.05	2269398.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
875	663942.20	2269411.29	663945.36	2269404.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
874	663928.10	2269400.72	663942.40	2269409.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
873	663925.20	2269403.96	663938.21	2269406.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
942	663922.22	2269402.03	663927.95	2269398.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
889	663923.76	2269398.13	663924.98	2269401.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:458 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
888	663926.19	2269399.40	663922.64	2269400.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
887	663927.90	2269395.51	663922.54	2269397.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
886	663929.01	2269392.03	663924.68	2269398.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
333	663934.88	2269380.97	663925.62	2269397.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
332	663936.55	2269377.61	663927.42	2269392.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
263	663937.43	2269378.07	663928.53	2269389.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
262	663945.94	2269382.55	663930.42	2269386.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
268	663945.63	2269383.08	663934.60	2269378.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
332	-	-	663936.20	2269375.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н120У	-	-	663936.36	2269375.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:458 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	663945.13	2269379.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н118У	-	-	663945.70	2269381.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
268	-	-	663954.56	2269386.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
267	663954.91	2269388.95	663954.79	2269386.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:458 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
267	687	1.68	-	-
687	686	4.41	-	-
686	685	6.96	-	-
685	875	7.74	-	-
875	874	5.51	-	-
874	873	5.17	-	-
873	942	12.83	-	-
942	889	4.35	-	-
889	888	2.65	-	-
888	887	2.72	-	-
887	886	2.28	-	-
886	333	1.78	-	-
333	332	4.70	-	-
332	263	3.30	-	-
263	262	4.07	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:458 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
262	268	8.35	-	-
268	332	3.74	-	-
332	н120У	0.25	-	-
н120У	н119У	9.71	-	-
н119У	н118У	1.61	-	-
н118У	268	9.98	-	-
268	267	0.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:458 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 81 b4cf3a23-b41a-48f2-8777-e18129858d0d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	558 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√558=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	558
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:252
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:458 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:459 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
943	664105.16	2269387.41	664106.08	2269385.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
944	664109.44	2269393.08	664108.32	2269388.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
945	664113.87	2269403.91	664114.82	2269402.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
946	664114.51	2269406.71	664115.66	2269407.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
947	664114.98	2269409.22	664100.29	2269408.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
948	664113.25	2269409.44	664094.40	2269406.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
949	664102.12	2269410.27	664081.99	2269404.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
387	664101.44	2269409.53	664082.16	2269401.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
394	664095.65	2269408.14	664082.28	2269394.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:459 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
393	664083.05	2269406.20	664084.02	2269390.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
950	664082.99	2269398.80	664085.08	2269387.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
951	664084.24	2269392.74	664090.43	2269383.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
952	664087.66	2269387.33	664093.92	2269381.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
953	664094.99	2269383.19	664095.98	2269381.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н819У	-	-	664102.32	2269383.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
943	664105.16	2269387.41	664106.08	2269385.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:459 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
943	944	4.01	-	-
944	945	15.49	-	-
945	946	4.44	-	-
946	947	15.41	-	-
947	948	6.14	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:459 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
948	949	12.59	-	-
949	387	3.19	-	-
387	394	6.65	-	-
394	393	4.81	-	-
393	950	3.30	-	-
950	951	6.66	-	-
951	952	3.90	-	-
952	953	2.07	-	-
953	н819У	6.74	-	-
н819У	943	4.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:459 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 56 91204e24-e703-4eac-a16b-61d4 bdce386a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	661 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√661=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	612
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	49
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:299
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:459 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:46 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
954	663684.17	2269265.63	663743.66	2269248.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
671	663695.45	2269262.94	663745.36	2269255.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
955	663737.29	2269252.49	663746.04	2269257.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
956	663743.92	2269250.87	663750.09	2269270.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
957	663745.61	2269257.57	663749.99	2269271.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
939	663750.08	2269273.02	663745.36	2269272.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
744	663728.25	2269277.10	663741.87	2269272.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
958	663697.45	2269285.89	663727.89	2269275.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
959	663686.52	2269287.75	663727.65	2269275.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:46 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н581У	-	-	663700.91	2269282.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н820У	-	-	663696.93	2269283.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
673	-	-	663694.40	2269260.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
672	-	-	663709.93	2269256.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
671	-	-	663710.39	2269257.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
670	-	-	663721.45	2269253.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
775	-	-	663737.01	2269250.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
954	663684.17	2269265.63	663743.66	2269248.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
954	671	7.06	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
671	955	1.98	-	-
955	956	13.71	-	-
956	957	0.57	-	-
957	939	4.80	-	-
939	744	3.53	-	-
744	958	14.29	-	-
958	959	0.84	-	-
959	н581У	27.89	-	-
н581У	н820У	4.09	-	-
н820У	673	23.55	-	-
673	672	16.13	-	-
672	671	1.85	-	-
671	670	11.92	-	-
670	775	15.89	-	-
775	954	6.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:46 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 132 93e7ce9d-404d-4cc8-afcb-34254bb6ac94
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1207 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1207=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1412
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	205
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:399
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:46 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:46 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:460 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	664007.01	2269422.34	664006.52	2269420.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
960	663993.09	2269448.75	664000.93	2269431.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
961	663975.25	2269437.06	663995.67	2269441.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
962	663976.45	2269435.70	663992.48	2269446.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
963	663979.73	2269430.36	663974.85	2269435.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
114	663990.20	2269411.01	663983.82	2269420.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
117	-	-	663989.89	2269409.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
113	664007.01	2269422.34	664006.52	2269420.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:460 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
113	960	12.56	-	-
960	961	11.33	-	-
961	962	5.94	-	-
962	963	21.02	-	-
963	114	17.42	-	-
114	117	12.50	-	-
117	113	19.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:460 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 74 b9b26b86-b49f-4ded-aa10-26e568ef2394
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	615 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√615=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	611
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:460 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:461 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
964	663836.01	2269376.21	663835.81	2269373.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
564	663840.45	2269394.33	663837.02	2269379.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
563	663837.49	2269394.61	663837.28	2269381.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
562	663832.38	2269395.15	663838.31	2269385.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
561	663820.33	2269396.74	663839.84	2269392.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
560	663815.56	2269398.05	663826.80	2269393.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
965	663815.01	2269398.18	663819.88	2269394.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
966	663812.97	2269393.09	663814.60	2269395.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
967	663809.87	2269378.42	663812.61	2269391.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:461 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н821У	-	-	663810.87	2269383.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н822У	-	-	663809.28	2269376.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
964	663836.01	2269376.21	663835.81	2269373.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:461 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
964	564	6.22	-	-
564	563	2.19	-	-
563	562	4.16	-	-
562	561	6.36	-	-
561	560	13.11	-	-
560	965	7.05	-	-
965	966	5.30	-	-
966	967	4.78	-	-
967	н821У	7.52	-	-
н821У	н822У	7.80	-	-
н822У	964	26.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:461 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 114 4b2c09ec-d3fd-4bc5-8d04-52787aa0bbde
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	507 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√507=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:465
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:461 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:462 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
968	664252.22	2269603.98	664251.94	2269601.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
969	664248.56	2269611.79	664247.68	2269611.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
970	664241.45	2269624.21	664245.02	2269616.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
971	664219.03	2269621.91	664241.56	2269622.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
972	664220.32	2269612.81	664239.08	2269624.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
973	664222.20	2269603.43	664220.73	2269622.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
974	664225.08	2269593.53	664218.02	2269622.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
975	664235.67	2269597.18	664221.12	2269605.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н823У	-	-	664221.95	2269601.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:462 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н824У	-	-	664224.56	2269591.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н825У	-	-	664230.25	2269593.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н826У	-	-	664235.16	2269594.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н827У	-	-	664247.37	2269600.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
968	664252.22	2269603.98	664251.94	2269601.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:462 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
968	969	10.69	-	-
969	970	5.31	-	-
970	971	6.92	-	-
971	972	3.59	-	-
972	973	18.46	-	-
973	974	2.80	-	-
974	975	16.68	-	-
975	н823У	4.42	-	-
н823У	н824У	10.11	-	-
н824У	н825У	5.96	-	-
н825У	н826У	5.15	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:462 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н826У	н827У	13.25	-	-
н827У	968	4.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:462 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 94 c2ffaebf-f363-4d54-81bb-cb6629e349b0
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	748 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√748=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	680
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	68
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:462 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:463 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
976	664312.77	2269226.56	664312.77	2269224.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
977	664307.49	2269246.61	664307.42	2269244.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
978	664295.68	2269244.73	664295.23	2269242.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
979	664295.25	2269241.09	664295.42	2269231.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
980	664295.51	2269236.19	664295.68	2269217.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
981	664295.60	2269233.04	-	-	-	0.1	-
982	664296.15	2269220.18	-	-	-	0.1	-
976	664312.77	2269226.56	664312.77	2269224.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:463 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
976	977	20.69	-	-
977	978	12.34	-	-
978	979	10.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:463 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
979	980	13.81	-	-
980	976	18.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:463 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 178А 42dff2ca-c866-4c4c-9567-58279c4af926
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	339 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√339=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	335
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:415
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:463 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:464 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
983	664330.19	2269233.24	664329.85	2269230.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
984	664329.34	2269235.66	664329.45	2269232.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
985	664326.95	2269249.70	664326.67	2269247.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
977	664307.49	2269246.61	664307.42	2269244.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
976	664312.77	2269226.56	664312.77	2269224.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
983	664330.19	2269233.24	664329.85	2269230.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:464 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
983	984	2.16	-	-
984	985	14.94	-	-
985	977	19.49	-	-
977	976	20.69	-	-
976	983	18.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:464 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 178 60204130-0918-47c1-b832-68cd971be4ba
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	354 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√354=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	354
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:473
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:464 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:466 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
986	663797.77	2269332.95	663797.43	2269330.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
987	663802.76	2269352.39	663798.49	2269334.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
988	663779.13	2269358.12	663800.32	2269341.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
989	663773.48	2269339.22	663802.44	2269349.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
990	663776.64	2269338.03	663783.99	2269354.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н246У	-	-	663779.50	2269355.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н832У	-	-	663778.50	2269356.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н833У	-	-	663772.96	2269336.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н358У	-	-	663775.94	2269335.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:466 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н357У	-	-	663787.40	2269332.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
986	663797.77	2269332.95	663797.43	2269330.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:466 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
986	987	3.81	-	-
987	988	7.20	-	-
988	989	8.68	-	-
989	990	19.14	-	-
990	н246У	4.62	-	-
н246У	н832У	1.04	-	-
н832У	н833У	20.01	-	-
н833У	н358У	3.17	-	-
н358У	н357У	11.81	-	-
н357У	986	10.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:466 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 120 b2b5deb6-edb1-4472-84e4-834a24a00075
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:466 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	504 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√504=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	496
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:175
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:466 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:467 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
991	664315.79	2269325.89	664315.65	2269323.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
992	664317.23	2269328.29	664318.38	2269330.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
993	664319.11	2269334.99	664319.22	2269333.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
994	664317.09	2269349.92	664317.85	2269343.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
995	664316.70	2269371.92	664316.58	2269348.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
996	664308.22	2269378.92	664316.41	2269358.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
997	664299.28	2269380.31	664316.75	2269365.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
998	664297.45	2269366.55	664315.87	2269370.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
999	664293.39	2269337.90	664313.67	2269373.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:467 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1000	664295.30	2269334.23	664307.94	2269376.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1001	664300.96	2269331.02	664305.29	2269377.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1002	664310.04	2269326.95	664298.62	2269378.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н834У	-	-	664297.65	2269370.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н835У	-	-	664296.92	2269365.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н836У	-	-	664294.94	2269350.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н837У	-	-	664292.94	2269335.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н838У	-	-	664294.91	2269332.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н839У	-	-	664297.86	2269329.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н840У	-	-	664300.55	2269328.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:467 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н841У	-	-	664312.06	2269323.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
991	664315.79	2269325.89	664315.65	2269323.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:467 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
991	992	7.90	-	-
992	993	2.35	-	-
993	994	10.93	-	-
994	995	4.57	-	-
995	996	10.00	-	-
996	997	7.68	-	-
997	998	4.32	-	-
998	999	3.80	-	-
999	1000	6.82	-	-
1000	1001	2.75	-	-
1001	1002	6.72	-	-
1002	н834У	7.88	-	-
н834У	н835У	5.50	-	-
н835У	н836У	15.15	-	-
н836У	н837У	14.47	-	-
н837У	н838У	4.20	-	-
н838У	н839У	3.78	-	-
н839У	н840У	3.01	-	-
н840У	н841У	12.36	-	-
н841У	991	3.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:467 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 205 672d7a2f-fb32-4e9a-b125-748b1e5c926e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1071 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1071=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1040
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:468
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:467 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:469 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1003	663979.23	2269489.19	663979.30	2269487.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1004	663977.28	2269508.46	663978.19	2269491.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1005	663975.83	2269513.60	663977.71	2269495.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1006	663972.45	2269521.60	663976.73	2269503.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1007	663971.44	2269524.74	663977.23	2269505.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1008	663965.18	2269527.03	663974.53	2269514.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1009	663959.17	2269525.02	663973.06	2269516.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1010	663957.28	2269526.85	663971.15	2269522.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1011	663950.70	2269523.31	663971.16	2269523.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:469 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
655	663941.31	2269518.25	663970.90	2269524.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
654	663952.04	2269490.04	663964.60	2269525.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
653	663951.90	2269488.96	663959.02	2269522.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
652	663955.82	2269478.64	663957.00	2269524.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
651	663970.35	2269487.06	663953.80	2269523.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н846У	-	-	663946.35	2269518.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
658	-	-	663940.62	2269516.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
657	-	-	663941.90	2269512.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
656	-	-	663944.85	2269505.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
412	-	-	663949.88	2269491.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:469 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
413	-	-	663951.47	2269488.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
414	-	-	663951.31	2269486.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
415	-	-	663952.61	2269483.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
655	-	-	663955.30	2269476.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
654	-	-	663971.16	2269485.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1003	663979.23	2269489.19	663979.30	2269487.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:469 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1003	1004	4.43	-	-
1004	1005	3.61	-	-
1005	1006	7.71	-	-
1006	1007	2.11	-	-
1007	1008	10.05	-	-
1008	1009	2.40	-	-
1009	1010	6.16	-	-
1010	1011	0.63	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:469 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1011	655	0.91	-	-
655	654	6.37	-	-
654	653	6.00	-	-
653	652	2.81	-	-
652	651	3.45	-	-
651	н846У	8.80	-	-
н846У	658	6.35	-	-
658	657	3.50	-	-
657	656	7.98	-	-
656	412	14.34	-	-
412	413	4.19	-	-
413	414	1.26	-	-
414	415	4.05	-	-
415	655	6.85	-	-
655	654	17.99	-	-
654	1003	8.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:469 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 184 0cff1f31-b5c9-4d1e-ae39-88d61b096ad8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1210 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1210=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1196
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:224
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:469 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:469 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:47 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1012	663966.32	2269309.22	663966.08	2269308.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
860	663967.27	2269319.72	663966.80	2269316.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
859	663971.23	2269340.45	663970.81	2269338.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
858	663969.33	2269341.31	663968.50	2269339.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1013	663961.17	2269327.72	663952.20	2269315.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1014	663950.15	2269314.36	663946.39	2269309.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1015	663946.91	2269311.30	663935.71	2269305.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1016	663943.24	2269310.01	663934.63	2269305.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1017	663936.29	2269307.14	663927.39	2269302.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:47 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1018	663937.82	2269303.21	663927.91	2269299.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1019	663929.97	2269297.29	663934.44	2269287.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1020	663938.05	2269285.06	663937.09	2269284.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1021	663941.14	2269281.18	663939.65	2269280.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1022	663951.46	2269288.73	663943.50	2269284.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1023	663950.83	2269299.65	663945.14	2269282.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н847У	-	-	663951.13	2269286.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н848У	-	-	663952.70	2269293.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н849У	-	-	663952.25	2269299.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1012	663966.32	2269309.22	663966.08	2269308.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1012	860	7.45	-	-
860	859	22.46	-	-
859	858	2.65	-	-
858	1013	29.34	-	-
1013	1014	8.12	-	-
1014	1015	11.52	-	-
1015	1016	1.09	-	-
1016	1017	7.62	-	-
1017	1018	3.94	-	-
1018	1019	13.27	-	-
1019	1020	4.15	-	-
1020	1021	4.29	-	-
1021	1022	5.15	-	-
1022	1023	2.58	-	-
1023	н847У	7.30	-	-
н847У	н848У	7.16	-	-
н848У	н849У	5.69	-	-
н849У	1012	16.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:47 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 173 a331024a-445f-4144-88cf-2d2b847fdba2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	877 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√877=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	799
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	78
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:47 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:329
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:47 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:470 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
487	663772.80	2269351.18	663772.48	2269349.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
877	663777.92	2269367.68	663777.29	2269365.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
885	663753.59	2269371.51	663762.68	2269368.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1024	663730.05	2269373.79	663759.23	2269368.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1025	663727.67	2269362.58	663752.67	2269369.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
488	663733.44	2269360.57	663728.45	2269371.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н850У	-	-	663728.17	2269359.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н213У	-	-	663732.32	2269358.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
489	-	-	663750.06	2269354.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:470 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
488	-	-	663761.29	2269351.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
487	663772.80	2269351.18	663772.48	2269349.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:470 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
487	877	16.81	-	-
877	885	14.85	-	-
885	1024	3.50	-	-
1024	1025	6.62	-	-
1025	488	24.31	-	-
488	н850У	12.08	-	-
н850У	н213У	4.24	-	-
н213У	489	18.23	-	-
489	488	11.59	-	-
488	487	11.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:470 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 119 25656f73-5c7c-4df6-b0dd-7a2631cd5550
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:470 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	707 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√707=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	707
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:470 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:471 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1026	664302.35	2269462.31	664292.50	2269463.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1027	664303.17	2269463.79	664293.58	2269485.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1028	664293.20	2269465.53	664273.23	2269485.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
704	-	-	664273.28	2269484.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
88	664294.37	2269488.49	664273.70	2269480.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
97	664293.56	2269488.41	664274.59	2269479.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
96	664282.04	2269487.79	664274.64	2269462.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
95	664273.90	2269487.36	664274.95	2269459.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
701	664274.21	2269486.58	664302.39	2269460.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:471 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
700	664275.60	2269462.09	664302.56	2269461.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
162	664275.32	2269461.79	-	-	-	0.1	-
1029	664294.00	2269463.38	-	-	-	0.1	-
1030	664301.70	2269462.57	-	-	-	0.1	-
1026	664302.35	2269462.31	664292.50	2269463.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:471 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1026	1027	22.51	-	-
1027	1028	20.37	-	-
1028	704	0.68	-	-
704	88	4.44	-	-
88	97	0.91	-	-
97	96	17.75	-	-
96	95	2.26	-	-
95	701	27.45	-	-
701	700	1.14	-	-
700	1026	10.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:471 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 15 37c74abf-480f-4bfb-944a-0b5d453164d0

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:471 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	496 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√496=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	495
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:471 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:475 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
127	664198.98	2269342.74	664198.44	2269340.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
865	664200.04	2269356.84	664199.30	2269353.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
864	664199.65	2269363.03	664199.23	2269361.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1036	664193.14	2269363.65	664185.25	2269361.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
308	664185.73	2269363.65	664175.51	2269361.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
307	664175.88	2269363.86	664162.95	2269360.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
306	664165.59	2269362.75	664161.92	2269359.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1037	664163.29	2269362.38	664162.61	2269341.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1038	664164.40	2269342.55	664167.68	2269341.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:475 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
131	664186.22	2269343.84	664173.72	2269341.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
130	664189.24	2269343.75	664185.71	2269342.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
129	664190.66	2269343.53	664196.53	2269341.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
128	664196.81	2269343.22	-	-	-	0.1	-
127	664198.98	2269342.74	664198.44	2269340.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:475 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
127	865	13.04	-	-
865	864	7.23	-	-
864	1036	14.00	-	-
1036	308	9.74	-	-
308	307	12.68	-	-
307	306	1.04	-	-
306	1037	18.31	-	-
1037	1038	5.10	-	-
1038	131	6.07	-	-
131	130	12.00	-	-
130	129	10.83	-	-
129	127	2.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:475 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 145 f59038f1-9804-4b5f-94e3-e970a9dcad25
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	723 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√723=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	723
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:475 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:476 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1039	663977.05	2269360.20	663985.63	2269371.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1040	663979.42	2269364.42	663975.34	2269392.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1041	663981.43	2269367.60	663972.69	2269398.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1042	663980.16	2269369.55	663971.54	2269398.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1043	663980.87	2269369.89	663954.16	2269387.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1044	663980.52	2269370.45	663954.79	2269386.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1045	663985.78	2269374.32	663954.56	2269386.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1046	663976.22	2269394.62	663960.12	2269375.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1047	663975.71	2269394.34	663966.65	2269363.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:476 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1048	663975.22	2269395.20	663968.25	2269359.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1049	663975.81	2269395.49	663966.21	2269356.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1050	663973.20	2269401.08	663969.36	2269352.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
687	663954.42	2269389.88	663974.06	2269355.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
267	663954.91	2269388.95	663976.44	2269357.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1051	663968.40	2269363.47	663979.32	2269362.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
266	663969.21	2269361.94	663980.53	2269363.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
265	663966.43	2269358.93	663981.76	2269364.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
264	663969.81	2269354.83	663979.96	2269368.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1052	663971.74	2269356.26	663981.11	2269368.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:476 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1053	663974.59	2269358.11	-	-	-	0.1	-
1039	663977.05	2269360.20	663985.63	2269371.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:476 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1039	1040	23.66	-	-
1040	1041	6.43	-	-
1041	1042	1.23	-	-
1042	1043	20.31	-	-
1043	1044	1.68	-	-
1044	1045	0.36	-	-
1045	1046	11.85	-	-
1046	1047	13.57	-	-
1047	1048	4.06	-	-
1048	1049	3.64	-	-
1049	1050	5.59	-	-
1050	687	5.65	-	-
687	267	3.25	-	-
267	1051	5.40	-	-
1051	266	2.01	-	-
266	265	1.67	-	-
265	264	3.88	-	-
264	1052	1.22	-	-
1052	1039	5.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:476 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 79 95b511c9-1def-4e1a-8cb9-4917661bf19e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	750 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√750=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	734
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:479
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:476 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:477 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1054	664068.02	2269440.25	664068.46	2269437.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1055	664060.39	2269457.64	664067.16	2269439.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1056	664057.66	2269462.94	664064.09	2269448.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1057	664038.12	2269454.84	664062.63	2269449.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1058	664049.03	2269432.55	664060.15	2269455.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н855У	-	-	664059.69	2269457.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н856У	-	-	664058.52	2269459.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н256У	-	-	664056.99	2269460.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н857У	-	-	664052.14	2269458.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:477 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н858У	-	-	664039.43	2269454.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н859У	-	-	664037.71	2269452.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н860У	-	-	664048.84	2269431.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н861У	-	-	664067.19	2269437.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1054	664068.02	2269440.25	664068.46	2269437.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:477 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1054	1055	2.29	-	-
1055	1056	9.20	-	-
1056	1057	2.14	-	-
1057	1058	5.99	-	-
1058	н855У	1.98	-	-
н855У	н856У	2.46	-	-
н856У	н256У	1.98	-	-
н256У	н857У	5.20	-	-
н857У	н858У	13.61	-	-
н858У	н859У	2.11	-	-
н859У	н860У	23.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:477 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н860У	н861У	19.36	-	-
н861У	1054	1.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:477 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 67 cd676792-d90c-4772-8a97-903287bc9ae0
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	521 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√521=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	521
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:477 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:480 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1073	664117.11	2269543.44	664116.57	2269542.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1074	664115.21	2269563.09	664114.87	2269561.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
751	664081.87	2269558.29	664081.48	2269557.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
750	664083.81	2269539.58	664082.63	2269544.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
750	-	-	664083.23	2269538.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н866У	-	-	664089.54	2269539.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1073	664117.11	2269543.44	664116.57	2269542.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:480 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1073	1074	19.68	-	-
1074	751	33.68	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:480 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
751	750	13.17	-	-
750	750	5.64	-	-
750	н866У	6.34	-	-
н866У	1073	27.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:480 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 206 47d7b6a3-2612-49df-a27d-f680a5ef12eb
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	647 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√647=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	647
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:480 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:481 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
568	663795.36	2269426.23	663794.93	2269424.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1075	663799.07	2269439.55	663804.93	2269456.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1076	663805.02	2269458.59	663792.73	2269457.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1077	663793.28	2269459.26	663785.06	2269448.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1078	663785.61	2269449.96	663783.55	2269446.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1079	663783.02	2269446.84	663779.57	2269441.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1080	663777.67	2269440.42	663777.12	2269438.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1081	663766.25	2269440.02	663765.83	2269437.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
464	663765.77	2269436.07	663765.53	2269433.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:481 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1082	663765.26	2269431.96	663764.73	2269429.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
569	663769.07	2269431.24	663768.30	2269429.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
573	-	-	663772.48	2269428.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
572	-	-	663775.95	2269427.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
571	-	-	663779.81	2269427.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
570	-	-	663783.72	2269426.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
569	-	-	663787.20	2269425.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
568	-	-	663791.68	2269424.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
568	663795.36	2269426.23	663794.93	2269424.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:481 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
568	1075	33.90	-	-
1075	1076	12.21	-	-
1076	1077	11.97	-	-
1077	1078	2.28	-	-
1078	1079	6.21	-	-
1079	1080	4.01	-	-
1080	1081	11.30	-	-
1081	464	3.98	-	-
464	1082	4.17	-	-
1082	569	3.64	-	-
569	573	4.34	-	-
573	572	3.48	-	-
572	571	3.91	-	-
571	570	3.98	-	-
570	569	3.55	-	-
569	568	4.56	-	-
568	568	3.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:481 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 104 e39971ff-e512-4a89-9aea-12e09d09f496
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	689 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√689=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	675
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:481 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:481 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:491 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
337	663924.24	2269353.92	663923.86	2269351.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
336	663914.67	2269368.14	663919.64	2269358.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
898	663904.82	2269384.09	663916.82	2269361.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
897	663904.25	2269386.55	663914.07	2269365.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1122	663903.71	2269387.55	663910.57	2269371.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1123	663901.40	2269388.12	663908.50	2269375.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1124	663899.53	2269386.62	663904.69	2269382.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1125	663900.61	2269384.78	663903.71	2269384.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1126	663898.11	2269383.26	663902.78	2269386.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:491 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1127	663890.55	2269378.19	663896.04	2269382.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1128	663890.36	2269375.31	663896.87	2269380.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
338	663913.76	2269348.41	663889.84	2269376.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н878У	-	-	663890.05	2269373.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н879У	-	-	663893.75	2269367.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н156У	-	-	663913.17	2269346.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
337	663924.24	2269353.92	663923.86	2269351.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:491 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
337	336	7.87	-	-
336	898	4.40	-	-
898	897	5.05	-	-
897	1122	7.02	-	-
1122	1123	3.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:491 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1123	1124	7.92	-	-
1124	1125	2.81	-	-
1125	1126	2.00	-	-
1126	1127	7.97	-	-
1127	1128	1.70	-	-
1128	338	8.35	-	-
338	н878У	3.03	-	-
н878У	н879У	6.37	-	-
н879У	н156У	29.25	-	-
н156У	337	12.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:491 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 85 04a5c6ce-ecc9-47e9-ae55-26bbb8625b8b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	575 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√575=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	554
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:491 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:492 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
605	664253.30	2269283.40	664252.55	2269276.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
604	664253.32	2269287.48	664252.92	2269281.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
603	664254.84	2269291.34	664252.94	2269285.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
639	664255.59	2269292.33	664254.33	2269289.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
647	664233.74	2269294.68	664232.80	2269292.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
646	664234.37	2269300.89	664233.41	2269298.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н538У	-	-	664232.54	2269298.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1129	664220.13	2269301.64	664221.01	2269299.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1130	664216.47	2269300.15	664218.95	2269298.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:492 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1131	664214.13	2269296.73	664216.60	2269297.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1132	664209.71	2269275.82	664214.36	2269296.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1133	664242.19	2269270.85	664212.93	2269294.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1134	664249.78	2269279.79	664212.07	2269292.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1135	664252.81	2269279.65	664208.94	2269277.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н880У	-	-	664208.63	2269272.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н881У	-	-	664227.14	2269269.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н882У	-	-	664244.69	2269267.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н883У	-	-	664245.13	2269275.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
605	664253.30	2269283.40	664252.55	2269276.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:492 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
605	604	4.32	-	-
604	603	4.21	-	-
603	639	4.70	-	-
639	647	21.68	-	-
647	646	6.26	-	-
646	н538У	0.87	-	-
н538У	1129	11.57	-	-
1129	1130	2.16	-	-
1130	1131	2.64	-	-
1131	1132	2.75	-	-
1132	1133	2.07	-	-
1133	1134	2.54	-	-
1134	1135	14.64	-	-
1135	н880У	5.55	-	-
н880У	н881У	18.79	-	-
н881У	н882У	17.62	-	-
н882У	н883У	8.18	-	-
н883У	605	7.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:492 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 157 599ec7dd-eb51-472f-ba60-47bee3dcc85f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1030 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1030=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	963
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:492 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:492 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:493 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1136	664318.94	2269621.98	664318.43	2269619.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1137	664311.97	2269648.93	664318.36	2269620.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1138	664300.65	2269647.94	664314.99	2269635.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1139	664298.99	2269647.25	664314.48	2269636.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1140	664290.39	2269645.65	664311.86	2269647.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1141	664287.74	2269644.88	664299.90	2269646.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1142	664286.90	2269648.31	664298.32	2269645.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1143	664281.90	2269646.97	664287.13	2269643.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол нежилого здания
1144	664284.69	2269634.32	664286.41	2269646.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол нежилого здания

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:493 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
491	664286.89	2269630.93	664281.46	2269644.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол нежилого здания
490	664295.91	2269612.18	664282.18	2269642.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол нежилого здания
1145	664300.28	2269613.83	664283.64	2269636.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
493	-	-	664286.39	2269628.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
492	-	-	664289.34	2269623.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
491	-	-	664292.31	2269616.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
490	-	-	664295.23	2269610.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н884У	-	-	664299.86	2269611.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н885У	-	-	664306.81	2269614.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1136	664318.94	2269621.98	664318.43	2269619.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:493 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1136	1137	0.35	-	-
1137	1138	15.43	-	-
1138	1139	1.37	-	-
1139	1140	11.23	-	-
1140	1141	12.03	-	-
1141	1142	1.79	-	-
1142	1143	11.32	-	-
1143	1144	2.78	-	-
1144	491	5.13	-	-
491	490	2.78	-	-
490	1145	5.59	-	-
1145	493	8.32	-	-
493	492	6.13	-	-
492	491	7.70	-	-
491	490	7.02	-	-
490	н884У	4.83	-	-
н884У	н885У	7.71	-	-
н885У	1136	12.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:493 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 149 ad1643c5-945a-47c0-8223-a596fe0b1883
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	911 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√911=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	901
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:493 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:493 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:495 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1150	664327.03	2269297.59	664325.95	2269295.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
782	664326.04	2269306.07	664325.00	2269303.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
792	664302.88	2269304.86	664301.59	2269302.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
815	664302.41	2269296.30	664301.39	2269297.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
814	-	-	664301.11	2269293.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н886У	-	-	664313.37	2269294.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н887У	-	-	664319.80	2269295.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1150	664327.03	2269297.59	664325.95	2269295.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:495 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1150	782	8.19	-	-
782	792	23.42	-	-
792	815	5.79	-	-
815	814	3.37	-	-
814	н886У	12.29	-	-
н886У	н887У	6.46	-	-
н887У	1150	6.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:495 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 167А 68eba029-f2e2-4fae-b7cb-ef989b2e162f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	204 ± 5
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√204=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	204
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:495 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:496 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1151	664011.81	2269381.03	664011.07	2269379.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1152	664010.90	2269383.08	664010.51	2269380.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
118	664004.42	2269380.62	664004.53	2269379.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
117	664003.14	2269383.94	664001.25	2269385.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
116	664002.01	2269386.82	663992.41	2269403.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
115	663994.50	2269402.18	663989.89	2269409.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
114	663990.20	2269411.01	663981.80	2269404.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1050	663973.20	2269401.08	663972.69	2269398.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1049	663975.81	2269395.49	663975.34	2269392.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:496 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1046	663976.22	2269394.62	663985.63	2269371.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1045	663985.78	2269374.32	663993.59	2269373.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1153	663986.44	2269372.49	664005.12	2269377.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
219	664005.31	2269378.99	-	-	-	0.1	-
1151	664011.81	2269381.03	664011.07	2269379.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:496 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1151	1152	1.70	-	-
1152	118	6.21	-	-
118	117	6.93	-	-
117	116	20.15	-	-
116	115	6.21	-	-
115	114	9.23	-	-
114	1050	10.84	-	-
1050	1049	6.43	-	-
1049	1046	23.66	-	-
1046	1045	8.25	-	-
1045	1153	12.06	-	-
1153	1151	6.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:496 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 76 d4a430c6-86c6-46c6-aa83-3391b8b2229f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	671 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√671=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	677
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:496 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:497 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
560	663815.56	2269398.05	663814.60	2269395.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
556	663820.61	2269415.18	663820.38	2269414.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
555	663802.18	2269418.28	663797.21	2269417.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
554	663798.05	2269418.68	663797.27	2269416.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
553	663796.85	2269418.90	663796.33	2269416.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1154	663791.58	2269400.18	663791.17	2269398.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1155	663814.52	2269396.96	-	-	-	0.1	-
965	663815.01	2269398.18	-	-	-	0.1	-
560	663815.56	2269398.05	663814.60	2269395.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:497 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
560	556	19.68	-	-
556	555	23.39	-	-
555	554	0.40	-	-
554	553	1.22	-	-
553	1154	18.42	-	-
1154	560	23.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:497 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 108 1252ca0c-15c1-4ee3-ad3a-227c3af2a860
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	462 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√462=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	459
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:823
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под садовые участки с правом передачи их в собственность или аренду
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:497 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:498 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1156	664127.46	2269413.67	664125.81	2269408.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1157	664127.21	2269416.35	664127.67	2269411.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1158	664114.30	2269447.00	664112.78	2269443.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1159	664107.46	2269448.81	664107.01	2269446.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1160	664100.66	2269445.98	664100.23	2269443.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1161	664089.33	2269443.19	664099.18	2269443.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
390	664089.37	2269442.82	664096.00	2269443.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
389	664098.85	2269419.94	664088.49	2269441.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
388	664099.97	2269414.84	664090.53	2269438.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:498 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
387	664101.44	2269409.53	664097.92	2269418.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
949	664102.12	2269410.27	664098.30	2269418.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
948	664113.25	2269409.44	664099.15	2269413.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
947	664114.98	2269409.22	664100.29	2269408.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1162	664116.07	2269409.29	664115.66	2269407.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1163	664126.40	2269410.78	664120.23	2269407.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1156	664127.46	2269413.67	664125.81	2269408.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:498 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1156	1157	3.71	-	-
1157	1158	34.74	-	-
1158	1159	6.81	-	-
1159	1160	7.42	-	-
1160	1161	1.06	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:498 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1161	390	3.24	-	-
390	389	7.70	-	-
389	388	3.72	-	-
388	387	20.94	-	-
387	949	0.38	-	-
949	948	5.22	-	-
948	947	5.14	-	-
947	1162	15.41	-	-
1162	1163	4.58	-	-
1163	1156	5.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:498 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 60 874c2b52-b9f3-46ae-97c8-7409e207da6c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	933 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√933=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	972
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	39
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садовые участки с правом передачи их в собственность или аренду
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:498 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:5 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
619	664207.95	2269410.64	664208.00	2269408.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
322	664208.27	2269415.43	664207.42	2269414.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
328	664207.16	2269429.86	664206.82	2269428.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1164	664185.74	2269428.80	664199.42	2269427.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1165	664183.63	2269428.43	664186.36	2269427.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1166	664181.69	2269428.07	664181.06	2269426.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1167	664181.90	2269426.52	664181.07	2269423.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
623	664183.13	2269409.80	664181.44	2269415.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
622	664190.84	2269410.20	664182.54	2269407.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:5 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
621	664193.65	2269410.14	664200.88	2269408.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н523У	-	-	664207.46	2269408.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
620	664206.95	2269410.65	-	-	-	-	-
619	664207.95	2269410.64	664208.00	2269408.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
619	322	5.75	-	-
322	328	14.03	-	-
328	1164	7.42	-	-
1164	1165	13.07	-	-
1165	1166	5.39	-	-
1166	1167	2.53	-	-
1167	623	7.92	-	-
623	622	8.12	-	-
622	621	18.36	-	-
621	н523У	6.58	-	-
н523У	619	0.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:5 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 46 7662f398-61de-4af5-9457-39af565e8001
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	496 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√496=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	482
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:169
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:5 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:50 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1168	664022.24	2269432.18	664021.75	2269430.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1169	664017.83	2269440.71	664018.87	2269436.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1170	664016.92	2269442.48	664013.13	2269447.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1171	664014.91	2269446.52	664006.91	2269457.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1172	664014.79	2269446.71	663995.04	2269448.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1173	664013.06	2269450.14	663992.48	2269446.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1174	664011.50	2269453.28	663995.67	2269441.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1175	664007.34	2269459.81	664000.93	2269431.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1176	664004.28	2269457.64	664006.52	2269420.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1177	664001.19	2269454.55	-	-	-	0.3	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:50 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
960	663993.09	2269448.75	-	-	-	0.3	-
1178	664007.02	2269422.34	-	-	-	0.3	-
1168	664022.24	2269432.18	664021.75	2269430.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1168	1169	6.85	-	-
1169	1170	12.20	-	-
1170	1171	12.05	-	-
1171	1172	14.79	-	-
1172	1173	3.32	-	-
1173	1174	5.94	-	-
1174	1175	11.33	-	-
1175	1176	12.56	-	-
1176	1168	18.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:50 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 73 a0347fe6-6d13-4f7e-be82-414c1bb87723
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	552 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:50 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√552=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	555
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:50 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:51 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1179	664263.30	2269372.45	664292.58	2269368.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1180	664263.96	2269372.44	664295.54	2269391.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1181	664284.61	2269372.45	664288.68	2269391.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1182	664289.34	2269372.16	664262.51	2269390.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1183	664290.19	2269372.02	664262.60	2269370.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1184	664293.36	2269372.02	664277.19	2269370.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1185	664296.23	2269393.64	664277.39	2269370.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
353	664289.15	2269393.27	664283.00	2269369.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
352	664278.12	2269392.69	664289.17	2269368.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
351	664263.30	2269392.93	-	-	-	-	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:51 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1179	664263.30	2269372.45	664292.58	2269368.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1179	1180	23.44	-	-
1180	1181	6.86	-	-
1181	1182	26.21	-	-
1182	1183	19.87	-	-
1183	1184	14.59	-	-
1184	1185	0.36	-	-
1185	353	5.61	-	-
353	352	6.24	-	-
352	1179	3.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:51 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 8 48329c49-f8a7-4ea3-8a21-63b47adb802a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	674 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{674}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:51 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:51 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:52 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1186	664076.60	2269343.11	664075.76	2269336.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1187	664072.90	2269367.19	664075.46	2269338.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1188	664070.87	2269376.31	664076.38	2269338.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1189	664069.94	2269379.34	664076.34	2269341.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
240	664055.68	2269369.63	664072.89	2269363.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
239	664058.33	2269361.79	664069.46	2269377.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
238	664061.43	2269341.62	664055.28	2269367.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1190	664063.13	2269335.03	664057.91	2269359.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1191	664066.14	2269336.21	664058.17	2269353.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:52 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1192	664072.09	2269342.55	664060.74	2269340.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
241	-	-	664060.73	2269339.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
240	-	-	664062.97	2269332.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1186	664076.60	2269343.11	664075.76	2269336.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:52 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1186	1187	1.98	-	-
1187	1188	1.14	-	-
1188	1189	2.49	-	-
1189	240	22.62	-	-
240	239	14.18	-	-
239	238	17.28	-	-
238	1190	8.70	-	-
1190	1191	5.33	-	-
1191	1192	14.09	-	-
1192	241	0.76	-	-
241	240	6.98	-	-
240	1186	13.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:52 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 195 4b743b27-acef-483a-93b8-fd61efc37385
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	605 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√605=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	550
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	55
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:427
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:52 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:53 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1193	663912.51	2269345.81	663950.16	2269319.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1194	663930.13	2269314.56	663946.54	2269322.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1195	663940.09	2269313.37	663944.88	2269323.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1196	663948.25	2269318.14	663943.10	2269322.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
185	663951.24	2269321.41	663939.09	2269325.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
192	663945.30	2269325.69	663938.92	2269327.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
191	663939.65	2269327.92	663932.67	2269341.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
190	663928.94	2269353.86	663928.91	2269351.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н157У	-	-	663913.96	2269344.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:53 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н888У	-	-	663913.40	2269343.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н889У	-	-	663913.89	2269340.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н890У	-	-	663926.35	2269314.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н891У	-	-	663928.79	2269312.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н892У	-	-	663931.46	2269311.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н893У	-	-	663934.32	2269310.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н894У	-	-	663937.36	2269310.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н895У	-	-	663940.17	2269311.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н896У	-	-	663942.88	2269312.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н897У	-	-	663945.49	2269313.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:53 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н898У	-	-	663947.86	2269316.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1193	663912.51	2269345.81	663950.16	2269319.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:53 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1193	1194	4.75	-	-
1194	1195	2.29	-	-
1195	1196	1.94	-	-
1196	185	4.96	-	-
185	192	1.45	-	-
192	191	15.45	-	-
191	190	10.71	-	-
190	н157У	16.41	-	-
н157У	н888У	1.75	-	-
н888У	н889У	2.15	-	-
н889У	н890У	29.15	-	-
н890У	н891У	3.38	-	-
н891У	н892У	2.93	-	-
н892У	н893У	2.90	-	-
н893У	н894У	3.04	-	-
н894У	н895У	2.90	-	-
н895У	н896У	2.91	-	-
н896У	н897У	2.96	-	-
н897У	н898У	3.19	-	-
н898У	1193	3.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:53 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 86 66d3d5e2-28f5-42df-a394-a18fe8e7a82f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	723 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√723=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	689
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	34
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:53 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:54 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1197	663841.64	2269388.63	663872.64	2269395.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
627	663873.19	2269396.13	663872.14	2269400.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
395	663872.03	2269413.09	663871.67	2269406.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
404	663866.83	2269414.38	663871.74	2269411.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
403	663866.74	2269415.71	663866.52	2269412.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
408	663848.43	2269416.39	663866.18	2269413.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н184У	-	-	663853.34	2269413.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н183У	-	-	663847.93	2269414.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н542У	-	-	663841.00	2269387.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:54 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1197	663841.64	2269388.63	663872.64	2269395.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1197	627	5.72	-	-
627	395	5.75	-	-
395	404	4.65	-	-
404	403	5.33	-	-
403	408	1.57	-	-
408	н184У	12.84	-	-
н184У	н183У	5.42	-	-
н183У	н542У	28.13	-	-
н542У	1197	32.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:54 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 100 c4caa70b-c310-45cf-8238-b857264e7cbc
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	607 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{607}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:54 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	629
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:814
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:54 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:55 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
981	664295.60	2269233.04	664295.42	2269231.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
980	664295.51	2269236.19	664295.23	2269242.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
979	664295.25	2269241.09	664294.00	2269258.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
978	664295.68	2269244.73	664293.84	2269265.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1198	664295.08	2269247.71	664287.44	2269265.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1199	664294.50	2269258.51	664287.45	2269266.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1200	664294.50	2269259.05	664284.41	2269266.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1201	664294.45	2269261.67	664284.18	2269258.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1202	664294.43	2269267.79	664283.41	2269248.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:55 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1203	664292.95	2269267.76	664282.57	2269241.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1204	664287.69	2269267.65	664281.08	2269234.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1205	664287.61	2269268.00	664280.07	2269231.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1206	664284.95	2269267.84	664279.01	2269227.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1207	664284.52	2269261.09	664278.26	2269225.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1208	664284.77	2269257.59	-	-	-	0.3	-
1209	664280.79	2269234.22	-	-	-	0.3	-
1210	664278.78	2269227.93	-	-	-	0.3	-
981	664295.60	2269233.04	664295.42	2269231.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
981	980	10.86	-	-
980	979	16.69	-	-
979	978	6.84	-	-
978	1198	6.40	-	-
1198	1199	0.26	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1199	1200	3.04	-	-
1200	1201	7.32	-	-
1201	1202	10.43	-	-
1202	1203	7.30	-	-
1203	1204	6.47	-	-
1204	1205	3.50	-	-
1205	1206	3.74	-	-
1206	1207	2.25	-	-
1207	981	18.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:55 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 177 4dd857b5-f505-4c6b-b9cd-6cc33bba67c5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	445 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√445=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	445
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:406 74:32:0409001:472
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:55 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:57 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
157	664276.92	2269436.23	664298.68	2269434.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1211	664287.40	2269436.25	664302.39	2269460.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1212	664299.37	2269436.26	664274.95	2269459.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1213	664303.14	2269461.98	664275.06	2269457.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1030	664301.70	2269462.57	664276.10	2269443.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1029	664294.00	2269463.38	664277.31	2269433.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
162	664275.32	2269461.79	-	-	-	0.3	-
161	664275.76	2269455.79	-	-	-	0.3	-
160	664276.54	2269446.20	-	-	-	0.3	-
159	664276.59	2269445.24	-	-	-	0.3	-
158	664276.66	2269444.27	-	-	-	0.3	-
157	664276.92	2269436.23	664298.68	2269434.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
157	1211	25.99	-	-
1211	1212	27.45	-	-
1212	1213	2.58	-	-
1213	1030	13.79	-	-
1030	1029	9.70	-	-
1029	157	21.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:57 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 5 bd075524-1fa1-4b96-8c23-d5324bc441f6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	635 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√635=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	663
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:57 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:58 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
255	663904.49	2269460.86	663941.78	2269434.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1214	663915.34	2269449.34	663941.15	2269442.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1215	663942.49	2269434.65	663938.82	2269458.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
259	663936.97	2269468.73	663936.73	2269466.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
258	663934.22	2269468.73	663936.39	2269467.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
257	663920.02	2269467.96	663933.92	2269467.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
256	663917.13	2269466.80	663930.92	2269466.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н115У	-	-	663925.25	2269465.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н114У	-	-	663923.68	2269466.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:58 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	-	-	663917.56	2269465.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н112У	-	-	663907.51	2269459.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н111У	-	-	663904.50	2269458.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н912У	-	-	663908.46	2269453.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н913У	-	-	663914.40	2269447.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н914У	-	-	663921.39	2269443.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н915У	-	-	663929.90	2269438.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н916У	-	-	663936.40	2269436.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
255	663904.49	2269460.86	663941.78	2269434.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
255	1214	8.09	-	-
1214	1215	15.24	-	-
1215	259	8.86	-	-
259	258	0.54	-	-
258	257	2.47	-	-
257	256	3.02	-	-
256	н115У	5.74	-	-
н115У	н114У	1.62	-	-
н114У	н113У	6.22	-	-
н113У	н112У	11.39	-	-
н112У	н111У	3.38	-	-
н111У	н912У	6.14	-	-
н912У	н913У	8.35	-	-
н913У	н914У	8.30	-	-
н914У	н915У	9.65	-	-
н915У	н916У	6.87	-	-
н916У	255	5.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 152 7d9117b7-8b17-4848-9851-2968ed2df585
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	725 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√725=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	708
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:421

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:58 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:59 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
981	664295.60	2269233.04	664295.81	2269216.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1210	664278.78	2269227.93	664295.68	2269217.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1216	664272.94	2269213.79	664295.42	2269231.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1217	664275.49	2269211.66	664278.26	2269225.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1218	664278.81	2269211.64	664272.82	2269210.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1219	664296.23	2269218.23	664275.22	2269209.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н917У	-	-	664278.43	2269209.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н918У	-	-	664281.32	2269210.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н919У	-	-	664284.24	2269211.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:59 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
981	664295.60	2269233.04	664295.81	2269216.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:59 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
981	1210	1.26	-	-
1210	1216	13.81	-	-
1216	1217	18.05	-	-
1217	1218	16.32	-	-
1218	1219	2.55	-	-
1219	н917У	3.22	-	-
н917У	н918У	3.01	-	-
н918У	н919У	3.10	-	-
н919У	981	12.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:59 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 177А d1d838c9-df86-4223-9777-9af3666a9f06
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	319 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{319}=6$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:59 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	319
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:59 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:6 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
878	663783.48	2269386.87	663782.68	2269384.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1220	663789.37	2269406.79	663784.46	2269389.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1221	663772.13	2269410.67	663787.85	2269399.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
462	663762.44	2269412.21	663789.31	2269404.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1222	663762.09	2269412.22	663787.07	2269405.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1223	663761.20	2269406.38	663782.34	2269406.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1224	663760.88	2269404.02	663774.82	2269408.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1225	663758.61	2269391.88	663772.39	2269408.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
883	663758.49	2269391.34	663766.94	2269409.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:6 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н282У	-	-	663761.85	2269410.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
882	663759.48	2269391.15	663761.41	2269410.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
881	663766.94	2269389.75	663761.32	2269409.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
880	663777.44	2269387.83	663760.74	2269405.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
879	663782.48	2269387.04	663759.59	2269398.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н920У	-	-	663758.41	2269394.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н352У	-	-	663757.98	2269390.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
882	-	-	663758.81	2269388.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
881	-	-	663763.81	2269388.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
879	-	-	663781.90	2269384.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:6 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
878	663783.48	2269386.87	663782.68	2269384.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
878	1220	4.81	-	-
1220	1221	10.66	-	-
1221	462	5.50	-	-
462	1222	2.42	-	-
1222	1223	4.88	-	-
1223	1224	7.67	-	-
1224	1225	2.53	-	-
1225	883	5.51	-	-
883	н282У	5.13	-	-
н282У	882	0.44	-	-
882	881	0.63	-	-
881	880	4.13	-	-
880	879	7.30	-	-
879	н920У	3.93	-	-
н920У	н352У	4.71	-	-
н352У	882	1.41	-	-
882	881	5.07	-	-
881	879	18.38	-	-
879	878	0.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:6 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 112 9adb2e11-d265-4c22-a19a-ac01d8a79fe8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	587 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√587=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	563
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:174
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:6 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:61 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1226	664181.79	2269410.68	664180.92	2269408.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1227	664180.23	2269427.87	664179.32	2269425.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1228	664167.13	2269425.80	664166.31	2269423.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1229	664148.29	2269421.92	664164.36	2269426.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1230	664146.93	2269419.12	664152.58	2269422.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1231	664149.47	2269407.52	664147.75	2269419.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1232	664164.15	2269409.88	664147.42	2269414.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1233	664170.70	2269410.07	664148.10	2269404.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н922У	-	-	664151.65	2269405.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:61 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	-	-	664160.02	2269406.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н164У	-	-	664165.34	2269407.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1226	664181.79	2269410.68	664180.92	2269408.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1226	1227	17.48	-	-
1227	1228	13.18	-	-
1228	1229	3.35	-	-
1229	1230	12.20	-	-
1230	1231	5.80	-	-
1231	1232	4.77	-	-
1232	1233	10.73	-	-
1233	н922У	3.75	-	-
н922У	н165У	8.51	-	-
н165У	н164У	5.35	-	-
н164У	1226	15.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 47 a0802a2e-73c2-48e4-8e1a-237af71a5939
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	554 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√554=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	517
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:61 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:62 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
175	664199.22	2269584.00	664223.84	2269572.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
174	664197.08	2269582.81	664224.51	2269575.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
376	664204.04	2269565.65	664221.45	2269590.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
1234	664225.38	2269576.36	664217.68	2269588.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
1235	664221.97	2269592.24	664215.35	2269587.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н923У	-	-	664209.48	2269585.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
167	-	-	664198.69	2269581.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
178	-	-	664196.68	2269580.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
177	-	-	664196.69	2269579.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:62 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
374	-	-	664199.13	2269572.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
170	-	-	664203.80	2269563.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
175	664199.22	2269584.00	664223.84	2269572.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
175	174	2.88	-	-
174	376	15.44	-	-
376	1234	4.07	-	-
1234	1235	2.91	-	-
1235	н923У	6.20	-	-
н923У	167	11.41	-	-
167	178	2.13	-	-
178	177	1.04	-	-
177	374	7.43	-	-
374	170	10.33	-	-
170	175	21.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:62 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 88 ee23b3b0-22d8-4ab4-9ffd-8b5 cd2286845
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	448 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√448=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	439
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:407
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:62 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:63 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1236	664143.76	2269498.10	664143.38	2269496.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1237	664146.91	2269511.52	664146.40	2269509.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1238	664146.85	2269512.64	664146.04	2269513.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1239	664146.46	2269515.61	664144.80	2269516.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1240	664145.24	2269518.18	664140.21	2269520.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1241	664143.01	2269520.15	664137.10	2269520.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1242	664140.68	2269521.97	664115.47	2269513.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1243	664137.52	2269522.67	664116.42	2269510.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1244	664116.00	2269514.99	664113.38	2269509.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:63 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1245	664116.84	2269512.22	664116.35	2269499.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1246	664113.77	2269510.98	664118.01	2269494.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
450	664114.38	2269508.67	664117.18	2269494.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
449	664118.21	2269496.67	664118.39	2269489.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
448	664117.38	2269496.42	664125.77	2269492.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
447	664118.80	2269491.56	664130.76	2269493.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
446	664138.34	2269497.66	664132.93	2269494.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
445	664140.96	2269497.57	664135.41	2269494.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1247	664141.13	2269497.66	664140.39	2269495.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1236	664143.76	2269498.10	664143.38	2269496.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1236	1237	13.86	-	-
1237	1238	4.25	-	-
1238	1239	2.97	-	-
1239	1240	5.87	-	-
1240	1241	3.17	-	-
1241	1242	22.96	-	-
1242	1243	2.90	-	-
1243	1244	3.29	-	-
1244	1245	10.23	-	-
1245	1246	4.82	-	-
1246	450	0.91	-	-
450	449	4.90	-	-
449	448	7.77	-	-
448	447	5.10	-	-
447	446	2.38	-	-
446	445	2.62	-	-
445	1247	5.06	-	-
1247	1236	3.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 55 e16408e6-f7a8-4ab8-b5e1-6e95e982fc83
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	712 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√712=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	710
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:478
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:63 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:66 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1168	664022.24	2269432.18	664045.35	2269375.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1178	664007.02	2269422.34	664039.08	2269392.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
112	664020.68	2269392.83	664036.74	2269400.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
122	664021.05	2269392.06	664032.43	2269407.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1248	664018.06	2269390.95	664025.61	2269421.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1249	664026.74	2269372.42	664021.75	2269430.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1250	664028.13	2269369.44	664006.52	2269420.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1251	664028.97	2269369.92	664006.58	2269419.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1252	664045.35	2269379.13	664021.51	2269388.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:66 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1253	664038.63	2269401.01	664021.58	2269387.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1254	664033.92	2269409.98	664018.46	2269386.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н931У	-	-	664027.78	2269367.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н932У	-	-	664034.49	2269370.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1168	664022.24	2269432.18	664045.35	2269375.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1168	1178	18.36	-	-
1178	112	7.68	-	-
112	122	8.83	-	-
122	1248	15.74	-	-
1248	1249	9.04	-	-
1249	1250	18.19	-	-
1250	1251	0.54	-	-
1251	1252	34.16	-	-
1252	1253	1.23	-	-
1253	1254	3.41	-	-
1254	н931У	21.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н931У	н932У	7.65	-	-
н932У	1168	11.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:66 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 72 8b46c84e-078d-46e4-94a9-2d9d8e1c8b7f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1106 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1106=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1136
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:392
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:66 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:67 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1255	664055.16	2269400.13	664054.97	2269397.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
724	664054.89	2269402.34	664054.53	2269400.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
723	664059.52	2269403.62	664060.08	2269401.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1256	664056.83	2269412.74	664053.32	2269417.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1257	664053.74	2269420.04	664050.00	2269424.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1258	664047.76	2269432.97	664049.98	2269426.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1259	664026.68	2269423.74	664048.16	2269430.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1254	664033.92	2269409.98	664047.54	2269431.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1253	664038.63	2269401.01	664025.61	2269421.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:67 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1260	664040.48	2269394.98	664032.43	2269407.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
112	-	-	664036.74	2269400.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1178	-	-	664039.08	2269392.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1255	664055.16	2269400.13	664054.97	2269397.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1255	724	2.63	-	-
724	723	5.78	-	-
723	1256	17.52	-	-
1256	1257	7.41	-	-
1257	1258	1.83	-	-
1258	1259	4.07	-	-
1259	1254	1.24	-	-
1254	1253	23.78	-	-
1253	1260	15.74	-	-
1260	112	8.83	-	-
112	1178	7.68	-	-
1178	1255	16.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 71 e3617791-d233-46f2-84fc-5a8348474a27
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	752 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√752=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	707
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:67 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:68 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	663990.20	2269411.01	663989.89	2269409.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
963	663979.73	2269430.36	663983.82	2269420.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
962	663976.45	2269435.70	663974.85	2269435.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
961	663975.25	2269437.06	663959.37	2269424.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1261	663975.20	2269437.10	663960.69	2269422.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1262	663960.10	2269426.86	663961.86	2269421.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
680	663961.46	2269424.40	663964.44	2269417.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
679	663971.94	2269404.01	663972.69	2269398.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
678	663972.95	2269401.09	663981.80	2269404.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:68 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	663990.20	2269411.01	663989.89	2269409.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
114	963	12.50	-	-
963	962	17.42	-	-
962	961	18.80	-	-
961	1261	2.14	-	-
1261	1262	1.90	-	-
1262	680	4.61	-	-
680	679	20.28	-	-
679	678	10.84	-	-
678	114	9.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 77 7f4ddbd5-dabe-4b60-8fea-72882d0a85a0
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	550 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{550}=8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	563
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:301
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:68 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:70 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1263	663836.80	2269340.07	663843.58	2269340.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1264	663846.11	2269343.74	663845.03	2269341.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1265	663859.31	2269373.64	663847.46	2269346.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1266	663832.56	2269373.06	663848.19	2269348.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1267	663832.72	2269358.34	663851.35	2269356.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1268	663832.81	2269357.06	663858.44	2269367.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1269	663833.03	2269354.02	663859.79	2269371.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н941У	-	-	663858.87	2269372.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н942У	-	-	663854.96	2269372.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:70 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н943У	-	-	663851.35	2269372.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н944У	-	-	663847.57	2269372.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н945У	-	-	663840.24	2269372.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н946У	-	-	663836.25	2269371.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н947У	-	-	663832.65	2269371.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н948У	-	-	663831.79	2269370.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н949У	-	-	663832.33	2269360.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н325У	-	-	663832.20	2269352.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н324У	-	-	663835.94	2269338.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1263	663836.80	2269340.07	663843.58	2269340.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1263	1264	2.03	-	-
1264	1265	4.85	-	-
1265	1266	2.72	-	-
1266	1267	8.82	-	-
1267	1268	13.10	-	-
1268	1269	3.44	-	-
1269	н941У	1.43	-	-
н941У	н942У	3.94	-	-
н942У	н943У	3.61	-	-
н943У	н944У	3.79	-	-
н944У	н945У	7.33	-	-
н945У	н946У	4.08	-	-
н946У	н947У	3.60	-	-
н947У	н948У	0.95	-	-
н948У	н949У	10.35	-	-
н949У	н325У	8.33	-	-
н325У	н324У	14.03	-	-
н324У	1263	7.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:70 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 141 2710861a-fb31-409c-9a66-fe6e337b692d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	616 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√616=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	592
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:70 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:70 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:71 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
169	664176.58	2269575.30	664175.80	2269572.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
168	664170.36	2269594.61	664169.91	2269592.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
346	664155.53	2269589.00	664158.40	2269588.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
1270	664143.05	2269584.89	664155.27	2269586.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
1271	664149.24	2269566.25	664141.81	2269582.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1272	664159.42	2269569.76	664148.00	2269563.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н45У	-	-	664148.58	2269563.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н44У	-	-	664158.47	2269567.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н43У	-	-	664163.56	2269568.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:71 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
169	664176.58	2269575.30	664175.80	2269572.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:71 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
169	168	20.19	-	-
168	346	12.19	-	-
346	1270	3.40	-	-
1270	1271	14.09	-	-
1271	1272	20.35	-	-
1272	н45У	0.58	-	-
н45У	н44У	10.62	-	-
н44У	н43У	5.43	-	-
н43У	169	12.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:71 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 91 1314f93c-3d9e-4495-8330-5c767e0b3d9a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	591 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{591}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:71 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	570
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:404
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:71 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:73 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1273	664202.10	2269536.02	664227.09	2269536.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1274	664220.34	2269537.49	664225.83	2269549.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1275	664221.82	2269537.61	664224.64	2269559.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1276	664227.39	2269538.06	664196.31	2269545.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
800	664224.38	2269561.97	664201.72	2269533.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
799	664221.60	2269560.42	-	-	-	0.3	-
798	664216.87	2269558.04	-	-	-	0.3	-
797	664212.56	2269555.84	-	-	-	0.3	-
796	664202.00	2269550.43	-	-	-	0.3	-
795	664196.49	2269547.62	-	-	-	0.3	-
794	664196.52	2269547.56	-	-	-	-	-
1273	664202.10	2269536.02	664227.09	2269536.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:73 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1273	1274	13.30	-	-
1274	1275	10.53	-	-
1275	1276	31.83	-	-
1276	800	12.68	-	-
800	1273	25.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:73 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 29 c7919768-4497-4f2b-b7ca-898560fe8971
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	506 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√506=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	506
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:485
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:73 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:75 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1277	663803.73	2269352.11	663802.44	2269349.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1278	663809.22	2269375.05	663802.89	2269350.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1279	663784.65	2269378.31	663803.69	2269353.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
988	663779.13	2269358.12	663804.97	2269358.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1280	663803.20	2269352.30	663804.96	2269359.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н963У	-	-	663807.86	2269370.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н964У	-	-	663808.84	2269373.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н965У	-	-	663800.42	2269374.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н966У	-	-	663788.59	2269376.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:75 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н967У	-	-	663784.79	2269376.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н968У	-	-	663782.82	2269372.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н832У	-	-	663778.50	2269356.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н246У	-	-	663779.50	2269355.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н245У	-	-	663783.99	2269354.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
1277	663803.73	2269352.11	663802.44	2269349.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:75 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1277	1278	0.74	-	-
1278	1279	3.31	-	-
1279	988	5.47	-	-
988	1280	0.69	-	-
1280	н963У	11.85	-	-
н963У	н964У	2.46	-	-
н964У	н965У	8.54	-	-
н965У	н966У	11.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:75 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н966У	н967У	3.80	-	-
н967У	н968У	4.53	-	-
н968У	н832У	16.66	-	-
н832У	н246У	1.04	-	-
н246У	н245У	4.62	-	-
н245У	1277	19.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 116 9db10e67-0b84-4997-992a-27bd9b53e526
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	565 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√565=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	555
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:75 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:76 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	664255.22	2269461.39	664256.35	2269432.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
22	664254.49	2269461.90	664255.00	2269453.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
29	664234.65	2269461.56	664254.48	2269459.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1281	664235.92	2269438.73	664254.10	2269460.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1282	664237.06	2269435.83	664250.28	2269459.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1283	664240.03	2269434.46	664234.01	2269459.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1284	664249.56	2269434.67	664233.99	2269453.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1285	664249.62	2269434.36	664234.34	2269451.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
153	664257.19	2269434.99	664234.52	2269445.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:76 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
166	664255.32	2269455.98	664235.41	2269436.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н969У	-	-	664236.49	2269433.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н970У	-	-	664239.72	2269432.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н971У	-	-	664249.16	2269432.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
н972У	-	-	664256.01	2269433.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
165	664255.22	2269461.39	664256.35	2269432.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
165	22	20.65	-	-
22	29	5.91	-	-
29	1281	0.89	-	-
1281	1282	3.88	-	-
1282	1283	16.27	-	-
1283	1284	5.92	-	-
1284	1285	2.48	-	-
1285	153	5.98	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	166	8.51	-	-
166	н969У	3.42	-	-
н969У	н970У	3.41	-	-
н970У	н971У	9.44	-	-
н971У	н972У	6.86	-	-
н972У	165	0.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:76 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 13 10db96e9-42f3-48f5-9b17-af478544978e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	560 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√560=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	556
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:76 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:77 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
290	663985.98	2269314.87	664000.49	2269309.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
848	664001.63	2269315.93	664001.79	2269317.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
847	664009.09	2269346.65	664004.10	2269325.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
846	664009.86	2269349.87	664006.32	2269335.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
845	664010.54	2269353.25	664007.59	2269341.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
291	663995.09	2269352.21	664008.34	2269343.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
849	-	-	664008.97	2269343.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
848	-	-	664010.03	2269348.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
847	-	-	664010.07	2269351.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:77 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
846	-	-	664010.16	2269351.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
295	-	-	663994.50	2269349.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
290	-	-	663985.98	2269314.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
303	-	-	663986.79	2269310.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
292	-	-	663986.69	2269309.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
291	-	-	663990.86	2269309.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
290	663985.98	2269314.87	664000.49	2269309.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:77 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
290	848	7.78	-	-
848	847	9.06	-	-
847	846	9.43	-	-
846	845	6.04	-	-
845	291	2.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:77 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
291	849	0.64	-	-
849	848	5.21	-	-
848	847	2.40	-	-
847	846	0.89	-	-
846	295	15.80	-	-
295	290	35.95	-	-
290	303	4.03	-	-
303	292	0.98	-	-
292	291	4.17	-	-
291	290	9.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:77 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 183 7a8ccaf1-5fd7-45d8-b1ba-ef0bebe12987
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	630 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√630=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	573
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	57
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:827
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:77 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:78 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	664265.08	2269345.71	664264.33	2269342.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
586	664265.49	2269361.01	664264.27	2269343.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1286	664239.64	2269361.29	664264.77	2269359.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1287	664240.22	2269345.87	664245.57	2269359.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
640	664242.28	2269335.44	664238.89	2269359.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
47	664252.42	2269335.52	664239.82	2269343.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
77	664252.42	2269337.76	664240.33	2269342.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
76	664252.78	2269340.84	664241.53	2269333.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
75	664253.21	2269344.63	664241.94	2269333.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:78 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	664253.21	2269346.09	664251.46	2269333.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
73	664264.39	2269344.20	664252.13	2269340.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
61	-	-	664252.35	2269344.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
60	-	-	664263.72	2269342.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
72	664265.08	2269345.71	664264.33	2269342.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
72	586	0.92	-	-
586	1286	15.29	-	-
1286	1287	19.20	-	-
1287	640	6.70	-	-
640	47	16.11	-	-
47	77	1.04	-	-
77	76	9.11	-	-
76	75	0.41	-	-
75	74	9.52	-	-
74	73	6.62	-	-
73	61	4.27	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	60	11.52	-	-
60	72	0.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:78 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 142 a2eec81f-94ff-4794-a9c0-3427b4026e5b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	504 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√504=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	516
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:287
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:78 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:79 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
502	664076.12	2269470.74	664107.01	2269446.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1288	664076.59	2269470.19	664106.87	2269448.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1289	664084.94	2269450.90	664105.50	2269450.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1290	664089.86	2269444.02	664101.96	2269458.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
576	664107.20	2269449.46	664094.81	2269477.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1291	664106.96	2269450.24	664093.86	2269476.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1292	664106.61	2269451.05	664082.96	2269471.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1293	664105.50	2269453.51	664076.13	2269468.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1294	664105.21	2269454.09	664079.18	2269461.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:79 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1295	664104.07	2269456.51	664083.27	2269452.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1296	664100.83	2269463.44	664087.14	2269443.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1297	664097.60	2269472.19	664088.49	2269441.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1298	664095.52	2269478.71	664096.00	2269443.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
503	664094.66	2269478.39	664099.18	2269443.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1160	-	-	664100.23	2269443.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
502	664076.12	2269470.74	664107.01	2269446.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
502	1288	1.34	-	-
1288	1289	2.91	-	-
1289	1290	8.69	-	-
1290	576	20.10	-	-
576	1291	1.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1291	1292	12.30	-	-
1292	1293	7.29	-	-
1293	1294	7.64	-	-
1294	1295	10.25	-	-
1295	1296	9.43	-	-
1296	1297	2.68	-	-
1297	1298	7.70	-	-
1298	503	3.24	-	-
503	1160	1.06	-	-
1160	502	7.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:79 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 61 e7c7ac99-eca6-469b-b19c-cb384856e799
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	631 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√631=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	606
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:820
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:79 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:8 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1299	664145.78	2269425.69	664178.33	2269429.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1300	664148.86	2269426.39	664176.14	2269435.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1301	664150.91	2269426.80	664175.11	2269439.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1302	664161.81	2269429.00	664171.54	2269449.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1303	664169.49	2269429.90	664169.89	2269456.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1304	664170.65	2269430.04	664160.40	2269454.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
329	664178.73	2269430.99	664148.63	2269453.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
331	664176.87	2269437.68	664142.49	2269452.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
330	664176.12	2269440.20	664141.24	2269452.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:8 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	664170.06	2269458.01	664141.07	2269434.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
211	664146.06	2269455.04	664143.51	2269429.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1305	664142.73	2269454.88	664144.05	2269424.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1306	664142.48	2269454.86	-	-	-	0.2	-
1307	664141.90	2269435.13	-	-	-	0.2	-
1308	664144.74	2269430.26	-	-	-	0.2	-
1299	664145.78	2269425.69	664178.33	2269429.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1299	1300	6.99	-	-
1300	1301	3.91	-	-
1301	1302	10.28	-	-
1302	1303	7.11	-	-
1303	1304	9.66	-	-
1304	329	11.82	-	-
329	331	6.19	-	-
331	330	1.29	-	-
330	204	17.82	-	-
204	211	5.29	-	-
211	1305	5.46	-	-
1305	1299	34.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:8 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 41 a9e681cd-2c5b-4b1c-a035-1 a35850654fc
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	902 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√902=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	902
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:165
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:8 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:80 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1286	664239.64	2269361.29	664287.67	2269358.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
586	664265.49	2269361.01	664289.17	2269368.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
589	664288.10	2269360.25	664283.00	2269369.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
1183	664290.19	2269372.02	664277.39	2269370.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
1182	664289.34	2269372.16	664277.19	2269370.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1181	664284.61	2269372.45	664262.60	2269370.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1180	664263.96	2269372.44	664238.20	2269369.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1179	664263.30	2269372.45	664238.89	2269359.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1309	664247.29	2269372.34	664245.57	2269359.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:80 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1310	664242.46	2269372.19	664264.77	2269359.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1311	664239.14	2269372.82	-	-	-	-	-
1286	664239.64	2269361.29	664287.67	2269358.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:80 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1286	586	10.47	-	-
586	589	6.24	-	-
589	1183	5.61	-	-
1183	1182	0.36	-	-
1182	1181	14.59	-	-
1181	1180	24.41	-	-
1180	1179	10.12	-	-
1179	1309	6.70	-	-
1309	1310	19.20	-	-
1310	1286	22.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:80 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 9 d601238a-9fee-4bf0-8405-0308b1dde883
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:80 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	555 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√555=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	572
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:434
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:80 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:81 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1311	664239.14	2269372.82	664262.60	2269370.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1310	664242.46	2269372.19	664262.51	2269390.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1309	664247.29	2269372.34	664262.05	2269390.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1179	664263.30	2269372.45	664262.06	2269390.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
351	664263.30	2269392.93	664237.19	2269389.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
899	664238.07	2269391.48	664237.53	2269378.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1180	-	-	664238.20	2269369.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1311	664239.14	2269372.82	664262.60	2269370.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1311	1310	19.87	-	-
1310	1309	0.46	-	-
1309	1179	0.14	-	-
1179	351	24.88	-	-
351	899	10.91	-	-
899	1180	8.94	-	-
1180	1311	24.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:81 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 10 e1520c74-9494-425a-a10f-2224f99cb9bb
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	494 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√494=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	490
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:81 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:815 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1339	664341.99	2269597.77	664327.04	2269567.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1340	664340.37	2269597.15	664335.55	2269580.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1341	664333.21	2269596.25	664341.34	2269590.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1342	664319.85	2269596.67	664341.19	2269593.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1343	664319.47	2269591.42	664340.77	2269595.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1344	664317.89	2269580.89	664333.72	2269594.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1345	664318.29	2269573.23	664331.12	2269594.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1346	664321.54	2269572.09	664319.44	2269594.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1347	664327.71	2269570.11	664317.39	2269586.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:815 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1348	664335.74	2269580.70	664316.30	2269578.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1349	664340.41	2269588.48	664317.09	2269570.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1350	664342.83	2269593.35	664320.61	2269569.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1339	664341.99	2269597.77	664327.04	2269567.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:815 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1339	1340	15.23	-	-
1340	1341	12.18	-	-
1341	1342	3.05	-	-
1342	1343	1.43	-	-
1343	1344	7.11	-	-
1344	1345	2.60	-	-
1345	1346	11.69	-	-
1346	1347	8.47	-	-
1347	1348	8.28	-	-
1348	1349	7.40	-	-
1349	1350	3.78	-	-
1350	1339	6.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:815 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 204 f339defa-889e-4bb4-a78e-cdaf8553 a442
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	476 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√476=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	465
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:816
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под садовые участки с правом передачи их в собственность или аренду
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:815 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:817 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1357	664026.12	2269474.50	664038.97	2269448.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1358	664018.30	2269469.26	664035.89	2269453.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1359	664007.31	2269459.88	664032.55	2269459.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1360	664011.47	2269453.35	664025.48	2269472.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1361	664013.04	2269450.21	664018.01	2269466.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1362	664014.77	2269446.78	664018.25	2269466.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1363	664014.88	2269446.59	664006.91	2269457.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1364	664016.75	2269442.85	664013.13	2269447.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1365	664018.83	2269438.81	664018.87	2269436.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1366	664039.55	2269450.63	-	-	-	0.1	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:817 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1367	664037.54	2269454.73	-	-	-	0.1	-
1368	664037.12	2269454.50	-	-	-	0.1	-
1357	664026.12	2269474.50	664038.97	2269448.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:817 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1357	1358	6.13	-	-
1358	1359	7.26	-	-
1359	1360	14.47	-	-
1360	1361	9.29	-	-
1361	1362	0.53	-	-
1362	1363	14.48	-	-
1363	1364	12.05	-	-
1364	1365	12.20	-	-
1365	1357	23.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:817 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 69 490977f0-4e82-4ef7-9afa-431aca933dc4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	606 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:817 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√606=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	609
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:825
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:817 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:818 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1369	664048.12	2269433.15	664047.54	2269431.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1366	664039.55	2269450.63	664047.59	2269431.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1365	664018.83	2269438.81	664038.97	2269448.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1168	664022.24	2269432.18	664018.87	2269436.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1259	664026.68	2269423.74	664021.75	2269430.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1248	-	-	664025.61	2269421.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1369	664048.12	2269433.15	664047.54	2269431.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:818 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1369	1366	0.16	-	-
1366	1365	18.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:818 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1365	1168	23.26	-	-
1168	1259	6.85	-	-
1259	1248	9.04	-	-
1248	1369	23.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:818 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 70 0a8d8126-2109-45a7-9b6c-8a53 ae181240
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	410 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√410=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	430
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:818 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:819 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1370	664362.36	2269565.69	664347.15	2269521.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1371	664340.77	2269573.95	664361.93	2269564.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
146	664326.87	2269531.03	664340.31	2269572.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
145	664336.38	2269528.00	664326.05	2269528.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
144	664345.18	2269525.75	664342.71	2269523.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1372	664348.20	2269525.12	-	-	-	0.1	-
1370	664362.36	2269565.69	664347.15	2269521.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:819 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1370	1371	45.79	-	-
1371	146	22.97	-	-
146	145	46.49	-	-
145	144	17.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:819 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
144	1370	4.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:819 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 3А e44d1ce5-14e8-4daa-bf7b-894c7c1c630e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1041 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1041=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	41
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садовые участки с правом передачи их в собственность или аренду
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:819 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:82 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1373	664087.75	2269445.81	664087.14	2269443.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1289	664084.94	2269450.90	664083.27	2269452.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1288	664076.59	2269470.19	664079.18	2269461.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
535	664075.86	2269470.02	664076.13	2269468.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
534	664063.17	2269465.18	664071.66	2269478.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
533	664058.01	2269463.23	664065.28	2269494.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1056	664057.66	2269462.94	664064.25	2269493.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1055	664060.39	2269457.64	664075.25	2269467.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1054	664068.02	2269440.25	664061.16	2269462.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:82 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1374	664069.46	2269439.93	664056.99	2269460.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н856У	-	-	664058.52	2269459.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н855У	-	-	664059.69	2269457.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1058	-	-	664060.15	2269455.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1057	-	-	664062.63	2269449.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1056	-	-	664064.09	2269448.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1055	-	-	664067.16	2269439.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н167У	-	-	664068.46	2269437.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н166У	-	-	664074.16	2269439.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
394	-	-	664079.88	2269441.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:82 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1373	664087.75	2269445.81	664087.14	2269443.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1373	1289	9.43	-	-
1289	1288	10.25	-	-
1288	535	7.64	-	-
535	534	11.03	-	-
534	533	16.67	-	-
533	1056	1.08	-	-
1056	1055	28.22	-	-
1055	1054	15.15	-	-
1054	1374	4.42	-	-
1374	н856У	1.98	-	-
н856У	н855У	2.46	-	-
н855У	1058	1.98	-	-
1058	1057	5.99	-	-
1057	1056	2.14	-	-
1056	1055	9.20	-	-
1055	н167У	2.29	-	-
н167У	н166У	6.06	-	-
н166У	394	5.85	-	-
394	1373	7.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 64 e571e7e7-c936-4218-add6-8070 c7248148
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	543 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√543=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	524
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:172
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:82 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:830 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1415	663963.49	2269436.87	663963.14	2269434.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1416	663962.97	2269437.62	663957.05	2269442.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1417	663950.76	2269453.79	663950.65	2269451.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
657	663948.61	2269457.89	663948.62	2269455.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1418	663942.49	2269463.77	663944.72	2269459.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1419	663942.08	2269463.52	663942.20	2269461.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1420	663939.92	2269466.63	663939.48	2269464.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1421	663939.65	2269466.75	663938.41	2269466.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1422	663939.25	2269467.86	663936.39	2269467.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:830 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
656	663939.58	2269468.98	663936.73	2269466.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1423	663939.01	2269469.19	663938.82	2269458.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
259	663936.97	2269468.73	663941.15	2269442.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
255	-	-	663941.78	2269434.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1424	663938.18	2269464.84	663941.98	2269432.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1425	663942.11	2269437.02	663946.72	2269431.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1215	663942.49	2269434.65	663953.14	2269430.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1426	663950.26	2269432.73	663956.70	2269431.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1427	663953.52	2269432.77	-	-	-	0.1	-
1428	663955.90	2269433.37	-	-	-	0.1	-
1429	663959.54	2269434.71	-	-	-	0.1	-
1415	663963.49	2269436.87	663963.14	2269434.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:830 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1415	1416	10.15	-	-
1416	1417	10.99	-	-
1417	657	4.40	-	-
657	1418	5.42	-	-
1418	1419	3.40	-	-
1419	1420	4.04	-	-
1420	1421	2.41	-	-
1421	1422	2.03	-	-
1422	656	0.54	-	-
656	1423	8.86	-	-
1423	259	15.24	-	-
259	255	8.09	-	-
255	1424	2.45	-	-
1424	1425	4.88	-	-
1425	1215	6.45	-	-
1215	1426	3.73	-	-
1426	1415	7.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:830 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 162 a10bf0f7-1b9e-40b9-b39f-49e7bc69ed3f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	427 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√427=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	432
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:830 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:830 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:831 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
831	664321.35	2269445.30	664320.52	2269445.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1430	664325.79	2269443.79	664328.54	2269443.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1431	664330.88	2269465.61	664330.88	2269465.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1432	664337.36	2269484.25	664337.58	2269485.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1433	664341.64	2269496.50	664320.19	2269457.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1434	664340.52	2269495.79	664322.20	2269454.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1435	664333.60	2269478.88	-	-	-	0.1	-
834	664317.11	2269455.50	-	-	-	0.1	-
833	664319.71	2269458.03	-	-	-	0.1	-
832	664322.75	2269454.13	-	-	-	0.1	-
831	664321.35	2269445.30	664320.52	2269445.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:831 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
831	1430	8.32	-	-
1430	1431	22.54	-	-
1431	1432	20.63	-	-
1432	1433	32.70	-	-
1433	1434	3.33	-	-
1434	831	9.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:831 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 201Б eee7ca09-fd71-4ec3-b4c8-df3489e3cb90
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	223 ± 5
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√223=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	223
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под огородничество
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:831 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:833 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
967	663809.87	2269378.42	663809.28	2269376.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
966	663812.97	2269393.09	663810.87	2269383.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1155	663814.52	2269396.96	663812.61	2269391.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1154	663791.58	2269400.18	663814.60	2269395.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1440	663785.56	2269380.80	663791.17	2269398.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1441	663796.37	2269379.23	663786.21	2269382.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1442	663808.93	2269378.24	663785.64	2269379.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1443	663809.72	2269378.23	663788.60	2269378.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н973У	-	-	663797.72	2269377.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:833 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
967	663809.87	2269378.42	663809.28	2269376.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:833 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
967	966	7.80	-	-
966	1155	7.52	-	-
1155	1154	4.78	-	-
1154	1440	23.64	-	-
1440	1441	16.60	-	-
1441	1442	3.23	-	-
1442	1443	3.25	-	-
1443	н973У	9.19	-	-
н973У	967	11.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:833 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 113 8f068785-37f9-427c-9ad9-7b76377fcee1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	476 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{476}=8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:833 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	465
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:834
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:833 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:835 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
751	664081.87	2269558.29	664081.48	2269557.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1448	664081.24	2269564.29	664081.01	2269562.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1449	664055.91	2269557.61	664055.01	2269555.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
752	664057.91	2269552.18	664056.93	2269550.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
751	664081.87	2269558.29	664081.48	2269557.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:835 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
751	1448	5.58	-	-
1448	1449	26.94	-	-
1449	752	5.90	-	-
752	751	25.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:835 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	примыкающий с восточной стороны участок №166
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	149 ± 4
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√149=4
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	149
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:835 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:836 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1450	663976.03	2269311.21	663973.22	2269289.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
851	663974.50	2269304.25	663974.44	2269298.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
861	663966.09	2269306.64	663965.27	2269298.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1451	663965.14	2269298.13	663964.42	2269290.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1452	663974.34	2269297.51	-	-	-	0.1	-
299	663975.16	2269304.36	-	-	-	0.1	-
298	663976.86	2269311.03	-	-	-	0.1	-
297	663976.24	2269311.17	-	-	-	0.1	-
1450	663976.03	2269311.21	663973.22	2269289.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:836 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1450	851	8.83	-	-
851	861	9.17	-	-
861	1451	8.39	-	-
1451	1450	8.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:836 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	примыкающий с западной стороны к земельному участку № 179
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	77 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√77=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	75
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под огородничество
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:836 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:84 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
549	664278.32	2269541.44	664318.22	2269544.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1463	664292.43	2269543.24	664320.83	2269559.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
694	664303.88	2269545.18	664316.22	2269560.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
693	664309.62	2269545.40	664310.89	2269560.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
692	664314.39	2269547.37	664302.36	2269559.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1464	664316.02	2269547.38	664297.46	2269558.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1465	664319.05	2269547.44	664290.19	2269558.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1466	664319.15	2269551.86	664281.93	2269557.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1467	664319.83	2269553.99	664270.70	2269556.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:84 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1468	664320.77	2269561.22	664270.31	2269556.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1469	664298.36	2269560.49	664270.67	2269544.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1470	664276.92	2269558.71	664271.14	2269539.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
372	664271.04	2269558.18	664280.25	2269538.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
371	664271.49	2269547.87	664291.97	2269540.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
370	664272.70	2269540.70	664299.95	2269542.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
694	-	-	664309.06	2269543.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
693	-	-	664312.77	2269544.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
692	-	-	664314.94	2269545.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
549	664278.32	2269541.44	664318.22	2269544.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:84 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
549	1463	14.74	-	-
1463	694	4.66	-	-
694	693	5.33	-	-
693	692	8.58	-	-
692	1464	4.93	-	-
1464	1465	7.29	-	-
1465	1466	8.26	-	-
1466	1467	11.29	-	-
1467	1468	0.41	-	-
1468	1469	12.25	-	-
1469	1470	4.93	-	-
1470	372	9.14	-	-
372	371	11.86	-	-
371	370	8.20	-	-
370	694	9.16	-	-
694	693	3.98	-	-
693	692	2.20	-	-
692	549	3.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:84 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 24 c40730e8-6c64-4c66-a6d2-f4aff381afaf
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	834 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√834=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	776
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	58
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:84 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:84 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:88 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1471	664206.28	2269513.10	664227.69	2269512.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1472	664228.03	2269514.37	664227.88	2269515.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1473	664227.41	2269538.00	664227.93	2269522.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1474	664202.20	2269535.95	664227.73	2269528.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1475	664203.68	2269528.67	664227.09	2269536.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1476	664204.70	2269522.56	664201.72	2269533.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н977У	-	-	664205.05	2269519.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
н978У	-	-	664205.50	2269511.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н979У	-	-	664216.95	2269511.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:88 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н980У	-	-	664219.93	2269511.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н981У	-	-	664224.76	2269511.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1471	664206.28	2269513.10	664227.69	2269512.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:88 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1471	1472	3.10	-	-
1472	1473	7.14	-	-
1473	1474	5.63	-	-
1474	1475	7.84	-	-
1475	1476	25.47	-	-
1476	н977У	15.24	-	-
н977У	н978У	8.07	-	-
н978У	н979У	11.45	-	-
н979У	н980У	2.98	-	-
н980У	н981У	4.87	-	-
н981У	1471	3.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:88 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 30 91b86e15-c7c5-4eb8-9b6a-1fd765fd7c1b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	567 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√567=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	547
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:333 74:32:0409001:488
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:88 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:89 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1277	663803.73	2269352.11	663832.20	2269352.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1477	663804.85	2269352.16	663832.33	2269360.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1478	663816.16	2269352.89	663831.79	2269370.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1479	663824.05	2269353.29	663828.66	2269370.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1480	663827.69	2269353.56	663819.87	2269372.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1481	663831.52	2269353.85	663808.84	2269373.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1482	663833.06	2269353.95	663807.86	2269370.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1483	663832.83	2269356.99	663804.96	2269359.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1484	663832.74	2269358.27	663804.97	2269358.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:89 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1485	663832.58	2269373.00	663803.69	2269353.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1278	663809.22	2269375.05	663802.89	2269350.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н326У	-	-	663804.93	2269350.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1277	663803.73	2269352.11	663832.20	2269352.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:89 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1277	1477	8.33	-	-
1477	1478	10.35	-	-
1478	1479	3.13	-	-
1479	1480	8.89	-	-
1480	1481	11.08	-	-
1481	1482	2.46	-	-
1482	1483	11.85	-	-
1483	1484	0.69	-	-
1484	1485	5.47	-	-
1485	1278	3.31	-	-
1278	н326У	2.04	-	-
н326У	1277	27.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:89 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 115 12191091-c2b9-4d7e-b25b-7cb64afc1c2b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	552 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√552=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	552
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:385
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:89 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:9 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1486	663759.56	2269280.34	663802.37	2269267.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1487	663762.93	2269280.04	663801.95	2269291.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1488	663778.75	2269275.84	663794.21	2269292.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1489	663784.74	2269274.26	663789.62	2269292.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1490	663786.18	2269273.88	663782.39	2269292.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1491	663787.10	2269273.65	663775.77	2269294.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1492	663788.08	2269273.40	663762.31	2269298.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1493	663789.60	2269272.96	663761.99	2269298.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1494	663792.42	2269277.59	663758.60	2269286.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:9 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1495	663801.87	2269276.55	663759.09	2269284.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1496	663802.19	2269293.42	663761.98	2269283.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
630	663791.68	2269295.04	663762.32	2269282.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
638	663789.08	2269294.46	663761.14	2269277.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
637	663775.62	2269296.73	663766.60	2269276.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
636	663763.02	2269300.45	663768.96	2269275.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1497	663758.85	2269286.55	663775.89	2269274.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1498	663759.60	2269284.98	663777.93	2269274.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1499	663759.33	2269282.86	663784.15	2269272.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н394У	-	-	663785.93	2269271.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:9 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1486	663759.56	2269280.34	663802.37	2269267.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1486	1487	23.65	-	-
1487	1488	7.86	-	-
1488	1489	4.62	-	-
1489	1490	7.27	-	-
1490	1491	6.81	-	-
1491	1492	13.99	-	-
1492	1493	0.33	-	-
1493	1494	12.37	-	-
1494	1495	2.20	-	-
1495	1496	2.97	-	-
1496	630	1.01	-	-
630	638	4.89	-	-
638	637	5.62	-	-
637	636	2.50	-	-
636	1497	7.06	-	-
1497	1498	2.06	-	-
1498	1499	6.44	-	-
1499	н394У	1.90	-	-
н394У	1486	16.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:9 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 126 01d45e20-ad74-4c6e-a070-7f31d9f73576
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	883 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√883=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	817
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	66
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:179
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:9 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:90 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
533	664058.01	2269463.23	664056.99	2269460.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
540	664047.50	2269484.11	664055.67	2269464.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1500	664045.63	2269486.70	664051.41	2269471.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1501	664045.19	2269486.73	664051.09	2269471.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1502	664027.22	2269475.21	664047.27	2269479.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1057	664038.12	2269454.84	664046.27	2269482.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1056	664057.66	2269462.94	664045.12	2269484.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н982У	-	-	664033.98	2269478.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н983У	-	-	664026.65	2269473.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:90 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н984У	-	-	664030.52	2269465.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н859У	-	-	664037.71	2269452.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н858У	-	-	664039.43	2269454.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н857У	-	-	664052.14	2269458.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
533	664058.01	2269463.23	664056.99	2269460.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:90 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
533	540	3.86	-	-
540	1500	8.40	-	-
1500	1501	0.41	-	-
1501	1502	8.81	-	-
1502	1057	2.56	-	-
1057	1056	2.69	-	-
1056	н982У	12.87	-	-
н982У	н983У	8.82	-	-
н983У	н984У	8.43	-	-
н984У	н859У	14.86	-	-
н859У	н858У	2.11	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:90 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н858У	н857У	13.61	-	-
н857У	533	5.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:90 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 68 a34f9bf4-6f52-4047-b6b8-0905a43c1f58
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	529 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√529=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	546
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:90 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:91 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1342	664319.85	2269596.67	664369.43	2269607.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1341	664333.21	2269596.25	664367.65	2269617.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1340	664340.37	2269597.15	664365.87	2269619.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1503	664344.63	2269598.79	664362.99	2269619.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1504	664346.43	2269592.36	664357.45	2269618.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1505	664356.91	2269599.62	664347.83	2269617.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1506	664369.93	2269608.68	664342.43	2269616.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1507	664367.82	2269621.52	664342.10	2269616.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1508	664343.13	2269618.99	664341.20	2269616.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:91 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1509	664330.03	2269616.48	664340.62	2269616.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1510	664320.55	2269612.54	664329.65	2269614.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н985У	-	-	664324.28	2269612.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
319	-	-	664320.22	2269610.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
318	-	-	664319.72	2269601.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
317	-	-	664319.44	2269594.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1345	-	-	664331.12	2269594.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1344	-	-	664333.72	2269594.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1343	-	-	664340.77	2269595.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н986У	-	-	664344.25	2269596.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:91 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н987У	-	-	664347.84	2269591.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н988У	-	-	664353.39	2269594.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н989У	-	-	664357.57	2269596.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н990У	-	-	664364.10	2269601.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н991У	-	-	664367.54	2269604.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1342	664319.85	2269596.67	664369.43	2269607.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1342	1341	9.64	-	-
1341	1340	2.72	-	-
1340	1503	2.88	-	-
1503	1504	5.61	-	-
1504	1505	9.65	-	-
1505	1506	5.46	-	-
1506	1507	0.84	-	-
1507	1508	0.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1508	1509	0.94	-	-
1509	1510	11.21	-	-
1510	н985У	5.70	-	-
н985У	319	4.50	-	-
319	318	9.27	-	-
318	317	6.81	-	-
317	1345	11.69	-	-
1345	1344	2.60	-	-
1344	1343	7.11	-	-
1343	н986У	3.88	-	-
н986У	н987У	6.25	-	-
н987У	н988У	6.06	-	-
н988У	н989У	4.79	-	-
н989У	н990У	8.17	-	-
н990У	н991У	4.53	-	-
н991У	1342	3.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:91 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 203 32ae8926-ae64-4635-81de-5242a97 dd9d1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	981
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:384
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:91 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:91 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:92 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1511	664305.34	2269653.73	664324.48	2269655.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1512	664322.51	2269657.10	664324.28	2269655.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1513	664317.98	2269674.08	664313.03	2269678.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1514	664315.58	2269683.10	664295.17	2269665.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1515	664301.34	2269670.98	664298.99	2269650.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1516	664296.19	2269667.49	664305.80	2269651.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1517	664296.88	2269654.82	664321.87	2269654.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1518	664297.02	2269652.11	-	-	-	0.3	-
1511	664305.34	2269653.73	664324.48	2269655.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:92 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1511	1512	0.49	-	-
1512	1513	26.02	-	-
1513	1514	22.48	-	-
1514	1515	15.02	-	-
1515	1516	6.82	-	-
1516	1517	16.33	-	-
1517	1511	2.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:92 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 212 6e51e0e6-c02c-4fd3-80e7-794500c504a3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	498 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√498=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	498
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:92 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:93 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1471	664206.28	2269513.10	664205.50	2269511.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1476	664204.70	2269522.56	664205.05	2269519.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1475	664203.68	2269528.67	664201.72	2269533.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1474	664202.20	2269535.95	664196.31	2269545.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1273	664202.10	2269536.02	664180.97	2269537.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
794	664196.52	2269547.56	664183.16	2269535.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
808	664182.96	2269540.28	664185.14	2269532.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1519	664181.94	2269539.82	664190.71	2269522.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1520	664184.10	2269537.75	664193.24	2269517.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:93 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1521	664192.12	2269524.26	664193.94	2269514.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1522	664193.33	2269520.87	664193.95	2269510.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1523	664194.86	2269513.43	-	-	-	0.1	-
1524	664194.92	2269512.80	-	-	-	0.1	-
1471	664206.28	2269513.10	664205.50	2269511.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1471	1476	8.07	-	-
1476	1475	15.24	-	-
1475	1474	12.68	-	-
1474	1273	17.38	-	-
1273	794	2.96	-	-
794	808	3.48	-	-
808	1519	11.21	-	-
1519	1520	5.79	-	-
1520	1521	3.12	-	-
1521	1522	3.64	-	-
1522	1471	11.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:93 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 31 db6f081e-df17-4c6b-90e6-a0b0e3f33223
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	456 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√456=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	441
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:276
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:93 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:94 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1523	664194.86	2269513.43	664193.95	2269510.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1522	664193.33	2269520.87	664193.94	2269514.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1521	664192.12	2269524.26	664193.24	2269517.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1520	664184.10	2269537.75	664190.71	2269522.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1519	664181.94	2269539.82	664185.14	2269532.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1525	664163.86	2269531.75	664183.16	2269535.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1526	664170.60	2269513.15	664180.97	2269537.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1527	664174.22	2269513.18	664164.84	2269529.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1528	664184.78	2269513.31	664162.50	2269529.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:94 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н905У	-	-	664165.66	2269520.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н904У	-	-	664166.29	2269519.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н903У	-	-	664168.12	2269514.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н902У	-	-	664169.46	2269510.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н901У	-	-	664172.91	2269510.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н992У	-	-	664183.69	2269510.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1523	664194.86	2269513.43	664193.95	2269510.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1523	1522	3.64	-	-
1522	1521	3.12	-	-
1521	1520	5.79	-	-
1520	1519	11.21	-	-
1519	1525	3.48	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1525	1526	2.96	-	-
1526	1527	17.84	-	-
1527	1528	2.36	-	-
1528	н905У	9.50	-	-
н905У	н904У	1.22	-	-
н904У	н903У	5.59	-	-
н903У	н902У	3.57	-	-
н902У	н901У	3.45	-	-
н901У	н992У	10.78	-	-
н992У	1523	10.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:94 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 32 b59779e9-0bc4-4f8c-9db1-c39eb18c7472
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	568 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√568=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	559
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:192
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:94 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:96 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1529	664081.64	2269409.72	664079.45	2269404.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
392	664069.80	2269439.37	664080.72	2269408.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1374	664069.46	2269439.93	664078.86	2269413.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1054	664068.02	2269440.25	664068.46	2269437.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1058	664049.03	2269432.55	664067.19	2269437.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1530	664050.88	2269427.66	664048.84	2269431.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1531	664054.32	2269420.35	664047.54	2269431.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1532	664058.93	2269409.60	664048.16	2269430.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1533	664060.70	2269404.23	664049.98	2269426.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:96 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
721	664073.78	2269406.32	664050.00	2269424.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1534	664077.34	2269406.89	664053.32	2269417.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1535	664080.55	2269407.33	664060.08	2269401.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
719	-	-	664077.53	2269404.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1529	664081.64	2269409.72	664079.45	2269404.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1529	392	4.30	-	-
392	1374	5.72	-	-
1374	1054	26.16	-	-
1054	1058	1.28	-	-
1058	1530	19.36	-	-
1530	1531	1.37	-	-
1531	1532	1.24	-	-
1532	1533	4.07	-	-
1533	721	1.83	-	-
721	1534	7.41	-	-
1534	1535	17.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1535	719	17.60	-	-
719	1529	1.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:96 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 66 43302e62-9a03-48c3-b522-5e4ac01cd6ea
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	738 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√738=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	709
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:379
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:96 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:97 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1536	664033.07	2269565.36	664069.93	2269504.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1537	664057.40	2269570.22	664069.16	2269507.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1538	664057.15	2269586.72	664066.24	2269519.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1539	664055.94	2269601.00	664066.42	2269520.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1540	664047.64	2269601.28	664065.49	2269522.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1541	664047.34	2269607.57	664062.81	2269530.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1542	664024.39	2269603.83	664062.58	2269530.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1543	664024.95	2269599.94	664061.38	2269534.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н996У	-	-	664058.71	2269534.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:97 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н997У	-	-	664057.78	2269537.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н998У	-	-	664050.78	2269535.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н999У	-	-	664033.81	2269530.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1000У	-	-	664033.21	2269531.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1001У	-	-	664028.30	2269530.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н562У	-	-	664029.19	2269524.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
927	-	-	664033.82	2269518.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
926	-	-	664037.95	2269511.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
925	-	-	664043.00	2269502.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
924	-	-	664047.78	2269493.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:97 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1002У	-	-	664054.51	2269497.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1003У	-	-	664065.15	2269502.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1536	664033.07	2269565.36	664069.93	2269504.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1536	1537	2.94	-	-
1537	1538	12.11	-	-
1538	1539	0.59	-	-
1539	1540	2.86	-	-
1540	1541	8.62	-	-
1541	1542	0.23	-	-
1542	1543	4.00	-	-
1543	н996У	2.77	-	-
н996У	н997У	3.16	-	-
н997У	н998У	7.19	-	-
н998У	н999У	17.64	-	-
н999У	н1000У	1.30	-	-
н1000У	н1001У	5.05	-	-
н1001У	н562У	5.66	-	-
н562У	927	8.33	-	-
927	926	7.66	-	-
926	925	10.00	-	-
925	924	10.23	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
924	н1002У	7.65	-	-
н1002У	н1003У	11.87	-	-
н1003У	1536	5.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:97 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 156 56e58601-190e-424e-a52f-9d8bd7b4e590
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1084 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1084=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1052
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	32
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:236
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:97 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:99 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1544	664252.61	2269275.59	664356.90	2269245.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1545	664252.34	2269273.29	664356.39	2269248.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1546	664251.22	2269262.50	664354.57	2269251.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1547	664249.72	2269248.05	664353.93	2269253.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1548	664275.93	2269253.94	664350.91	2269265.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1549	664279.83	2269254.00	664339.07	2269263.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1550	664278.63	2269274.48	664333.70	2269262.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н804У	-	-	664324.44	2269260.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н4У	-	-	664324.73	2269259.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:99 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3У	-	-	664326.67	2269247.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
984	-	-	664329.45	2269232.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1014У	-	-	664337.11	2269236.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1015У	-	-	664341.33	2269238.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1016У	-	-	664347.78	2269240.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1017У	-	-	664350.60	2269241.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1018У	-	-	664354.83	2269244.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1544	664252.61	2269275.59	664356.90	2269245.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:99 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1544	1545	2.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:99 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1545	1546	3.31	-	-
1546	1547	2.56	-	-
1547	1548	12.22	-	-
1548	1549	11.98	-	-
1549	1550	5.50	-	-
1550	н804У	9.40	-	-
н804У	н4У	1.37	-	-
н4У	н3У	12.22	-	-
н3У	984	14.94	-	-
984	н1014У	8.50	-	-
н1014У	н1015У	4.63	-	-
н1015У	н1016У	6.81	-	-
н1016У	н1017У	3.16	-	-
н1017У	н1018У	5.20	-	-
н1018У	1544	2.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:99 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 170 fbcd72ef-2d24-45f3-992e-534f5e53f24d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	697 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√697=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	662
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	35
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:822
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:99 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:99 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:122 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
834	664317.11	2269455.50	664340.78	2269493.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1435	664333.60	2269478.88	664315.38	2269500.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1434	664340.52	2269495.79	664314.23	2269495.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
152	664338.23	2269496.39	664313.25	2269489.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
151	664336.90	2269496.85	664311.31	2269479.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
150	664335.14	2269497.51	664310.33	2269473.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
149	664331.37	2269498.70	664309.09	2269468.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
148	664316.34	2269502.22	664308.22	2269462.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1551	664308.02	2269460.01	664308.92	2269459.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:122 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
831	-	-	664319.27	2269455.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
836	-	-	664320.19	2269457.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1432	-	-	664337.58	2269485.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
834	664317.11	2269455.50	664340.78	2269493.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:122 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
834	1435	26.17	-	-
1435	1434	5.08	-	-
1434	152	6.01	-	-
152	151	9.79	-	-
151	150	5.85	-	-
150	149	5.97	-	-
149	148	6.09	-	-
148	1551	3.15	-	-
1551	831	10.80	-	-
831	836	1.72	-	-
836	1432	32.70	-	-
1432	834	9.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 201 36226202-f7ec-49f5-81f3-b64dcb59e14e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	837 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√837=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	837
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:824
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:122 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:342 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1552	664345.05	2269661.85	664344.34	2269659.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1553	664335.33	2269674.87	664338.95	2269667.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1554	664332.49	2269676.48	664334.97	2269673.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1555	664320.54	2269686.87	664319.71	2269685.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1556	664315.59	2269683.10	664315.94	2269681.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1557	664315.58	2269683.09	664313.03	2269678.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1513	664317.98	2269674.08	664324.28	2269655.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1512	664322.51	2269657.10	664341.38	2269658.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1558	664341.76	2269660.48	-	-	-	0.3	-
1552	664345.05	2269661.85	664344.34	2269659.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:342 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1552	1553	9.78	-	-
1553	1554	6.68	-	-
1554	1555	19.44	-	-
1555	1556	5.38	-	-
1556	1557	3.74	-	-
1557	1513	26.02	-	-
1513	1512	17.33	-	-
1512	1552	3.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:342 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 213 edc22b5c-c769-47a1-b768-882b59a53ec6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	474 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√474=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	458
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:342 :	
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5206 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1559	664285.24	2269655.72	664284.66	2269653.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1560	664285.68	2269657.60	664285.19	2269655.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1561	664286.01	2269661.32	664285.52	2269658.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1562	664281.65	2269669.67	664284.92	2269660.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1563	664277.77	2269676.14	664282.09	2269664.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1564	664255.90	2269671.93	664276.82	2269673.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1565	664255.40	2269671.83	664268.65	2269671.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1566	664258.52	2269660.59	664254.75	2269669.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1567	664261.23	2269655.71	664257.15	2269660.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5206 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1568	664264.21	2269650.96	664261.50	2269652.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1569	664275.36	2269655.08	664263.15	2269649.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1020У	-	-	664271.56	2269651.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н1021У	-	-	664277.35	2269653.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1559	664285.24	2269655.72	664284.66	2269653.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5206 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1559	1560	2.14	-	-
1560	1561	3.48	-	-
1561	1562	1.77	-	-
1562	1563	4.90	-	-
1563	1564	10.72	-	-
1564	1565	8.41	-	-
1565	1566	14.12	-	-
1566	1567	9.31	-	-
1567	1568	9.47	-	-
1568	1569	2.71	-	-
1569	н1020У	8.51	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5206 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1020У	н1021У	6.10	-	-
н1021У	1559	7.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5206 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 198 94b64f81-9553-490c-9cb0-9dadd484b9e9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	507 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√507=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	517
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0000000:5223
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:5206 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:43 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1570	663725.61	2269410.41	663724.81	2269408.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1571	663726.11	2269416.37	663725.93	2269414.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1572	663725.00	2269428.77	663723.08	2269442.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1573	663724.26	2269435.25	663703.11	2269444.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1574	663723.98	2269437.97	663702.05	2269431.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1575	663723.75	2269440.22	663702.13	2269419.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1576	663723.66	2269441.87	663702.47	2269415.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1577	663723.47	2269444.79	663702.92	2269414.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1578	663703.47	2269445.77	663708.56	2269410.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:43 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1579	663702.80	2269422.08	663712.25	2269408.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1580	663702.45	2269410.65	663720.53	2269408.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1581	663710.57	2269410.56	-	-	-	0.3	-
1570	663725.61	2269410.41	663724.81	2269408.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1570	1571	5.98	-	-
1571	1572	28.37	-	-
1572	1573	20.01	-	-
1573	1574	12.83	-	-
1574	1575	11.28	-	-
1575	1576	4.58	-	-
1576	1577	0.85	-	-
1577	1578	7.30	-	-
1578	1579	3.88	-	-
1579	1580	8.29	-	-
1580	1570	4.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0409001:43 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 193 df5b3414-8f05-4b87-9fc4-91c7e51fbf5e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	748 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√748=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	764
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0409001:398
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0409001:43 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5769 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1077	663793.28	2269459.26	663792.73	2269457.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1582	663790.77	2269465.08	663790.36	2269463.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1583	663785.41	2269466.98	663787.36	2269464.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1584	663780.82	2269467.00	663784.81	2269465.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1585	663777.44	2269466.62	663780.42	2269464.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1586	663770.15	2269462.58	663776.86	2269464.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1587	663769.52	2269461.82	663769.97	2269460.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1588	663763.44	2269460.55	663768.37	2269459.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1589	663760.36	2269458.67	663762.41	2269458.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5769 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1590	663759.99	2269446.15	663761.24	2269457.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1591	663764.90	2269442.35	663759.82	2269456.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1592	663764.70	2269440.89	663759.45	2269452.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1081	663766.25	2269440.02	663759.42	2269444.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1080	663777.67	2269440.42	663764.15	2269440.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1079	663783.02	2269446.84	663763.82	2269438.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1078	663785.61	2269449.96	663765.83	2269437.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1080	-	-	663777.12	2269438.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1079	-	-	663779.57	2269441.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1078	-	-	663783.55	2269446.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5769 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1077	-	-	663785.06	2269448.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1077	663793.28	2269459.26	663792.73	2269457.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5769 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1077	1582	6.27	-	-
1582	1583	3.17	-	-
1583	1584	2.73	-	-
1584	1585	4.39	-	-
1585	1586	3.61	-	-
1586	1587	7.78	-	-
1587	1588	2.07	-	-
1588	1589	6.08	-	-
1589	1590	1.26	-	-
1590	1591	1.78	-	-
1591	1592	4.56	-	-
1592	1081	8.00	-	-
1081	1080	6.16	-	-
1080	1079	1.71	-	-
1079	1078	2.11	-	-
1078	1080	11.30	-	-
1080	1079	4.01	-	-
1079	1078	6.21	-	-
1078	1077	2.28	-	-
1077	1077	11.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5769 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 192 3f1d5fc7-82fd-4764-923b-8b30795429b9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	620 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√620=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:5769 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5655 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1593	663769.19	2269205.03	663768.76	2269202.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1594	663771.17	2269209.22	663773.80	2269212.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1595	663776.62	2269219.86	663781.38	2269228.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1596	663780.16	2269227.15	663775.20	2269231.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Межа
1597	663782.11	2269231.45	663769.92	2269210.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1598	663775.69	2269232.78	663767.03	2269211.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1599	663770.09	2269212.58	663762.81	2269206.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Закрепление отсутствует
1600	663767.28	2269213.53	663756.67	2269208.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1601	663763.25	2269209.14	-	-	-	0.1	-
1602	663757.40	2269210.32	-	-	-	0.1	-
1603	663761.03	2269208.72	-	-	-	0.1	-
1604	663763.69	2269207.53	-	-	-	0.1	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5655 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1605	663766.95	2269206.10	-	-	-	0.1	-
1593	663769.19	2269205.03	663768.76	2269202.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5655 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1593	1594	10.81	-	-
1594	1595	17.99	-	-
1595	1596	6.58	-	-
1596	1597	21.45	-	-
1597	1598	3.07	-	-
1598	1599	6.03	-	-
1599	1600	6.26	-	-
1600	1593	13.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5655 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 137А 55787abe-91e7-4681-8773-83e18 a88734c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	148 ± 4
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{148}=4$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5655 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	148
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:5655 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5649 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1225	663758.61	2269391.88	663757.98	2269390.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
1224	663760.88	2269404.02	663758.41	2269394.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1223	663761.20	2269406.38	663759.59	2269398.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1222	663762.09	2269412.22	663760.74	2269405.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
475	663758.61	2269412.34	663761.32	2269409.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
1606	663750.49	2269414.03	663757.91	2269410.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
1607	663738.77	2269416.07	663752.68	2269411.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1608	663738.02	2269413.69	663745.27	2269413.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1571	663726.11	2269416.37	663738.18	2269414.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5649 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1609	663725.62	2269410.41	663737.51	2269411.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1610	663725.83	2269406.13	663733.60	2269412.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1611	663726.72	2269402.04	663725.93	2269414.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1612	663732.67	2269397.74	663724.81	2269408.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1613	663752.37	2269393.89	663724.90	2269404.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
1614	663754.31	2269392.87	663726.40	2269399.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н954У	-	-	663729.12	2269397.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н953У	-	-	663731.95	2269395.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н952У	-	-	663735.69	2269394.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н951У	-	-	663742.11	2269393.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5649 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н950У	-	-	663751.69	2269391.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Забор
н353У	-	-	663752.63	2269391.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома
1225	663758.61	2269391.88	663757.98	2269390.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$	Угол жилого дома

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5649 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1225	1224	4.71	-	-
1224	1223	3.93	-	-
1223	1222	7.30	-	-
1222	475	4.13	-	-
475	1606	3.44	-	-
1606	1607	5.35	-	-
1607	1608	7.59	-	-
1608	1571	7.19	-	-
1571	1609	2.61	-	-
1609	1610	3.95	-	-
1610	1611	7.98	-	-
1611	1612	5.98	-	-
1612	1613	4.34	-	-
1613	1614	4.61	-	-
1614	н954У	3.84	-	-
н954У	н953У	3.35	-	-
н953У	н952У	3.81	-	-
н952У	н951У	6.55	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5649 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н951У	н950У	9.72	-	-
н950У	н353У	1.04	-	-
н353У	1225	5.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5649 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, з/у 111 a87902f1-4b64-4ebc-b658-b9c1 bb753156
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	648 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√648=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	641
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0409001:83
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:5649 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:163 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н220О	-	-	-	664273.30	2269479.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н221О	-	-	-	664273.12	2269484.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н222О	-	-	-	664269.02	2269484.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н223О	-	-	-	664269.20	2269479.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н220О	-	-	-	664273.30	2269479.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:163 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:366
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:163 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 16 e715b6b7-afcd-473e-916c-4c5248e0690d
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:163 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:164 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н224О	-	-	-	664170.59	2269493.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н225О	-	-	-	664170.44	2269496.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н226О	-	-	-	664166.03	2269496.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н227О	-	-	-	664166.18	2269492.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н224О	-	-	-	664170.59	2269493.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:164 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:164 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 33 bd1d7d23-2750-4711-ae59-7fca7a5ac6f8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:164 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:165 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н228О	-	-	-	664166.09	2269431.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н229О	-	-	-	664165.92	2269435.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н230О	-	-	-	664160.08	2269435.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н231О	-	-	-	664160.25	2269431.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н228О	-	-	-	664166.09	2269431.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:165 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:165 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 41 17a0b7a9-c7bf-4643-85f4-ebe382a00e11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:165 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:166 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н232О	-	-	-	664183.64	2269435.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н233О	-	-	-	664182.06	2269440.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н234О	-	-	-	664177.22	2269438.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н235О	-	-	-	664178.80	2269433.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н232О	-	-	-	664183.64	2269435.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:166 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:137
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:166 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 42 86c8ecca-86d0-4c9f-bcc9-308b5b682697
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:166 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:169 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н236О	-	-	-	664191.33	2269414.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н237О	-	-	-	664189.87	2269422.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н238О	-	-	-	664182.89	2269421.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н239О	-	-	-	664184.35	2269413.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н236О	-	-	-	664191.33	2269414.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:169 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:169 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 46 75df5c79-be50-4892-b95a-a9377e596a04
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:169 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:172 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н240О	-	-	-	664081.59	2269447.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н241О	-	-	-	664080.21	2269450.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н242О	-	-	-	664075.87	2269448.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н243О	-	-	-	664077.30	2269445.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н240О	-	-	-	664081.59	2269447.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:172 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:82
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:172 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 64 bdae97fe-7971-4956-967a-4f1b6263096a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:172 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:175 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н244О	-	-	-	663783.00	2269350.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н245О	-	-	-	663783.99	2269354.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н246О	-	-	-	663779.50	2269355.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н247О	-	-	-	663778.51	2269351.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н244О	-	-	-	663783.00	2269350.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:175 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:466
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:175 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 120 40bcc844-e68c-4e89-8e70-8f05eae59e86
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:175 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:179 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н248О	-	-	-	663768.36	2269276.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н249О	-	-	-	663769.43	2269282.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н250О	-	-	-	663763.76	2269283.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н251О	-	-	-	663762.69	2269277.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н248О	-	-	-	663768.36	2269276.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:179 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:179 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 126 b2f61d66-94a8-4ae5-a174-87e46c9af419
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:179 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:181 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н252О	-	-	-	664309.96	2269307.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н253О	-	-	-	664309.75	2269313.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н254О	-	-	-	664305.27	2269313.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н255О	-	-	-	664305.48	2269306.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н252О	-	-	-	664309.96	2269307.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:181 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:181 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 167 b095956a-c7e5-4054-94d2-3b12822c2eb8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:181 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:196 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	-	-	-	664318.99	2269595.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н258О	-	-	-	664319.52	2269600.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н259О	-	-	-	664314.24	2269600.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н149О	-	-	-	664313.74	2269595.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
316	-	-	-	664318.99	2269595.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:196 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:196 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 190 cd144d6b-6100-4bab-b7a5-2cc2aa890c12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:196 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:198 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	-	-	-	664192.58	2269364.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н260О	-	-	-	664192.34	2269370.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н261О	-	-	-	664192.24	2269371.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н262О	-	-	-	664191.08	2269372.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н263О	-	-	-	664188.08	2269372.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н264О	-	-	-	664188.08	2269370.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н265О	-	-	-	664185.41	2269370.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н266О	-	-	-	664185.66	2269364.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
304	-	-	-	664192.58	2269364.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:198 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 52 1e52c0d1-fd53-4bb7-bb96-6b59ecfdb6b6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:198 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:205 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н268О	-	-	-	664192.25	2269601.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н269О	-	-	-	664190.83	2269606.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н270О	-	-	-	664187.94	2269605.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н271О	-	-	-	664189.36	2269600.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н268О	-	-	-	664192.25	2269601.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:205 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:205 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 96 9b31d9c9-b715-4c64-854b-f80a92fa5615
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:205 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:215 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н272О	-	-	-	664313.09	2269262.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н273О	-	-	-	664312.16	2269268.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н274О	-	-	-	664306.63	2269267.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н275О	-	-	-	664307.56	2269261.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н272О	-	-	-	664313.09	2269262.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:215 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:215 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 172 596ee93f-9da2-4add-9c3c-4c458b863ee1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:215 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:219 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н276О	-	-	-	664298.61	2269466.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н277О	-	-	-	664298.95	2269469.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н278О	-	-	-	664300.47	2269469.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н279О	-	-	-	664300.96	2269473.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н280О	-	-	-	664294.63	2269474.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н281О	-	-	-	664293.80	2269467.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н276О	-	-	-	664298.61	2269466.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:219 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0409001:219 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:60
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 4 cd7a3fb6-fe0a-477f-bf87-c3fdee1e77aa
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:219 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:222 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н288О	-	-	-	664276.18	2269572.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н289О	-	-	-	664275.52	2269576.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н290О	-	-	-	664270.82	2269575.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н291О	-	-	-	664271.48	2269571.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н288О	-	-	-	664276.18	2269572.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:222 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:222 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 27 41f5b6c7-96ad-4259-9791-95544 fa56530
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:222 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:224 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н292О	-	-	-	663968.15	2269512.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н293О	-	-	-	663966.76	2269516.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н294О	-	-	-	663958.34	2269514.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н295О	-	-	-	663959.47	2269509.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н296О	-	-	-	663963.30	2269510.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н292О	-	-	-	663968.15	2269512.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:224 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:469

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:224 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 184 ca63a5ab-dd56-4e71-9d7c-f401855c839f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:224 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:226 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н297О	-	-	-	664229.45	2269366.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н298О	-	-	-	664229.02	2269373.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н299О	-	-	-	664221.56	2269372.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н300О	-	-	-	664221.84	2269368.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н301О	-	-	-	664225.35	2269368.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н302О	-	-	-	664225.50	2269366.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н297О	-	-	-	664229.45	2269366.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:226 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:226 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 51 84a9d738-23e6-47e1-bd77-426232ae0342
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:226 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:236 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н303О	-	-	-	664056.11	2269510.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н304О	-	-	-	664053.81	2269515.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н305О	-	-	-	664048.04	2269513.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н306О	-	-	-	664050.33	2269507.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н303О	-	-	-	664056.11	2269510.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:236 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:236 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 156 f18d9c44-0968-41bb-bbaa-9f71acb15b9f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:236 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:243 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н315О	-	-	-	664192.91	2269478.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н316О	-	-	-	664192.66	2269482.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н317О	-	-	-	664188.74	2269481.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н318О	-	-	-	664188.99	2269478.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н315О	-	-	-	664192.91	2269478.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 38 efa3f413-30fa-4979-8efc-6818ce9ac471
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:243 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:245 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н319О	-	-	-	664335.73	2269514.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н320О	-	-	-	664339.16	2269519.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н321О	-	-	-	664334.50	2269522.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н322О	-	-	-	664331.07	2269517.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н319О	-	-	-	664335.73	2269514.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:245 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:245 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 200 87b4c9f2-2ac7-4b12-b22c-aaf0d5f6786f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:245 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:252 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н342О	-	-	-	663945.18	2269404.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н343О	-	-	-	663942.80	2269407.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н344О	-	-	-	663937.98	2269404.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н345О	-	-	-	663940.28	2269401.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н342О	-	-	-	663945.18	2269404.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:252 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:458
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:252 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 81 f742acdf-6319-4bef-85c2-dd49b73a3b9b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:252 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:255 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	-	-	-	664196.16	2269588.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
169	-	-	-	664194.72	2269593.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н346О	-	-	-	664191.61	2269592.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н347О	-	-	-	664191.66	2269591.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н348О	-	-	-	664189.85	2269591.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н349О	-	-	-	664191.25	2269586.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н350О	-	-	-	664193.05	2269587.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
168	-	-	-	664196.16	2269588.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0409001:255 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:116
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 92 82227f87-acd6-4a0b-b4a8-c25ab0b4dc26
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:255 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:259 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н351О	-	-	-	663756.96	2269385.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н352О	-	-	-	663757.98	2269390.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н353О	-	-	-	663752.63	2269391.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н354О	-	-	-	663751.61	2269386.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н351О	-	-	-	663756.96	2269385.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:259 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:259 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 118 cb1ffed3-f435-4501-a56a-4b7151b8e392
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:259 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:261 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н368О	-	-	-	663756.17	2269293.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н369О	-	-	-	663757.62	2269297.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н370О	-	-	-	663751.82	2269299.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н371О	-	-	-	663750.35	2269295.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н368О	-	-	-	663756.17	2269293.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:261 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:261 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 127 f0a9ae6b-971e-4451-aaa8-63a4b8107b46
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:261 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:265 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н372О	-	-	-	664197.40	2269311.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н373О	-	-	-	664196.27	2269318.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н374О	-	-	-	664191.93	2269318.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н375О	-	-	-	664193.07	2269311.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н372О	-	-	-	664197.40	2269311.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:265 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:265 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 150 cc394806-2d62-41f8-841e-8d0dd7c4c889
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:265 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:266 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н376О	-	-	-	664270.82	2269333.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н377О	-	-	-	664271.00	2269335.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н378О	-	-	-	664270.74	2269335.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
55	-	-	-	664271.52	2269341.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
56	-	-	-	664265.79	2269342.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н379О	-	-	-	664264.95	2269335.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н380О	-	-	-	664268.13	2269335.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н381О	-	-	-	664268.03	2269334.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н376О	-	-	-	664270.82	2269333.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:266 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:106
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 151 ca4555a7-dbaa-4094-a8fe-d0fdae35b98e
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:266 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:276 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н382О	-	-	-	664204.01	2269523.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н383О	-	-	-	664203.14	2269526.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н384О	-	-	-	664198.86	2269525.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н385О	-	-	-	664199.73	2269521.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н382О	-	-	-	664204.01	2269523.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:276 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:276 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 31 7ea635c5-5279-4c9a-9ac9-ca520fa442f5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:276 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:279 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н386О	-	-	-	664271.75	2269344.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н387О	-	-	-	664271.73	2269348.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н388О	-	-	-	664267.58	2269348.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н389О	-	-	-	664267.60	2269344.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н386О	-	-	-	664271.75	2269344.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:279 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:279 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 199 1db07230-ae44-4fcb-9784-7a2a2f4c1b16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:279 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:280 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н404О	-	-	-	664063.01	2269481.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н405О	-	-	-	664062.77	2269482.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н406О	-	-	-	664059.96	2269488.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н407О	-	-	-	664056.19	2269486.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н408О	-	-	-	664059.21	2269479.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н404О	-	-	-	664063.01	2269481.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:280 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:19

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:280 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 63 847b45fb-22fb-4579-bd04-e22162064e7a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:280 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:287 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н409О	-	-	-	664251.14	2269339.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н410О	-	-	-	664251.48	2269343.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н411О	-	-	-	664245.08	2269343.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н412О	-	-	-	664244.74	2269339.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н409О	-	-	-	664251.14	2269339.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:287 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:287 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 142 988246d5-b528-4dd8-b362-262fbaa0e631
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:287 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:291 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н413О	-	-	-	664308.70	2269276.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н414О	-	-	-	664308.29	2269279.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н415О	-	-	-	664310.11	2269279.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н416О	-	-	-	664309.64	2269282.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н417О	-	-	-	664307.84	2269282.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н418О	-	-	-	664307.96	2269281.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н419О	-	-	-	664301.69	2269280.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н420О	-	-	-	664302.45	2269275.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н413О	-	-	-	664308.70	2269276.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:291 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 168 8a1d5e8e-b04e-46cf-a05d-5b5c2b1b8664
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:291 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:295 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н421О	-	-	-	664203.91	2269500.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н422О	-	-	-	664203.66	2269506.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н423О	-	-	-	664197.92	2269506.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н424О	-	-	-	664198.08	2269502.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н425О	-	-	-	664199.20	2269502.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н426О	-	-	-	664199.29	2269500.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н421О	-	-	-	664203.91	2269500.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:104
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 35 75502bba-505b-4dd6-b28c-7bc296 ffdea6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:295 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:297 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н427О	-	-	-	663932.96	2269423.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н428О	-	-	-	663929.46	2269427.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н429О	-	-	-	663925.62	2269424.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н430О	-	-	-	663929.08	2269420.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н427О	-	-	-	663932.96	2269423.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:297 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:110
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:297 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 191 a0ca606c-15e7-4d19-bd43-06984579e34a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:297 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:299 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н431О	-	-	-	664107.94	2269400.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н432О	-	-	-	664107.05	2269404.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н433О	-	-	-	664102.30	2269403.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н434О	-	-	-	664103.20	2269399.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н431О	-	-	-	664107.94	2269400.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:459
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 56 f6ac29bb-fa08-43fb-be7b-50d2622d5fab
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:299 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:301 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н444О	-	-	-	663977.88	2269426.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н445О	-	-	-	663975.63	2269430.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н446О	-	-	-	663972.38	2269427.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н447О	-	-	-	663974.68	2269424.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н444О	-	-	-	663977.88	2269426.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:301 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:68
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:301 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 77 4add97bd-2d45-4454-8d5a-0302513cec22
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:301 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:313 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н461О	-	-	-	664282.07	2269493.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н462О	-	-	-	664281.69	2269497.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н463О	-	-	-	664279.13	2269497.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н464О	-	-	-	664279.15	2269497.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н465О	-	-	-	664275.53	2269497.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н466О	-	-	-	664275.89	2269493.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н461О	-	-	-	664282.07	2269493.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:313 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:313 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 20 9b003048-260b-4a49-b7f2-3df126b5aab0
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:313 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:316 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н467О	-	-	-	664278.18	2269246.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н468О	-	-	-	664278.72	2269253.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н469О	-	-	-	664278.93	2269253.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н470О	-	-	-	664279.15	2269256.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н471О	-	-	-	664276.31	2269256.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н472О	-	-	-	664276.13	2269254.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н473О	-	-	-	664274.17	2269254.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н474О	-	-	-	664273.58	2269247.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н467О	-	-	-	664278.18	2269246.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:316 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:101
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 181 8fe11913-c863-4242-a33e-827b60a3f5b9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:316 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:329 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н480О	-	-	-	663951.39	2269299.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н481О	-	-	-	663947.54	2269305.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н482О	-	-	-	663941.60	2269301.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н483О	-	-	-	663945.48	2269295.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н480О	-	-	-	663951.39	2269299.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 173 b3df569f-ff6d-46d6-866b-2ca0cefe3175
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:329 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:332 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н489О	-	-	-	664259.41	2269411.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н490О	-	-	-	664258.98	2269418.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н491О	-	-	-	664255.54	2269417.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н492О	-	-	-	664255.67	2269415.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н493О	-	-	-	664254.46	2269415.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н494О	-	-	-	664254.75	2269411.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н489О	-	-	-	664259.41	2269411.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:332 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0409001:332 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 12 4aa78329-5599-42a1-8f6a-531a1e1d5e9a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:332 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:333 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н495О	-	-	-	664225.09	2269532.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н496О	-	-	-	664224.77	2269534.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н497О	-	-	-	664219.99	2269534.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н498О	-	-	-	664220.31	2269531.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н495О	-	-	-	664225.09	2269532.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:333 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:333 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 30, строение 1 0780ecbb-0c06-4a92-9289-a6646f0dbb4c
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:333 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:341 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н501О	-	-	-	663840.49	2269402.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н502О	-	-	-	663841.24	2269405.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н503О	-	-	-	663840.88	2269405.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н504О	-	-	-	663841.90	2269409.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н505О	-	-	-	663837.44	2269410.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н506О	-	-	-	663836.48	2269407.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н507О	-	-	-	663836.10	2269407.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н508О	-	-	-	663835.64	2269405.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н509О	-	-	-	663837.59	2269405.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:341 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н510О	-	-	-	663837.23	2269403.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н501О	-	-	-	663840.49	2269402.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:341 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 107 0e2935c6-b1fd-42e5-bf50-37 a746398958
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:341 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:347 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н511О	-	-	-	664229.19	2269312.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н512О	-	-	-	664228.36	2269314.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н513О	-	-	-	664229.53	2269315.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н514О	-	-	-	664228.94	2269316.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н515О	-	-	-	664224.45	2269315.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н516О	-	-	-	664225.87	2269311.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н511О	-	-	-	664229.19	2269312.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:347 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:347 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:112
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 147 7aa971a2-d19c-469f-97c9-12881b36dd72
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:347 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:349 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н517О	-	-	-	664020.71	2269509.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н518О	-	-	-	664022.65	2269516.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н519О	-	-	-	664017.33	2269517.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н520О	-	-	-	664015.61	2269511.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н517О	-	-	-	664020.71	2269509.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:349 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:349 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 163 24f1a7c9-a8cd-4620-9cc2-ebf3cf72d4e2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:349 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:371 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н582О	-	-	-	664196.90	2269563.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н583О	-	-	-	664194.85	2269567.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н584О	-	-	-	664190.42	2269565.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н585О	-	-	-	664192.47	2269561.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н582О	-	-	-	664196.90	2269563.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:371 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:141
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:371 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 89 02a67c8f-ae63-429b-a015-bf4d8d995fea
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:371 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:372 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н80О	-	-	-	663942.95	2269359.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н586О	-	-	-	663939.59	2269365.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н587О	-	-	-	663936.15	2269363.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н588О	-	-	-	663939.34	2269358.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н80О	-	-	-	663942.95	2269359.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:372 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:138
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:372 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 83 def9fcb6-2405-465c-9d77-011e27256fbd
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:372 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:373 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н589О	-	-	-	664088.56	2269413.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н590О	-	-	-	664087.98	2269416.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н591О	-	-	-	664081.14	2269415.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н592О	-	-	-	664081.69	2269411.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н589О	-	-	-	664088.56	2269413.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:373 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:373 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 65 75e884d0-7047-4e71-b22e-c19272b88f82
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:373 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:374 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н593О	-	-	-	664180.90	2269388.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н594О	-	-	-	664180.45	2269392.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н595О	-	-	-	664176.45	2269391.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н596О	-	-	-	664176.90	2269388.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н593О	-	-	-	664180.90	2269388.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:374 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:142
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:374 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 48 6927588f-547b-4792-890f-606d903e84ab
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:374 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:375 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н597О	-	-	-	664187.33	2269502.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н598О	-	-	-	664187.06	2269507.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н599О	-	-	-	664182.17	2269507.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н600О	-	-	-	664182.44	2269501.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н597О	-	-	-	664187.33	2269502.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:375 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:375 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 34 d6552e69-fa82-43d7-b06b-b6ef4a5714c7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:375 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:376 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н601О	-	-	-	663903.02	2269428.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н602О	-	-	-	663902.84	2269433.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
399	-	-	-	663902.05	2269433.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
193	-	-	-	663897.21	2269433.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
202	-	-	-	663889.97	2269433.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н603О	-	-	-	663889.99	2269426.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н604О	-	-	-	663893.21	2269426.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н605О	-	-	-	663893.49	2269423.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н177О	-	-	-	663896.76	2269423.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:376 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н178О	-	-	-	663897.38	2269427.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н601О	-	-	-	663903.02	2269428.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:376 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:146
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 99 0cf5c332-ca71-4615-be0a-1709435d76f3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:376 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:377 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н606О	-	-	-	664229.65	2269448.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н607О	-	-	-	664229.53	2269451.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н608О	-	-	-	664226.23	2269451.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н609О	-	-	-	664226.35	2269448.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н606О	-	-	-	664229.65	2269448.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:377 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:377 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 44 32c85418-4612-4316-a4dd-ff94a5db7ff7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:377 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:379 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н610О	-	-	-	664075.23	2269409.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н611О	-	-	-	664073.03	2269417.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н612О	-	-	-	664066.96	2269415.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н613О	-	-	-	664069.26	2269407.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н610О	-	-	-	664075.23	2269409.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:379 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:96
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:379 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 66 b614dcfd-ebfa-44f1-8796-84c71d6e1752
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:379 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:381 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н628О	-	-	-	663814.78	2269438.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н629О	-	-	-	663815.58	2269441.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н630О	-	-	-	663812.73	2269442.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н631О	-	-	-	663813.26	2269444.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н632О	-	-	-	663809.30	2269445.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н633О	-	-	-	663807.97	2269439.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н628О	-	-	-	663814.78	2269438.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:381 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:381 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:151
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 103 8c04626a-6605-4c9a-aa22-4abe4072229b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:381 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:382 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н634О	-	-	-	664227.28	2269483.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н635О	-	-	-	664227.08	2269487.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н636О	-	-	-	664221.87	2269487.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н123О	-	-	-	664222.07	2269483.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н634О	-	-	-	664227.28	2269483.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:382 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:382 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 36 2988bef9-80a0-43b2-9165-bd72359416b1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:382 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:383 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н637О	-	-	-	663815.37	2269429.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н638О	-	-	-	663816.34	2269434.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н639О	-	-	-	663807.31	2269436.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н640О	-	-	-	663806.34	2269432.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н637О	-	-	-	663815.37	2269429.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:383 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:383 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 105 9dcb0e8f-033f-4eb6-bbb9-fa3056976267
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:383 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:384 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н641О	-	-	-	664351.50	2269605.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н642О	-	-	-	664349.79	2269610.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н643О	-	-	-	664341.80	2269607.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н644О	-	-	-	664343.52	2269602.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н641О	-	-	-	664351.50	2269605.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:384 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:384 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 203 f0dac7ef-9524-4c0d-8286-fedf6b19f763
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:384 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:385 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н645О	-	-	-	663831.93	2269354.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н646О	-	-	-	663827.64	2269354.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н647О	-	-	-	663827.76	2269351.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н325О	-	-	-	663832.20	2269352.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н645О	-	-	-	663831.93	2269354.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:385 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:385 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 115 9c682b81-6d36-45c5-9427-ca1db9c832c4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:385 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:386 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н648О	-	-	-	664266.24	2269308.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н649О	-	-	-	664266.97	2269312.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н650О	-	-	-	664261.78	2269313.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н651О	-	-	-	664261.05	2269309.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н648О	-	-	-	664266.24	2269308.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:386 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:386 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 153 365997c1-6fa0-4d36-9995-a1e5d425e320
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:386 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:387 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н652О	-	-	-	663905.88	2269423.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н653О	-	-	-	663903.89	2269428.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н654О	-	-	-	663899.20	2269426.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н655О	-	-	-	663901.07	2269421.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н652О	-	-	-	663905.88	2269423.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:387 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:387 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 140 bd53ccbf-459d-4790-a33c-1a3051b02f79
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:387 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:388 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н656О	-	-	-	663860.76	2269342.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н657О	-	-	-	663860.43	2269348.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н658О	-	-	-	663852.94	2269348.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
86	-	-	-	663853.16	2269341.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н656О	-	-	-	663860.76	2269342.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:388 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:388 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 180 635383fa-18a2-4c0c-a46f-c1e490a9eb5b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:388 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:389 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н659О	-	-	-	663753.96	2269443.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н660О	-	-	-	663752.34	2269449.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н661О	-	-	-	663747.42	2269448.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н662О	-	-	-	663749.04	2269442.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н659О	-	-	-	663753.96	2269443.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:389 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0407001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:389 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 174 7e385852-93a8-49cf-a527-39852 dfbdcf0
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:389 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:390 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н670О	-	-	-	664228.07	2269473.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н671О	-	-	-	664227.92	2269477.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н672О	-	-	-	664224.88	2269477.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н673О	-	-	-	664225.03	2269473.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н670О	-	-	-	664228.07	2269473.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:390 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:390 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 37 18a9d593-2db3-4eeb-9658-b83b1a7db034
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:390 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:391 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н674О	-	-	-	664182.51	2269457.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н675О	-	-	-	664182.22	2269460.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н676О	-	-	-	664176.98	2269460.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н677О	-	-	-	664177.27	2269457.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н674О	-	-	-	664182.51	2269457.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:391 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:391 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 39 0ae95a1d-f0cd-4717-99af-5843 df895563
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:391 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:394 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н678О	-	-	-	664238.11	2269479.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
26	-	-	-	664237.69	2269483.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
27	-	-	-	664234.69	2269483.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н679О	-	-	-	664235.11	2269479.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н678О	-	-	-	664238.11	2269479.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:394 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:394 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 17 4095ed74-4e8f-49b8-983b-94c3ccc8e358
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:394 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:395 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н680О	-	-	-	664116.98	2269457.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н681О	-	-	-	664115.44	2269463.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н682О	-	-	-	664109.95	2269461.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н683О	-	-	-	664111.45	2269455.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н680О	-	-	-	664116.98	2269457.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:395 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:395 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 59 2bf17352-8c5c-4c31-800c-1da63f53543a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:395 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:396 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н684О	-	-	-	664336.87	2269266.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н685О	-	-	-	664336.12	2269272.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н686О	-	-	-	664330.23	2269272.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н687О	-	-	-	664330.98	2269265.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н684О	-	-	-	664336.87	2269266.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:396 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:396 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 171 3e1f42f3-e56d-4b44-a723-96e725add697
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:396 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:401 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н688О	-	-	-	663815.27	2269332.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н689О	-	-	-	663814.47	2269335.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н690О	-	-	-	663809.04	2269333.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н691О	-	-	-	663809.84	2269330.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н688О	-	-	-	663815.27	2269332.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:401 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:401 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 121 a55028cf-2ed8-4d61-bef1-482c37847c8c
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:401 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:403 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н692О	-	-	-	664017.01	2269393.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н693О	-	-	-	664015.07	2269396.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н694О	-	-	-	664010.50	2269394.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н695О	-	-	-	664012.49	2269390.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н692О	-	-	-	664017.01	2269393.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:403 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:111
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:403 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 75 a4878c8d-2dc6-4643-a119-918fa9f4cf5a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:403 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:404 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н696О	-	-	-	664170.82	2269584.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н697О	-	-	-	664169.45	2269589.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н698О	-	-	-	664165.15	2269588.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н699О	-	-	-	664166.52	2269583.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н696О	-	-	-	664170.82	2269584.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:404 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:71
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:404 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 91 9588bb8f-c417-4ac7-9994-f828c1b281ef
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:404 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:408 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н700О	-	-	-	664260.31	2269453.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н701О	-	-	-	664260.02	2269459.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н702О	-	-	-	664254.71	2269459.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
160	-	-	-	664255.00	2269453.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н700О	-	-	-	664260.31	2269453.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:408 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:115
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:408 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 14 015230a2-a377-4c32-93d9-291e02ca85f3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:408 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:413 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н703О	-	-	-	663990.73	2269362.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н704О	-	-	-	663985.50	2269360.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н705О	-	-	-	663987.77	2269354.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н706О	-	-	-	663993.26	2269356.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н703О	-	-	-	663990.73	2269362.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:413 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:413 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 185 4785aba9-3d75-4214-87f2-5bfafccefd3d
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:413 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:415 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н707О	-	-	-	664306.91	2269223.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н708О	-	-	-	664306.54	2269227.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н709О	-	-	-	664301.02	2269226.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н710О	-	-	-	664301.39	2269223.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н707О	-	-	-	664306.91	2269223.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:415 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:463
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:415 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 178А 09101f97-90a7-47eb-bdf7-874cff2072a9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:415 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:416 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н711О	-	-	-	663955.30	2269350.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н712О	-	-	-	663953.43	2269353.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
191	-	-	-	663949.84	2269351.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
190	-	-	-	663951.64	2269348.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н711О	-	-	-	663955.30	2269350.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:416 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:129
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:416 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 80 421ee869-e50c-4cd4-aef1-f582631e6e03
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:416 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:417 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н713О	-	-	-	664038.26	2269336.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н714О	-	-	-	664038.54	2269340.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н715О	-	-	-	664034.22	2269340.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н716О	-	-	-	664034.13	2269336.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н713О	-	-	-	664038.26	2269336.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:131
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 187 32a12d9a-76dd-46de-a3e9-b894d0a80e9a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:417 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:419 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н717О	-	-	-	663980.87	2269309.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н718О	-	-	-	663981.61	2269315.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
302	-	-	-	663976.67	2269315.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
303	-	-	-	663975.70	2269310.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н136О	-	-	-	663976.40	2269310.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н717О	-	-	-	663980.87	2269309.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:419 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:132

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:419 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 189 a07404d7-4e7b-4f6a-bbba-822b895af290
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:419 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:420 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н724О	-	-	-	663796.41	2269320.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н725О	-	-	-	663797.63	2269325.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н726О	-	-	-	663794.01	2269326.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н727О	-	-	-	663792.79	2269321.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н724О	-	-	-	663796.41	2269320.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:420 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:420 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 122 91e698f8-0437-42a4-9cee-59d68ae81f76
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:420 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:421 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н728О	-	-	-	663914.83	2269454.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н729О	-	-	-	663912.18	2269459.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н730О	-	-	-	663909.34	2269457.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н731О	-	-	-	663912.18	2269452.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н728О	-	-	-	663914.83	2269454.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:421 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:421 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 152 d3b32578-f649-4088-b8b6-790f074e1fe8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:421 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:423 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н160О	-	-	-	664158.40	2269588.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н732О	-	-	-	664157.00	2269591.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н733О	-	-	-	664153.87	2269590.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н159О	-	-	-	664155.27	2269586.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н160О	-	-	-	664158.40	2269588.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:423 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:423 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 97 1a2a2ffd-e4fa-4580-958a-903824299232
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:423 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:425 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н734О	-	-	-	663882.46	2269398.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н735О	-	-	-	663881.19	2269403.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н736О	-	-	-	663877.13	2269402.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н737О	-	-	-	663878.44	2269397.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н734О	-	-	-	663882.46	2269398.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:425 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:356
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:425 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 101 c52c5571-857d-41f3-a3c3-5880e37f91b8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:425 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:426 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н738О	-	-	-	664365.03	2269255.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н739О	-	-	-	664363.13	2269257.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н740О	-	-	-	664360.43	2269254.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н741О	-	-	-	664362.32	2269252.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н738О	-	-	-	664365.03	2269255.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:426 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:153
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:426 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 133 31df23cb-a72f-464c-b2f3-36d6649d7262
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:426 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:427 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н742О	-	-	-	664064.78	2269360.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н743О	-	-	-	664061.10	2269368.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н744О	-	-	-	664057.46	2269366.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н745О	-	-	-	664060.78	2269358.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н742О	-	-	-	664064.78	2269360.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:427 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:427 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 195 f305e907-b636-4dee-92b7-6e21afd35759
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:427 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:430 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	-	-	-	664272.22	2269514.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
549	-	-	-	664271.88	2269519.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н753О	-	-	-	664267.13	2269519.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н754О	-	-	-	664267.47	2269513.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
370	-	-	-	664272.22	2269514.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:430 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:429
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:430 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 22 1ba691d5-05e0-4f22-88a2-31f392e8f6fe
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:430 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:431 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н755О	-	-	-	663763.00	2269250.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н756О	-	-	-	663764.14	2269254.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н757О	-	-	-	663756.97	2269256.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н758О	-	-	-	663755.83	2269252.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н755О	-	-	-	663763.00	2269250.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:431 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:367
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:431 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 131 03e89a95-2806-414d-9f83-cfaaaa46f4fe
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:431 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:432 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н759О	-	-	-	664077.77	2269395.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н760О	-	-	-	664076.99	2269400.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н761О	-	-	-	664069.84	2269400.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н762О	-	-	-	664070.64	2269394.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н759О	-	-	-	664077.77	2269395.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:432 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:368
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:432 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 197 53c9c9a3-fe39-4810-8fde-45c4464d13a6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:432 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:434 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н763О	-	-	-	664282.90	2269366.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н764О	-	-	-	664283.00	2269369.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н765О	-	-	-	664277.39	2269370.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н766О	-	-	-	664277.29	2269367.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н763О	-	-	-	664282.90	2269366.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:434 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:434 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 9 13c68577-833f-4e97-ae67-0abaa87fc59e
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:434 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:436 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н767О	-	-	-	664076.17	2269490.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н768О	-	-	-	664074.92	2269496.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н769О	-	-	-	664069.52	2269494.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н770О	-	-	-	664070.78	2269489.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н767О	-	-	-	664076.17	2269490.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:436 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:436 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 62 303c7259-aa22-4ce9-9bbf-6a0f1862e329
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:436 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:440 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н785О	-	-	-	663973.39	2269303.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н786О	-	-	-	663973.84	2269307.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н787О	-	-	-	663968.20	2269307.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н788О	-	-	-	663967.82	2269303.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н785О	-	-	-	663973.39	2269303.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:440 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:439
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:440 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 179 3e1817b3-25ae-4252-b394-c5e6e0ff1e9f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:440 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:449 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н800О	-	-	-	664198.04	2269291.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н801О	-	-	-	664198.63	2269294.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н802О	-	-	-	664195.96	2269295.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н803О	-	-	-	664195.37	2269292.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н800О	-	-	-	664198.04	2269291.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:449 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:447
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:449 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 161 b493231c-d419-4d9e-a4bf-cb56cdc45c47
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:449 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:453 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н808О	-	-	-	664237.95	2269491.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н809О	-	-	-	664237.59	2269494.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н810О	-	-	-	664233.72	2269493.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н811О	-	-	-	664234.08	2269491.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н808О	-	-	-	664237.95	2269491.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:453 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:451
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:453 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 18 e5e9c602-0265-474c-9fc5-c4556fafce7b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:453 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:455 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н814О	-	-	-	663922.79	2269390.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
892	-	-	-	663919.74	2269396.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н815О	-	-	-	663915.30	2269394.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н816О	-	-	-	663918.31	2269388.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н814О	-	-	-	663922.79	2269390.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:455 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:445
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:455 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 82 a7d50158-4462-4798-a096-473ac0d0d7c8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:455 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:457 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
939	-	-	-	663749.99	2269271.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н817О	-	-	-	663751.13	2269275.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н818О	-	-	-	663746.50	2269276.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н813О	-	-	-	663745.36	2269272.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
939	-	-	-	663749.99	2269271.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:457 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:454
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:457 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 129 6aa9d3c6-465a-4f1a-9158-76a23063af75
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:457 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:465 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н828О	-	-	-	663816.31	2269383.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н829О	-	-	-	663817.73	2269389.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н830О	-	-	-	663813.17	2269390.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н831О	-	-	-	663811.75	2269384.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н828О	-	-	-	663816.31	2269383.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:465 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:461
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:465 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 114 1c683bc4-524b-434f-a492-eb0dc2551165
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:465 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:468 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н842О	-	-	-	664306.36	2269327.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н843О	-	-	-	664309.01	2269334.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н844О	-	-	-	664304.47	2269336.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н845О	-	-	-	664301.82	2269328.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н842О	-	-	-	664306.36	2269327.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:468 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:467
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:468 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 205 66f4a855-260c-42f5-9223-b7a62684e6b3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:468 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:474 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н851О	-	-	-	664269.01	2269216.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н852О	-	-	-	664271.99	2269222.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н853О	-	-	-	664261.53	2269227.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н854О	-	-	-	664258.55	2269222.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н851О	-	-	-	664269.01	2269216.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:474 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0409001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0409001:474 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 176 1d41dc25-0c59-4bf3-9039-156ebef7b8cc
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:474 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0000000:5223 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1072О	-	-	-	664271.12	2269662.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н1073О	-	-	-	664269.21	2269668.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н1074О	-	-	-	664265.22	2269666.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н1075О	-	-	-	664267.13	2269661.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
н1072О	-	-	-	664271.12	2269662.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0000000:5223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0000000:5206
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0404076

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0000000:5223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Калачевка, дом 198 97bf4f94-21e8-434d-a03f-7bdaf18a55d7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0000000:5223 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:174 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520	663771.46	2269405.58	-	663770.76	2269403.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
521	663772.07	2269410.41	-	663771.44	2269408.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
522	663762.36	2269411.63	-	663761.75	2269409.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
523	663761.44	2269404.24	-	663760.72	2269402.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
524	663768.59	2269403.35	-	663767.86	2269401.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
525	663768.91	2269405.90	-	663768.21	2269403.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
520	663771.46	2269405.58	-	663770.76	2269403.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:174 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:174 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:192 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541	664189.64	2269518.29	-	664188.84	2269516.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
542	664187.31	2269524.79	-	664186.44	2269523.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
543	664182.74	2269523.15	-	664181.64	2269521.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
544	664185.06	2269516.65	-	664184.04	2269514.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
541	664189.64	2269518.29	-	664188.84	2269516.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:192 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:192 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:392 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	664039.76	2269395.97	-	664038.28	2269393.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
757	664038.29	2269400.51	-	664036.74	2269398.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
758	664030.33	2269397.95	-	664028.82	2269395.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
759	664031.09	2269395.61	-	664029.62	2269393.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
760	664028.75	2269394.86	-	664027.29	2269392.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
761	664029.47	2269392.64	-	664028.04	2269390.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
762	664029.83	2269392.76	-	664028.40	2269390.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:392 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
763	664030.36	2269391.12	-	664028.95	2269388.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
764	664031.97	2269391.64	-	664030.56	2269389.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
765	664032.13	2269391.14	-	664030.72	2269388.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
766	664036.96	2269392.70	-	664035.53	2269390.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
767	664036.27	2269394.84	-	664034.81	2269392.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
756	664039.76	2269395.97	-	664038.28	2269393.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:32:0409001:392 :

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:392 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:399 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
768	663743.89	2269250.90	-	663743.66	2269248.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
769	663745.62	2269257.75	-	663745.36	2269255.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
770	663740.91	2269258.91	-	663740.65	2269256.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
771	663740.88	2269258.81	-	663740.62	2269256.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
772	663739.10	2269259.24	-	663738.83	2269256.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
773	663738.27	2269256.08	-	663738.02	2269253.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
774	663738.17	2269256.11	-	663737.92	2269253.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:399 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
775	663737.25	2269252.52	-	663737.01	2269250.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
768	663743.89	2269250.90	-	663743.66	2269248.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:399 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:399 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:414 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
809	664056.85	2269358.86	-	664056.52	2269356.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
810	664054.96	2269364.55	-	664054.63	2269362.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
811	664050.18	2269362.96	-	664049.85	2269360.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
812	664052.07	2269357.27	-	664051.74	2269355.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
809	664056.85	2269358.86	-	664056.52	2269356.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:414 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:414 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:452 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
934	663723.76	2269280.26	-	663722.73	2269277.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
935	663725.09	2269285.38	-	663724.06	2269282.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
936	663718.26	2269287.08	-	663717.23	2269284.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
937	663716.26	2269286.01	-	663715.23	2269283.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
938	663715.45	2269282.50	-	663714.42	2269279.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
934	663723.76	2269280.26	-	663722.73	2269277.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:32:0409001:452 :

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:452 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:473 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1031	664321.72	2269238.60	-	664320.99	2269236.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1032	664321.55	2269240.08	-	664320.79	2269237.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1033	664320.63	2269246.15	-	664319.76	2269243.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1034	664314.59	2269245.11	-	664313.74	2269242.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1035	664315.68	2269237.59	-	664314.97	2269235.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1031	664321.72	2269238.60	-	664320.99	2269236.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:32:0409001:473 :

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:473 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:478 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1059	664135.75	2269511.03	-	664135.15	2269508.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1060	664134.33	2269515.39	-	664133.86	2269513.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1061	664130.11	2269513.85	-	664129.60	2269511.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1062	664128.43	2269513.29	-	664127.90	2269511.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1063	664129.76	2269508.93	-	664129.10	2269507.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1064	664131.46	2269509.49	-	664130.81	2269507.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1059	664135.75	2269511.03	-	664135.15	2269508.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:478 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:478 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:479 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1040	663979.42	2269364.42	-	663979.32	2269362.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1065	663979.23	2269364.70	-	663979.16	2269362.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1041	663981.43	2269367.60	-	663981.65	2269365.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1066	663979.40	2269370.57	-	663979.96	2269368.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1067	663976.33	2269368.56	-	663976.69	2269366.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1068	663975.44	2269369.92	-	663975.95	2269368.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1069	663972.58	2269368.05	-	663972.91	2269366.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:479 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1070	663973.39	2269366.82	-	663973.58	2269365.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1071	663969.88	2269364.52	-	663969.84	2269363.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1072	663972.80	2269360.07	-	663972.27	2269358.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1040	663979.42	2269364.42	-	663979.32	2269362.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:479 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:479 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:483 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1083	664219.38	2269425.38	-	664218.94	2269423.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1084	664218.94	2269429.89	-	664218.44	2269427.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1085	664209.91	2269429.02	-	664209.42	2269426.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1086	664210.33	2269424.51	-	664209.91	2269422.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1083	664219.38	2269425.38	-	664218.94	2269423.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:483 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:483 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:484 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1087	664198.43	2269327.09	-	664198.08	2269324.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1088	664198.25	2269332.85	-	664197.97	2269330.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1089	664190.37	2269332.60	-	664190.09	2269330.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1090	664190.56	2269326.66	-	664190.21	2269324.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1087	664198.43	2269327.09	-	664198.08	2269324.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:484 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:484 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:485 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1091	664226.24	2269543.19	-	664225.33	2269541.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1092	664225.47	2269549.18	-	664224.56	2269547.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1093	664219.51	2269548.41	-	664216.32	2269546.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1094	664217.23	2269548.13	-	664217.37	2269538.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1095	664218.27	2269540.25	-	664222.66	2269538.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1096	664223.56	2269540.79	-	664222.45	2269540.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1097	664223.35	2269542.82	-	-	-	-	-	-
1091	664226.24	2269543.19	-	664225.33	2269541.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:485 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:485 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:486 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1098	664273.42	2269489.47	-	664272.97	2269489.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1099	664273.15	2269495.25	-	664272.61	2269495.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1100	664268.44	2269495.02	-	664267.90	2269494.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1101	664268.72	2269489.25	-	664268.27	2269489.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1098	664273.42	2269489.47	-	664272.97	2269489.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:486 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:486 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:487 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1102	663755.91	2269218.58	-	663755.31	2269216.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1103	663758.05	2269225.11	-	663757.53	2269222.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1104	663756.81	2269225.54	-	663756.30	2269223.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1105	663756.98	2269226.07	-	663756.48	2269223.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1106	663757.67	2269228.46	-	663757.20	2269226.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1107	663753.88	2269229.63	-	663753.42	2269227.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1108	663753.25	2269227.36	-	663752.76	2269225.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:487 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1109	663753.07	2269226.74	-	663752.58	2269224.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1110	663752.12	2269227.06	-	663751.63	2269224.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1111	663749.96	2269220.49	-	663749.38	2269218.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1112	663751.05	2269220.10	-	663750.47	2269217.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1113	663754.76	2269218.92	-	663754.16	2269216.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1102	663755.91	2269218.58	-	663755.31	2269216.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:32:0409001:487 :

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:487 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:489 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1114	663766.01	2269340.10	-	663765.35	2269338.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1115	663767.05	2269345.99	-	663766.60	2269344.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1116	663763.09	2269346.75	-	663762.67	2269344.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1117	663762.04	2269340.87	-	663761.41	2269339.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1114	663766.01	2269340.10	-	663765.35	2269338.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:489 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:489 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:490 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1118	664301.64	2269308.93	-	664300.53	2269306.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1119	664301.34	2269317.30	-	664300.49	2269314.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1120	664295.14	2269317.08	-	664294.29	2269314.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1121	664295.44	2269308.71	-	664294.33	2269306.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1118	664301.64	2269308.93	-	664300.53	2269306.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:490 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:490 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:494 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1146	663787.21	2269420.85	-	663786.73	2269418.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1147	663788.03	2269426.90	-	663787.58	2269424.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1148	663782.12	2269427.70	-	663781.67	2269425.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1149	663781.30	2269421.65	-	663780.82	2269419.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1146	663787.21	2269420.85	-	663786.73	2269418.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:494 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:494 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:809 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1312	663855.37	2269455.18	-	663854.74	2269453.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1313	663857.22	2269462.95	-	663856.65	2269460.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1314	663854.32	2269463.39	-	663853.76	2269461.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1315	663848.17	2269463.76	-	663847.61	2269461.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1316	663847.95	2269455.70	-	663847.32	2269453.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1317	663854.10	2269455.34	-	663853.47	2269453.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1312	663855.37	2269455.18	-	663854.74	2269453.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:809 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:809 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:810 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1318	664070.00	2269547.09	-	664069.73	2269545.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1319	664068.50	2269552.41	-	664068.24	2269550.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1320	664063.15	2269550.85	-	664062.89	2269549.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1321	664064.62	2269545.54	-	664064.34	2269543.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1318	664070.00	2269547.09	-	664069.73	2269545.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:810 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:810 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:811 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1322	664081.00	2269551.72	-	664080.58	2269549.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1323	664079.87	2269555.82	-	664079.47	2269553.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1324	664075.68	2269554.73	-	664075.28	2269552.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1325	664076.81	2269550.64	-	664076.38	2269548.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1322	664081.00	2269551.72	-	664080.58	2269549.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:811 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:811 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:812 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1326	664278.29	2269403.29	-	664278.09	2269401.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
358	664278.44	2269416.27	-	664277.97	2269414.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1327	664269.99	2269416.37	-	664269.52	2269414.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1328	664269.84	2269403.39	-	664269.64	2269401.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1326	664278.29	2269403.29	-	664278.09	2269401.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:812 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:812 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:813 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1329	664018.08	2269344.92	-	664017.48	2269342.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1330	664018.34	2269350.13	-	664017.82	2269347.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1331	664014.06	2269350.49	-	664013.55	2269348.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1332	664013.97	2269349.04	-	664013.43	2269346.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1333	664012.18	2269349.17	-	664011.65	2269347.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1334	664012.03	2269345.34	-	664011.44	2269343.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1329	664018.08	2269344.92	-	664017.48	2269342.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:813 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:813 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:814 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0409001:814 (1/2)								-
1335	663864.04	2269411.18	-	663863.29	2269408.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1336	663863.67	2269415.25	-	663862.92	2269412.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1337	663857.79	2269414.87	-	663857.04	2269412.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1338	663858.16	2269410.81	-	663857.41	2269408.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1335	663864.04	2269411.18	-	663863.29	2269408.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
74:32:0409001:814 (2/2)								-
1335	663864.04	2269411.18	-	663863.29	2269408.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:814 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1336	663863.67	2269415.25	-	663862.92	2269412.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1337	663857.79	2269414.87	-	663857.04	2269412.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1338	663858.16	2269410.81	-	663857.41	2269408.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1335	663864.04	2269411.18	-	663863.29	2269408.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:32:0409001:814 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:814 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:816 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1351	664332.84	2269592.69	-	664332.43	2269590.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1352	664332.93	2269595.57	-	664332.51	2269593.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1353	664319.84	2269596.15	-	664319.42	2269594.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1354	664319.55	2269591.63	-	664319.14	2269589.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1355	664329.16	2269590.98	-	664328.75	2269588.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1356	664329.23	2269592.80	-	664328.82	2269590.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1351	664332.84	2269592.69	-	664332.43	2269590.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:816 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:816 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:821 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1375	664310.38	2269513.34	-	664310.06	2269511.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1376	664311.01	2269520.66	-	664310.63	2269518.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1377	664306.90	2269521.00	-	664306.52	2269518.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1378	664306.79	2269519.74	-	664306.42	2269517.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1379	664304.57	2269519.93	-	664304.20	2269517.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1380	664304.11	2269513.86	-	664303.79	2269511.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1375	664310.38	2269513.34	-	664310.06	2269511.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:821 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:821 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:822 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1381	664335.26	2269252.59	-	664334.62	2269250.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1382	664334.29	2269258.62	-	664333.71	2269256.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1383	664327.21	2269257.49	-	664326.62	2269255.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1384	664328.11	2269251.45	-	664327.46	2269249.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1381	664335.26	2269252.59	-	664334.62	2269250.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:822 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:822 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:824 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1385	664318.25	2269463.64	-	664317.60	2269461.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1386	664315.41	2269468.14	-	664314.79	2269465.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1387	664310.54	2269464.88	-	664309.99	2269462.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1388	664313.38	2269460.36	-	664312.80	2269458.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1385	664318.25	2269463.64	-	664317.60	2269461.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:824 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:824 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:825 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1389	664036.25	2269455.54	-	664035.71	2269453.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1390	664032.45	2269461.42	-	664031.91	2269459.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1391	664026.97	2269457.89	-	664026.43	2269455.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1392	664028.48	2269455.55	-	664027.94	2269453.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1393	664029.76	2269456.38	-	664029.22	2269454.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1394	664032.05	2269452.83	-	664031.50	2269450.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1389	664036.25	2269455.54	-	664035.71	2269453.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:825 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:825 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:826 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1395	664165.82	2269459.75	-	664165.65	2269458.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1396	664165.01	2269464.44	-	664164.52	2269463.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1397	664159.26	2269463.45	-	664158.85	2269461.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1398	664159.07	2269464.45	-	664158.59	2269462.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1399	664157.21	2269464.12	-	664156.76	2269462.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1400	664158.04	2269459.37	-	664157.91	2269457.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1401	664158.21	2269459.39	-	664158.08	2269457.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:826 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1402	664158.28	2269459.10	-	664158.17	2269457.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1403	664159.65	2269458.83	-	664159.56	2269457.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1404	664159.67	2269458.69	-	664159.59	2269456.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1395	664165.82	2269459.75	-	664165.65	2269458.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:32:0409001:826 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:826 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:828 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1405	663961.80	2269415.19	-	663960.89	2269412.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1406	663958.58	2269420.21	-	663957.77	2269417.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1407	663955.20	2269418.03	-	663954.35	2269415.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1408	663958.36	2269412.99	-	663957.41	2269410.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1405	663961.80	2269415.19	-	663960.89	2269412.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:828 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:828 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:829 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1409	664118.52	2269461.51	-	664118.07	2269459.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1410	664122.89	2269462.87	-	664122.45	2269460.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1411	664124.69	2269463.48	-	664124.25	2269461.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1412	664123.13	2269468.45	-	664122.72	2269466.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1413	664121.31	2269467.86	-	664120.90	2269465.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1414	664116.94	2269466.52	-	664116.52	2269464.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1409	664118.52	2269461.51	-	664118.07	2269459.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:829 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:829 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:832 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1436	663894.31	2269490.24	-	663894.04	2269488.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1437	663892.73	2269495.99	-	663892.35	2269494.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1438	663884.97	2269494.02	-	663884.63	2269491.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1439	663886.56	2269488.22	-	663886.33	2269486.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1436	663894.31	2269490.24	-	663894.04	2269488.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:832 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:832 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:834 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1444	663810.43	2269384.09	-	663809.89	2269382.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1445	663811.51	2269388.86	-	663811.08	2269386.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1446	663806.34	2269390.03	-	663805.94	2269388.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1447	663805.28	2269385.26	-	663804.77	2269383.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1444	663810.43	2269384.09	-	663809.89	2269382.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:834 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:834 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:837 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0409001:837 (1/2)								-
1453	663955.30	2269343.35	-	663955.13	2269340.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1454	663951.56	2269349.50	-	663951.48	2269347.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1455	663947.15	2269346.80	-	663947.03	2269344.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1456	663950.91	2269340.66	-	663950.70	2269338.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1457	663953.42	2269342.20	-	663953.23	2269339.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1458	663953.87	2269341.48	-	663953.67	2269339.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1459	663955.36	2269342.40	-	663955.17	2269339.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:837 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1460	663954.92	2269343.12	-	663954.74	2269340.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1453	663955.30	2269343.35	-	663955.13	2269340.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
74:32:0409001:837 (2/2)								-
1461	663954.29	2269345.05	-	663954.14	2269342.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1454	663951.56	2269349.50	-	663951.48	2269347.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1455	663947.15	2269346.80	-	663947.03	2269344.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1462	663949.88	2269342.35	-	663949.69	2269339.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1461	663954.29	2269345.05	-	663954.14	2269342.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:837 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:837 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:398 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1615	663713.60	2269436.18	-	663713.05	2269434.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1616	663714.43	2269444.25	-	663713.72	2269442.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1617	663704.64	2269445.22	-	663703.91	2269443.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1618	663703.84	2269437.16	-	663703.27	2269435.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1615	663713.60	2269436.18	-	663713.05	2269434.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:398 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:398 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:472 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0409001:472 (1/3)								-
1619	664290.49	2269234.16	-	664289.72	2269231.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1620	664290.53	2269236.66	-	664289.88	2269233.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1621	664290.55	2269242.81	-	664290.22	2269239.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1622	664284.49	2269242.70	-	664284.16	2269240.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1623	664284.38	2269236.69	-	664283.74	2269234.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1624	664284.35	2269234.20	-	664283.59	2269231.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1619	664290.49	2269234.16	-	664289.72	2269231.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:472 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0409001:472 (2/3)								-
1619	664290.49	2269234.16	-	664289.72	2269231.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1620	664290.53	2269236.66	-	664289.88	2269233.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1621	664290.55	2269242.81	-	664290.22	2269239.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1622	664284.49	2269242.70	-	664284.16	2269240.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1623	664284.38	2269236.69	-	664283.74	2269234.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1624	664284.35	2269234.20	-	664283.59	2269231.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1619	664290.49	2269234.16	-	664289.72	2269231.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:472 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0409001:472 (3/3)								-
1625	664289.64	2269236.65	-	664289.00	2269233.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1626	664289.69	2269242.78	-	664289.36	2269240.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1627	664285.39	2269242.71	-	664285.06	2269240.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1628	664285.28	2269236.68	-	664284.64	2269234.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1629	664286.76	2269236.67	-	664286.12	2269234.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1630	664286.77	2269236.40	-	664286.12	2269233.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1631	664288.21	2269236.38	-	664287.55	2269233.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:472 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1632	664288.22	2269236.66	-	664287.58	2269233.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1625	664289.64	2269236.65	-	664289.00	2269233.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:472 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:472 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:827 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0409001:827 (1/2)								-
1633	664003.30	2269344.38	-	664002.34	2269341.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1634	664002.53	2269350.85	-	664001.58	2269348.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1635	663995.36	2269350.00	-	663994.41	2269347.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1636	663995.48	2269348.99	-	663994.53	2269346.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1637	663992.88	2269348.68	-	663991.93	2269346.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1638	663993.41	2269344.27	-	663992.45	2269341.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1639	663996.00	2269344.58	-	663995.04	2269342.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:827 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1640	663996.13	2269343.52	-	663995.16	2269341.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1633	664003.30	2269344.38	-	664002.34	2269341.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
74:32:0409001:827 (2/2)								-
1633	664003.30	2269344.38	-	664002.33	2269341.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1634	664002.53	2269350.85	-	664001.58	2269348.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1635	663995.36	2269350.00	-	663994.41	2269347.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1640	663996.13	2269343.52	-	663995.16	2269341.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1641	663997.55	2269343.69	-	663996.58	2269341.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:827 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1642	663997.67	2269342.69	-	663996.70	2269340.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1643	664001.57	2269343.16	-	664000.60	2269340.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1644	664001.45	2269344.16	-	664000.48	2269341.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1633	664003.30	2269344.38	-	664002.33	2269341.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:32:0409001:827 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:827 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:406 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0409001:406 (1/2)								-
1645	664294.38	2269260.97	-	664293.90	2269259.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1646	664294.36	2269267.61	-	664293.79	2269265.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1647	664287.59	2269267.58	-	664287.02	2269265.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1648	664287.64	2269260.81	-	664287.16	2269258.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1645	664294.38	2269260.97	-	664293.90	2269259.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
74:32:0409001:406 (2/2)								-
1645	664294.38	2269260.97	-	664293.90	2269259.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:406 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1646	664294.36	2269267.61	-	664293.79	2269265.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1649	664289.87	2269267.56	-	664289.30	2269265.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1650	664289.87	2269260.86	-	664289.39	2269258.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1645	664294.38	2269260.97	-	664293.90	2269259.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:406 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:406 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:823 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0409001:823 (1/2)								-
1651	663804.61	2269402.64	-	663803.88	2269400.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1652	663806.45	2269410.77	-	663805.74	2269409.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1653	663800.57	2269412.11	-	663799.86	2269410.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1654	663798.73	2269403.97	-	663798.00	2269402.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1651	663804.61	2269402.64	-	663803.88	2269400.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
74:32:0409001:823 (2/2)								-
1655	663804.76	2269403.31	-	663804.03	2269401.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:823 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1652	663806.45	2269410.77	-	663805.74	2269409.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1653	663800.57	2269412.11	-	663799.86	2269410.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1656	663798.88	2269404.64	-	663798.15	2269402.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1655	663804.76	2269403.31	-	663804.03	2269401.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:823 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:823 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:407 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0409001:407 (1/2)								-
1657	664207.95	2269567.69	-	664207.60	2269565.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1658	664207.14	2269569.51	-	664206.77	2269567.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1659	664210.25	2269570.90	-	664209.86	2269568.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1660	664208.60	2269574.58	-	664208.16	2269572.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1661	664201.98	2269571.62	-	664201.58	2269569.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1662	664204.44	2269566.11	-	664204.11	2269563.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1657	664207.95	2269567.69	-	664207.60	2269565.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:407 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0409001:407 (2/2)								-
1659	664210.25	2269570.90	-	664209.86	2269568.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1660	664208.60	2269574.58	-	664208.16	2269572.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1661	664201.98	2269571.62	-	664201.58	2269569.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1663	664203.63	2269567.93	-	664203.28	2269565.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1659	664210.25	2269570.90	-	664209.86	2269568.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:32:0409001:407 :

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:407 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:820 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0409001:820 (1/2)								-
1664	664099.01	2269453.64	-	664097.89	2269450.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1665	664097.75	2269457.49	-	664096.64	2269454.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1666	664087.95	2269454.13	-	664086.83	2269451.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1667	664089.22	2269450.27	-	664088.08	2269447.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1664	664099.01	2269453.64	-	664097.89	2269450.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
74:32:0409001:820 (2/2)								-
1668	664090.26	2269450.63	-	664089.13	2269447.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:820 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1669	664094.90	2269452.22	-	664093.77	2269449.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1670	664093.63	2269456.08	-	664092.51	2269453.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1671	664088.99	2269454.49	-	664087.87	2269451.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1668	664090.26	2269450.63	-	664089.13	2269447.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0409001:820 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:820 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:488 :

Система координат МСК-74 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0409001:488 (1/3)								-
1672	664210.73	2269525.87	-	664210.05	2269523.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1673	664209.51	2269532.46	-	664209.00	2269530.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1674	664204.37	2269531.48	-	664203.84	2269529.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1675	664205.57	2269524.90	-	664204.87	2269522.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
1672	664210.73	2269525.87	-	664210.05	2269523.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1
74:32:0409001:488 (2/3)								-
1676	664213.25	2269523.52	-	664212.57	2269521.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.1

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:488 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1677	664212.21	2269529.45	-	664211.60	2269527.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1678	664210.05	2269529.10	-	664209.44	2269526.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1679	664209.48	2269532.36	-	664208.91	2269530.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1680	664204.52	2269531.50	-	664203.94	2269529.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1681	664206.13	2269522.27	-	664205.44	2269520.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1676	664213.25	2269523.52	-	664212.57	2269521.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
74:32:0409001:488 (3/3)								-
1682	664210.60	2269525.88	-	664209.95	2269523.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0409001:488 :

Система координат МСК-74 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1679	664209.48	2269532.36	-	664208.91	2269530.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1680	664204.52	2269531.50	-	664203.94	2269529.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1683	664205.65	2269525.02	-	664204.99	2269522.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$
1682	664210.60	2269525.88	-	664209.95	2269523.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:32:0409001:488 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0409001:488 :

1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта капитального строительства ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Схема границ земельных участков



Схема геодезических построений



Условные обозначения

- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка

ст.VISH - Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии