КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

74:32:0206001

(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории : "14" июля 2022 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа, 1027400827838, 7413001930

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

"14" июля 2022 г. , б/н

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Екимова Екатерина Алексеевна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 128-804-068 64

Контактный телефон: +73515149876

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
город Кыштым, улица Карла Либкнехта, 217А
kdaster@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: Ассоциация саморегулируемая организация "Балтийское объединение кадастровых инжеров"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 13639

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "Гео-сервис"

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ
Муниципальный контракт, 2022/03/18, 18.03.2022
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории кадастрового квартала 74:32:0206001	КУВИ-001/2022-31867448, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Челябинской области, 09.03.2022
2	Кадастровый план территории кадастрового квартала 74:32:0207001	КУВИ-001/2022-18067734, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Челябинской области, 09.02.2022
3	Кадастровый план территории кадастрового квартала 74:32:0000000	КУВИ-002/2021-174074265, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Челябинской области, 29.12.2021
4	Выписка из Каталога координат и высот пунктов государственной геодезической сети сгущения	1819/1340, ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", 28.10.2020
5	Выписка из Каталога координат и высот пунктов государственной геодезической сети сгущения	1818/1400, ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", 06.11.2020

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат МСК-74, зона 2

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на "15" апреля 2022 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	п.тр. Кладбище пункт триангуляции	2 класс	670403.60	2270774.30	Сохранился	Сохранился	Сохранился
2	п.тр.Собонеева пункт триангуляции	2 класс	667862.62	2268837.43	Сохранился	Сохранился	Сохранился
3	п.п.9307 пункт полигометрии	4 класс	662562.57	2268819.15	Утрачен	Сохранился	Сохранился
4	п.п.9327 пункт полигометрии	4 класс	668287.87	2266984.44	Утрачен	Сохранился	Сохранился

6. Сведения о средствах измерений			
№ п/п	**Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)**	**Сведения об утверждении типа измерений**	**Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)**
1	**2**	**3**	**4**
-	-	-	-

7. Пояснения к разделам карты-плана территории		
№ п/п	**Наименование раздела**	**Пояснение**
1	**2**	**3**
-	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:461

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	673969.51	2272634.24	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н2У	-	-	673969.64	2272666.72	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н3У	-	-	673942.50	2272666.75	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н4У	-	-	673943.38	2272639.27	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н5У	-	-	673943.49	2272632.56	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н1У	-	-	673969.51	2272634.24	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:461

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	32.48	-	-
н2У	н3У	27.14	-	-
н3У	н4У	27.49	-	-
н4У	н5У	6.71	-	-
н5У	н1У	26.07	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:461

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	885 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{885}=21$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	885
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:807

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	-	-	673938.11	2272547.32	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н7У	-	-	673932.15	2272579.78	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н8У	-	-	673920.38	2272577.74	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н9У	-	-	673912.64	2272575.99	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н10У	-	-	673917.47	2272547.10	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н11У	-	-	673918.53	2272544.55	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н12У	-	-	673921.56	2272543.83	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н6У	-	-	673938.11	2272547.32	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:807

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	н7У	33.00	-	-
н7У	н8У	11.95	-	-
н8У	н9У	7.94	-	-
н9У	н10У	29.29	-	-
н10У	н11У	2.76	-	-
н11У	н12У	3.11	-	-
н12У	н6У	16.91	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:807

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 3

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	667 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√667=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	670
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:6

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н20У	-	-	673998.59	2272561.51	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н21У	-	-	673993.49	2272592.45	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н22У	-	-	673973.36	2272588.77	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н23У	-	-	673977.37	2272557.70	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н24У	-	-	673977.42	2272556.74	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н20У	-	-	673998.59	2272561.51	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н21У	31.36	-	-
н21У	н22У	20.46	-	-
н22У	н23У	31.33	-	-
н23У	н24У	0.96	-	-
н24У	н20У	21.70	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 6
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	668 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{668}=18$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0410001:490
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:116

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	-	-	674041.81	2272570.71	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н31У	-	-	674041.59	2272579.53	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н32У	-	-	674041.82	2272580.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н33У	-	-	674041.49	2272584.49	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н34У	-	-	674041.76	2272588.11	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н35У	-	-	674041.30	2272594.38	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н36У	-	-	674041.10	2272597.20	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н37У	-	-	674039.62	2272597.20	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н38У	-	-	674034.64	2272596.69	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
8	-	-	674016.75	2272596.80	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
7	-	-	674016.06	2272592.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
6	-	-	674016.71	2272583.67	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
5	-	-	674018.32	2272565.74	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н30У	-	-	674041.81	2272570.71	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	н31У	8.82	-	-
н31У	н32У	0.70	-	-
н32У	н33У	4.31	-	-
н33У	н34У	3.63	-	-
н34У	н35У	6.29	-	-
н35У	н36У	2.83	-	-
н36У	н37У	1.48	-	-

н37У	н38У	5.01	-	-
н38У	8	17.89	-	-
8	7	4.49	-	-
7	6	8.71	-	-
6	5	18.00	-	-
5	н30У	24.01	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	706 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√706=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:452

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	-	-	674071.28	2272577.82	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н40У	-	-	674070.20	2272588.03	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н41У	-	-	674068.97	2272598.45	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н36У	-	-	674041.10	2272597.20	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н35У	-	-	674041.30	2272594.38	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н34У	-	-	674041.76	2272588.11	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н33У	-	-	674041.49	2272584.49	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н32У	-	-	674041.82	2272580.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н31У	-	-	674041.59	2272579.53	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н30У	-	-	674041.81	2272570.71	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н39У	-	-	674071.28	2272577.82	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:452

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н40У	10.27	-	-
н40У	н41У	10.49	-	-
н41У	н36У	27.90	-	-
н36У	н35У	2.83	-	-
н35У	н34У	6.29	-	-
н34У	н33У	3.63	-	-
н33У	н32У	4.31	-	-
н32У	н31У	0.70	-	-
н31У	н30У	8.82	-	-
н30У	н39У	30.32	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:452		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	679 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√679=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	645
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	34
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:437

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	-	-	674101.71	2272584.92	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н43У	-	-	674101.08	2272603.58	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н41У	-	-	674068.97	2272598.45	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н40У	-	-	674070.20	2272588.03	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н39У	-	-	674071.28	2272577.82	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н42У	-	-	674101.71	2272584.92	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:437

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н43У	18.67	-	-
н43У	н41У	32.52	-	-
н41У	н40У	10.49	-	-
н40У	н39У	10.27	-	-
н39У	н42У	31.25	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:437

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	623 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{623}=17$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:450

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	-	-	674134.56	2272588.09	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н45У	-	-	674133.79	2272605.34	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н43У	-	-	674101.08	2272603.58	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н42У	-	-	674101.71	2272584.92	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н44У	-	-	674134.56	2272588.09	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:450

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н45У	17.27	-	-
н45У	н43У	32.76	-	-
н43У	н42У	18.67	-	-
н42У	н44У	33.00	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:450

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	590 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{590}=17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	610
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:98

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	-	-	674158.48	2272589.69	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н47У	-	-	674158.47	2272591.78	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н48У	-	-	674175.19	2272608.25	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н49У	-	-	674162.24	2272610.08	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н50У	-	-	674155.73	2272610.32	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н51У	-	-	674153.07	2272608.52	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н52У	-	-	674153.71	2272607.91	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н45У	-	-	674133.79	2272605.34	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н44У	-	-	674134.56	2272588.09	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н53У	-	-	674138.05	2272588.66	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н54У	-	-	674142.48	2272589.28	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н55У	-	-	674145.05	2272587.67	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н46У	-	-	674158.48	2272589.69	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н47У	2.09	-	-
н47У	н48У	23.47	-	-
н48У	н49У	13.08	-	-
н49У	н50У	6.51	-	-
н50У	н51У	3.21	-	-
н51У	н52У	0.88	-	-
н52У	н45У	20.09	-	-
н45У	н44У	17.27	-	-

н44У	н53У	3.54	-	-
н53У	н54У	4.47	-	-
н54У	н55У	3.03	-	-
н55У	н46У	13.58	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:98

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	610 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√610=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0206001:443
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:484

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	-	-	673964.94	2272517.13	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н66У	-	-	673961.98	2272531.70	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н67У	-	-	673959.02	2272546.64	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
10	-	-	673939.18	2272542.43	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
9	-	-	673944.57	2272512.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н68У	-	-	673949.41	2272513.34	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н65У	-	-	673964.94	2272517.13	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:484

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н66У	14.87	-	-
н66У	н67У	15.23	-	-
н67У	10	20.28	-	-
10	9	30.55	-	-
9	н68У	4.94	-	-
н68У	н65У	15.99	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:484

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 14
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	625 ± 18

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√625=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	635
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:395

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	-	-	673985.22	2272521.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н70У	-	-	673983.62	2272530.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н71У	-	-	673979.39	2272551.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н72У	-	-	673959.58	2272547.38	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н67У	-	-	673959.02	2272546.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н66У	-	-	673961.98	2272531.70	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н65У	-	-	673964.94	2272517.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н69У	-	-	673985.22	2272521.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:395

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н70У	8.95	-	-
н70У	н71У	21.29	-	-
н71У	н72У	20.19	-	-
н72У	н67У	0.93	-	-
н67У	н66У	15.23	-	-
н66У	н65У	14.87	-	-
н65У	н69У	20.77	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:395

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 15

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	637 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√637=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	670
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	33
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0206001:428
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:804

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н77У	-	-	674005.98	2272525.42	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н78У	-	-	673998.77	2272555.81	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н71У	-	-	673979.39	2272551.30	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н70У	-	-	673983.62	2272530.43	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н69У	-	-	673985.22	2272521.62	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н77У	-	-	674005.98	2272525.42	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:804

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н78У	31.23	-	-
н78У	н71У	19.90	-	-
н71У	н70У	21.29	-	-
н70У	н69У	8.95	-	-
н69У	н77У	21.10	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:804

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	628 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{628}=18$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:454

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	-	-	674026.36	2272529.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н80У	-	-	674018.65	2272560.50	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н78У	-	-	673998.77	2272555.81	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н77У	-	-	674005.98	2272525.42	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н79У	-	-	674026.36	2272529.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:454

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	н80У	31.86	-	-
н80У	н78У	20.43	-	-
н78У	н77У	31.23	-	-
н77У	н79У	20.80	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:454

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 17
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	650 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{650}=18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:463

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	-	-	674045.51	2272533.20	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н82У	-	-	674037.99	2272564.70	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н80У	-	-	674018.65	2272560.50	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н79У	-	-	674026.36	2272529.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н81У	-	-	674045.51	2272533.20	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:463

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н82У	32.39	-	-
н82У	н80У	19.79	-	-
н80У	н79У	31.86	-	-
н79У	н81У	19.49	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:463

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 18
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	630 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{630}=18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:69

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	-	-	674086.61	2272540.94	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н84У	-	-	674087.37	2272541.10	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н85У	-	-	674081.17	2272574.18	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н86У	-	-	674058.45	2272569.09	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н87У	-	-	674064.73	2272536.84	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н88У	-	-	674065.55	2272536.99	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н89У	-	-	674067.04	2272537.27	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н83У	-	-	674086.61	2272540.94	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н84У	0.78	-	-
н84У	н85У	33.66	-	-
н85У	н86У	23.28	-	-
н86У	н87У	32.86	-	-
н87У	н88У	0.83	-	-
н88У	н89У	1.52	-	-
н89У	н83У	19.91	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 20

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	770 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√770=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	770
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:99

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	-	-	674104.61	2272544.15	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н91У	-	-	674099.67	2272578.25	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н85У	-	-	674081.17	2272574.18	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н84У	-	-	674087.37	2272541.10	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н90У	-	-	674104.61	2272544.15	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н91У	34.46	-	-
н91У	н85У	18.94	-	-
н85У	н84У	33.66	-	-
н84У	н90У	17.51	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:99

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 21
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	620 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{620}=17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:80

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	-	-	674127.18	2272549.87	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н93У	-	-	674117.38	2272581.73	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н91У	-	-	674099.67	2272578.25	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н90У	-	-	674104.61	2272544.15	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н94У	-	-	674106.75	2272544.52	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н92У	-	-	674127.18	2272549.87	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н93У	33.33	-	-
н93У	н91У	18.05	-	-
н91У	н90У	34.46	-	-
н90У	н94У	2.17	-	-
н94У	н92У	21.12	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:80

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 22
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	700 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{700}=19$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:100

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	-	-	674148.06	2272553.85	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н96У	-	-	674142.73	2272571.34	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н97У	-	-	674138.51	2272584.58	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н98У	-	-	674130.68	2272583.14	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н93У	-	-	674117.38	2272581.73	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н92У	-	-	674127.18	2272549.87	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н99У	-	-	674135.24	2272551.05	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н95У	-	-	674148.06	2272553.85	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н96У	18.28	-	-
н96У	н97У	13.90	-	-
н97У	н98У	7.96	-	-
н98У	н93У	13.37	-	-
н93У	н92У	33.33	-	-
н92У	н99У	8.15	-	-
н99У	н95У	13.12	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 23

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	692 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√692=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:101

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100У	-	-	674166.95	2272559.33	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н101У	-	-	674159.87	2272583.73	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н46У	-	-	674158.48	2272589.69	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н55У	-	-	674145.05	2272587.67	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н54У	-	-	674142.48	2272589.28	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н53У	-	-	674138.05	2272588.66	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н97У	-	-	674138.51	2272584.58	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н96У	-	-	674142.73	2272571.34	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н95У	-	-	674148.06	2272553.85	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н102У	-	-	674148.99	2272555.12	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н103У	-	-	674152.92	2272555.26	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н100У	-	-	674166.95	2272559.33	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н100У	н101У	25.41	-	-
н101У	н46У	6.12	-	-
н46У	н55У	13.58	-	-
н55У	н54У	3.03	-	-
н54У	н53У	4.47	-	-
н53У	н97У	4.11	-	-
н97У	н96У	13.90	-	-
н96У	н95У	18.28	-	-
н95У	н102У	1.57	-	-
н102У	н103У	3.93	-	-

н103У	н100У	14.61	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 24
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	666 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√666=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	715
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	49
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:102

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	-	-	674170.34	2272559.69	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н105У	-	-	674187.08	2272607.81	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н106У	-	-	674182.29	2272609.42	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н48У	-	-	674175.19	2272608.25	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н47У	-	-	674158.47	2272591.78	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н46У	-	-	674158.48	2272589.69	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н101У	-	-	674159.87	2272583.73	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н100У	-	-	674166.95	2272559.33	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н104У	-	-	674170.34	2272559.69	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	н105У	50.95	-	-
н105У	н106У	5.05	-	-
н106У	н48У	7.20	-	-
н48У	н47У	23.47	-	-
н47У	н46У	2.09	-	-
н46У	н101У	6.12	-	-
н101У	н100У	25.41	-	-
н100У	н104У	3.41	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 25
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	734 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√734=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	733
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:385

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	-	-	674009.34	2272496.03	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н109У	-	-	674008.22	2272506.46	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н110У	-	-	674007.56	2272512.29	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н111У	-	-	674006.40	2272522.66	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н77У	-	-	674005.98	2272525.42	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н69У	-	-	673985.22	2272521.62	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
17	-	-	673989.43	2272491.98	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н108У	-	-	674009.34	2272496.03	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:385

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	н109У	10.49	-	-
н109У	н110У	5.87	-	-
н110У	н111У	10.43	-	-
н111У	н77У	2.79	-	-
н77У	н69У	21.10	-	-
н69У	17	29.94	-	-
17	н108У	20.32	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:385

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 29

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	617 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√617=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	605
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0410001:553
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:105

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	674032.43	2272500.46	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н120У	-	-	674030.09	2272514.17	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н79У	-	-	674026.36	2272529.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н77У	-	-	674005.98	2272525.42	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н111У	-	-	674006.40	2272522.66	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н110У	-	-	674007.56	2272512.29	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н109У	-	-	674008.22	2272506.46	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н108У	-	-	674009.34	2272496.03	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н119У	-	-	674032.43	2272500.46	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н120У	13.91	-	-
н120У	н79У	15.86	-	-
н79У	н77У	20.80	-	-
н77У	н111У	2.79	-	-
н111У	н110У	10.43	-	-
н110У	н109У	5.87	-	-
н109У	н108У	10.49	-	-
н108У	н119У	23.51	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 30
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	662 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√662=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:70

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121У	-	-	674050.56	2272504.00	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н81У	-	-	674045.51	2272533.20	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н79У	-	-	674026.36	2272529.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н120У	-	-	674030.09	2272514.17	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н119У	-	-	674032.43	2272500.46	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н121У	-	-	674050.56	2272504.00	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н121У	н81У	29.63	-	-
н81У	н79У	19.49	-	-
н79У	н120У	15.86	-	-
н120У	н119У	13.91	-	-
н119У	н121У	18.47	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 31
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	556 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{556}=17$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	610
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	54
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:444

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н122У	-	-	674147.36	2272522.63	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н123У	-	-	674147.98	2272541.84	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н95У	-	-	674148.06	2272553.85	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н99У	-	-	674135.24	2272551.05	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н92У	-	-	674127.18	2272549.87	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
35	-	-	674127.89	2272531.54	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
34	-	-	674128.14	2272518.61	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н122У	-	-	674147.36	2272522.63	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:444

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н122У	н123У	19.22	-	-
н123У	н95У	12.01	-	-
н95У	н99У	13.12	-	-
н99У	н92У	8.15	-	-
н92У	35	18.34	-	-
35	34	12.93	-	-
34	н122У	19.64	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:444

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 36

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	624 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√624=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:469

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	-	-	674173.10	2272526.81	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н104У	-	-	674170.34	2272559.69	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н100У	-	-	674166.95	2272559.33	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н103У	-	-	674152.92	2272555.26	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н102У	-	-	674148.99	2272555.12	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н95У	-	-	674148.06	2272553.85	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н123У	-	-	674147.98	2272541.84	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н122У	-	-	674147.36	2272522.63	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н124У	-	-	674173.10	2272526.81	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:469

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н104У	33.00	-	-
н104У	н100У	3.41	-	-
н100У	н103У	14.61	-	-
н103У	н102У	3.93	-	-
н102У	н95У	1.57	-	-
н95У	н123У	12.01	-	-
н123У	н122У	19.22	-	-
н122У	н124У	26.08	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:469

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 37
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	780 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√780=20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	780
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:107

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	-	-	673955.36	2272442.37	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н126У	-	-	673952.49	2272458.40	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н127У	-	-	673948.72	2272477.89	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н128У	-	-	673931.26	2272473.95	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н129У	-	-	673937.95	2272438.84	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н130У	-	-	673946.67	2272440.68	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н125У	-	-	673955.36	2272442.37	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	н126У	16.28	-	-
н126У	н127У	19.85	-	-
н127У	н128У	17.90	-	-
н128У	н129У	35.74	-	-
н129У	н130У	8.91	-	-
н130У	н125У	8.85	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 38
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	642 ± 18

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√642=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:81

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н131У	-	-	673988.68	2272449.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н132У	-	-	673985.44	2272468.64	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н133У	-	-	673983.95	2272475.08	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н134У	-	-	673981.53	2272485.40	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н135У	-	-	673971.63	2272482.80	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н136У	-	-	673965.59	2272481.06	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
37	-	-	673969.41	2272463.34	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
36	-	-	673972.22	2272446.18	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н131У	-	-	673988.68	2272449.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н131У	н132У	19.55	-	-
н132У	н133У	6.61	-	-
н133У	н134У	10.60	-	-
н134У	н135У	10.24	-	-
н135У	н136У	6.29	-	-
н136У	37	18.13	-	-
37	36	17.39	-	-
36	н131У	16.76	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 40
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	604 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√604=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	625
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:453

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	-	-	674020.65	2272457.01	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н138У	-	-	674018.71	2272466.88	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н139У	-	-	674018.81	2272469.86	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н140У	-	-	674015.85	2272491.96	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н141У	-	-	674005.62	2272490.06	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н142У	-	-	674003.49	2272489.29	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
47	-	-	673999.41	2272488.10	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
46	-	-	674000.47	2272479.42	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
45	-	-	674001.27	2272473.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
44	-	-	674002.42	2272461.98	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
43	-	-	674003.26	2272456.32	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
42	-	-	674003.44	2272453.14	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н143У	-	-	674015.61	2272456.35	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н137У	-	-	674020.65	2272457.01	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:453

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	н138У	10.06	-	-
н138У	н139У	2.98	-	-
н139У	н140У	22.30	-	-
н140У	н141У	10.40	-	-
н141У	н142У	2.26	-	-
н142У	47	4.25	-	-
47	46	8.74	-	-

46	45	6.11	-	-
45	44	11.44	-	-
44	43	5.72	-	-
43	42	3.19	-	-
42	н143У	12.59	-	-
н143У	н137У	5.08	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:453

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 42
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	598 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√598=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	610
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0206001:455
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:7

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148У	-	-	674038.33	2272461.00	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н149У	-	-	674037.04	2272467.07	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н150У	-	-	674034.72	2272482.37	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н151У	-	-	674033.04	2272493.71	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н152У	-	-	674032.51	2272495.28	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н140У	-	-	674015.85	2272491.96	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н139У	-	-	674018.81	2272469.86	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н138У	-	-	674018.71	2272466.88	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н137У	-	-	674020.65	2272457.01	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н153У	-	-	674032.12	2272459.71	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н148У	-	-	674038.33	2272461.00	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н148У	н149У	6.21	-	-
н149У	н150У	15.47	-	-
н150У	н151У	11.46	-	-
н151У	н152У	1.66	-	-
н152У	н140У	16.99	-	-
н140У	н139У	22.30	-	-
н139У	н138У	2.98	-	-
н138У	н137У	10.06	-	-
н137У	н153У	11.78	-	-
н153У	н148У	6.34	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:7		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 43
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	617 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√617=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	610
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:442

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	-	-	674071.13	2272467.13	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н155У	-	-	674067.50	2272502.31	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н156У	-	-	674049.95	2272498.65	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н157У	-	-	674054.39	2272463.54	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н154У	-	-	674071.13	2272467.13	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:442

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н155У	35.37	-	-
н155У	н156У	17.93	-	-
н156У	н157У	35.39	-	-
н157У	н154У	17.12	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:442

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 45
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	617 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{617}=17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	610
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:84

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	-	-	674102.67	2272473.17	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н160У	-	-	674102.18	2272480.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н161У	-	-	674100.69	2272494.35	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н162У	-	-	674098.80	2272502.94	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н163У	-	-	674098.41	2272506.26	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н164У	-	-	674098.47	2272508.11	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
50	-	-	674082.90	2272505.22	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
49	-	-	674087.18	2272470.40	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н159У	-	-	674102.67	2272473.17	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н160У	7.44	-	-
н160У	н161У	13.84	-	-
н161У	н162У	8.80	-	-
н162У	н163У	3.34	-	-
н163У	н164У	1.85	-	-
н164У	50	15.84	-	-
50	49	35.08	-	-
49	н159У	15.74	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 47
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	562 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√562=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	585
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	23
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:465

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н166У	-	-	674156.93	2272483.42	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н167У	-	-	674154.42	2272516.37	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
65	-	-	674136.79	2272514.65	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
64	-	-	674139.96	2272480.27	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н168У	-	-	674143.14	2272480.20	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н169У	-	-	674149.62	2272481.67	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н166У	-	-	674156.93	2272483.42	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:465

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н167У	33.05	-	-
н167У	65	17.71	-	-
65	64	34.53	-	-
64	н168У	3.18	-	-
н168У	н169У	6.64	-	-
н169У	н166У	7.52	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:465

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 50
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	595 ± 17

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√595=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	595
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:808

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170У	-	-	674174.42	2272486.41	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н171У	-	-	674172.22	2272518.54	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н167У	-	-	674154.42	2272516.37	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н166У	-	-	674156.93	2272483.42	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н170У	-	-	674174.42	2272486.41	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:808

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н170У	н171У	32.21	-	-
н171У	н167У	17.93	-	-
н167У	н166У	33.05	-	-
н166У	н170У	17.74	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:808

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 51
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	580 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{580}=17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	580
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:378

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н172У	-	-	673960.62	2272409.09	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н173У	-	-	673958.41	2272422.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н125У	-	-	673955.36	2272442.37	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н130У	-	-	673946.67	2272440.68	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н129У	-	-	673937.95	2272438.84	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н174У	-	-	673941.90	2272418.72	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н175У	-	-	673944.64	2272405.85	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н172У	-	-	673960.62	2272409.09	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:378

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	н173У	13.29	-	-
н173У	н125У	20.41	-	-
н125У	н130У	8.85	-	-
н130У	н129У	8.91	-	-
н129У	н174У	20.50	-	-
н174У	н175У	13.16	-	-
н175У	н172У	16.31	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:378

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 52

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	574 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√574=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	575
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:72

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	-	-	673977.59	2272412.88	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н177У	-	-	673974.60	2272426.76	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н178У	-	-	673974.16	2272432.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
36	-	-	673972.22	2272446.18	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н125У	-	-	673955.36	2272442.37	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н173У	-	-	673958.41	2272422.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н172У	-	-	673960.62	2272409.09	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н179У	-	-	673967.47	2272410.67	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н176У	-	-	673977.59	2272412.88	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	н177У	14.20	-	-
н177У	н178У	5.85	-	-
н178У	36	13.73	-	-
36	н125У	17.29	-	-
н125У	н173У	20.41	-	-
н173У	н172У	13.29	-	-
н172У	н179У	7.03	-	-
н179У	н176У	10.36	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:72

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 53
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	575 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√575=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	580
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0206001:388
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:109

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н184У	-	-	673994.11	2272416.11	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н185У	-	-	673991.92	2272427.94	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н186У	-	-	673991.63	2272431.74	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н131У	-	-	673988.68	2272449.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
36	-	-	673972.22	2272446.18	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н178У	-	-	673974.16	2272432.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н177У	-	-	673974.60	2272426.76	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н176У	-	-	673977.59	2272412.88	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н184У	-	-	673994.11	2272416.11	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н184У	н185У	12.03	-	-
н185У	н186У	3.81	-	-
н186У	н131У	17.87	-	-
н131У	36	16.76	-	-
36	н178У	13.73	-	-
н178У	н177У	5.85	-	-
н177У	н176У	14.20	-	-
н176У	н184У	16.83	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:109

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 54
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	575 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√575=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	560
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:73

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	-	-	674028.11	2272422.80	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н188У	-	-	674026.01	2272431.85	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н189У	-	-	674021.80	2272452.93	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н137У	-	-	674020.65	2272457.01	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н143У	-	-	674015.61	2272456.35	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
42	-	-	674003.44	2272453.14	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
48	-	-	674007.11	2272435.84	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
42	-	-	674009.56	2272426.26	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
67	-	-	674009.52	2272423.84	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н190У	-	-	674013.88	2272425.06	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н191У	-	-	674015.20	2272419.85	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н192У	-	-	674024.32	2272421.80	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н193У	-	-	674024.65	2272421.75	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н187У	-	-	674028.11	2272422.80	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н188У	9.29	-	-
н188У	н189У	21.50	-	-
н189У	н137У	4.24	-	-
н137У	н143У	5.08	-	-
н143У	42	12.59	-	-
42	48	17.68	-	-
48	42	9.89	-	-

42	67	2.42	-	-
67	н190У	4.53	-	-
н190У	н191У	5.37	-	-
н191У	н192У	9.33	-	-
н192У	н193У	0.33	-	-
н193У	н187У	3.62	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 56
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	602 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√602=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0206001:477
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:473

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	-	-	674077.78	2272433.57	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н158У	-	-	674071.96	2272467.30	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н154У	-	-	674071.13	2272467.13	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н157У	-	-	674054.39	2272463.54	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
82	-	-	674054.51	2272462.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
81	-	-	674055.87	2272457.62	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
80	-	-	674058.16	2272447.61	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
79	-	-	674059.55	2272441.04	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
78	-	-	674061.70	2272430.81	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н207У	-	-	674063.29	2272431.07	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н206У	-	-	674077.78	2272433.57	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:473

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н158У	34.23	-	-
н158У	н154У	0.85	-	-
н154У	н157У	17.12	-	-
н157У	82	1.36	-	-
82	81	4.77	-	-
81	80	10.27	-	-
80	79	6.72	-	-
79	78	10.45	-	-
78	н207У	1.61	-	-
н207У	н206У	14.70	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:473		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 59
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	577 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√577=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	580
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:448

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н208У	-	-	674094.12	2272436.39	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н209У	-	-	674090.48	2272456.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
49	-	-	674087.18	2272470.40	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н158У	-	-	674071.96	2272467.30	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н206У	-	-	674077.78	2272433.57	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н208У	-	-	674094.12	2272436.39	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:448

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н208У	н209У	20.13	-	-
н209У	49	14.59	-	-
49	н158У	15.53	-	-
н158У	н206У	34.23	-	-
н206У	н208У	16.58	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:448

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 60
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	560 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{560}=17$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	570
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:112

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н210У	-	-	674111.92	2272439.58	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н159У	-	-	674102.67	2272473.17	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
49	-	-	674087.18	2272470.40	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н209У	-	-	674090.48	2272456.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н208У	-	-	674094.12	2272436.39	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н210У	-	-	674111.92	2272439.58	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н210У	н159У	34.84	-	-
н159У	49	15.74	-	-
49	н209У	14.59	-	-
н209У	н208У	20.13	-	-
н208У	н210У	18.08	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 61
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	580 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{580}=17$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	595
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:457

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211У	-	-	674127.99	2272446.98	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н212У	-	-	674123.00	2272463.43	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н165У	-	-	674119.23	2272476.46	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н159У	-	-	674102.67	2272473.17	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н210У	-	-	674111.92	2272439.58	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н213У	-	-	674115.87	2272440.84	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н211У	-	-	674127.99	2272446.98	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:457

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н211У	н212У	17.19	-	-
н212У	н165У	13.56	-	-
н165У	н159У	16.88	-	-
н159У	н210У	34.84	-	-
н210У	н213У	4.15	-	-
н213У	н211У	13.59	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:457

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 62
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	566 ± 17

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√566=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	580
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:460

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н214У	-	-	674151.81	2272468.25	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н169У	-	-	674149.62	2272481.67	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н168У	-	-	674143.14	2272480.20	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
64	-	-	674139.96	2272480.27	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
53	-	-	674138.06	2272480.32	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
53	-	-	674119.77	2272476.62	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н165У	-	-	674119.23	2272476.46	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н212У	-	-	674123.00	2272463.43	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н211У	-	-	674127.99	2272446.98	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н215У	-	-	674132.86	2272449.08	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н216У	-	-	674137.83	2272453.58	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н214У	-	-	674151.81	2272468.25	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:460

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н214У	н169У	13.60	-	-
н169У	н168У	6.64	-	-
н168У	64	3.18	-	-
64	53	1.90	-	-
53	53	18.66	-	-
53	н165У	0.56	-	-
н165У	н212У	13.56	-	-
н212У	н211У	17.19	-	-
н211У	н215У	5.30	-	-
н215У	н216У	6.70	-	-

н216У	н214У	20.26	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:460

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 63
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	693 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√693=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:85

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	-	-	673968.56	2272355.44	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н218У	-	-	673966.05	2272367.56	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н219У	-	-	673958.79	2272402.71	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н220У	-	-	673948.60	2272399.10	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н221У	-	-	673947.31	2272396.86	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н222У	-	-	673954.92	2272351.98	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н217У	-	-	673968.56	2272355.44	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	н218У	12.38	-	-
н218У	н219У	35.89	-	-
н219У	н220У	10.81	-	-
н220У	н221У	2.58	-	-
н221У	н222У	45.52	-	-
н222У	н217У	14.07	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 64
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	628 ± 18

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{628}=18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	670
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	42
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:113

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223У	-	-	673982.15	2272363.29	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н224У	-	-	673972.84	2272405.62	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н219У	-	-	673958.79	2272402.71	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н218У	-	-	673966.05	2272367.56	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н217У	-	-	673968.56	2272355.44	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н223У	-	-	673982.15	2272363.29	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н223У	н224У	43.34	-	-
н224У	н219У	14.35	-	-
н219У	н218У	35.89	-	-
н218У	н217У	12.38	-	-
н217У	н223У	15.69	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 65
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	671 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{671}=18$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	675
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:28

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н225У	-	-	673994.02	2272370.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н226У	-	-	673985.92	2272408.34	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н224У	-	-	673972.84	2272405.62	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н223У	-	-	673982.15	2272363.29	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н225У	-	-	673994.02	2272370.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н225У	н226У	39.00	-	-
н226У	н224У	13.36	-	-
н224У	н223У	43.34	-	-
н223У	н225У	13.73	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 66
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	544 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{544}=16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:805

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	-	-	674009.38	2272373.99	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н228У	-	-	674000.63	2272411.53	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н226У	-	-	673985.92	2272408.34	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н225У	-	-	673994.02	2272370.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н227У	-	-	674009.38	2272373.99	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:805

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н227У	н228У	38.55	-	-
н228У	н226У	15.05	-	-
н226У	н225У	39.00	-	-
н225У	н227У	15.82	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:805

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 67
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	598 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{600}=17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	635
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:480

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н229У	-	-	674024.70	2272381.33	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н230У	-	-	674023.36	2272385.44	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н231У	-	-	674022.77	2272387.23	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н232У	-	-	674017.18	2272412.33	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н228У	-	-	674000.63	2272411.53	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н227У	-	-	674009.38	2272373.99	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н229У	-	-	674024.70	2272381.33	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:480

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н229У	н230У	4.32	-	-
н230У	н231У	1.88	-	-
н231У	н232У	25.71	-	-
н232У	н228У	16.57	-	-
н228У	н227У	38.55	-	-
н227У	н229У	16.99	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:480

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 68
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	571 ± 17

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√571=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	49
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:87

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н235У	-	-	673948.36	2272348.24	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н236У	-	-	673944.69	2272381.37	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н237У	-	-	673943.40	2272384.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н238У	-	-	673926.18	2272381.43	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н239У	-	-	673929.65	2272351.47	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н240У	-	-	673929.86	2272348.10	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н241У	-	-	673930.17	2272344.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н242У	-	-	673930.66	2272343.72	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н235У	-	-	673948.36	2272348.24	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н235У	н236У	33.33	-	-
н236У	н237У	3.47	-	-
н237У	н238У	17.51	-	-
н238У	н239У	30.16	-	-
н239У	н240У	3.38	-	-
н240У	н241У	3.52	-	-
н241У	н242У	1.00	-	-
н242У	н235У	18.27	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 72
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	683 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√683=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	23
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:446

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	-	-	673930.66	2272343.72	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н241У	-	-	673930.17	2272344.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н240У	-	-	673929.86	2272348.10	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н239У	-	-	673929.65	2272351.47	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н238У	-	-	673926.18	2272381.43	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н243У	-	-	673909.87	2272376.83	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н244У	-	-	673911.85	2272362.21	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н245У	-	-	673915.43	2272336.96	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н242У	-	-	673930.66	2272343.72	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:446

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н241У	1.00	-	-
н241У	н240У	3.52	-	-
н240У	н239У	3.38	-	-
н239У	н238У	30.16	-	-
н238У	н243У	16.95	-	-
н243У	н244У	14.75	-	-
н244У	н245У	25.50	-	-
н245У	н242У	16.66	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:446

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 73
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	638 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√638=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:114

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н245У	-	-	673915.43	2272336.96	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н244У	-	-	673911.85	2272362.21	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н243У	-	-	673909.87	2272376.83	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н246У	-	-	673894.18	2272368.85	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н247У	-	-	673896.85	2272357.54	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н248У	-	-	673901.80	2272331.87	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н249У	-	-	673906.69	2272333.32	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н250У	-	-	673912.05	2272334.99	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н245У	-	-	673915.43	2272336.96	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н245У	н244У	25.50	-	-
н244У	н243У	14.75	-	-
н243У	н246У	17.60	-	-
н246У	н247У	11.62	-	-
н247У	н248У	26.14	-	-
н248У	н249У	5.10	-	-
н249У	н250У	5.61	-	-
н250У	н245У	3.91	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:114

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 74
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	604 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√604=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:115

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н248У	-	-	673901.80	2272331.87	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н247У	-	-	673896.85	2272357.54	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н246У	-	-	673894.18	2272368.85	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н251У	-	-	673879.26	2272361.34	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н252У	-	-	673885.73	2272325.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н248У	-	-	673901.80	2272331.87	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н248У	н247У	26.14	-	-
н247У	н246У	11.62	-	-
н246У	н251У	16.70	-	-
н251У	н252У	36.33	-	-
н252У	н248У	17.25	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:115

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 75
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	618 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{618}=17$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	655
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:88

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н253У	-	-	673873.34	2272314.04	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
99	-	-	673865.01	2272354.77	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н254У	-	-	673848.11	2272346.49	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н255У	-	-	673850.99	2272333.60	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н256У	-	-	673853.95	2272318.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н257У	-	-	673855.16	2272314.53	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н258У	-	-	673856.22	2272307.66	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н253У	-	-	673873.34	2272314.04	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н253У	99	41.57	-	-
99	н254У	18.82	-	-
н254У	н255У	13.21	-	-
н255У	н256У	15.69	-	-
н256У	н257У	3.85	-	-
н257У	н258У	6.95	-	-
н258У	н253У	18.27	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 77

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	733 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√733=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	770
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:13

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258У	-	-	673856.22	2272307.66	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н257У	-	-	673855.16	2272314.53	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н256У	-	-	673853.95	2272318.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н255У	-	-	673850.99	2272333.60	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н254У	-	-	673848.11	2272346.49	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н259У	-	-	673826.74	2272335.93	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н260У	-	-	673837.03	2272300.03	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н258У	-	-	673856.22	2272307.66	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н257У	6.95	-	-
н257У	н256У	3.85	-	-
н256У	н255У	15.69	-	-
н255У	н254У	13.21	-	-
н254У	н259У	23.84	-	-
н259У	н260У	37.35	-	-
н260У	н258У	20.65	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 78

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	845 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√845=20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	845
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0206001:389
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:89

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н265У	-	-	673816.06	2272291.80	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н266У	-	-	673801.90	2272330.77	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н267У	-	-	673792.43	2272342.67	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н268У	-	-	673780.65	2272336.60	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н269У	-	-	673801.83	2272286.46	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н265У	-	-	673816.06	2272291.80	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н265У	н266У	41.46	-	-
н266У	н267У	15.21	-	-
н267У	н268У	13.25	-	-
н268У	н269У	54.43	-	-
н269У	н265У	15.20	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:89

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 80
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	885 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{885}=21$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	885
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:90

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	-	-	673942.23	2272391.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н271У	-	-	673935.57	2272420.21	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н272У	-	-	673915.42	2272416.16	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н273У	-	-	673920.81	2272394.35	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н274У	-	-	673920.24	2272394.35	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н275У	-	-	673922.58	2272385.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н270У	-	-	673942.23	2272391.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	н271У	29.84	-	-
н271У	н272У	20.55	-	-
н272У	н273У	22.47	-	-
н273У	н274У	0.57	-	-
н274У	н275У	9.51	-	-
н275У	н270У	20.54	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 81
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	630 ± 18

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{630}=18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	635
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:117

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	-	-	673922.58	2272385.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н274У	-	-	673920.24	2272394.35	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н273У	-	-	673920.81	2272394.35	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н272У	-	-	673915.42	2272416.16	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н276У	-	-	673907.44	2272414.58	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н277У	-	-	673906.73	2272414.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н278У	-	-	673884.56	2272372.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н275У	-	-	673922.58	2272385.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275У	н274У	9.51	-	-
н274У	н273У	0.57	-	-
н273У	н272У	22.47	-	-
н272У	н276У	8.13	-	-
н276У	н277У	0.72	-	-
н277У	н278У	47.33	-	-
н278У	н275У	40.03	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 82

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√800=20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:482

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н279У	-	-	673924.07	2272472.28	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н280У	-	-	673923.37	2272488.76	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н281У	-	-	673920.43	2272497.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н282У	-	-	673918.35	2272499.81	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н283У	-	-	673899.25	2272493.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н284У	-	-	673897.60	2272491.45	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н285У	-	-	673886.56	2272493.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н286У	-	-	673884.10	2272479.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н279У	-	-	673924.07	2272472.28	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:482

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279У	н280У	16.49	-	-
н280У	н281У	9.02	-	-
н281У	н282У	3.27	-	-
н282У	н283У	20.08	-	-
н283У	н284У	2.71	-	-
н284У	н285У	11.17	-	-
н285У	н286У	14.24	-	-
н286У	н279У	40.55	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:482

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 84
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	740 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√740=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	740
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:124

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н287У	-	-	673917.11	2272453.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н279У	-	-	673924.07	2272472.28	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н286У	-	-	673884.10	2272479.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н288У	-	-	673882.24	2272479.40	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н289У	-	-	673879.39	2272467.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н287У	-	-	673917.11	2272453.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н287У	н279У	20.19	-	-
н279У	н286У	40.55	-	-
н286У	н288У	1.89	-	-
н288У	н289У	12.20	-	-
н289У	н287У	40.31	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:124

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 85
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	665 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{665}=18$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	665
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:809

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н290У	-	-	673911.18	2272437.17	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н287У	-	-	673917.11	2272453.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н289У	-	-	673879.39	2272467.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н291У	-	-	673873.21	2272453.37	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н292У	-	-	673875.88	2272452.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н293У	-	-	673878.27	2272451.16	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н294У	-	-	673897.89	2272443.23	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н290У	-	-	673911.18	2272437.17	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:809

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290У	н287У	17.21	-	-
н287У	н289У	40.31	-	-
н289У	н291У	15.46	-	-
н291У	н292У	2.94	-	-
н292У	н293У	2.58	-	-
н293У	н294У	21.16	-	-
н294У	н290У	14.61	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:809

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 86

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√660=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:386

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	-	-	673901.87	2272417.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н290У	-	-	673911.18	2272437.17	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н294У	-	-	673897.89	2272443.23	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н293У	-	-	673878.27	2272451.16	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н296У	-	-	673871.31	2272437.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н297У	-	-	673873.37	2272436.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н298У	-	-	673886.90	2272427.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н299У	-	-	673900.43	2272418.42	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н295У	-	-	673901.87	2272417.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:386

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295У	н290У	22.11	-	-
н290У	н294У	14.61	-	-
н294У	н293У	21.16	-	-
н293У	н296У	15.01	-	-
н296У	н297У	2.39	-	-
н297У	н298У	16.36	-	-
н298У	н299У	16.26	-	-
н299У	н295У	1.94	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:386

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 87
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	671 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√671=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	610
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	61
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:41

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н300У	-	-	673883.50	2272383.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н301У	-	-	673893.61	2272400.23	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н302У	-	-	673891.63	2272401.23	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н303У	-	-	673868.16	2272416.02	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н304У	-	-	673864.24	2272418.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н305У	-	-	673860.58	2272420.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н306У	-	-	673853.22	2272405.20	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н300У	-	-	673883.50	2272383.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н300У	н301У	19.72	-	-
н301У	н302У	2.22	-	-
н302У	н303У	27.74	-	-
н303У	н304У	4.90	-	-
н304У	н305У	3.96	-	-
н305У	н306У	16.95	-	-
н306У	н300У	37.37	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 89

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	696 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√696=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:119

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н307У	-	-	673871.12	2272361.89	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н300У	-	-	673883.50	2272383.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н306У	-	-	673853.22	2272405.20	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н308У	-	-	673848.16	2272394.75	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н309У	-	-	673853.23	2272388.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н307У	-	-	673871.12	2272361.89	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н307У	н300У	24.73	-	-
н300У	н306У	37.37	-	-
н306У	н308У	11.61	-	-
н308У	н309У	7.98	-	-
н309У	н307У	32.14	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 90
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	650 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{650}=18$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:121

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н311У	-	-	673915.06	2272525.75	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н312У	-	-	673911.13	2272547.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н313У	-	-	673894.74	2272546.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н314У	-	-	673885.61	2272544.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н315У	-	-	673890.08	2272518.76	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н311У	-	-	673915.06	2272525.75	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н311У	н312У	21.94	-	-
н312У	н313У	16.43	-	-
н313У	н314У	9.21	-	-
н314У	н315У	26.54	-	-
н315У	н311У	25.94	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:121

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 93
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	627 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{627}=18$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	570
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	57
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:434

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н312У	-	-	673911.13	2272547.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н316У	-	-	673905.76	2272578.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н317У	-	-	673905.05	2272581.00	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н318У	-	-	673887.20	2272578.04	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н313У	-	-	673894.74	2272546.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н312У	-	-	673911.13	2272547.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:434

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н312У	н316У	31.74	-	-
н316У	н317У	2.48	-	-
н317У	н318У	18.09	-	-
н318У	н313У	32.79	-	-
н313У	н312У	16.43	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:434

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 94
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	580 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{580}=17$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	580
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:803

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317У	-	-	673905.05	2272581.00	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н319У	-	-	673894.50	2272623.20	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н320У	-	-	673877.29	2272618.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н318У	-	-	673887.20	2272578.04	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н317У	-	-	673905.05	2272581.00	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:803

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н317У	н319У	43.50	-	-
н319У	н320У	17.75	-	-
н320У	н318У	42.01	-	-
н318У	н317У	18.09	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:803

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 95
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	765 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{765}=19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	765
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:122

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н321У	-	-	673911.62	2272639.70	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н322У	-	-	673905.42	2272672.90	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н323У	-	-	673889.44	2272676.94	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н324У	-	-	673898.40	2272637.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н321У	-	-	673911.62	2272639.70	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н321У	н322У	33.77	-	-
н322У	н323У	16.48	-	-
н323У	н324У	40.61	-	-
н324У	н321У	13.43	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:122

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 96
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	525 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{525}=16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	525
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:468

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н324У	-	-	673898.40	2272637.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н323У	-	-	673889.44	2272676.94	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н325У	-	-	673876.59	2272674.02	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н326У	-	-	673886.93	2272635.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н324У	-	-	673898.40	2272637.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:468

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н324У	н323У	40.61	-	-
н323У	н325У	13.18	-	-
н325У	н326У	40.06	-	-
н326У	н324У	11.64	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:468

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 97
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	500 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{500}=16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:123

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н326У	-	-	673886.93	2272635.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н325У	-	-	673876.59	2272674.02	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н327У	-	-	673862.89	2272670.28	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н328У	-	-	673872.87	2272636.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н329У	-	-	673873.79	2272632.06	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н326У	-	-	673886.93	2272635.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н326У	н325У	40.06	-	-
н325У	н327У	14.20	-	-
н327У	н328У	34.96	-	-
н328У	н329У	4.80	-	-
н329У	н326У	13.54	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 98
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	545 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{545}=16$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	545
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:449

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н329У	-	-	673873.79	2272632.06	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н328У	-	-	673872.87	2272636.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н327У	-	-	673862.89	2272670.28	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н330У	-	-	673849.46	2272665.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н331У	-	-	673855.23	2272648.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н332У	-	-	673860.75	2272629.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н329У	-	-	673873.79	2272632.06	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:449

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н329У	н328У	4.80	-	-
н328У	н327У	34.96	-	-
н327У	н330У	14.12	-	-
н330У	н331У	18.57	-	-
н331У	н332У	19.51	-	-
н332У	н329У	13.28	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:449

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 99
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	534 ± 16

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√534=16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	530
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:839

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н332У	-	-	673860.75	2272629.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н331У	-	-	673855.23	2272648.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н330У	-	-	673849.46	2272665.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н333У	-	-	673836.84	2272661.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н334У	-	-	673848.41	2272626.06	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н332У	-	-	673860.75	2272629.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:839

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н332У	н331У	19.51	-	-
н331У	н330У	18.57	-	-
н330У	н333У	13.38	-	-
н333У	н334У	37.25	-	-
н334У	н332У	12.83	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:839

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 100
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	499 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{499}=16$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	550
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	51
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:471

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н334У	-	-	673848.41	2272626.06	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н333У	-	-	673836.84	2272661.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н335У	-	-	673823.52	2272656.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н336У	-	-	673830.04	2272635.45	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н337У	-	-	673834.89	2272619.15	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н338У	-	-	673835.31	2272617.73	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н339У	-	-	673849.18	2272622.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н334У	-	-	673848.41	2272626.06	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:471

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н334У	н333У	37.25	-	-
н333У	н335У	14.18	-	-
н335У	н336У	22.13	-	-
н336У	н337У	17.01	-	-
н337У	н338У	1.48	-	-
н338У	н339У	14.77	-	-
н339У	н334У	3.35	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:471

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 101

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	590 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√590=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	590
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:470

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н342У	-	-	673806.66	2272557.88	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
138	-	-	673806.92	2272586.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
129	-	-	673786.31	2272587.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н343У	-	-	673786.15	2272557.89	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н342У	-	-	673806.66	2272557.88	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:470

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н342У	138	28.98	-	-
138	129	20.61	-	-
129	н343У	29.38	-	-
н343У	н342У	20.51	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:470

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 106
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{600}=17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:483

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н344У	-	-	673783.28	2272621.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н345У	-	-	673785.17	2272644.50	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н346У	-	-	673759.14	2272635.97	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н347У	-	-	673758.43	2272634.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н348У	-	-	673757.65	2272620.69	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н344У	-	-	673783.28	2272621.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:483

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н344У	н345У	23.15	-	-
н345У	н346У	27.39	-	-
н346У	н347У	1.34	-	-
н347У	н348У	14.16	-	-
н348У	н344У	25.64	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:483

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 107
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	492 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{492}=16$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	108
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:467

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н349У	-	-	673782.26	2272576.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н350У	-	-	673781.99	2272593.68	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н351У	-	-	673781.94	2272598.52	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н352У	-	-	673755.56	2272599.14	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н353У	-	-	673752.52	2272569.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н354У	-	-	673759.43	2272570.69	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н355У	-	-	673779.80	2272576.00	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н349У	-	-	673782.26	2272576.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:467

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н349У	н350У	17.55	-	-
н350У	н351У	4.84	-	-
н351У	н352У	26.39	-	-
н352У	н353У	29.90	-	-
н353У	н354У	7.03	-	-
н354У	н355У	21.05	-	-
н355У	н349У	2.46	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:467

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 109

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	726 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√726=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	66
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:95

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н356У	-	-	673871.51	2272678.11	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н357У	-	-	673873.26	2272683.93	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н358У	-	-	673850.41	2272691.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н359У	-	-	673844.99	2272694.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н360У	-	-	673826.27	2272706.50	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н361У	-	-	673830.03	2272693.74	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н362У	-	-	673840.87	2272668.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н363У	-	-	673851.31	2272672.38	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н356У	-	-	673871.51	2272678.11	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н356У	н357У	6.08	-	-
н357У	н358У	24.07	-	-
н358У	н359У	6.11	-	-
н359У	н360У	22.34	-	-
н360У	н361У	13.30	-	-
н361У	н362У	27.73	-	-
н362У	н363У	11.24	-	-
н363У	н356У	21.00	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 111
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	737 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√737=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	770
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	33
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:68

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н362У	-	-	673840.87	2272668.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н361У	-	-	673830.03	2272693.74	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н364У	-	-	673812.49	2272687.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н365У	-	-	673817.83	2272659.67	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н362У	-	-	673840.87	2272668.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н362У	н361У	27.73	-	-
н361У	н364У	18.75	-	-
н364У	н365У	27.94	-	-
н365У	н362У	24.58	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:68

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 112
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	599 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{599}=17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:74

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365У	-	-	673817.83	2272659.67	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н364У	-	-	673812.49	2272687.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н366У	-	-	673810.28	2272699.52	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н367У	-	-	673803.42	2272697.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н368У	-	-	673796.47	2272694.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н369У	-	-	673796.19	2272693.90	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н370У	-	-	673802.24	2272659.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н371У	-	-	673803.19	2272655.23	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н365У	-	-	673817.83	2272659.67	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н365У	н364У	27.94	-	-
н364У	н366У	12.62	-	-
н366У	н367У	7.16	-	-
н367У	н368У	7.62	-	-
н368У	н369У	0.52	-	-
н369У	н370У	34.79	-	-
н370У	н371У	4.51	-	-
н371У	н365У	15.30	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:74

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 113
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	607 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√607=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	595
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0206001:472
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:96

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н371У	-	-	673803.19	2272655.23	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н370У	-	-	673802.24	2272659.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н369У	-	-	673796.19	2272693.90	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н372У	-	-	673780.93	2272688.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н373У	-	-	673787.52	2272650.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н371У	-	-	673803.19	2272655.23	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н371У	н370У	4.51	-	-
н370У	н369У	34.79	-	-
н369У	н372У	16.28	-	-
н372У	н373У	38.26	-	-
н373У	н371У	16.36	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:96

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 114
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	623 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{623}=17$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	23
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:447

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н373У	-	-	673787.52	2272650.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н372У	-	-	673780.93	2272688.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н374У	-	-	673777.68	2272687.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н375У	-	-	673766.76	2272683.02	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н376У	-	-	673773.17	2272646.57	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н373У	-	-	673787.52	2272650.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:447

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н373У	н372У	38.26	-	-
н372У	н374У	3.38	-	-
н374У	н375У	11.73	-	-
н375У	н376У	37.01	-	-
н376У	н373У	14.89	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:447

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 115
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	560 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{560}=17$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	560
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:802

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н376У	-	-	673773.17	2272646.57	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н375У	-	-	673766.76	2272683.02	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н377У	-	-	673762.56	2272681.37	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н378У	-	-	673750.12	2272677.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н379У	-	-	673758.35	2272641.20	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н376У	-	-	673773.17	2272646.57	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:802

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н376У	н375У	37.01	-	-
н375У	н377У	4.51	-	-
н377У	н378У	13.00	-	-
н378У	н379У	37.32	-	-
н379У	н376У	15.76	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:802

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 116
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	610 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{610}=17$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	610
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:380

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н361У	-	-	673830.03	2272693.74	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н360У	-	-	673826.27	2272706.50	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н380У	-	-	673807.20	2272729.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н381У	-	-	673789.35	2272726.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н368У	-	-	673796.47	2272694.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н367У	-	-	673803.42	2272697.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н366У	-	-	673810.28	2272699.52	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н364У	-	-	673812.49	2272687.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н361У	-	-	673830.03	2272693.74	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:380

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н361У	н360У	13.30	-	-
н360У	н380У	29.73	-	-
н380У	н381У	18.14	-	-
н381У	н368У	32.53	-	-
н368У	н367У	7.62	-	-
н367У	н366У	7.16	-	-
н366У	н364У	12.62	-	-
н364У	н361У	18.75	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:380

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 117
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	985 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√985=22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	970
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0410001:554
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:4

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н368У	-	-	673796.47	2272694.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н381У	-	-	673789.35	2272726.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н386У	-	-	673772.22	2272722.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н374У	-	-	673777.68	2272687.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н372У	-	-	673780.93	2272688.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н369У	-	-	673796.19	2272693.90	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н368У	-	-	673796.47	2272694.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н368У	н381У	32.53	-	-
н381У	н386У	17.49	-	-
н386У	н374У	35.66	-	-
н374У	н372У	3.38	-	-
н372У	н369У	16.28	-	-
н369У	н368У	0.52	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 118
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	640 ± 18

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√640=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:97

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н374У	-	-	673777.68	2272687.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н386У	-	-	673772.22	2272722.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н387У	-	-	673769.13	2272721.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н388У	-	-	673757.69	2272718.68	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н377У	-	-	673762.56	2272681.37	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н375У	-	-	673766.76	2272683.02	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н374У	-	-	673777.68	2272687.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н374У	н386У	35.66	-	-
н386У	н387У	3.15	-	-
н387У	н388У	11.89	-	-
н388У	н377У	37.63	-	-
н377У	н375У	4.51	-	-
н375У	н374У	11.73	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:97

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 119
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	564 ± 17

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√564=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	36
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:75

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н377У	-	-	673762.56	2272681.37	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н388У	-	-	673757.69	2272718.68	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н389У	-	-	673743.68	2272718.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н390У	-	-	673745.35	2272706.61	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н378У	-	-	673750.12	2272677.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н377У	-	-	673762.56	2272681.37	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н377У	н388У	37.63	-	-
н388У	н389У	14.01	-	-
н389У	н390У	12.07	-	-
н390У	н378У	29.40	-	-
н378У	н377У	13.00	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 120
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	533 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{533}=16$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	665
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	132
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:77

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
161	-	-	673765.85	2272725.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
160	-	-	673763.07	2272748.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н391У	-	-	673736.32	2272746.38	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н392У	-	-	673738.36	2272722.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н393У	-	-	673754.11	2272723.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
161	-	-	673765.85	2272725.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	160	22.61	-	-
160	н391У	26.80	-	-
н391У	н392У	23.93	-	-
н392У	н393У	15.76	-	-
н393У	161	11.99	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:77

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 122
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	649 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{649}=18$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	590
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	59
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:466

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
159	-	-	673790.49	2272755.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н394У	-	-	673790.23	2272755.67	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н395У	-	-	673784.60	2272760.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н396У	-	-	673760.21	2272773.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
160	-	-	673763.07	2272748.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
159	-	-	673790.49	2272755.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:466

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
159	н394У	0.48	-	-
н394У	н395У	7.44	-	-
н395У	н396У	27.63	-	-
н396У	160	25.66	-	-
160	159	28.36	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:466

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, земельный участок 123
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	386 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{386}=14$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	214
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:645

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н392У	-	-	673738.36	2272722.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н391У	-	-	673736.32	2272746.38	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н397У	-	-	673734.62	2272766.58	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н398У	-	-	673717.45	2272764.73	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н399У	-	-	673717.86	2272743.25	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н400У	-	-	673717.96	2272741.51	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н401У	-	-	673718.53	2272730.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н402У	-	-	673719.38	2272719.67	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н392У	-	-	673738.36	2272722.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:645

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н392У	н391У	23.93	-	-
н391У	н397У	20.27	-	-
н397У	н398У	17.27	-	-
н398У	н399У	21.48	-	-
н399У	н400У	1.74	-	-
н400У	н401У	11.39	-	-
н401У	н402У	10.49	-	-
н402У	н392У	19.20	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:645

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 480
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	825 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√825=20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	75
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0207001:658
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:343

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н406У	-	-	673746.11	2272678.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н407У	-	-	673742.48	2272706.04	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н390У	-	-	673745.35	2272706.61	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н389У	-	-	673743.68	2272718.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н408У	-	-	673726.58	2272716.21	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н409У	-	-	673730.03	2272687.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н410У	-	-	673731.57	2272674.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н411У	-	-	673734.77	2272675.52	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н406У	-	-	673746.11	2272678.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:343

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н406У	н407У	28.15	-	-
н407У	н390У	2.93	-	-
н390У	н389У	12.07	-	-
н389У	н408У	17.26	-	-
н408У	н409У	28.59	-	-
н409У	н410У	13.21	-	-
н410У	н411У	3.30	-	-
н411У	н406У	11.63	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:343

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 398
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	636 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√636=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:462

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н410У	-	-	673731.57	2272674.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н409У	-	-	673730.03	2272687.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н408У	-	-	673726.58	2272716.21	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н412У	-	-	673721.95	2272714.46	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н413У	-	-	673715.53	2272712.98	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н414У	-	-	673710.29	2272713.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н415У	-	-	673716.59	2272672.19	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н416У	-	-	673716.71	2272671.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н417У	-	-	673723.19	2272672.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н418У	-	-	673723.17	2272672.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н410У	-	-	673731.57	2272674.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:462

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н410У	н409У	13.21	-	-
н409У	н408У	28.59	-	-
н408У	н412У	4.95	-	-
н412У	н413У	6.59	-	-
н413У	н414У	5.24	-	-
н414У	н415У	41.41	-	-
н415У	н416У	1.10	-	-
н416У	н417У	6.58	-	-
н417У	н418У	0.42	-	-
н418У	н410У	8.65	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:462		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 473
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	659 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√659=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	39
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:835

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
171	-	-	673703.38	2272668.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н425У	-	-	673702.43	2272674.74	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н426У	-	-	673701.58	2272676.11	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н427У	-	-	673696.13	2272709.58	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н428У	-	-	673689.67	2272708.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н429У	-	-	673689.12	2272710.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н430У	-	-	673685.27	2272709.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н431У	-	-	673684.00	2272708.48	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н432У	-	-	673685.55	2272691.17	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н433У	-	-	673690.29	2272665.07	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
172	-	-	673694.85	2272665.90	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
171	-	-	673703.38	2272668.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:835

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
171	н425У	6.68	-	-
н425У	н426У	1.61	-	-
н426У	н427У	33.91	-	-
н427У	н428У	6.54	-	-
н428У	н429У	1.85	-	-
н429У	н430У	3.90	-	-
н430У	н431У	1.73	-	-
н431У	н432У	17.38	-	-
н432У	н433У	26.53	-	-
н433У	172	4.63	-	-

172	171	8.82	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:835

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 460
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	569 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√569=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	131
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0207001:837
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:322

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н433У	-	-	673690.29	2272665.07	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н432У	-	-	673685.55	2272691.17	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н431У	-	-	673684.00	2272708.48	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н434У	-	-	673679.12	2272708.19	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н435У	-	-	673669.23	2272704.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н436У	-	-	673673.73	2272682.94	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н437У	-	-	673678.04	2272661.50	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н433У	-	-	673690.29	2272665.07	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:322

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н433У	н432У	26.53	-	-
н432У	н431У	17.38	-	-
н431У	н434У	4.89	-	-
н434У	н435У	10.59	-	-
н435У	н436У	21.92	-	-
н436У	н437У	21.87	-	-
н437У	н433У	12.76	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:322

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 283

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	597 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√597=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	560
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0207001:828
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:163

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н423У	-	-	673689.38	2272715.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н422У	-	-	673687.87	2272741.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
182	-	-	673687.73	2272755.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н438У	-	-	673673.83	2272751.76	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н439У	-	-	673672.62	2272753.75	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н440У	-	-	673659.31	2272750.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н441У	-	-	673667.11	2272728.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н442У	-	-	673669.63	2272721.41	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н443У	-	-	673673.17	2272713.24	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н423У	-	-	673689.38	2272715.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н423У	н422У	25.87	-	-
н422У	182	14.66	-	-
182	н438У	14.51	-	-
н438У	н439У	2.33	-	-
н439У	н440У	13.71	-	-
н440У	н441У	23.38	-	-
н441У	н442У	7.46	-	-
н442У	н443У	8.90	-	-
н443У	н423У	16.36	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:163		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 423
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	891 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√891=21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	870
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0206001:399
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:634

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н437У	-	-	673678.04	2272661.50	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н436У	-	-	673673.73	2272682.94	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н435У	-	-	673669.23	2272704.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н444У	-	-	673659.65	2272700.85	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н445У	-	-	673659.03	2272699.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н446У	-	-	673658.96	2272698.40	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н447У	-	-	673663.25	2272657.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н437У	-	-	673678.04	2272661.50	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:634

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н437У	н436У	21.87	-	-
н436У	н435У	21.92	-	-
н435У	н444У	10.21	-	-
н444У	н445У	1.38	-	-
н445У	н446У	1.22	-	-
н446У	н447У	41.29	-	-
н447У	н437У	15.37	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:634

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 424

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	572 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√572=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	560
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:349

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н470У	-	-	673643.32	2272701.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н469У	-	-	673642.95	2272703.40	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н468У	-	-	673631.57	2272736.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н467У	-	-	673629.90	2272742.91	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н472У	-	-	673615.13	2272737.89	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н473У	-	-	673616.08	2272734.78	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н474У	-	-	673627.60	2272697.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н470У	-	-	673643.32	2272701.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:349

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н470У	н469У	1.97	-	-
н469У	н468У	35.15	-	-
н468У	н467У	6.47	-	-
н467У	н472У	15.60	-	-
н472У	н473У	3.25	-	-
н473У	н474У	39.21	-	-
н474У	н470У	16.26	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:349

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 413

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	682 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√682=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	62
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:789

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н476У	-	-	673585.11	2272685.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н477У	-	-	673582.09	2272695.36	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н478У	-	-	673575.96	2272712.89	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н479У	-	-	673571.91	2272727.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н480У	-	-	673571.66	2272728.81	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н481У	-	-	673557.15	2272723.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н482У	-	-	673558.25	2272721.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н483У	-	-	673558.87	2272719.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н484У	-	-	673563.66	2272704.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н485У	-	-	673569.19	2272687.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н486У	-	-	673570.51	2272681.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н476У	-	-	673585.11	2272685.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:789

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н476У	н477У	10.01	-	-
н477У	н478У	18.57	-	-
н478У	н479У	15.52	-	-
н479У	н480У	0.97	-	-
н480У	н481У	15.31	-	-
н481У	н482У	3.09	-	-
н482У	н483У	2.04	-	-
н483У	н484У	15.74	-	-
н484У	н485У	17.66	-	-
н485У	н486У	6.08	-	-

н486У	н476У	15.26	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:789

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 384
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√660=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:331

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н492У	-	-	673378.30	2272616.88	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н493У	-	-	673377.65	2272620.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н494У	-	-	673371.10	2272662.15	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н495У	-	-	673353.36	2272655.81	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н496У	-	-	673359.35	2272629.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н497У	-	-	673360.10	2272628.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н498У	-	-	673363.42	2272614.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н499У	-	-	673365.80	2272614.15	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н500У	-	-	673377.97	2272616.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н492У	-	-	673378.30	2272616.88	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:331

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н492У	н493У	3.80	-	-
н493У	н494У	42.04	-	-
н494У	н495У	18.84	-	-
н495У	н496У	26.63	-	-
н496У	н497У	1.58	-	-
н497У	н498У	14.26	-	-
н498У	н499У	2.42	-	-
н499У	н500У	12.45	-	-
н500У	н492У	0.35	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:331		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 341
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	752 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√752=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	730
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:326

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н511У	-	-	673282.81	2272592.88	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н512У	-	-	673278.54	2272614.74	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н513У	-	-	673273.64	2272637.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н514У	-	-	673259.68	2272632.55	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н515У	-	-	673260.17	2272630.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н516У	-	-	673264.91	2272607.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н517У	-	-	673267.49	2272593.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н518У	-	-	673268.62	2272589.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н519У	-	-	673278.64	2272591.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н511У	-	-	673282.81	2272592.88	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:326

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н511У	н512У	22.27	-	-
н512У	н513У	22.91	-	-
н513У	н514У	14.69	-	-
н514У	н515У	1.79	-	-
н515У	н516У	23.49	-	-
н516У	н517У	14.19	-	-
н517У	н518У	4.57	-	-
н518У	н519У	10.24	-	-
н519У	н511У	4.38	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:326		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 338
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	658 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√658=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	58
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0410001:470
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:434

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н518У	-	-	673268.62	2272589.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н517У	-	-	673267.49	2272593.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н516У	-	-	673264.91	2272607.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н515У	-	-	673260.17	2272630.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н528У	-	-	673245.92	2272626.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н529У	-	-	673250.60	2272600.36	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н530У	-	-	673253.66	2272585.28	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н531У	-	-	673253.76	2272584.88	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н518У	-	-	673268.62	2272589.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:434

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н518У	н517У	4.57	-	-
н517У	н516У	14.19	-	-
н516У	н515У	23.49	-	-
н515У	н528У	14.95	-	-
н528У	н529У	26.36	-	-
н529У	н530У	15.39	-	-
н530У	н531У	0.41	-	-
н531У	н518У	15.54	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:434

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 331
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	643 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√643=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	23
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0410001:396
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1225

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
246	-	-	673239.49	2272579.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
251	-	-	673236.49	2272591.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
244	-	-	673235.65	2272600.98	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
243	-	-	673232.50	2272617.97	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н540У	-	-	673218.00	2272615.01	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н541У	-	-	673218.78	2272611.37	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н542У	-	-	673222.18	2272594.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н543У	-	-	673226.94	2272574.18	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
246	-	-	673239.49	2272579.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
246	251	11.65	-	-
251	244	9.99	-	-
244	243	17.28	-	-
243	н540У	14.80	-	-
н540У	н541У	3.72	-	-
н541У	н542У	17.07	-	-
н542У	н543У	21.01	-	-
н543У	246	13.74	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:1225

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 334
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	564 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√564=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	680
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	116
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:348

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н447У	-	-	673663.25	2272657.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н446У	-	-	673658.96	2272698.40	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н544У	-	-	673642.82	2272693.85	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н545У	-	-	673650.01	2272653.70	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н447У	-	-	673663.25	2272657.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:348

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н447У	н446У	41.29	-	-
н446У	н544У	16.77	-	-
н544У	н545У	40.79	-	-
н545У	н447У	13.73	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:348

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 412
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	620 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{620}=17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:595

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н545У	-	-	673650.01	2272653.70	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н544У	-	-	673642.82	2272693.85	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н546У	-	-	673625.91	2272689.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н547У	-	-	673631.60	2272671.88	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н548У	-	-	673638.17	2272650.48	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н545У	-	-	673650.01	2272653.70	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:595

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н545У	н544У	40.79	-	-
н544У	н546У	17.39	-	-
н546У	н547У	18.80	-	-
н547У	н548У	22.39	-	-
н548У	н545У	12.27	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:595

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 478
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	605 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{605}=17$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:381

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н548У	-	-	673638.17	2272650.48	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н547У	-	-	673631.60	2272671.88	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н546У	-	-	673625.91	2272689.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н549У	-	-	673610.89	2272686.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н550У	-	-	673618.94	2272666.14	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н551У	-	-	673621.14	2272658.69	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н552У	-	-	673623.73	2272652.07	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н553У	-	-	673624.95	2272648.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н548У	-	-	673638.17	2272650.48	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:381

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н548У	н547У	22.39	-	-
н547У	н546У	18.80	-	-
н546У	н549У	15.37	-	-
н549У	н550У	21.92	-	-
н550У	н551У	7.77	-	-
н551У	н552У	7.11	-	-
н552У	н553У	3.93	-	-
н553У	н548У	13.39	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:381

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 512
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	577 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√577=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	23
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:78

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н558У	-	-	673543.03	2272617.14	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н559У	-	-	673529.46	2272650.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н560У	-	-	673526.66	2272659.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н561У	-	-	673512.68	2272653.91	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н562У	-	-	673524.55	2272619.97	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н563У	-	-	673527.60	2272611.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н564У	-	-	673537.39	2272614.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н558У	-	-	673543.03	2272617.14	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н558У	н559У	36.16	-	-
н559У	н560У	9.01	-	-
н560У	н561У	14.95	-	-
н561У	н562У	35.96	-	-
н562У	н563У	9.35	-	-
н563У	н564У	10.48	-	-
н564У	н558У	6.08	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 399

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	701 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√701=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	670
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1218

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н562У	-	-	673524.55	2272619.97	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н561У	-	-	673512.68	2272653.91	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н565У	-	-	673497.72	2272649.17	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н566У	-	-	673507.83	2272614.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н567У	-	-	673507.90	2272614.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н562У	-	-	673524.55	2272619.97	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н562У	н561У	35.96	-	-
н561У	н565У	15.69	-	-
н565У	н566У	36.08	-	-
н566У	н567У	0.24	-	-
н567У	н562У	17.59	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:1218

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 495
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{601}=17$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:855

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н568У	-	-	673453.58	2272590.68	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н569У	-	-	673443.25	2272626.50	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н570У	-	-	673441.56	2272631.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н571У	-	-	673426.87	2272626.04	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н572У	-	-	673431.27	2272609.55	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н573У	-	-	673436.50	2272588.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н574У	-	-	673450.30	2272592.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н575У	-	-	673451.76	2272592.78	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н576У	-	-	673452.92	2272590.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н568У	-	-	673453.58	2272590.68	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:855

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н568У	н569У	37.28	-	-
н569У	н570У	5.05	-	-
н570У	н571У	15.59	-	-
н571У	н572У	17.07	-	-
н572У	н573У	21.34	-	-
н573У	н574У	14.23	-	-
н574У	н575У	1.52	-	-
н575У	н576У	2.77	-	-
н576У	н568У	0.78	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:855		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 516
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	641 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√641=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	615
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:332

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н573У	-	-	673436.50	2272588.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н572У	-	-	673431.27	2272609.55	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н571У	-	-	673426.87	2272626.04	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н577У	-	-	673412.76	2272622.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н578У	-	-	673415.88	2272609.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н579У	-	-	673422.24	2272583.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н580У	-	-	673429.99	2272586.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н573У	-	-	673436.50	2272588.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:332

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н573У	н572У	21.34	-	-
н572У	н571У	17.07	-	-
н571У	н577У	14.61	-	-
н577У	н578У	13.31	-	-
н578У	н579У	26.48	-	-
н579У	н580У	8.25	-	-
н580У	н573У	6.95	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:332

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 380

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	584 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√584=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0207001:700
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:333

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	-	-	673391.95	2272572.63	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
303	-	-	673390.44	2272579.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
302	-	-	673386.04	2272600.16	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
301	-	-	673383.34	2272612.69	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н593У	-	-	673367.79	2272607.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н594У	-	-	673374.49	2272572.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н595У	-	-	673375.83	2272568.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н596У	-	-	673376.97	2272568.05	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н597У	-	-	673381.75	2272569.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н598У	-	-	673388.82	2272571.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н599У	-	-	673391.44	2272572.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
304	-	-	673391.95	2272572.63	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:333

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
304	303	6.76	-	-
303	302	21.40	-	-
302	301	12.82	-	-
301	н593У	16.53	-	-
н593У	н594У	35.07	-	-
н594У	н595У	4.76	-	-
н595У	н596У	1.14	-	-
н596У	н597У	4.98	-	-
н597У	н598У	7.38	-	-
н598У	н599У	2.71	-	-

н599У	304	0.62	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:333

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 344
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	679 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√679=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	680
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:250

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
312	-	-	673354.25	2272559.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
311	-	-	673352.25	2272572.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
310	-	-	673351.80	2272576.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
309	-	-	673349.24	2272592.61	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н602У	-	-	673347.79	2272599.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н603У	-	-	673347.40	2272601.36	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н604У	-	-	673332.73	2272596.91	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н605У	-	-	673335.64	2272580.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н606У	-	-	673339.31	2272556.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н607У	-	-	673349.68	2272558.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
312	-	-	673354.25	2272559.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:250

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
312	311	12.90	-	-
311	310	4.13	-	-
310	309	16.37	-	-
309	н602У	7.33	-	-
н602У	н603У	1.61	-	-
н603У	н604У	15.33	-	-
н604У	н605У	16.70	-	-
н605У	н606У	24.19	-	-
н606У	н607У	10.64	-	-
н607У	312	4.62	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:250		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 314
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	636 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√636=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	615
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:131

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н608У	-	-	673339.28	2272556.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н606У	-	-	673339.31	2272556.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н605У	-	-	673335.64	2272580.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н604У	-	-	673332.73	2272596.91	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н609У	-	-	673327.87	2272595.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н610У	-	-	673318.77	2272594.61	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н611У	-	-	673320.34	2272581.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н612У	-	-	673324.41	2272552.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н608У	-	-	673339.28	2272556.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н608У	н606У	0.46	-	-
н606У	н605У	24.19	-	-
н605У	н604У	16.70	-	-
н604У	н609У	5.03	-	-
н609У	н610У	9.15	-	-
н610У	н611У	12.91	-	-
н611У	н612У	29.48	-	-
н612У	н608У	15.28	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 342
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	621 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√621=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0206001:417
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:344

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н621У	-	-	673294.10	2272548.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
330	-	-	673291.68	2272566.95	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
329	-	-	673291.07	2272575.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
328	-	-	673290.53	2272577.91	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н623У	-	-	673289.08	2272588.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н624У	-	-	673274.14	2272584.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н625У	-	-	673276.27	2272576.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н626У	-	-	673275.99	2272575.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н627У	-	-	673277.01	2272572.45	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н628У	-	-	673277.37	2272567.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н629У	-	-	673278.41	2272562.48	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н630У	-	-	673281.34	2272547.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н621У	-	-	673294.10	2272548.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:344

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н621У	330	18.49	-	-
330	329	8.10	-	-
329	328	2.93	-	-
328	н623У	10.48	-	-
н623У	н624У	15.34	-	-
н624У	н625У	8.77	-	-
н625У	н626У	0.89	-	-
н626У	н627У	3.19	-	-

н627У	н628У	5.43	-	-
н628У	н629У	4.67	-	-
н629У	н630У	15.15	-	-
н630У	н621У	12.80	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:344

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 401
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	545 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√545=16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	510
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	35
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1224

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н631У	-	-	673277.30	2272534.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н632У	-	-	673275.91	2272546.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н630У	-	-	673281.34	2272547.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н629У	-	-	673278.41	2272562.48	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н628У	-	-	673277.37	2272567.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н627У	-	-	673277.01	2272572.45	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н626У	-	-	673275.99	2272575.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н625У	-	-	673276.27	2272576.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н624У	-	-	673274.14	2272584.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н633У	-	-	673260.74	2272580.89	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н634У	-	-	673260.84	2272580.06	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н635У	-	-	673265.82	2272560.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н636У	-	-	673271.26	2272533.75	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н631У	-	-	673277.30	2272534.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н631У	н632У	11.87	-	-
н632У	н630У	5.57	-	-
н630У	н629У	15.15	-	-
н629У	н628У	4.67	-	-
н628У	н627У	5.43	-	-
н627У	н626У	3.19	-	-
н626У	н625У	0.89	-	-

н625У	н624У	8.77	-	-
н624У	н633У	13.97	-	-
н633У	н634У	0.84	-	-
н634У	н635У	20.05	-	-
н635У	н636У	27.43	-	-
н636У	н631У	6.10	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:1224

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 514
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	569 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√569=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	540
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:815

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н636У	-	-	673271.26	2272533.75	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н635У	-	-	673265.82	2272560.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н634У	-	-	673260.84	2272580.06	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н637У	-	-	673246.12	2272576.18	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н638У	-	-	673249.28	2272566.40	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н639У	-	-	673255.88	2272542.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н640У	-	-	673259.70	2272530.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н641У	-	-	673261.28	2272531.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н642У	-	-	673263.46	2272532.02	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н643У	-	-	673266.95	2272533.14	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н636У	-	-	673271.26	2272533.75	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:815

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н636У	н635У	27.43	-	-
н635У	н634У	20.05	-	-
н634У	н637У	15.22	-	-
н637У	н638У	10.28	-	-
н638У	н639У	25.19	-	-
н639У	н640У	11.89	-	-
н640У	н641У	1.66	-	-
н641У	н642У	2.29	-	-
н642У	н643У	3.67	-	-
н643У	н636У	4.35	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:815		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 321
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	658 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√658=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	730
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	72
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0207001:821
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:352

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н648У	-	-	673451.59	2272550.36	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н649У	-	-	673445.07	2272568.36	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н650У	-	-	673440.01	2272580.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н573У	-	-	673436.50	2272588.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н580У	-	-	673429.99	2272586.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н579У	-	-	673422.24	2272583.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н651У	-	-	673429.28	2272565.91	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н652У	-	-	673437.07	2272545.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н648У	-	-	673451.59	2272550.36	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:352

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н648У	н649У	19.14	-	-
н649У	н650У	13.58	-	-
н650У	н573У	8.64	-	-
н573У	н580У	6.95	-	-
н580У	н579У	8.25	-	-
н579У	н651У	19.06	-	-
н651У	н652У	22.01	-	-
н652У	н648У	15.37	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:352

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 428
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	638 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√638=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	610
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0206001:355
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1221

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н657У	-	-	673479.65	2272558.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н658У	-	-	673473.95	2272577.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н659У	-	-	673467.97	2272597.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н568У	-	-	673453.58	2272590.68	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
332	-	-	673465.36	2272555.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н660У	-	-	673466.53	2272554.21	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н657У	-	-	673479.65	2272558.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н657У	н658У	20.24	-	-
н658У	н659У	20.25	-	-
н659У	н568У	15.84	-	-
н568У	332	37.28	-	-
332	н660У	1.61	-	-
н660У	н657У	13.82	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:1221

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 416
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	602 ± 17

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√602=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1222

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н661У	-	-	673493.89	2272562.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н662У	-	-	673484.27	2272590.84	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н663У	-	-	673479.86	2272603.37	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н659У	-	-	673467.97	2272597.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н658У	-	-	673473.95	2272577.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н657У	-	-	673479.65	2272558.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н664У	-	-	673492.92	2272561.85	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н661У	-	-	673493.89	2272562.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н661У	н662У	30.31	-	-
н662У	н663У	13.28	-	-
н663У	н659У	13.35	-	-
н659У	н658У	20.25	-	-
н658У	н657У	20.24	-	-
н657У	н664У	13.68	-	-
н664У	н661У	1.00	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:1222

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 427

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	585 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√585=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:353

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н665У	-	-	673508.90	2272565.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н666У	-	-	673504.99	2272576.76	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н667У	-	-	673502.42	2272584.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н668У	-	-	673494.59	2272608.76	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н663У	-	-	673479.86	2272603.37	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н662У	-	-	673484.27	2272590.84	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н661У	-	-	673493.89	2272562.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н665У	-	-	673508.90	2272565.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:353

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н665У	н666У	11.62	-	-
н666У	н667У	7.94	-	-
н667У	н668У	25.71	-	-
н668У	н663У	15.69	-	-
н663У	н662У	13.28	-	-
н662У	н661У	30.31	-	-
н661У	н665У	15.46	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:353

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 431

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	680 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√680=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:655

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н673У	-	-	673541.37	2272521.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н674У	-	-	673532.64	2272547.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н675У	-	-	673527.56	2272563.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н676У	-	-	673512.86	2272558.79	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н677У	-	-	673519.08	2272541.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н678У	-	-	673526.92	2272518.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н679У	-	-	673527.70	2272516.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н673У	-	-	673541.37	2272521.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:655

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н673У	н674У	27.75	-	-
н674У	н675У	16.68	-	-
н675У	н676У	15.45	-	-
н676У	н677У	18.40	-	-
н677У	н678У	23.97	-	-
н678У	н679У	2.25	-	-
н679У	н673У	14.42	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:655

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 426

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√661=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:234

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н680У	-	-	673521.13	2272516.63	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н681У	-	-	673525.94	2272517.50	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н678У	-	-	673526.92	2272518.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н677У	-	-	673519.08	2272541.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н676У	-	-	673512.86	2272558.79	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н682У	-	-	673512.25	2272560.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н683У	-	-	673497.51	2272556.99	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н684У	-	-	673502.38	2272542.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н685У	-	-	673512.16	2272513.89	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н680У	-	-	673521.13	2272516.63	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н680У	н681У	4.89	-	-
н681У	н678У	1.64	-	-
н678У	н677У	23.97	-	-
н677У	н676У	18.40	-	-
н676У	н682У	1.81	-	-
н682У	н683У	15.15	-	-
н683У	н684У	14.97	-	-
н684У	н685У	30.55	-	-
н685У	н680У	9.38	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:234		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 162
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	693 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√693=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	63
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:354

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н686У	-	-	673512.96	2272511.51	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н685У	-	-	673512.16	2272513.89	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н684У	-	-	673502.38	2272542.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н683У	-	-	673497.51	2272556.99	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н687У	-	-	673497.00	2272557.46	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н688У	-	-	673494.45	2272555.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н689У	-	-	673490.40	2272554.72	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н690У	-	-	673489.41	2272554.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н691У	-	-	673487.82	2272555.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н692У	-	-	673482.58	2272553.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н693У	-	-	673484.91	2272546.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н694У	-	-	673490.87	2272530.65	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н695У	-	-	673498.42	2272507.42	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н686У	-	-	673512.96	2272511.51	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:354

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н686У	н685У	2.51	-	-
н685У	н684У	30.55	-	-
н684У	н683У	14.97	-	-
н683У	н687У	0.69	-	-
н687У	н688У	3.09	-	-
н688У	н689У	4.17	-	-
н689У	н690У	1.01	-	-

н690У	н691У	1.60	-	-
н691У	н692У	5.47	-	-
н692У	н693У	7.25	-	-
н693У	н694У	17.08	-	-
н694У	н695У	24.43	-	-
н695У	н686У	15.10	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:354

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 432
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	726 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√726=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	730
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:894

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н695У	-	-	673498.42	2272507.42	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н694У	-	-	673490.87	2272530.65	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н693У	-	-	673484.91	2272546.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н692У	-	-	673482.58	2272553.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н696У	-	-	673480.23	2272552.79	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н697У	-	-	673478.66	2272551.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н698У	-	-	673477.93	2272550.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н699У	-	-	673474.07	2272549.76	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н700У	-	-	673471.15	2272550.28	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н701У	-	-	673468.34	2272549.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н702У	-	-	673471.99	2272539.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н703У	-	-	673482.01	2272510.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н704У	-	-	673484.84	2272503.95	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н695У	-	-	673498.42	2272507.42	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:894

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н695У	н694У	24.43	-	-
н694У	н693У	17.08	-	-
н693У	н692У	7.25	-	-
н692У	н696У	2.46	-	-
н696У	н697У	1.86	-	-
н697У	н698У	1.22	-	-
н698У	н699У	4.00	-	-

н699У	н700У	2.97	-	-
н700У	н701У	2.89	-	-
н701У	н702У	11.13	-	-
н702У	н703У	30.64	-	-
н703У	н704У	6.79	-	-
н704У	н695У	14.02	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:894

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 434
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	710 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√710=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	710
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:845

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н705У	-	-	673463.93	2272507.07	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н706У	-	-	673459.62	2272526.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н707У	-	-	673455.56	2272538.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н708У	-	-	673453.58	2272544.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н709У	-	-	673451.15	2272544.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н710У	-	-	673449.52	2272542.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н711У	-	-	673446.25	2272541.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н712У	-	-	673444.27	2272542.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н713У	-	-	673439.36	2272540.45	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н714У	-	-	673451.26	2272496.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н705У	-	-	673463.93	2272507.07	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:845

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н705У	н706У	19.72	-	-
н706У	н707У	13.20	-	-
н707У	н708У	6.40	-	-
н708У	н709У	2.54	-	-
н709У	н710У	2.34	-	-
н710У	н711У	3.42	-	-
н711У	н712У	2.04	-	-
н712У	н713У	5.16	-	-
н713У	н714У	45.18	-	-
н714У	н705У	16.27	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:845		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 409
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	642 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√642=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	58
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:54

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н715У	-	-	673386.12	2272483.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н716У	-	-	673384.02	2272492.11	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н717У	-	-	673378.55	2272511.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н718У	-	-	673376.21	2272518.75	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н719У	-	-	673372.85	2272516.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н720У	-	-	673358.04	2272511.74	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н721У	-	-	673362.07	2272499.42	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н722У	-	-	673364.89	2272490.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н723У	-	-	673368.20	2272479.25	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н724У	-	-	673371.99	2272479.50	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н715У	-	-	673386.12	2272483.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н715У	н716У	9.26	-	-
н716У	н717У	20.49	-	-
н717У	н718У	7.28	-	-
н718У	н719У	4.02	-	-
н719У	н720У	15.57	-	-
н720У	н721У	12.96	-	-
н721У	н722У	9.22	-	-
н722У	н723У	11.86	-	-
н723У	н724У	3.80	-	-
н724У	н715У	14.58	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:54		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 459
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	673 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√673=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	23
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0410001:485
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1217

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н703У	-	-	673482.01	2272510.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н702У	-	-	673471.99	2272539.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н701У	-	-	673468.34	2272549.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н708У	-	-	673453.58	2272544.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н707У	-	-	673455.56	2272538.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н706У	-	-	673459.62	2272526.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н705У	-	-	673463.93	2272507.07	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н735У	-	-	673464.86	2272505.19	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н703У	-	-	673482.01	2272510.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н703У	н702У	30.64	-	-
н702У	н701У	11.13	-	-
н701У	н708У	15.47	-	-
н708У	н707У	6.40	-	-
н707У	н706У	13.20	-	-
н706У	н705У	19.72	-	-
н705У	н735У	2.10	-	-
н735У	н703У	17.84	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:1217

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 419
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	682 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√682=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	62
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1220

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н736У	-	-	673280.93	2272506.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н631У	-	-	673277.30	2272534.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н636У	-	-	673271.26	2272533.75	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н643У	-	-	673266.95	2272533.14	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н642У	-	-	673263.46	2272532.02	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н641У	-	-	673261.28	2272531.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н737У	-	-	673263.14	2272506.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н736У	-	-	673280.93	2272506.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н736У	н631У	28.71	-	-
н631У	н636У	6.10	-	-
н636У	н643У	4.35	-	-
н643У	н642У	3.67	-	-
н642У	н641У	2.29	-	-
н641У	н737У	25.09	-	-
н737У	н736У	17.79	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:1220

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 484

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	462 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√462=15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	420
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	42
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:454

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н738У	-	-	673298.35	2272505.99	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н739У	-	-	673298.11	2272507.75	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н740У	-	-	673296.49	2272519.65	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н741У	-	-	673295.64	2272529.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н742У	-	-	673295.13	2272538.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н621У	-	-	673294.10	2272548.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н630У	-	-	673281.34	2272547.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н632У	-	-	673275.91	2272546.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н631У	-	-	673277.30	2272534.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н736У	-	-	673280.93	2272506.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н738У	-	-	673298.35	2272505.99	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:454

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н738У	н739У	1.78	-	-
н739У	н740У	12.01	-	-
н740У	н741У	10.05	-	-
н741У	н742У	8.78	-	-
н742У	н621У	10.24	-	-
н621У	н630У	12.80	-	-
н630У	н632У	5.57	-	-
н632У	н631У	11.87	-	-
н631У	н736У	28.71	-	-
н736У	н738У	17.42	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:454		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 407
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	741 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√741=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1180
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	439
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:371

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н743У	-	-	673346.61	2272514.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н744У	-	-	673342.73	2272536.36	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н608У	-	-	673339.28	2272556.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н612У	-	-	673324.41	2272552.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
353	-	-	673329.10	2272507.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н743У	-	-	673346.61	2272514.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:371

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н743У	н744У	22.62	-	-
н744У	н608У	20.04	-	-
н608У	н612У	15.28	-	-
н612У	353	45.04	-	-
353	н743У	18.60	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:371

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 472
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	732 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{732}=19$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0207001:703
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:355

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н749У	-	-	673361.90	2272519.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н750У	-	-	673357.20	2272543.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н751У	-	-	673354.82	2272555.24	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
312	-	-	673354.25	2272559.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н607У	-	-	673349.68	2272558.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н606У	-	-	673339.31	2272556.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н608У	-	-	673339.28	2272556.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н744У	-	-	673342.73	2272536.36	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н743У	-	-	673346.61	2272514.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н749У	-	-	673361.90	2272519.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:355

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н749У	н750У	23.94	-	-
н750У	н751У	12.44	-	-
н751У	312	4.39	-	-
312	н607У	4.62	-	-
н607У	н606У	10.64	-	-
н606У	н608У	0.46	-	-
н608У	н744У	20.04	-	-
н744У	н743У	22.62	-	-
н743У	н749У	16.24	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:355		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 433
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	653 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√653=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0206001:265
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1216

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н756У	-	-	673378.57	2272528.84	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
306	-	-	673369.34	2272563.17	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
314	-	-	673363.34	2272561.51	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
313	-	-	673356.59	2272560.11	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
312	-	-	673354.25	2272559.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н751У	-	-	673354.82	2272555.24	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н750У	-	-	673357.20	2272543.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н749У	-	-	673361.90	2272519.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н757У	-	-	673376.54	2272525.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н756У	-	-	673378.57	2272528.84	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н756У	306	35.55	-	-
306	314	6.23	-	-
314	313	6.89	-	-
313	312	2.40	-	-
312	н751У	4.39	-	-
н751У	н750У	12.44	-	-
н750У	н749У	23.94	-	-
н749У	н757У	15.91	-	-
н757У	н756У	3.66	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:1216		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 382
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	665 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√665=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	670
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1219

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н764У	-	-	673324.46	2272469.99	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н765У	-	-	673322.45	2272483.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н766У	-	-	673321.83	2272499.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н767У	-	-	673321.79	2272500.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н768У	-	-	673302.33	2272499.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н769У	-	-	673306.85	2272469.42	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н770У	-	-	673309.36	2272467.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н764У	-	-	673324.46	2272469.99	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н764У	н765У	13.19	-	-
н765У	н766У	16.80	-	-
н766У	н767У	0.98	-	-
н767У	н768У	19.53	-	-
н768У	н769У	30.02	-	-
н769У	н770У	2.97	-	-
н770У	н764У	15.25	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:1219

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 389

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	566 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√566=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	74
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:854

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н771У	-	-	673553.96	2272579.90	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н772У	-	-	673553.27	2272582.04	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н773У	-	-	673548.44	2272596.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н558У	-	-	673543.03	2272617.14	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н564У	-	-	673537.39	2272614.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н563У	-	-	673527.60	2272611.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
356	-	-	673528.93	2272606.20	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
355	-	-	673538.12	2272575.15	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н771У	-	-	673553.96	2272579.90	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:854

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н771У	н772У	2.25	-	-
н772У	н773У	15.60	-	-
н773У	н558У	20.98	-	-
н558У	н564У	6.08	-	-
н564У	н563У	10.48	-	-
н563У	356	5.11	-	-
356	355	32.38	-	-
355	н771У	16.54	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:854

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 454
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	621 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√621=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1228

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н774У	-	-	673566.61	2272586.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н775У	-	-	673561.94	2272604.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н776У	-	-	673560.03	2272611.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н777У	-	-	673556.58	2272623.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н558У	-	-	673543.03	2272617.14	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н773У	-	-	673548.44	2272596.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н772У	-	-	673553.27	2272582.04	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н774У	-	-	673566.61	2272586.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н774У	н775У	18.15	-	-
н775У	н776У	7.79	-	-
н776У	н777У	11.91	-	-
н777У	н558У	14.87	-	-
н558У	н773У	20.98	-	-
н773У	н772У	15.60	-	-
н772У	н774У	14.15	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:1228

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 498

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	550 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√550=16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	50
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:351

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н778У	-	-	673582.43	2272589.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н779У	-	-	673580.72	2272595.55	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н780У	-	-	673571.66	2272628.40	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н781У	-	-	673571.13	2272628.18	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н777У	-	-	673556.58	2272623.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н776У	-	-	673560.03	2272611.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н775У	-	-	673561.94	2272604.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н774У	-	-	673566.61	2272586.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н782У	-	-	673567.16	2272584.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н778У	-	-	673582.43	2272589.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:351

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н778У	н779У	6.26	-	-
н779У	н780У	34.08	-	-
н780У	н781У	0.57	-	-
н781У	н777У	15.36	-	-
н777У	н776У	11.91	-	-
н776У	н775У	7.79	-	-
н775У	н774У	18.15	-	-
н774У	н782У	2.13	-	-
н782У	н778У	16.01	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:351		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 418
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	634 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√634=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0206001:296
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:834

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н787У	-	-	673604.59	2272595.35	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н788У	-	-	673602.47	2272600.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н789У	-	-	673594.54	2272620.78	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н790У	-	-	673590.19	2272630.63	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н791У	-	-	673589.68	2272631.98	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н792У	-	-	673588.15	2272635.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н793У	-	-	673584.85	2272634.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н794У	-	-	673584.50	2272634.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н795У	-	-	673583.55	2272634.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н796У	-	-	673580.14	2272632.78	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н797У	-	-	673578.84	2272631.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н780У	-	-	673571.66	2272628.40	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н779У	-	-	673580.72	2272595.55	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н778У	-	-	673582.43	2272589.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н787У	-	-	673604.59	2272595.35	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:834

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н787У	н788У	5.76	-	-
н788У	н789У	21.58	-	-
н789У	н790У	10.77	-	-
н790У	н791У	1.44	-	-
н791У	н792У	4.03	-	-

н792У	н793У	3.60	-	-
н793У	н794У	0.40	-	-
н794У	н795У	0.95	-	-
н795У	н796У	3.66	-	-
н796У	н797У	1.68	-	-
н797У	н780У	7.91	-	-
н780У	н779У	34.08	-	-
н779У	н778У	6.26	-	-
н778У	н787У	22.91	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:834

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 485
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	864 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√864=21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	840
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:377

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н798У	-	-	673620.30	2272606.21	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н799У	-	-	673605.91	2272641.98	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н800У	-	-	673603.05	2272641.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н801У	-	-	673598.76	2272639.79	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н792У	-	-	673588.15	2272635.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н791У	-	-	673589.68	2272631.98	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н790У	-	-	673590.19	2272630.63	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н789У	-	-	673594.54	2272620.78	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н788У	-	-	673602.47	2272600.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н798У	-	-	673620.30	2272606.21	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:377

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н798У	н799У	38.56	-	-
н799У	н800У	2.87	-	-
н800У	н801У	4.70	-	-
н801У	н792У	11.37	-	-
н792У	н791У	4.03	-	-
н791У	н790У	1.44	-	-
н790У	н789У	10.77	-	-
н789У	н788У	21.58	-	-
н788У	н798У	18.66	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:377		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 505
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	715 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√715=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	65
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1227

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н807У	-	-	673667.77	2272541.67	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н808У	-	-	673665.05	2272556.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н809У	-	-	673663.91	2272563.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н810У	-	-	673661.77	2272571.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н811У	-	-	673656.13	2272598.36	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н812У	-	-	673640.75	2272593.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
372	-	-	673642.14	2272589.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
371	-	-	673642.28	2272589.45	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
370	-	-	673649.06	2272563.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
369	-	-	673653.65	2272541.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н813У	-	-	673656.32	2272541.73	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н807У	-	-	673667.77	2272541.67	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:1227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н807У	н808У	15.44	-	-
н808У	н809У	6.77	-	-
н809У	н810У	8.18	-	-
н810У	н811У	27.50	-	-
н811У	н812У	16.15	-	-
н812У	372	3.88	-	-
372	371	0.40	-	-
371	370	27.19	-	-
370	369	22.16	-	-
369	н813У	2.69	-	-

н813У	н807У	11.45	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:1227

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 501
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	815 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√815=20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	770
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:637

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
258	-	-	673211.87	2272567.69	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
257	-	-	673201.76	2272609.48	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н814У	-	-	673201.54	2272609.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н815У	-	-	673184.73	2272603.78	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н816У	-	-	673198.48	2272561.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
258	-	-	673211.87	2272567.69	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:637

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
258	257	43.00	-	-
257	н814У	0.36	-	-
н814У	н815У	17.85	-	-
н815У	н816У	44.43	-	-
н816У	258	14.74	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0207001:637

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, земельный участок 377
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	713 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{713}=19$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	670
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	43
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:59

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74:32:0206001:59(1)							
н170У	-	-	674174.42	2272486.41	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н166У	-	-	674156.93	2272483.42	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н169У	-	-	674149.62	2272481.67	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н214У	-	-	674151.81	2272468.25	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н170У	-	-	674174.42	2272486.41	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
74:32:0206001:59(2)							
н818У	-	-	674091.60	2272390.02	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н819У	-	-	673953.60	2272347.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н820У	-	-	673887.79	2272317.16	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н821У	-	-	673803.34	2272282.98	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н269У	-	-	673801.83	2272286.46	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н265У	-	-	673816.06	2272291.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
384	-	-	673837.46	2272298.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н260У	-	-	673837.03	2272300.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н258У	-	-	673856.22	2272307.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н253У	-	-	673873.34	2272314.04	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
96	-	-	673886.66	2272318.68	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н252У	-	-	673885.73	2272325.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н248У	-	-	673901.80	2272331.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н249У	-	-	673906.69	2272333.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н250У	-	-	673912.05	2272334.99	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н245У	-	-	673915.43	2272336.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:59							
н242У	-	-	673930.66	2272343.72	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н235У	-	-	673948.36	2272348.24	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н222У	-	-	673954.92	2272351.98	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н217У	-	-	673968.56	2272355.44	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н223У	-	-	673982.15	2272363.29	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н225У	-	-	673994.02	2272370.19	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н227У	-	-	674009.38	2272373.99	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н229У	-	-	674024.70	2272381.33	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н230У	-	-	674023.36	2272385.44	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н233У	-	-	674041.20	2272394.47	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н234У	-	-	674041.76	2272392.87	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
86	-	-	674065.48	2272405.93	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
87	-	-	674062.22	2272426.58	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
93	-	-	674063.30	2272426.62	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
94	-	-	674064.39	2272419.84	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
95	-	-	674066.53	2272409.03	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
91	-	-	674106.88	2272416.97	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
92	-	-	674103.99	2272434.17	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н822У	-	-	674129.47	2272436.83	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н823У	-	-	674125.78	2272423.49	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н818У	-	-	674091.60	2272390.02	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
74:32:0206001:59(3)							
н106У	-	-	674182.29	2272609.42	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н48У	-	-	674175.19	2272608.25	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н49У	-	-	674162.24	2272610.08	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н50У	-	-	674155.73	2272610.32	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н51У	-	-	674153.07	2272608.52	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н52У	-	-	674153.71	2272607.91	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н45У	-	-	674133.79	2272605.34	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н43У	-	-	674101.08	2272603.58	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:59							
н41У	-	-	674068.97	2272598.45	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н36У	-	-	674041.10	2272597.20	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н37У	-	-	674039.62	2272597.20	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н38У	-	-	674034.64	2272596.69	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
8	-	-	674016.75	2272596.80	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н29У	-	-	673993.45	2272592.74	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н21У	-	-	673993.49	2272592.45	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н22У	-	-	673973.36	2272588.77	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
411	-	-	673953.47	2272584.09	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
4	-	-	673953.49	2272583.89	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н7У	-	-	673932.15	2272579.78	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н8У	-	-	673920.38	2272577.74	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н9У	-	-	673912.64	2272575.99	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н824У	-	-	673914.38	2272583.68	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н825У	-	-	673995.15	2272599.10	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н826У	-	-	674155.78	2272612.09	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н827У	-	-	674187.74	2272609.91	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н105У	-	-	674187.08	2272607.81	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н106У	-	-	674182.29	2272609.42	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
74:32:0206001:59(4)							
н283У	-	-	673899.25	2272493.60	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н284У	-	-	673897.60	2272491.45	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н285У	-	-	673886.56	2272493.12	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н286У	-	-	673884.10	2272479.09	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н288У	-	-	673882.24	2272479.40	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н289У	-	-	673879.39	2272467.54	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н291У	-	-	673873.21	2272453.37	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н292У	-	-	673875.88	2272452.13	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н293У	-	-	673878.27	2272451.16	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н296У	-	-	673871.31	2272437.86	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:59							
н297У	-	-	673873.37	2272436.64	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н304У	-	-	673864.24	2272418.96	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н305У	-	-	673860.58	2272420.47	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н306У	-	-	673853.22	2272405.20	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н308У	-	-	673848.16	2272394.75	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
110	-	-	673840.57	2272389.55	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
111	-	-	673832.23	2272379.76	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
119	-	-	673828.98	2272384.35	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
119	-	-	673817.39	2272363.24	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
121	-	-	673808.91	2272354.21	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н828У	-	-	673803.26	2272361.54	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н829У	-	-	673825.17	2272385.68	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н830У	-	-	673866.09	2272449.12	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н314У	-	-	673885.61	2272544.92	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н315У	-	-	673890.08	2272518.76	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н311У	-	-	673915.06	2272525.75	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н282У	-	-	673918.35	2272499.81	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н283У	-	-	673899.25	2272493.60	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
74:32:0206001:59(5)							
н314У	-	-	673885.61	2272544.92	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н831У	-	-	673871.45	2272624.13	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н832У	-	-	673837.45	2272614.45	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н833У	-	-	673814.12	2272588.25	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н834У	-	-	673807.16	2272554.70	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н835У	-	-	673787.03	2272555.52	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н836У	-	-	673780.80	2272543.69	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н837У	-	-	673750.22	2272540.13	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
152	-	-	673749.80	2272547.01	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
153	-	-	673774.95	2272551.17	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
145	-	-	673779.95	2272554.49	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:59							
н343У	-	-	673786.15	2272557.89	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н342У	-	-	673806.66	2272557.88	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
138	-	-	673806.92	2272586.86	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
137	-	-	673810.83	2272586.99	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
144	-	-	673811.85	2272596.80	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н340У	-	-	673815.11	2272599.71	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н341У	-	-	673817.28	2272602.74	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
139	-	-	673823.91	2272606.00	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
129	-	-	673823.61	2272607.29	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н337У	-	-	673834.89	2272619.15	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н338У	-	-	673835.31	2272617.73	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н339У	-	-	673849.18	2272622.80	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н334У	-	-	673848.41	2272626.06	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н332У	-	-	673860.75	2272629.56	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н329У	-	-	673873.79	2272632.06	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н326У	-	-	673886.93	2272635.32	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н319У	-	-	673894.50	2272623.20	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н320У	-	-	673877.29	2272618.86	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н318У	-	-	673887.20	2272578.04	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н313У	-	-	673894.74	2272546.13	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н314У	-	-	673885.61	2272544.92	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
74:32:0206001:59(6)							
н838У	-	-	673919.80	2272631.92	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н839У	-	-	673938.72	2272634.42	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н840У	-	-	673938.45	2272638.68	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н4У	-	-	673943.38	2272639.27	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н5У	-	-	673943.49	2272632.56	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н838У	-	-	673919.80	2272631.92	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
74:32:0206001:59(7)							
н3У	-	-	673942.50	2272666.75	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:59							
н841У	-	-	673926.60	2272668.16	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н842У	-	-	673925.92	2272668.57	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н843У	-	-	673926.40	2272672.38	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н2У	-	-	673969.64	2272666.72	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н3У	-	-	673942.50	2272666.75	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
74:32:0206001:59(8)							
151	-	-	673748.94	2272568.75	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н379У	-	-	673758.35	2272641.20	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н376У	-	-	673773.17	2272646.57	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н373У	-	-	673787.52	2272650.53	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н345У	-	-	673785.17	2272644.50	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н346У	-	-	673759.14	2272635.97	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н347У	-	-	673758.43	2272634.83	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н348У	-	-	673757.65	2272620.69	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н844У	-	-	673757.32	2272613.72	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н845У	-	-	673755.78	2272602.76	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н352У	-	-	673755.56	2272599.14	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н353У	-	-	673752.52	2272569.39	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
151	-	-	673748.94	2272568.75	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
74:32:0206001:59(1)				
н170У	н166У	17.74	-	-
н166У	н169У	7.52	-	-
н169У	н214У	13.60	-	-
н214У	н170У	29.00	-	-
74:32:0206001:59(2)				
н818У	н819У	144.46	-	-
н819У	н820У	72.39	-	-
н820У	н821У	91.10	-	-
н821У	н269У	3.79	-	-

н269У	н265У	15.20	-	-
н265У	384	22.44	-	-
384	н260У	1.53	-	-
н260У	н258У	20.65	-	-
н258У	н253У	18.27	-	-
н253У	96	14.11	-	-
96	н252У	6.97	-	-
н252У	н248У	17.25	-	-
н248У	н249У	5.10	-	-
н249У	н250У	5.61	-	-
н250У	н245У	3.91	-	-
н245У	н242У	16.66	-	-
н242У	н235У	18.27	-	-
н235У	н222У	7.55	-	-
н222У	н217У	14.07	-	-
н217У	н223У	15.69	-	-
н223У	н225У	13.73	-	-
н225У	н227У	15.82	-	-
н227У	н229У	16.99	-	-
н229У	н230У	4.32	-	-
н230У	н233У	20.00	-	-
н233У	н234У	1.70	-	-
н234У	86	27.08	-	-
86	87	20.91	-	-
87	93	1.08	-	-
93	94	6.87	-	-
94	95	11.02	-	-
95	91	41.12	-	-
91	92	17.44	-	-
92	н822У	25.62	-	-
н822У	н823У	13.84	-	-
н823У	н818У	47.84	-	-
74:32:0206001:59(3)				
н106У	н48У	7.20	-	-
н48У	н49У	13.08	-	-
н49У	н50У	6.51	-	-
н50У	н51У	3.21	-	-
н51У	н52У	0.88	-	-
н52У	н45У	20.09	-	-
н45У	н43У	32.76	-	-
н43У	н41У	32.52	-	-
н41У	н36У	27.90	-	-
н36У	н37У	1.48	-	-
н37У	н38У	5.01	-	-

н38У	8	17.89	-	-
8	н29У	23.65	-	-
н29У	н21У	0.29	-	-
н21У	н22У	20.46	-	-
н22У	411	20.43	-	-
411	4	0.20	-	-
4	н7У	21.73	-	-
н7У	н8У	11.95	-	-
н8У	н9У	7.94	-	-
н9У	н824У	7.88	-	-
н824У	н825У	82.23	-	-
н825У	н826У	161.15	-	-
н826У	н827У	32.03	-	-
н827У	н105У	2.20	-	-
н105У	н106У	5.05	-	-
74:32:0206001:59(4)				
н283У	н284У	2.71	-	-
н284У	н285У	11.17	-	-
н285У	н286У	14.24	-	-
н286У	н288У	1.89	-	-
н288У	н289У	12.20	-	-
н289У	н291У	15.46	-	-
н291У	н292У	2.94	-	-
н292У	н293У	2.58	-	-
н293У	н296У	15.01	-	-
н296У	н297У	2.39	-	-
н297У	н304У	19.90	-	-
н304У	н305У	3.96	-	-
н305У	н306У	16.95	-	-
н306У	н308У	11.61	-	-
н308У	110	9.20	-	-
110	111	12.86	-	-
111	119	5.62	-	-
119	119	24.08	-	-
119	121	12.39	-	-
121	н828У	9.25	-	-
н828У	н829У	32.60	-	-
н829У	н830У	75.49	-	-
н830У	н314У	97.77	-	-
н314У	н315У	26.54	-	-
н315У	н311У	25.94	-	-
н311У	н282У	26.15	-	-
н282У	н283У	20.08	-	-
74:32:0206001:59(5)				

н314У	н831У	80.47	-	-
н831У	н832У	35.35	-	-
н832У	н833У	35.08	-	-
н833У	н834У	34.26	-	-
н834У	н835У	20.15	-	-
н835У	н836У	13.37	-	-
н836У	н837У	30.79	-	-
н837У	152	6.89	-	-
152	153	25.49	-	-
153	145	6.00	-	-
145	н343У	7.07	-	-
н343У	н342У	20.51	-	-
н342У	138	28.98	-	-
138	137	3.91	-	-
137	144	9.86	-	-
144	н340У	4.37	-	-
н340У	н341У	3.73	-	-
н341У	139	7.39	-	-
139	129	1.32	-	-
129	н337У	16.37	-	-
н337У	н338У	1.48	-	-
н338У	н339У	14.77	-	-
н339У	н334У	3.35	-	-
н334У	н332У	12.83	-	-
н332У	н329У	13.28	-	-
н329У	н326У	13.54	-	-
н326У	н319У	14.29	-	-
н319У	н320У	17.75	-	-
н320У	н318У	42.01	-	-
н318У	н313У	32.79	-	-
н313У	н314У	9.21	-	-
74:32:0206001:59(6)				
н838У	н839У	19.08	-	-
н839У	н840У	4.27	-	-
н840У	н4У	4.97	-	-
н4У	н5У	6.71	-	-
н5У	н838У	23.70	-	-
74:32:0206001:59(7)				
н3У	н841У	15.96	-	-
н841У	н842У	0.79	-	-
н842У	н843У	3.84	-	-
н843У	н2У	43.61	-	-
н2У	н3У	27.14	-	-
74:32:0206001:59(8)				

151	н379У	73.06	-	-
н379У	н376У	15.76	-	-
н376У	н373У	14.89	-	-
н373У	н345У	6.47	-	-
н345У	н346У	27.39	-	-
н346У	н347У	1.34	-	-
н347У	н348У	14.16	-	-
н348У	н844У	6.98	-	-
н844У	н845У	11.07	-	-
н845У	н352У	3.63	-	-
н352У	н353У	29.90	-	-
н353У	151	3.64	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, кв-л 51, 52 Егозинского лесничества Кыштымского лесхоза
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	10132 ± 70 175.97 ± 9.29 (1) 3490.92 ± 41.36 (2) 1429.67 ± 26.47 (3) 2829.68 ± 37.24 (4) 1716.18 ± 29.00 (5) 50.04 ± 4.95 (6) 110.96 ± 7.37 (7) 328.11 ± 12.68 (8)
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√10132=70 ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√176=9 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√3491=41 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√1430=26 (3) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√2830=37 (4) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√1716=29 (5) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√50=5 (6) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√111=7 (7) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√328=13 (8)
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	81153
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	71021
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:60

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	-	-	674103.99	2272434.17	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
93	-	-	674063.30	2272426.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
87	-	-	674062.22	2272426.58	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
88	-	-	674037.74	2272419.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
89	-	-	674032.54	2272418.02	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н232У	-	-	674017.18	2272412.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н228У	-	-	674000.63	2272411.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н226У	-	-	673985.92	2272408.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н224У	-	-	673972.84	2272405.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н219У	-	-	673958.79	2272402.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н220У	-	-	673948.60	2272399.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н221У	-	-	673947.31	2272396.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н222У	-	-	673954.92	2272351.98	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н235У	-	-	673948.36	2272348.24	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н236У	-	-	673944.69	2272381.37	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н237У	-	-	673943.40	2272384.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н238У	-	-	673926.18	2272381.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н243У	-	-	673909.87	2272376.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н246У	-	-	673894.18	2272368.85	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н251У	-	-	673879.26	2272361.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
99	-	-	673865.01	2272354.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н254У	-	-	673848.11	2272346.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н259У	-	-	673826.74	2272335.93	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:60							
387	-	-	673818.13	2272336.79	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
388	-	-	673801.73	2272347.98	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н267У	-	-	673792.43	2272342.67	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н268У	-	-	673780.65	2272336.60	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н828У	-	-	673803.26	2272361.54	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
121	-	-	673808.91	2272354.21	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н310У	-	-	673819.33	2272337.93	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
113	-	-	673850.84	2272352.56	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н307У	-	-	673871.12	2272361.89	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н300У	-	-	673883.50	2272383.30	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н301У	-	-	673893.61	2272400.23	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н302У	-	-	673891.63	2272401.23	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н299У	-	-	673900.43	2272418.42	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н295У	-	-	673901.87	2272417.12	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н290У	-	-	673911.18	2272437.17	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н287У	-	-	673917.11	2272453.33	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н279У	-	-	673924.07	2272472.28	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н280У	-	-	673923.37	2272488.76	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н281У	-	-	673920.43	2272497.29	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н282У	-	-	673918.35	2272499.81	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н311У	-	-	673915.06	2272525.75	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н312У	-	-	673911.13	2272547.34	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н316У	-	-	673905.76	2272578.62	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н317У	-	-	673905.05	2272581.00	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н319У	-	-	673894.50	2272623.20	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н326У	-	-	673886.93	2272635.32	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н324У	-	-	673898.40	2272637.33	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н321У	-	-	673911.62	2272639.70	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н322У	-	-	673905.42	2272672.90	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н323У	-	-	673889.44	2272676.94	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:60							
н325У	-	-	673876.59	2272674.02	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н327У	-	-	673862.89	2272670.28	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н330У	-	-	673849.46	2272665.92	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н333У	-	-	673836.84	2272661.47	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н335У	-	-	673823.52	2272656.60	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
125	-	-	673810.66	2272652.32	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
130	-	-	673793.22	2272647.26	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
131	-	-	673791.03	2272645.39	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
132	-	-	673789.77	2272643.13	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
133	-	-	673788.81	2272640.95	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
134	-	-	673787.18	2272629.00	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
135	-	-	673787.79	2272623.61	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
137	-	-	673787.21	2272609.29	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
129	-	-	673786.31	2272587.27	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н343У	-	-	673786.15	2272557.89	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
145	-	-	673779.95	2272554.49	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
146	-	-	673781.44	2272558.73	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н349У	-	-	673782.26	2272576.13	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н350У	-	-	673781.99	2272593.68	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н351У	-	-	673781.94	2272598.52	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н344У	-	-	673783.28	2272621.43	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н345У	-	-	673785.17	2272644.50	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н373У	-	-	673787.52	2272650.53	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н371У	-	-	673803.19	2272655.23	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н365У	-	-	673817.83	2272659.67	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н362У	-	-	673840.87	2272668.22	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н363У	-	-	673851.31	2272672.38	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н356У	-	-	673871.51	2272678.11	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н357У	-	-	673873.26	2272683.93	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н846У	-	-	673919.16	2272673.52	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:60							
н847У	-	-	673918.80	2272667.96	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н848У	-	-	673918.79	2272664.20	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н838У	-	-	673919.80	2272631.92	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н824У	-	-	673914.38	2272583.68	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н9У	-	-	673912.64	2272575.99	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н10У	-	-	673917.47	2272547.10	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н11У	-	-	673918.53	2272544.55	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н12У	-	-	673921.56	2272543.83	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н6У	-	-	673938.11	2272547.32	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
1	-	-	673957.32	2272551.37	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
415	-	-	673969.56	2272554.92	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н817У	-	-	673969.39	2272555.94	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н23У	-	-	673977.37	2272557.70	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н24У	-	-	673977.42	2272556.74	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н20У	-	-	673998.59	2272561.51	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
5	-	-	674018.32	2272565.74	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н30У	-	-	674041.81	2272570.71	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н39У	-	-	674071.28	2272577.82	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н42У	-	-	674101.71	2272584.92	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н44У	-	-	674134.56	2272588.09	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н53У	-	-	674138.05	2272588.66	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н97У	-	-	674138.51	2272584.58	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н98У	-	-	674130.68	2272583.14	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н93У	-	-	674117.38	2272581.73	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н91У	-	-	674099.67	2272578.25	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н85У	-	-	674081.17	2272574.18	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н86У	-	-	674058.45	2272569.09	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н82У	-	-	674037.99	2272564.70	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н80У	-	-	674018.65	2272560.50	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н78У	-	-	673998.77	2272555.81	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:60							
н71У	-	-	673979.39	2272551.30	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н72У	-	-	673959.58	2272547.38	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н67У	-	-	673959.02	2272546.64	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
10	-	-	673939.18	2272542.43	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
11	-	-	673918.73	2272537.99	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
12	-	-	673924.09	2272508.40	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
21	-	-	673927.26	2272490.22	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
22	-	-	673934.17	2272480.68	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н107У	-	-	673950.70	2272483.19	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
13	-	-	673970.29	2272487.60	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
17	-	-	673989.43	2272491.98	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н108У	-	-	674009.34	2272496.03	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н119У	-	-	674032.43	2272500.46	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н121У	-	-	674050.56	2272504.00	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
24	-	-	674070.31	2272507.71	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
24	-	-	674089.04	2272511.22	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
30	-	-	674108.39	2272514.22	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
34	-	-	674128.14	2272518.61	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н122У	-	-	674147.36	2272522.63	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н124У	-	-	674173.10	2272526.81	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н171У	-	-	674172.22	2272518.54	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н167У	-	-	674154.42	2272516.37	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
65	-	-	674136.79	2272514.65	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
54	-	-	674128.99	2272513.64	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
56	-	-	674117.81	2272510.79	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
57	-	-	674109.68	2272510.49	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н164У	-	-	674098.47	2272508.11	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
50	-	-	674082.90	2272505.22	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н155У	-	-	674067.50	2272502.31	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н156У	-	-	674049.95	2272498.65	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:60							
н152У	-	-	674032.51	2272495.28	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н140У	-	-	674015.85	2272491.96	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н141У	-	-	674005.62	2272490.06	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н142У	-	-	674003.49	2272489.29	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
47	-	-	673999.41	2272488.10	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
48	-	-	673999.35	2272489.08	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
45	-	-	673988.01	2272486.88	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н134У	-	-	673981.53	2272485.40	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н135У	-	-	673971.63	2272482.80	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н136У	-	-	673965.59	2272481.06	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
38	-	-	673965.66	2272480.72	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
39	-	-	673948.82	2272477.42	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н127У	-	-	673948.72	2272477.89	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н128У	-	-	673931.26	2272473.95	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н129У	-	-	673937.95	2272438.84	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н174У	-	-	673941.90	2272418.72	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н175У	-	-	673944.64	2272405.85	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н172У	-	-	673960.62	2272409.09	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н179У	-	-	673967.47	2272410.67	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н176У	-	-	673977.59	2272412.88	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н184У	-	-	673994.11	2272416.11	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
66	-	-	674010.73	2272419.77	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
67	-	-	674009.52	2272423.84	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н190У	-	-	674013.88	2272425.06	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н191У	-	-	674015.20	2272419.85	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н192У	-	-	674024.32	2272421.80	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н193У	-	-	674024.65	2272421.75	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н187У	-	-	674028.11	2272422.80	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н194У	-	-	674028.27	2272422.29	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н195У	-	-	674040.00	2272425.31	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:60							
н196У	-	-	674041.58	2272428.54	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н197У	-	-	674040.68	2272431.34	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
71	-	-	674043.92	2272432.19	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н198У	-	-	674047.63	2272433.26	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н199У	-	-	674049.68	2272427.70	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
78	-	-	674061.70	2272430.81	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н207У	-	-	674063.29	2272431.07	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н206У	-	-	674077.78	2272433.57	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н208У	-	-	674094.12	2272436.39	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н210У	-	-	674111.92	2272439.58	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н213У	-	-	674115.87	2272440.84	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н211У	-	-	674127.99	2272446.98	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н215У	-	-	674132.86	2272449.08	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н822У	-	-	674129.47	2272436.83	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
92	-	-	674103.99	2272434.17	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н270У	-	-	673942.23	2272391.12	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н271У	-	-	673935.57	2272420.21	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
101	-	-	673927.50	2272463.30	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
102	-	-	673925.48	2272462.90	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н276У	-	-	673907.44	2272414.58	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н277У	-	-	673906.73	2272414.44	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н278У	-	-	673884.56	2272372.62	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н275У	-	-	673922.58	2272385.13	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н270У	-	-	673942.23	2272391.12	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
92	93	41.38	-	-
93	87	1.08	-	-

87	88	25.37	-	-
88	89	5.54	-	-
89	н232У	16.38	-	-
н232У	н228У	16.57	-	-
н228У	н226У	15.05	-	-
н226У	н224У	13.36	-	-
н224У	н219У	14.35	-	-
н219У	н220У	10.81	-	-
н220У	н221У	2.58	-	-
н221У	н222У	45.52	-	-
н222У	н235У	7.55	-	-
н235У	н236У	33.33	-	-
н236У	н237У	3.47	-	-
н237У	н238У	17.51	-	-
н238У	н243У	16.95	-	-
н243У	н246У	17.60	-	-
н246У	н251У	16.70	-	-
н251У	99	15.69	-	-
99	н254У	18.82	-	-
н254У	н259У	23.84	-	-
н259У	387	8.65	-	-
387	388	19.85	-	-
388	н267У	10.71	-	-
н267У	н268У	13.25	-	-
н268У	н828У	33.66	-	-
н828У	121	9.25	-	-
121	н310У	19.33	-	-
н310У	113	34.74	-	-
113	н307У	22.32	-	-
н307У	н300У	24.73	-	-
н300У	н301У	19.72	-	-
н301У	н302У	2.22	-	-
н302У	н299У	19.31	-	-
н299У	н295У	1.94	-	-
н295У	н290У	22.11	-	-
н290У	н287У	17.21	-	-
н287У	н279У	20.19	-	-
н279У	н280У	16.49	-	-
н280У	н281У	9.02	-	-
н281У	н282У	3.27	-	-
н282У	н311У	26.15	-	-
н311У	н312У	21.94	-	-
н312У	н316У	31.74	-	-
н316У	н317У	2.48	-	-

н317У	н319У	43.50	-	-
н319У	н326У	14.29	-	-
н326У	н324У	11.64	-	-
н324У	н321У	13.43	-	-
н321У	н322У	33.77	-	-
н322У	н323У	16.48	-	-
н323У	н325У	13.18	-	-
н325У	н327У	14.20	-	-
н327У	н330У	14.12	-	-
н330У	н333У	13.38	-	-
н333У	н335У	14.18	-	-
н335У	125	13.55	-	-
125	130	18.16	-	-
130	131	2.88	-	-
131	132	2.59	-	-
132	133	2.38	-	-
133	134	12.06	-	-
134	135	5.42	-	-
135	137	14.33	-	-
137	129	22.04	-	-
129	н343У	29.38	-	-
н343У	145	7.07	-	-
145	146	4.49	-	-
146	н349У	17.42	-	-
н349У	н350У	17.55	-	-
н350У	н351У	4.84	-	-
н351У	н344У	22.95	-	-
н344У	н345У	23.15	-	-
н345У	н373У	6.47	-	-
н373У	н371У	16.36	-	-
н371У	н365У	15.30	-	-
н365У	н362У	24.58	-	-
н362У	н363У	11.24	-	-
н363У	н356У	21.00	-	-
н356У	н357У	6.08	-	-
н357У	н846У	47.07	-	-
н846У	н847У	5.57	-	-
н847У	н848У	3.76	-	-
н848У	н838У	32.30	-	-
н838У	н824У	48.54	-	-
н824У	н9У	7.88	-	-
н9У	н10У	29.29	-	-
н10У	н11У	2.76	-	-
н11У	н12У	3.11	-	-

н12У	н6У	16.91	-	-
н6У	1	19.63	-	-
1	415	12.74	-	-
415	н817У	1.03	-	-
н817У	н23У	8.17	-	-
н23У	н24У	0.96	-	-
н24У	н20У	21.70	-	-
н20У	5	20.18	-	-
5	н30У	24.01	-	-
н30У	н39У	30.32	-	-
н39У	н42У	31.25	-	-
н42У	н44У	33.00	-	-
н44У	н53У	3.54	-	-
н53У	н97У	4.11	-	-
н97У	н98У	7.96	-	-
н98У	н93У	13.37	-	-
н93У	н91У	18.05	-	-
н91У	н85У	18.94	-	-
н85У	н86У	23.28	-	-
н86У	н82У	20.93	-	-
н82У	н80У	19.79	-	-
н80У	н78У	20.43	-	-
н78У	н71У	19.90	-	-
н71У	н72У	20.19	-	-
н72У	н67У	0.93	-	-
н67У	10	20.28	-	-
10	11	20.93	-	-
11	12	30.07	-	-
12	21	18.45	-	-
21	22	11.78	-	-
22	н107У	16.72	-	-
н107У	13	20.08	-	-
13	17	19.63	-	-
17	н108У	20.32	-	-
н108У	н119У	23.51	-	-
н119У	н121У	18.47	-	-
н121У	24	20.10	-	-
24	24	19.06	-	-
24	30	19.58	-	-
30	34	20.23	-	-
34	н122У	19.64	-	-
н122У	н124У	26.08	-	-
н124У	н171У	8.32	-	-
н171У	н167У	17.93	-	-

н167У	65	17.71	-	-
65	54	7.87	-	-
54	56	11.54	-	-
56	57	8.14	-	-
57	н164У	11.46	-	-
н164У	50	15.84	-	-
50	н155У	15.67	-	-
н155У	н156У	17.93	-	-
н156У	н152У	17.76	-	-
н152У	н140У	16.99	-	-
н140У	н141У	10.40	-	-
н141У	н142У	2.26	-	-
н142У	47	4.25	-	-
47	48	0.98	-	-
48	45	11.55	-	-
45	н134У	6.65	-	-
н134У	н135У	10.24	-	-
н135У	н136У	6.29	-	-
н136У	38	0.35	-	-
38	39	17.16	-	-
39	н127У	0.48	-	-
н127У	н128У	17.90	-	-
н128У	н129У	35.74	-	-
н129У	н174У	20.50	-	-
н174У	н175У	13.16	-	-
н175У	н172У	16.31	-	-
н172У	н179У	7.03	-	-
н179У	н176У	10.36	-	-
н176У	н184У	16.83	-	-
н184У	66	17.02	-	-
66	67	4.25	-	-
67	н190У	4.53	-	-
н190У	н191У	5.37	-	-
н191У	н192У	9.33	-	-
н192У	н193У	0.33	-	-
н193У	н187У	3.62	-	-
н187У	н194У	0.53	-	-
н194У	н195У	12.11	-	-
н195У	н196У	3.60	-	-
н196У	н197У	2.94	-	-
н197У	71	3.35	-	-
71	н198У	3.86	-	-
н198У	н199У	5.93	-	-
н199У	78	12.42	-	-

78	н207У	1.61	-	-
н207У	н206У	14.70	-	-
н206У	н208У	16.58	-	-
н208У	н210У	18.08	-	-
н210У	н213У	4.15	-	-
н213У	н211У	13.59	-	-
н211У	н215У	5.30	-	-
н215У	н822У	12.71	-	-
н822У	92	25.62	-	-
н270У	н271У	29.84	-	-
н271У	101	43.84	-	-
101	102	2.06	-	-
102	н276У	51.58	-	-
н276У	н277У	0.72	-	-
н277У	н278У	47.33	-	-
н278У	н275У	40.03	-	-
н275У	н270У	20.54	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0206001:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, кв-л 51, 52 Егозинского лесничества Кыштымского лесхоза
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	9206 ± 67
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√9206=67
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21020
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11814
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:10

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	673956.22	2272550.76	673957.32	2272551.37	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
2	673952.25	2272583.38	673954.48	2272576.52	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
3	673930.98	2272578.89	673954.68	2272577.83	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
4	673936.92	2272546.45	673953.49	2272583.89	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н7У	-	-	673932.15	2272579.78	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н6У	-	-	673938.11	2272547.32	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
1	673956.22	2272550.76	673957.32	2272551.37	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	25.31	-	-
2	3	1.33	-	-
3	4	6.18	-	-
4	н7У	21.73	-	-
н7У	н6У	33.00	-	-
н6У	1	19.63	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:10

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	682 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{682}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:458

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	674017.74	2272565.50	674018.32	2272565.74	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
6	674015.39	2272595.72	674016.71	2272583.67	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
7	673993.03	2272592.39	674016.06	2272592.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
8	673997.41	2272561.11	674016.75	2272596.80	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н29У	-	-	673993.45	2272592.74	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н21У	-	-	673993.49	2272592.45	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н20У	-	-	673998.59	2272561.51	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
5	674017.74	2272565.50	674018.32	2272565.74	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:458

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5	6	18.00	-	-
6	7	8.71	-	-
7	8	4.49	-	-
8	н29У	23.65	-	-
н29У	н21У	0.29	-	-
н21У	н20У	31.36	-	-
н20У	5	20.18	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:458

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	669 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{669}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:8

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	673943.64	2272511.43	673944.57	2272512.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
10	673937.83	2272541.70	673939.18	2272542.43	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
11	673917.79	2272537.07	673918.73	2272537.99	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
12	673923.11	2272507.36	673924.09	2272508.40	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
9	673943.64	2272511.43	673944.57	2272512.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	10	30.55	-	-
10	11	20.93	-	-
11	12	30.07	-	-
12	9	20.86	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:8

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	633 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{633}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:104

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	673969.71	2272487.33	673970.29	2272487.60	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
14	673964.40	2272516.72	673964.94	2272517.13	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
15	673944.02	2272512.09	673949.41	2272513.34	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
16	673950.14	2272482.88	673944.57	2272512.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н107У	-	-	673950.70	2272483.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
13	673969.71	2272487.33	673970.29	2272487.60	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
13	14	30.01	-	-
14	15	15.99	-	-
15	16	4.94	-	-
16	н107У	29.81	-	-
н107У	13	20.08	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:104

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	611 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{611}=17$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:108

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	673989.28	2272491.66	673989.43	2272491.98	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
18	673984.62	2272520.97	673985.22	2272521.62	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
19	673979.85	2272519.80	673980.57	2272520.58	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
14	673964.40	2272516.72	673964.94	2272517.13	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
13	673969.71	2272487.33	673970.29	2272487.60	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
17	673989.28	2272491.66	673989.43	2272491.98	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	18	29.94	-	-
18	19	4.76	-	-
19	14	16.01	-	-
14	13	30.01	-	-
13	17	19.63	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	604 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{604}=17$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:103

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	673950.14	2272482.88	673950.70	2272483.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
20	673944.11	2272511.47	673944.57	2272512.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
9	673943.64	2272511.43	673924.09	2272508.40	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
21	673923.81	2272507.49	673927.26	2272490.22	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
22	673929.42	2272480.40	673934.17	2272480.68	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
23	673933.17	2272479.89	-	-	-	0.2	-
16	673950.14	2272482.88	673950.70	2272483.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	20	29.81	-	-
20	9	20.86	-	-
9	21	18.45	-	-
21	22	11.78	-	-
22	16	16.72	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:103

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	600 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{600}=17$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:11

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	674068.10	2272505.99	674070.31	2272507.71	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
25	674062.86	2272535.53	674065.55	2272536.99	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
26	674043.16	2272532.03	674064.73	2272536.84	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
27	674048.41	2272502.49	674045.51	2272533.20	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н121У	-	-	674050.56	2272504.00	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
24	674068.10	2272505.99	674070.31	2272507.71	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24	25	29.66	-	-
25	26	0.83	-	-
26	27	19.56	-	-
27	н121У	29.63	-	-
н121У	24	20.10	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:11

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	600 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{600}=17$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:12

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	674068.10	2272505.99	674089.04	2272511.22	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
28	674087.79	2272509.49	674086.61	2272540.94	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
29	674082.55	2272539.02	674065.55	2272536.99	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
25	674062.86	2272535.53	674070.31	2272507.71	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
24	674068.10	2272505.99	674089.04	2272511.22	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24	28	29.82	-	-
28	29	21.43	-	-
29	25	29.66	-	-
25	24	19.06	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:12

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	600 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{600}=17$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:106

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	674107.72	2272514.07	674108.39	2272514.22	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
31	674105.80	2272544.29	674106.75	2272544.52	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
32	674085.84	2272540.78	674104.61	2272544.15	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
33	674088.11	2272511.05	674087.37	2272541.10	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н83У	-	-	674086.61	2272540.94	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
24	-	-	674089.04	2272511.22	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
30	674107.72	2272514.07	674108.39	2272514.22	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
30	31	30.34	-	-
31	32	2.17	-	-
32	33	17.51	-	-
33	н83У	0.78	-	-
н83У	24	29.82	-	-
24	30	19.58	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:106

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	600 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{600}=17$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:800

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
34	674127.54	2272518.51	674128.14	2272518.61	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
35	674126.62	2272549.34	674127.89	2272531.54	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
31	674105.80	2272544.29	674127.18	2272549.87	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
30	674107.72	2272514.07	674106.75	2272544.52	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
30	-	-	674108.39	2272514.22	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
34	674127.54	2272518.51	674128.14	2272518.61	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:800

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
34	35	12.93	-	-
35	31	18.34	-	-
31	30	21.12	-	-
30	30	30.34	-	-
30	34	20.23	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:800

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	627 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{627}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:456

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	673971.34	2272445.53	673972.22	2272446.18	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
37	673968.79	2272461.56	673969.41	2272463.34	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
38	673965.00	2272480.78	673965.66	2272480.72	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
39	673948.15	2272477.58	673948.82	2272477.42	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
40	673952.49	2272455.70	673952.49	2272458.40	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
41	673954.93	2272441.91	673955.36	2272442.37	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
36	673971.34	2272445.53	673972.22	2272446.18	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
36	37	17.39	-	-
37	38	17.78	-	-
38	39	17.16	-	-
39	40	19.37	-	-
40	41	16.28	-	-
41	36	17.29	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:456

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	615 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{615}=17$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:125

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	674002.92	2272452.79	674003.44	2272453.14	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
43	673999.89	2272479.15	674003.26	2272456.32	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
44	673998.80	2272487.95	674002.42	2272461.98	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
45	673988.01	2272486.88	674001.27	2272473.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
46	673981.30	2272485.49	674000.47	2272479.42	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
47	673983.32	2272474.84	673999.41	2272488.10	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
48	673987.99	2272449.10	673999.35	2272489.08	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
45	-	-	673988.01	2272486.88	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н134У	-	-	673981.53	2272485.40	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н133У	-	-	673983.95	2272475.08	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н132У	-	-	673985.44	2272468.64	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н131У	-	-	673988.68	2272449.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
42	674002.92	2272452.79	674003.44	2272453.14	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
42	43	3.19	-	-
43	44	5.72	-	-
44	45	11.44	-	-
45	46	6.11	-	-
46	47	8.74	-	-
47	48	0.98	-	-
48	45	11.55	-	-
45	н134У	6.65	-	-

н134У	н133У	10.60	-	-
н133У	н132У	6.61	-	-
н132У	н131У	19.55	-	-
н131У	42	15.24	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:125

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	600 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√600=17
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:83

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	674086.62	2272470.15	674087.18	2272470.40	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
50	674082.57	2272504.87	674082.90	2272505.22	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
51	674066.99	2272501.66	674067.50	2272502.31	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
52	674070.48	2272466.92	674071.13	2272467.13	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н158У	-	-	674071.96	2272467.30	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
49	674086.62	2272470.15	674087.18	2272470.40	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
49	50	35.08	-	-
50	51	15.67	-	-
51	52	35.37	-	-
52	н158У	0.85	-	-
н158У	49	15.53	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:83

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	563 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{563}=17$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:393

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	674119.38	2272476.42	674119.77	2272476.62	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
54	674117.53	2272510.39	674118.69	2272495.13	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
55	674109.06	2272510.16	674118.11	2272506.75	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
56	674097.84	2272507.84	674117.81	2272510.79	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
57	674097.81	2272505.41	674109.68	2272510.49	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
58	674097.87	2272502.56	674098.47	2272508.11	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
59	674099.99	2272495.15	674098.41	2272506.26	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
60	674101.07	2272489.21	674098.80	2272502.94	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
61	674102.62	2272473.25	674100.69	2272494.35	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
62	674109.24	2272474.19	674102.18	2272480.59	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
63	674111.73	2272474.65	674102.67	2272473.17	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н165У	-	-	674119.23	2272476.46	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
53	674119.38	2272476.42	674119.77	2272476.62	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
53	54	18.54	-	-
54	55	11.63	-	-
55	56	4.05	-	-
56	57	8.14	-	-
57	58	11.46	-	-
58	59	1.85	-	-
59	60	3.34	-	-
60	61	8.80	-	-

61	62	13.84	-	-
62	63	7.44	-	-
63	н165У	16.88	-	-
н165У	53	0.56	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:393

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	640 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√640=18
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:462

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	674119.38	2272476.42	674138.06	2272480.32	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
64	674139.53	2272480.36	674139.96	2272480.27	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
65	674136.66	2272514.82	674136.79	2272514.65	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
54	674117.53	2272510.39	674128.99	2272513.64	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
56	-	-	674117.81	2272510.79	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
55	-	-	674118.11	2272506.75	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
54	-	-	674118.69	2272495.13	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
53	-	-	674119.77	2272476.62	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
53	674119.38	2272476.42	674138.06	2272480.32	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:462

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
53	64	1.90	-	-
64	65	34.53	-	-
65	54	7.87	-	-
54	56	11.54	-	-
56	55	4.05	-	-
55	54	11.63	-	-
54	53	18.54	-	-
53	53	18.66	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:462

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	682 +/- 18

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{682}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:110

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66	674009.98	2272419.21	674010.73	2272419.77	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
67	674008.91	2272425.94	674009.52	2272423.84	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
42	674002.92	2272452.79	674009.56	2272426.26	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
48	673987.99	2272449.10	674007.11	2272435.84	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
68	673989.02	2272443.19	674003.44	2272453.14	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
69	673991.20	2272431.56	673988.68	2272449.36	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
70	673993.58	2272416.08	673991.63	2272431.74	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н185У	-	-	673991.92	2272427.94	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н184У	-	-	673994.11	2272416.11	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
66	674009.98	2272419.21	674010.73	2272419.77	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66	67	4.25	-	-
67	42	2.42	-	-
42	48	9.89	-	-
48	68	17.68	-	-
68	69	15.24	-	-
69	70	17.87	-	-
70	н185У	3.81	-	-
н185У	н184У	12.03	-	-
н184У	66	17.02	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:110		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	546 +/- 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√547=16
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:111

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
71	674043.76	2272432.00	674043.92	2272432.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
72	674037.69	2272460.69	674043.18	2272436.91	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
73	674019.85	2272456.53	674038.33	2272461.00	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
74	674027.71	2272422.03	674032.12	2272459.71	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
75	674039.15	2272425.18	674020.65	2272457.01	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
76	674039.89	2272428.43	674021.80	2272452.93	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
77	674039.92	2272430.92	674026.01	2272431.85	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н187У	-	-	674028.11	2272422.80	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н194У	-	-	674028.27	2272422.29	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н195У	-	-	674040.00	2272425.31	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н196У	-	-	674041.58	2272428.54	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н197У	-	-	674040.68	2272431.34	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
71	674043.76	2272432.00	674043.92	2272432.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
71	72	4.78	-	-
72	73	24.57	-	-
73	74	6.34	-	-
74	75	11.78	-	-
75	76	4.24	-	-
76	77	21.50	-	-
77	н187У	9.29	-	-
н187У	н194У	0.53	-	-

н194У	н195У	12.11	-	-
н195У	н196У	3.60	-	-
н196У	н197У	2.94	-	-
н197У	71	3.35	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:111

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	607 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√607=17
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:394

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
78	674061.29	2272430.50	674061.70	2272430.81	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
79	674057.13	2272449.66	674059.55	2272441.04	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
80	674053.62	2272463.32	674058.16	2272447.61	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
81	674049.33	2272498.34	674055.87	2272457.62	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
82	674031.97	2272494.72	674054.51	2272462.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
72	674037.69	2272460.69	674054.39	2272463.54	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
71	674043.76	2272432.00	674049.95	2272498.65	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
83	674044.29	2272429.57	674032.51	2272495.28	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
84	674048.38	2272430.59	674033.04	2272493.71	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
85	674049.06	2272427.69	674034.72	2272482.37	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н149У	-	-	674037.04	2272467.07	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н148У	-	-	674038.33	2272461.00	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
72	-	-	674043.18	2272436.91	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
71	-	-	674043.92	2272432.19	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н198У	-	-	674047.63	2272433.26	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н199У	-	-	674049.68	2272427.70	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
78	674061.29	2272430.50	674061.70	2272430.81	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:394

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
78	79	10.45	-	-
79	80	6.72	-	-
80	81	10.27	-	-

81	82	4.77	-	-
82	72	1.36	-	-
72	71	35.39	-	-
71	83	17.76	-	-
83	84	1.66	-	-
84	85	11.46	-	-
85	н149У	15.47	-	-
н149У	н148У	6.21	-	-
н148У	72	24.57	-	-
72	71	4.78	-	-
71	н198У	3.86	-	-
н198У	н199У	5.93	-	-
н199У	78	12.42	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:394

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1147 +/- 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√1147=24
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:391

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	674064.95	2272405.82	674065.48	2272405.93	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
87	674061.64	2272426.25	674062.22	2272426.58	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
88	674047.53	2272422.84	674037.74	2272419.92	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
89	674032.15	2272417.69	674032.54	2272418.02	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
90	674041.02	2272392.85	674033.83	2272415.53	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н233У	-	-	674041.20	2272394.47	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н234У	-	-	674041.76	2272392.87	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
86	674064.95	2272405.82	674065.48	2272405.93	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:391

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
86	87	20.91	-	-
87	88	25.37	-	-
88	89	5.54	-	-
89	90	2.80	-	-
90	н233У	22.31	-	-
н233У	н234У	1.70	-	-
н234У	86	27.08	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:391

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	680 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{680}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:798

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
91	674106.94	2272417.00	674106.88	2272416.97	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
92	674104.00	2272433.93	674103.99	2272434.17	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
93	674062.80	2272426.29	674063.30	2272426.62	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
94	674063.90	2272419.51	674064.39	2272419.84	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
95	674065.99	2272408.91	674066.53	2272409.03	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
91	674106.94	2272417.00	674106.88	2272416.97	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:798

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
91	92	17.44	-	-
92	93	41.38	-	-
93	94	6.87	-	-
94	95	11.02	-	-
95	91	41.12	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:798

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	730 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{730}=19$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:464

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
96	673886.52	2272319.07	673886.66	2272318.68	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
97	673878.74	2272361.10	673885.73	2272325.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
98	673864.37	2272354.46	673879.26	2272361.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
99	673872.92	2272313.96	673865.01	2272354.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н253У	-	-	673873.34	2272314.04	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
96	673886.52	2272319.07	673886.66	2272318.68	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:464

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
96	97	6.97	-	-
97	98	36.33	-	-
98	99	15.69	-	-
99	н253У	41.57	-	-
н253У	96	14.11	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:464

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	625 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{625}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:91

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
100	673935.10	2272420.07	673935.57	2272420.21	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
101	673927.10	2272463.01	673927.50	2272463.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
102	673924.90	2272462.60	673925.48	2272462.90	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
103	673914.04	2272432.97	673907.44	2272414.58	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
104	673906.23	2272414.10	673915.42	2272416.16	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
105	673914.84	2272416.03	-	-	-	0.2	-
106	673928.89	2272419.18	-	-	-	0.2	-
100	673935.10	2272420.07	673935.57	2272420.21	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
100	101	43.84	-	-
101	102	2.06	-	-
102	103	51.58	-	-
103	104	8.13	-	-
104	100	20.55	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:91

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	674 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{674}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:120

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
107	673870.48	2272361.70	673871.12	2272361.89	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
108	673856.05	2272383.26	673853.23	2272388.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
109	673853.82	2272386.59	673848.16	2272394.75	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
110	673853.28	2272387.27	673840.57	2272389.55	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
111	673852.61	2272388.26	673832.23	2272379.76	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
112	673849.56	2272391.77	673842.50	2272365.25	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
113	673847.72	2272394.34	673850.84	2272352.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
114	673840.75	2272389.34	-	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
115	673831.40	2272379.57	-	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
116	673838.75	2272369.21	-	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
117	673850.08	2272352.21	-	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
107	673870.48	2272361.70	673871.12	2272361.89	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
107	108	32.14	-	-
108	109	7.98	-	-
109	110	9.20	-	-
110	111	12.86	-	-
111	112	17.78	-	-
112	113	15.19	-	-
113	107	22.32	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:120		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	820 +/- 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√820=20
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:92

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
117	673850.08	2272352.21	673850.84	2272352.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
116	673838.75	2272369.21	673842.50	2272365.25	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
118	673828.34	2272383.88	673832.23	2272379.76	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
119	673817.39	2272363.24	673828.98	2272384.35	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
120	673807.83	2272353.05	673817.39	2272363.24	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
121	673818.48	2272337.33	673808.91	2272354.21	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н310У	-	-	673819.33	2272337.93	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
117	673850.08	2272352.21	673850.84	2272352.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
117	116	15.19	-	-
116	118	17.78	-	-
118	119	5.62	-	-
119	120	24.08	-	-
120	121	12.39	-	-
121	н310У	19.33	-	-
н310У	117	34.74	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:92

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	950 +/- 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{950}=22$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:375

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
122	673834.94	2272618.50	673834.89	2272619.15	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
123	673833.18	2272624.57	673830.04	2272635.45	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
124	673822.41	2272656.48	673823.52	2272656.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
125	673810.32	2272652.75	673810.66	2272652.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
126	673810.43	2272652.42	673817.89	2272631.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
127	673817.43	2272631.22	673821.34	2272616.85	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
128	673820.91	2272616.35	673823.42	2272608.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
129	673823.44	2272608.09	673823.61	2272607.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
122	673834.94	2272618.50	673834.89	2272619.15	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:375

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
122	123	17.01	-	-
123	124	22.13	-	-
124	125	13.55	-	-
125	126	22.05	-	-
126	127	15.04	-	-
127	128	9.01	-	-
128	129	0.81	-	-
129	122	16.37	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:375

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	570 +/- 17

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{570}=17$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:376

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
127	673817.43	2272631.22	673817.89	2272631.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
125	673810.32	2272652.75	673810.66	2272652.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
130	673793.22	2272647.26	673793.22	2272647.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
131	673790.86	2272645.42	673791.03	2272645.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
132	673789.57	2272643.14	673789.77	2272643.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
133	673788.59	2272640.98	673788.81	2272640.95	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
134	673787.18	2272629.00	673787.18	2272629.00	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
135	673787.33	2272623.99	673787.79	2272623.61	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
136	673811.30	2272629.38	-	-	-	0.2	-
127	673817.43	2272631.22	673817.89	2272631.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:376

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
127	125	22.05	-	-
125	130	18.16	-	-
130	131	2.88	-	-
131	132	2.59	-	-
132	133	2.38	-	-
133	134	12.06	-	-
134	135	5.42	-	-
135	127	31.11	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:376		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	581 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√581=17
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:66

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
128	673820.91	2272616.35	673823.42	2272608.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
127	673817.43	2272631.22	673821.34	2272616.85	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
136	673811.30	2272629.38	673817.89	2272631.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
135	673787.33	2272623.99	673787.79	2272623.61	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
137	673786.52	2272609.21	673787.21	2272609.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
138	673816.15	2272606.32	673816.15	2272606.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
129	673823.44	2272608.09	-	-	-	0.1	-
128	673820.91	2272616.35	673823.42	2272608.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
128	127	9.01	-	-
127	136	15.04	-	-
136	135	31.11	-	-
135	137	14.33	-	-
137	138	29.09	-	-
138	128	7.48	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:66

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	670 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{670}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:67

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	673808.71	2272586.68	673823.91	2272606.00	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
140	673810.60	2272596.76	673823.61	2272607.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
141	673814.63	2272600.18	673823.42	2272608.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
142	673816.92	2272603.09	673816.15	2272606.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
143	673824.02	2272605.69	673787.21	2272609.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
129	673823.44	2272608.09	673786.31	2272587.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
138	673816.15	2272606.32	673806.92	2272586.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
137	673786.52	2272609.21	673810.83	2272586.99	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
144	673785.20	2272587.04	673811.85	2272596.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н340У	-	-	673815.11	2272599.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н341У	-	-	673817.28	2272602.74	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
139	673808.71	2272586.68	673823.91	2272606.00	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
139	140	1.32	-	-
140	141	0.81	-	-
141	142	7.48	-	-
142	143	29.09	-	-
143	129	22.04	-	-
129	138	20.61	-	-
138	137	3.91	-	-
137	144	9.86	-	-
144	н340У	4.37	-	-
н340У	н341У	3.73	-	-

н341У	139	7.39	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:67

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	580 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√580=17
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:390

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	673779.46	2272554.06	673779.95	2272554.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
146	673780.97	2272558.30	673781.44	2272558.73	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
147	673781.54	2272574.00	673782.26	2272576.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
148	673781.60	2272576.02	673779.80	2272576.00	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
149	673779.36	2272575.81	673759.43	2272570.69	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
150	673763.29	2272571.63	673752.52	2272569.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
151	673758.82	2272570.35	673748.94	2272568.75	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
152	673748.15	2272568.01	673749.80	2272547.01	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
153	673748.44	2272564.21	673774.95	2272551.17	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
154	673748.79	2272557.45	-	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
155	673749.22	2272546.73	-	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
156	673756.29	2272548.00	-	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
157	673774.56	2272550.96	-	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
145	673779.46	2272554.06	673779.95	2272554.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:390

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	146	4.49	-	-
146	147	17.42	-	-
147	148	2.46	-	-
148	149	21.05	-	-
149	150	7.03	-	-
150	151	3.64	-	-
151	152	21.76	-	-

152	153	25.49	-	-
153	145	6.00	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:390

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	724 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√724=19
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:76

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	673765.35	2272725.14	673802.93	2272736.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
159	673802.57	2272736.20	673790.49	2272755.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
160	673789.93	2272754.87	673763.07	2272748.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
161	673762.73	2272747.57	673765.85	2272725.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
158	673765.35	2272725.14	673802.93	2272736.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
158	159	22.42	-	-
159	160	28.36	-	-
160	161	22.61	-	-
161	158	38.69	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:76

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	732 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{732}=19$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:432

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
162	673754.59	2272638.00	673754.82	2272638.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
163	673745.91	2272678.00	673746.11	2272678.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
164	673734.58	2272675.66	673734.77	2272675.52	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
165	673734.89	2272674.16	673735.02	2272674.24	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
166	673735.54	2272671.80	673735.67	2272671.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
167	673740.34	2272635.22	673740.49	2272635.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
162	673754.59	2272638.00	673754.82	2272638.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:432

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
162	163	40.93	-	-
163	164	11.63	-	-
164	165	1.30	-	-
165	166	2.47	-	-
166	167	36.69	-	-
167	162	14.57	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	525 +/- 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{525}=16$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:431

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
167	673740.34	2272635.22	673740.49	2272635.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
166	673735.54	2272671.80	673735.67	2272671.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
165	673734.89	2272674.16	673735.02	2272674.24	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
168	673716.64	2272670.47	673723.19	2272672.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
169	673723.62	2272632.35	673716.71	2272671.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н419У	-	-	673719.81	2272654.65	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н420У	-	-	673723.90	2272632.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
167	673740.34	2272635.22	673740.49	2272635.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
167	166	36.69	-	-
166	165	2.47	-	-
165	168	12.00	-	-
168	169	6.58	-	-
169	н419У	16.74	-	-
н419У	н420У	22.59	-	-
н420У	167	16.87	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:431

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	700 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{700}=19$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:438

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
169	673723.62	2272632.35	673723.90	2272632.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
168	673716.64	2272670.47	673719.81	2272654.65	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
170	673695.19	2272665.58	673716.71	2272671.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
171	673699.19	2272647.11	673703.38	2272668.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
172	673692.38	2272645.41	673694.85	2272665.90	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
173	673692.77	2272643.75	673700.04	2272647.38	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
174	673695.16	2272636.23	673692.52	2272644.48	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
175	673702.08	2272634.19	673694.72	2272637.19	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
176	673708.42	2272633.07	673704.23	2272634.51	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н421У	-	-	673713.57	2272632.89	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
169	673723.62	2272632.35	673723.90	2272632.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:438

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
169	168	22.59	-	-
168	170	16.74	-	-
170	171	13.66	-	-
171	172	8.82	-	-
172	173	19.23	-	-
173	174	8.06	-	-
174	175	7.61	-	-
175	176	9.88	-	-
176	н421У	9.48	-	-
н421У	169	10.34	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:438		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	841 +/- 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√841=20
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:63

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
177	673688.73	2272715.03	673704.85	2272717.25	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
178	673704.36	2272716.48	673703.50	2272743.68	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
179	673703.45	2272733.71	673701.16	2272759.55	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
180	673702.80	2272746.30	673701.17	2272761.38	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
181	673701.44	2272758.31	673687.39	2272758.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
182	673685.85	2272756.72	673687.73	2272755.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н422У	-	-	673687.87	2272741.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н423У	-	-	673689.38	2272715.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н424У	-	-	673692.96	2272715.21	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
177	673688.73	2272715.03	673704.85	2272717.25	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
177	178	26.46	-	-
178	179	16.04	-	-
179	180	1.83	-	-
180	181	14.18	-	-
181	182	2.14	-	-
182	н422У	14.66	-	-
н422У	н423У	25.87	-	-
н423У	н424У	3.59	-	-
н424У	177	12.06	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:63		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	667 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√667=18
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:9

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	673672.44	2272712.14	673673.17	2272713.24	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
184	673660.07	2272746.63	673669.63	2272721.41	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
185	673658.94	2272750.55	673667.11	2272728.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
186	673643.05	2272746.88	673659.31	2272750.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
187	673658.18	2272705.88	673644.30	2272746.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н464У	-	-	673657.03	2272706.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
183	673672.44	2272712.14	673673.17	2272713.24	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	184	8.90	-	-
184	185	7.46	-	-
185	186	23.38	-	-
186	187	15.59	-	-
187	н464У	41.92	-	-
н464У	183	17.56	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:9

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	665 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{665}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:60

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
187	673658.18	2272705.88	673657.03	2272706.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
186	673643.05	2272746.88	673644.30	2272746.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
188	673628.98	2272743.62	673643.64	2272748.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
189	673643.15	2272700.29	673643.31	2272749.57	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н465У	-	-	673629.01	2272745.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н466У	-	-	673629.42	2272744.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н467У	-	-	673629.90	2272742.91	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н468У	-	-	673631.57	2272736.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н469У	-	-	673642.95	2272703.40	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н470У	-	-	673643.32	2272701.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н471У	-	-	673643.61	2272701.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
187	673658.18	2272705.88	673657.03	2272706.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
187	186	41.92	-	-
186	188	2.18	-	-
188	189	1.27	-	-
189	н465У	14.78	-	-
н465У	н466У	1.19	-	-
н466У	н467У	1.86	-	-
н467У	н468У	6.47	-	-
н468У	н469У	35.15	-	-
н469У	н470У	1.97	-	-
н470У	н471У	0.36	-	-

н471У	187	14.34	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:60

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	678 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√678=18
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
190	673613.23	2272693.33	673627.60	2272697.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
191	673626.98	2272697.13	673616.08	2272734.78	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
192	673614.84	2272734.14	673611.97	2272733.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
193	673611.82	2272733.43	673609.24	2272735.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
194	673608.70	2272735.35	673607.52	2272741.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
195	673607.10	2272741.62	673599.32	2272739.55	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
196	673598.03	2272739.20	673610.95	2272701.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
197	673610.52	2272701.46	673611.58	2272699.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
198	673611.11	2272699.66	673613.55	2272693.61	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
190	673613.23	2272693.33	673627.60	2272697.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
190	191	39.21	-	-
191	192	4.28	-	-
192	193	3.18	-	-
193	194	6.48	-	-
194	195	8.42	-	-
195	196	39.43	-	-
196	197	2.05	-	-
197	198	6.61	-	-
198	190	14.53	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:2		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	646 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√646=18
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:1

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
199	673598.05	2272689.22	673598.78	2272689.72	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
200	673600.88	2272689.98	673601.43	2272690.43	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
201	673606.87	2272691.60	673607.47	2272691.99	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
190	673613.23	2272693.33	673613.55	2272693.61	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
198	673611.11	2272699.66	673611.58	2272699.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
197	673610.52	2272701.46	673610.95	2272701.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
196	673598.03	2272739.20	673599.32	2272739.55	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
202	673583.52	2272735.39	673584.53	2272735.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
203	673596.49	2272695.19	673585.49	2272732.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н475У	-	-	673596.89	2272695.81	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
199	673598.05	2272689.22	673598.78	2272689.72	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
199	200	2.74	-	-
200	201	6.24	-	-
201	190	6.29	-	-
190	198	6.61	-	-
198	197	2.05	-	-
197	196	39.43	-	-
196	202	15.30	-	-
202	203	3.31	-	-
203	н475У	38.39	-	-
н475У	199	6.38	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:1		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	734 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√734=19
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:367

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	673569.79	2272681.20	673570.51	2272681.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
205	673566.60	2272691.76	673569.19	2272687.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
206	673565.45	2272695.63	673563.66	2272704.10	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
207	673558.67	2272717.97	673558.87	2272719.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
208	673557.66	2272720.64	673543.87	2272713.93	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
209	673543.18	2272715.49	673544.24	2272712.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
210	673544.03	2272712.67	673554.36	2272675.99	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
211	673554.13	2272676.06	-	-	-	0.5	-
204	673569.79	2272681.20	673570.51	2272681.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:367

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
204	205	6.08	-	-
205	206	17.66	-	-
206	207	15.74	-	-
207	208	15.86	-	-
208	209	1.64	-	-
209	210	37.72	-	-
210	204	17.03	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:367

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	657 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{657}=18$

3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:441

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
212	673422.90	2272630.43	673423.30	2272630.46	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
213	673421.85	2272631.96	673417.88	2272656.99	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
214	673419.79	2272639.70	673415.06	2272675.72	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
215	673417.06	2272660.90	673398.85	2272670.72	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
216	673414.99	2272670.58	673406.13	2272632.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
217	673414.54	2272676.19	673407.42	2272625.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
218	673398.34	2272671.15	-	-	-	0.5	-
219	673405.27	2272632.32	-	-	-	0.5	-
220	673407.02	2272625.55	-	-	-	0.5	-
212	673422.90	2272630.43	673423.30	2272630.46	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:441

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
212	213	27.08	-	-
213	214	18.94	-	-
214	215	16.96	-	-
215	216	38.97	-	-
216	217	6.97	-	-
217	212	16.61	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:441

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	753 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{753}=19$

3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:382

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
220	673407.02	2272625.55	673407.42	2272625.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
219	673405.27	2272632.32	673406.13	2272632.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
218	673398.34	2272671.15	673398.85	2272670.72	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
221	673384.23	2272666.46	673398.65	2272671.78	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
222	673390.60	2272630.99	673384.90	2272666.48	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
223	673391.07	2272628.43	673391.41	2272631.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
224	673391.33	2272627.10	673391.89	2272628.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
225	673391.00	2272626.67	673392.16	2272627.14	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
226	673392.20	2272622.62	673391.83	2272626.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
227	673392.63	2272621.18	673393.04	2272622.67	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
228	673395.21	2272621.66	673393.48	2272621.23	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
229	673399.28	2272622.86	673396.05	2272621.72	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н491У	-	-	673400.12	2272622.93	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
220	673407.02	2272625.55	673407.42	2272625.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:382

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
220	219	6.97	-	-
219	218	38.97	-	-
218	221	1.08	-	-
221	222	14.74	-	-
222	223	36.04	-	-
223	224	2.60	-	-
224	225	1.36	-	-

225	226	0.54	-	-
226	227	4.22	-	-
227	228	1.51	-	-
228	229	2.62	-	-
229	н491У	4.25	-	-
н491У	220	7.77	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:382

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	685 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√685=18
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:101

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
230	673341.34	2272604.56	673341.76	2272604.81	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
231	673332.19	2272653.92	673338.26	2272623.79	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
232	673316.63	2272649.27	673332.89	2272653.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
233	673317.59	2272645.08	673332.74	2272654.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
234	673325.22	2272601.47	673317.09	2272649.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н501У	-	-	673318.10	2272645.38	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н502У	-	-	673325.82	2272601.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
230	673341.34	2272604.56	673341.76	2272604.81	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
230	231	19.30	-	-
231	232	29.96	-	-
232	233	0.83	-	-
233	234	16.25	-	-
234	н501У	4.45	-	-
н501У	н502У	44.66	-	-
н502У	230	16.30	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:101

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	799 +/- 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{799}=20$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:53

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
234	673325.22	2272601.47	673325.82	2272601.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
233	673317.59	2272645.08	673318.10	2272645.38	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
232	673316.63	2272649.27	673317.09	2272649.71	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
235	673302.07	2272645.11	673302.65	2272645.49	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
236	673309.08	2272609.00	673309.97	2272608.90	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
237	673310.12	2272605.67	673310.72	2272605.58	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
238	673311.16	2272598.57	673311.76	2272598.48	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
234	673325.22	2272601.47	673325.82	2272601.39	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
234	233	44.66	-	-
233	232	4.45	-	-
232	235	15.04	-	-
235	236	37.32	-	-
236	237	3.40	-	-
237	238	7.18	-	-
238	234	14.36	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:53

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	710 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{710}=19$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:65

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239	673239.60	2272579.71	673253.66	2272585.28	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
240	673242.61	2272581.04	673250.60	2272600.36	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
241	673244.82	2272584.54	673245.92	2272626.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
242	673249.76	2272586.22	673231.74	2272622.05	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
243	673250.34	2272584.30	673232.50	2272617.97	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
244	673253.18	2272585.16	673235.65	2272600.98	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
245	673252.50	2272587.39	673236.49	2272591.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
246	673252.78	2272587.46	673239.49	2272579.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
247	673245.45	2272624.74	673242.91	2272581.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
248	673245.20	2272626.05	673245.23	2272584.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
249	673231.30	2272622.53	673250.02	2272586.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
250	673232.10	2272617.70	673250.74	2272584.42	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
251	673236.49	2272591.03	-	-	-	7.5	-
239	673239.60	2272579.71	673253.66	2272585.28	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
239	240	15.39	-	-
240	241	26.36	-	-
241	242	14.80	-	-
242	243	4.15	-	-
243	244	17.28	-	-
244	245	9.99	-	-
245	246	11.65	-	-

246	247	3.76	-	-
247	248	4.19	-	-
248	249	5.01	-	-
249	250	2.01	-	-
250	239	3.04	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:65

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	615 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√615=17
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:852

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
252	673226.50	2272573.61	673226.94	2272574.18	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
253	673221.78	2272593.78	673222.18	2272594.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
254	673218.41	2272610.51	673218.78	2272611.37	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
255	673217.58	2272614.12	673218.00	2272615.01	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
256	673209.89	2272611.71	673210.45	2272612.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
257	673201.22	2272608.50	673201.76	2272609.48	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
258	673205.02	2272593.52	673211.87	2272567.69	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
259	673211.51	2272566.75	-	-	-	0.2	-
252	673226.50	2272573.61	673226.94	2272574.18	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:852

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
252	253	21.01	-	-
253	254	17.07	-	-
254	255	3.72	-	-
255	256	7.91	-	-
256	257	9.25	-	-
257	258	43.00	-	-
258	252	16.41	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:852

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	700 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{700}=19$

3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:474

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
260	673356.84	2272609.95	673357.27	2272610.16	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
261	673348.31	2272652.90	673348.84	2272653.14	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
262	673343.34	2272655.72	673343.88	2272655.97	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
263	673340.00	2272655.69	673340.54	2272656.04	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
231	673332.19	2272653.92	673332.74	2272654.08	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
264	673332.36	2272652.99	673332.89	2272653.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
265	673334.11	2272653.32	673334.64	2272653.58	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
266	673342.77	2272651.59	673343.30	2272651.84	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
267	673346.76	2272651.98	673347.29	2272652.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
268	673354.01	2272615.94	673354.45	2272616.16	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
269	673354.65	2272611.43	673355.10	2272611.65	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
270	673354.85	2272609.19	673355.28	2272609.41	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
260	673356.84	2272609.95	673357.27	2272610.16	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:474

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
260	261	43.80	-	-
261	262	5.71	-	-
262	263	3.34	-	-
263	231	8.04	-	-
231	264	0.83	-	-
264	265	1.78	-	-
265	266	8.83	-	-
266	267	4.01	-	-

267	268	36.76	-	-
268	269	4.56	-	-
269	270	2.25	-	-
270	260	2.13	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:474

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	113 +/- 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√113=7
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:433

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
271	673354.84	2272609.19	673355.28	2272609.41	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
272	673354.64	2272611.43	673355.10	2272611.65	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
273	673354.00	2272615.94	673354.45	2272616.16	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
274	673346.76	2272651.97	673347.29	2272652.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
275	673342.77	2272651.58	673343.30	2272651.84	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
276	673334.10	2272653.31	673334.64	2272653.58	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
264	673332.36	2272652.99	673332.89	2272653.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
277	673341.33	2272604.55	673341.76	2272604.81	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
271	673354.84	2272609.19	673355.28	2272609.41	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:433

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
271	272	2.25	-	-
272	273	4.56	-	-
273	274	36.76	-	-
274	275	4.01	-	-
275	276	8.83	-	-
276	264	1.78	-	-
264	277	49.26	-	-
277	271	14.28	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:433

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	660 +/- 18

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{660}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:342

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
278	673624.71	2272648.10	673624.95	2272648.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
279	673623.97	2272650.31	673623.73	2272652.07	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
280	673619.93	2272661.30	673621.14	2272658.69	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
281	673614.09	2272677.24	673618.94	2272666.14	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
282	673610.81	2272685.85	673610.89	2272686.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
283	673596.16	2272682.47	673596.95	2272682.93	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
284	673603.11	2272667.01	673603.39	2272667.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
285	673612.69	2272644.61	673613.13	2272644.98	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
286	673619.80	2272646.63	673620.20	2272647.01	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
278	673624.71	2272648.10	673624.95	2272648.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:342

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
278	279	3.93	-	-
279	280	7.11	-	-
280	281	7.77	-	-
281	282	21.92	-	-
282	283	14.40	-	-
283	284	16.91	-	-
284	285	24.34	-	-
285	286	7.36	-	-
286	278	4.93	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:342		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	556 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√556=17
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:339

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
287	673421.73	2272583.15	673422.24	2272583.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
288	673421.35	2272584.01	673415.88	2272609.32	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
289	673420.45	2272588.49	673412.76	2272622.26	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
290	673418.79	2272594.62	673397.85	2272617.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
291	673414.24	2272614.42	673401.62	2272603.04	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
292	673413.01	2272619.25	673407.52	2272578.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
293	673412.24	2272621.75	-	-	-	0.2	-
294	673397.60	2272617.15	-	-	-	0.2	-
295	673399.98	2272607.76	-	-	-	0.2	-
296	673405.69	2272582.53	-	-	-	0.2	-
297	673407.05	2272578.05	-	-	-	0.2	-
287	673421.73	2272583.15	673422.24	2272583.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:339

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
287	288	26.48	-	-
288	289	13.31	-	-
289	290	15.60	-	-
290	291	15.10	-	-
291	292	25.27	-	-
292	287	15.59	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:339

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	619 +/- 17

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{619}=17$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:3

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	673382.27	2272612.29	673407.52	2272578.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
299	673389.36	2272578.77	673401.62	2272603.04	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
300	673390.51	2272572.51	673397.85	2272617.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
301	673406.90	2272577.82	673383.34	2272612.69	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
302	673406.54	2272578.83	673386.04	2272600.16	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
303	673405.30	2272582.23	673390.44	2272579.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
304	673405.07	2272583.18	673391.95	2272572.63	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
305	673397.08	2272617.15	-	-	-	0.3	-
298	673382.27	2272612.29	673407.52	2272578.47	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
298	299	25.27	-	-
299	300	15.10	-	-
300	301	15.34	-	-
301	302	12.82	-	-
302	303	21.40	-	-
303	304	6.76	-	-
304	298	16.63	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:3

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	650 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{650}=18$

3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:840

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
306	673368.72	2272562.72	673369.34	2272563.17	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
307	673367.73	2272567.14	673361.54	2272603.73	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
308	673365.55	2272579.71	673347.53	2272601.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
309	673360.97	2272602.45	673349.24	2272592.61	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
310	673345.91	2272599.31	673351.80	2272576.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
311	673351.15	2272576.13	673352.25	2272572.33	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
312	673351.03	2272576.00	673354.25	2272559.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
313	673351.61	2272572.03	673356.59	2272560.11	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
314	673351.87	2272571.67	673363.34	2272561.51	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
315	673351.89	2272571.04	-	-	-	0.2	-
316	673353.97	2272558.96	-	-	-	0.2	-
306	673368.72	2272562.72	673369.34	2272563.17	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:840

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
306	307	41.30	-	-
307	308	14.26	-	-
308	309	8.65	-	-
309	310	16.37	-	-
310	311	4.13	-	-
311	312	12.90	-	-
312	313	2.40	-	-
313	314	6.89	-	-
314	306	6.23	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:840		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	614 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√614=17
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:600

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
317	673323.50	2272552.60	673324.41	2272552.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
318	673323.89	2272552.66	673320.34	2272581.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
319	673318.29	2272594.24	673318.77	2272594.61	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
320	673302.53	2272591.23	673306.36	2272592.11	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
321	673308.93	2272548.94	673302.64	2272591.35	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
322	673314.66	2272549.71	673306.18	2272569.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
323	673320.04	2272550.73	673309.60	2272549.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
324	673319.93	2272552.08	-	-	-	0.2	-
325	673322.83	2272552.42	-	-	-	0.2	-
317	673323.50	2272552.60	673324.41	2272552.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:600

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
317	318	29.48	-	-
318	319	12.91	-	-
319	320	12.66	-	-
320	321	3.80	-	-
321	322	22.33	-	-
322	323	20.30	-	-
323	317	15.18	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:600

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	670 +/- 18

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{670}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:599

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
321	673308.93	2272548.94	673309.60	2272549.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
320	673302.53	2272591.23	673306.18	2272569.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
326	673288.79	2272587.92	673302.64	2272591.35	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
327	673289.75	2272582.42	673289.10	2272588.15	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
328	673290.43	2272577.69	673290.53	2272577.91	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
329	673291.01	2272568.85	673291.07	2272575.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
330	673293.76	2272548.56	673291.68	2272566.95	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н621У	-	-	673294.10	2272548.62	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н622У	-	-	673306.43	2272549.15	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
321	673308.93	2272548.94	673309.60	2272549.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:599

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
321	320	20.30	-	-
320	326	22.33	-	-
326	327	13.91	-	-
327	328	10.34	-	-
328	329	2.93	-	-
329	330	8.10	-	-
330	н621У	18.49	-	-
н621У	н622У	12.34	-	-
н622У	321	3.17	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:599		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	600 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√600=17
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:181

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
331	673465.56	2272554.99	673465.48	2272554.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
332	673453.91	2272590.46	673465.36	2272555.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
333	673453.10	2272590.00	673453.58	2272590.68	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
334	673452.05	2272592.84	673452.92	2272590.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
335	673437.11	2272588.61	673451.76	2272592.78	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
336	673451.83	2272550.56	673450.30	2272592.34	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н573У	-	-	673436.50	2272588.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н650У	-	-	673440.01	2272580.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н649У	-	-	673445.07	2272568.36	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н648У	-	-	673451.59	2272550.36	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
331	673465.56	2272554.99	673465.48	2272554.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
331	332	0.37	-	-
332	333	37.28	-	-
333	334	0.78	-	-
334	335	2.77	-	-
335	336	1.52	-	-
336	н573У	14.23	-	-
н573У	н650У	8.64	-	-
н650У	н649У	13.58	-	-
н649У	н648У	19.14	-	-
н648У	331	14.63	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:181		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	623 +/- 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√624=17
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:661

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
337	673450.70	2272496.08	673451.38	2272496.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
338	673448.70	2272503.95	673439.36	2272540.45	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
339	673446.22	2272513.36	673433.27	2272538.38	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
340	673442.05	2272528.70	673432.08	2272537.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
341	673440.33	2272534.87	673428.00	2272535.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
342	673438.86	2272540.19	673426.23	2272536.02	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
343	673432.82	2272538.16	673424.23	2272535.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
344	673432.31	2272537.50	673427.51	2272523.84	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
345	673426.87	2272535.62	673430.89	2272510.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
346	673425.89	2272535.81	673435.27	2272492.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
347	673423.49	2272534.91	673435.53	2272492.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
348	673423.53	2272534.66	-	-	-	0.2	-
349	673434.18	2272497.02	-	-	-	0.2	-
350	673435.71	2272492.16	-	-	-	0.2	-
337	673450.70	2272496.08	673451.38	2272496.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:661

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
337	338	45.77	-	-
338	339	6.43	-	-
339	340	1.61	-	-
340	341	4.32	-	-
341	342	1.78	-	-
342	343	2.14	-	-
343	344	11.89	-	-

344	345	13.44	-	-
345	346	18.40	-	-
346	347	0.91	-	-
347	337	16.40	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:661

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	720 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√720=19
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:838

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
351	673313.02	2272506.48	673314.30	2272508.92	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
321	673308.93	2272548.94	673309.60	2272549.29	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
330	673293.76	2272548.56	673306.43	2272549.15	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
352	673297.71	2272505.43	673294.10	2272548.62	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н742У	-	-	673295.13	2272538.43	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н741У	-	-	673295.64	2272529.66	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н740У	-	-	673296.49	2272519.65	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
н739У	-	-	673298.11	2272507.75	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
351	673313.02	2272506.48	673314.30	2272508.92	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:838

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
351	321	40.64	-	-
321	330	3.17	-	-
330	352	12.34	-	-
352	н742У	10.24	-	-
н742У	н741У	8.78	-	-
н741У	н740У	10.05	-	-
н740У	н739У	12.01	-	-
н739У	351	16.23	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:838

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	655 +/- 18

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{655}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:360

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
353	673328.40	2272507.56	673329.10	2272507.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
354	673326.33	2272523.04	673324.41	2272552.60	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
317	673323.50	2272552.60	673309.60	2272549.29	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
325	673322.83	2272552.42	673314.30	2272508.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
324	673319.93	2272552.08	673314.54	2272506.85	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
323	673320.04	2272550.73	-	-	-	0.2	-
322	673314.66	2272549.71	-	-	-	0.2	-
321	673308.93	2272548.94	-	-	-	0.2	-
351	673313.02	2272506.48	-	-	-	0.2	-
353	673328.40	2272507.56	673329.10	2272507.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:360

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
353	354	45.04	-	-
354	317	15.18	-	-
317	325	40.64	-	-
325	324	2.08	-	-
324	353	14.59	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:360

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	651 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{651}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:357

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
355	673537.67	2272574.85	673538.12	2272575.15	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
356	673526.78	2272610.95	673528.93	2272606.20	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
357	673524.30	2272619.57	673527.60	2272611.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
358	673507.70	2272613.90	673524.55	2272619.97	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
359	673509.80	2272608.34	673508.14	2272613.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
360	673516.33	2272588.72	673515.95	2272592.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
361	673523.11	2272569.78	673523.67	2272570.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
355	673537.67	2272574.85	673538.12	2272575.15	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:357

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
355	356	32.38	-	-
356	357	5.11	-	-
357	358	9.35	-	-
358	359	17.58	-	-
359	360	22.91	-	-
360	361	23.34	-	-
361	355	15.31	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:357

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	768 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{768}=19$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:58

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
362	673628.63	2272534.70	673642.15	2272538.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
363	673641.82	2272538.16	673638.73	2272549.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
364	673627.35	2272584.67	673630.87	2272574.42	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
365	673626.94	2272584.54	673627.48	2272585.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
366	673621.58	2272583.05	673614.20	2272581.02	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
367	673614.05	2272580.96	673619.20	2272564.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
368	673620.45	2272559.46	673626.09	2272543.45	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н802У	-	-	673628.44	2272535.20	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
362	673628.63	2272534.70	673642.15	2272538.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
362	363	11.25	-	-
363	364	26.04	-	-
364	365	11.32	-	-
365	366	13.93	-	-
366	367	16.94	-	-
367	368	22.46	-	-
368	н802У	8.58	-	-
н802У	362	14.19	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:58

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	675 +/- 18

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{675}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:830

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
369	673653.41	2272541.10	673653.65	2272541.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
370	673651.91	2272547.96	673649.06	2272563.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
371	673645.31	2272574.77	673642.28	2272589.45	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
372	673641.06	2272589.92	673642.14	2272589.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
373	673626.81	2272586.12	673627.48	2272585.22	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
364	673627.35	2272584.67	673630.87	2272574.42	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
363	673641.82	2272538.16	673638.73	2272549.59	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
362	-	-	673642.15	2272538.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
369	673653.41	2272541.10	673653.65	2272541.44	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:830

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
369	370	22.16	-	-
370	371	27.19	-	-
371	372	0.40	-	-
372	373	15.36	-	-
373	364	11.32	-	-
364	363	26.04	-	-
363	362	11.25	-	-
362	369	11.78	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:830

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	682 +/- 18

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{682}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:459

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
374	673762.93	2272747.87	673763.07	2272748.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
375	673760.11	2272773.17	673760.21	2272773.53	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
376	673734.45	2272770.25	673734.32	2272770.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
377	673738.66	2272744.10	673734.62	2272766.58	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н391У	-	-	673736.32	2272746.38	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
374	673762.93	2272747.87	673763.07	2272748.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:459

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
374	375	25.66	-	-
375	376	26.11	-	-
376	377	3.55	-	-
377	н391У	20.27	-	-
н391У	374	26.80	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:459

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	654 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{654}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5117

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
378	673718.95	2272719.42	673719.38	2272719.67	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
379	673717.82	2272741.13	673718.53	2272730.13	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
380	673718.58	2272741.18	673717.96	2272741.51	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
381	673716.98	2272768.08	673717.86	2272743.25	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
382	673701.89	2272763.36	673717.45	2272764.73	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
383	673702.04	2272759.44	673717.43	2272768.30	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
180	673702.80	2272746.30	673701.18	2272764.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
179	673703.45	2272733.71	673701.17	2272761.38	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
178	673704.36	2272716.48	673701.16	2272759.55	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
178	-	-	673703.50	2272743.68	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
177	-	-	673704.85	2272717.25	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
378	673718.95	2272719.42	673719.38	2272719.67	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
378	379	10.49	-	-
379	380	11.39	-	-
380	381	1.74	-	-
381	382	21.48	-	-
382	383	3.57	-	-
383	180	16.63	-	-
180	179	3.39	-	-
179	178	1.83	-	-
178	178	16.04	-	-
178	177	26.46	-	-

177	378	14.73	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:5117

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	722 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√722=19
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:55

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
384	673837.14	2272298.60	673837.46	2272298.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
385	673825.73	2272335.27	673837.03	2272300.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
386	673818.00	2272336.75	673826.74	2272335.93	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
387	673800.92	2272346.32	673818.13	2272336.79	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
388	673791.59	2272340.23	673801.73	2272347.98	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
389	673801.33	2272328.54	673792.43	2272342.67	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
390	673815.60	2272291.82	673801.90	2272330.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
391	673835.29	2272297.82	673816.06	2272291.80	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
384	673837.14	2272298.60	673837.46	2272298.56	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
384	385	1.53	-	-
385	386	37.35	-	-
386	387	8.65	-	-
387	388	19.85	-	-
388	389	10.71	-	-
389	390	15.21	-	-
390	391	41.46	-	-
391	384	22.44	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1210 +/- 24

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{1210}=24$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:255

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
392	673344.82	2272473.36	673345.99	2272473.70	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
393	673342.88	2272486.36	673345.79	2272474.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
394	673341.09	2272503.42	673342.81	2272493.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
395	673341.67	2272505.75	673342.25	2272504.73	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
396	673321.18	2272500.42	673321.83	2272499.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
397	673322.93	2272470.43	673322.45	2272483.03	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
398	673325.77	2272470.22	673324.46	2272469.99	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
399	673331.28	2272470.92	673331.43	2272470.69	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
400	673339.37	2272472.18	673339.29	2272471.86	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н758У	-	-	673341.99	2272472.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
392	673344.82	2272473.36	673345.99	2272473.70	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
392	393	1.28	-	-
393	394	19.14	-	-
394	395	10.87	-	-
395	396	21.00	-	-
396	397	16.80	-	-
397	398	13.19	-	-
398	399	7.01	-	-
399	400	7.95	-	-
400	н758У	2.73	-	-
н758У	392	4.25	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:255		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	663 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√663=18
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:358

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
401	673367.67	2272479.24	673368.20	2272479.25	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
402	673365.40	2272487.04	673364.89	2272490.64	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
403	673361.46	2272499.64	673362.07	2272499.42	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
404	673357.48	2272511.36	673358.04	2272511.74	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
405	673341.70	2272505.85	673342.17	2272506.18	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
406	673341.20	2272503.48	673342.25	2272504.73	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
407	673342.81	2272490.73	673342.81	2272493.87	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
408	673345.17	2272474.63	673345.79	2272474.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
401	673367.67	2272479.24	673368.20	2272479.25	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:358

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
401	402	11.86	-	-
402	403	9.22	-	-
403	404	12.96	-	-
404	405	16.82	-	-
405	406	1.45	-	-
406	407	10.87	-	-
407	408	19.14	-	-
408	401	22.82	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:358

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	660 +/- 18

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.2*\sqrt{660}=18$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:383

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
409	673976.33	2272556.29	673977.37	2272557.70	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
410	673972.16	2272587.15	673973.36	2272588.77	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
411	673952.48	2272583.41	673953.47	2272584.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
412	673953.65	2272576.12	673953.49	2272583.89	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
413	673953.30	2272574.82	673954.68	2272577.83	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
1	673956.22	2272550.76	673954.48	2272576.52	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
414	673968.43	2272553.32	673957.32	2272551.37	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
415	673968.17	2272554.36	673969.56	2272554.92	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н817У	-	-	673969.39	2272555.94	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
409	673976.33	2272556.29	673977.37	2272557.70	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:383

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
409	410	31.33	-	-
410	411	20.43	-	-
411	412	0.20	-	-
412	413	6.18	-	-
413	1	1.33	-	-
1	414	25.31	-	-
414	415	12.74	-	-
415	н817У	1.03	-	-
н817У	409	8.17	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0206001:383		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	654 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√654=18
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:359

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
361	673523.11	2272569.78	673523.67	2272570.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
360	673516.33	2272588.72	673515.95	2272592.12	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
359	673509.80	2272608.34	673508.14	2272613.66	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
358	673507.70	2272613.90	673507.90	2272614.31	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
416	673507.65	2272614.03	673507.83	2272614.54	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
417	673500.86	2272611.63	673494.52	2272608.96	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
418	673493.52	2272609.00	673494.59	2272608.76	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
419	673508.39	2272565.69	673502.42	2272584.27	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н666У	-	-	673504.99	2272576.76	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
н665У	-	-	673508.90	2272565.82	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
361	673523.11	2272569.78	673523.67	2272570.09	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:359

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
361	360	23.34	-	-
360	359	22.91	-	-
359	358	0.69	-	-
358	416	0.24	-	-
416	417	14.43	-	-
417	418	0.21	-	-
418	419	25.71	-	-
419	н666У	7.94	-	-
н666У	н665У	11.62	-	-
н665У	361	15.37	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0207001:359		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	700 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√700=19
3	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0000000:4422

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н13О	-	-	-	673946.82	2272576.55	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н14О	-	-	-	673945.73	2272580.44	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н15О	-	-	-	673942.63	2272579.56	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н16О	-	-	-	673936.61	2272577.71	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н17О	-	-	-	673938.23	2272572.17	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н18О	-	-	-	673944.13	2272574.09	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н19О	-	-	-	673943.75	2272575.67	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н13О	-	-	-	673946.82	2272576.55	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0000000:4422

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:10
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, № 4
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0410001:490

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н25О	-	-	-	673991.42	2272585.53	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н26О	-	-	-	673990.60	2272589.71	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н27О	-	-	-	673984.15	2272588.25	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н28О	-	-	-	673985.05	2272584.15	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н25О	-	-	-	673991.42	2272585.53	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0410001:490

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:6
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, № 6
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:443

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н56О	-	-	-	674166.18	2272603.00	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н57О	-	-	-	674165.24	2272604.08	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н58О	-	-	-	674162.02	2272607.75	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н59О	-	-	-	674157.63	2272603.72	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н60О	-	-	-	674161.47	2272599.15	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н56О	-	-	-	674166.18	2272603.00	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:443

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:98
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, № 12
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0000000:4421

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н61О	-	-	-	673939.84	2272529.57	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н62О	-	-	-	673938.42	2272534.61	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н63О	-	-	-	673931.82	2272532.79	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н64О	-	-	-	673933.47	2272527.68	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н61О	-	-	-	673939.84	2272529.57	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0000000:4421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:8
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, № 13
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:428

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н73О	-	-	-	673984.34	2272524.45	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н74О	-	-	-	673982.81	2272531.17	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н75О	-	-	-	673976.14	2272529.67	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н76О	-	-	-	673977.81	2272522.80	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н73О	-	-	-	673984.34	2272524.45	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:428

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:395
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, № 15
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0410001:553

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н112О	-	-	-	674007.13	2272501.57	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н113О	-	-	-	674006.58	2272505.99	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н109О	-	-	-	674008.22	2272506.46	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н110О	-	-	-	674007.56	2272512.29	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н114О	-	-	-	674005.09	2272511.97	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н115О	-	-	-	674005.26	2272509.71	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н116О	-	-	-	674001.96	2272509.41	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н117О	-	-	-	674002.34	2272505.45	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н118О	-	-	-	674003.02	2272501.10	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н112О	-	-	-	674007.13	2272501.57	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0410001:553

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:385
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, № 29

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:455

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н144О	-	-	-	674019.35	2272459.88	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н145О	-	-	-	674018.15	2272465.86	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н146О	-	-	-	674013.68	2272464.91	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н147О	-	-	-	674014.89	2272458.96	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2
-	н144О	-	-	-	674019.35	2272459.88	-	Геодезический метод	0.2	Mt=√(mx²+my²)=0.2

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:455

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:453
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, № 42
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:388

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н180О	-	-	-	673975.98	2272414.56	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н181О	-	-	-	673974.70	2272420.99	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н182О	-	-	-	673970.27	2272420.06	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н183О	-	-	-	673971.35	2272413.67	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н180О	-	-	-	673975.98	2272414.56	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:388

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:72
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, № 53
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:427

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н200О	-	-	-	674059.05	2272433.71	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н201О	-	-	-	674057.56	2272438.37	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н202О	-	-	-	674051.46	2272436.63	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н203О	-	-	-	674049.01	2272435.77	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н204О	-	-	-	674049.86	2272432.54	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н205О	-	-	-	674051.38	2272431.66	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н200О	-	-	-	674059.05	2272433.71	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:427

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:394
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, № 58
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:389

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н261О	-	-	-	673853.53	2272307.14	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н262О	-	-	-	673851.44	2272313.02	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н263О	-	-	-	673844.53	2272310.14	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н264О	-	-	-	673846.71	2272304.55	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
-	н261О	-	-	-	673853.53	2272307.14	-	Геодезический метод	0.2	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:389

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:13
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0000000
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, № 78
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0410001:554

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н382О	-	-	-	673817.24	2272697.52	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н383О	-	-	-	673816.80	2272701.43	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н384О	-	-	-	673811.26	2272700.61	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н385О	-	-	-	673811.78	2272696.76	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н382О	-	-	-	673817.24	2272697.52	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0410001:554

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:380
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0000000
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль-2, № 117
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0207001:658

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н403О	-	-	-	673726.54	2272732.93	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н404О	-	-	-	673725.51	2272742.28	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н400О	-	-	-	673717.96	2272741.51	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н405О	-	-	-	673719.01	2272732.01	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н403О	-	-	-	673726.54	2272732.93	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0207001:658

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:645
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 480
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0207001:837

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н448О	-	-	-	673702.18	2272670.25	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н449О	-	-	-	673701.65	2272674.88	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н450О	-	-	-	673698.12	2272674.46	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н451О	-	-	-	673698.13	2272674.29	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н452О	-	-	-	673695.56	2272673.97	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н453О	-	-	-	673696.19	2272669.50	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н448О	-	-	-	673702.18	2272670.25	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0207001:837

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:835
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 460
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:399

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н454О	-	-	-	673677.95	2272717.02	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н455О	-	-	-	673676.31	2272723.34	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н456О	-	-	-	673672.02	2272721.90	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н457О	-	-	-	673673.74	2272715.92	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н454О	-	-	-	673677.95	2272717.02	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:399

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:163
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 423
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0207001:828

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н458О	-	-	-	673679.16	2272700.16	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н459О	-	-	-	673678.88	2272701.12	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н460О	-	-	-	673680.08	2272701.62	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н461О	-	-	-	673679.15	2272704.83	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н462О	-	-	-	673672.31	2272702.25	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н463О	-	-	-	673674.01	2272698.37	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н458О	-	-	-	673679.16	2272700.16	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0207001:828

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:322
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 283
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:373

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н487О	-	-	-	673491.91	2272654.77	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н488О	-	-	-	673490.08	2272662.93	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н489О	-	-	-	673484.74	2272661.43	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н490О	-	-	-	673486.65	2272653.29	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н487О	-	-	-	673491.91	2272654.77	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:373

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:370
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 441
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0410001:380

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н503О	-	-	-	673338.88	2272606.38	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н504О	-	-	-	673337.73	2272612.83	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н505О	-	-	-	673329.77	2272611.46	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н506О	-	-	-	673330.83	2272604.97	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н503О	-	-	-	673338.88	2272606.38	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0410001:380

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:101
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 335
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:309

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н507О	-	-	-	673323.22	2272604.95	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н508О	-	-	-	673322.13	2272610.53	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н509О	-	-	-	673315.21	2272609.07	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н510О	-	-	-	673316.29	2272603.48	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н507О	-	-	-	673323.22	2272604.95	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:309

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:53
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 316
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0410001:470

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н520О	-	-	-	673278.74	2272592.57	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н521О	-	-	-	673278.29	2272594.46	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н522О	-	-	-	673277.38	2272594.26	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н523О	-	-	-	673276.41	2272598.51	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н524О	-	-	-	673270.59	2272597.21	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н525О	-	-	-	673271.08	2272594.72	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н526О	-	-	-	673267.72	2272593.90	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н527О	-	-	-	673268.66	2272590.17	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н520О	-	-	-	673278.74	2272592.57	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0410001:470

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:326
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 338
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0410001:396

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н532О	-	-	-	673267.68	2272590.21	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н533О	-	-	-	673265.82	2272596.98	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н534О	-	-	-	673261.79	2272595.97	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н535О	-	-	-	673263.74	2272589.07	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н532О	-	-	-	673267.68	2272590.21	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0410001:396

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:434
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 331
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:413

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н536О	-	-	-	673245.33	2272586.37	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н537О	-	-	-	673243.39	2272592.68	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н538О	-	-	-	673237.57	2272591.03	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н539О	-	-	-	673239.39	2272584.56	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н536О	-	-	-	673245.33	2272586.37	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:413

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:65
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 315
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0207001:512

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н554О	-	-	-	673610.65	2272675.40	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н555О	-	-	-	673608.65	2272681.00	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н556О	-	-	-	673603.04	2272679.14	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н557О	-	-	-	673605.17	2272673.46	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н554О	-	-	-	673610.65	2272675.40	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0207001:512

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:342
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 392
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0207001:700

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н581О	-	-	-	673434.05	2272591.35	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н582О	-	-	-	673433.30	2272597.08	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н583О	-	-	-	673428.47	2272596.45	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н584О	-	-	-	673429.36	2272590.70	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н581О	-	-	-	673434.05	2272591.35	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0207001:700

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:332
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 380
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0410001:478

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н585О	-	-	-	673419.66	2272583.88	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н586О	-	-	-	673418.08	2272589.30	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н587О	-	-	-	673412.86	2272587.60	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н588О	-	-	-	673414.47	2272582.24	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н585О	-	-	-	673419.66	2272583.88	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0410001:478

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:339
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 354
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0410001:447

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н589О	-	-	-	673403.78	2272577.33	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н590О	-	-	-	673402.00	2272582.98	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н591О	-	-	-	673397.11	2272581.20	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н592О	-	-	-	673398.70	2272575.65	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н589О	-	-	-	673403.78	2272577.33	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0410001:447

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:3
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 381
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0207001:848

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	314	-	-	-	673363.34	2272561.51	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н600О	-	-	-	673362.34	2272566.64	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н601О	-	-	-	673355.57	2272565.18	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	313	-	-	-	673356.59	2272560.11	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	314	-	-	-	673363.34	2272561.51	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0207001:848

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:840
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 337
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:417

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н613О	-	-	-	673337.99	2272557.47	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н614О	-	-	-	673337.04	2272562.36	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н615О	-	-	-	673330.21	2272560.91	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н616О	-	-	-	673331.28	2272556.21	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н613О	-	-	-	673337.99	2272557.47	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:417

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:131
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 342
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0207001:698

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н617О	-	-	-	673319.40	2272575.80	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н618О	-	-	-	673318.28	2272581.42	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н619О	-	-	-	673312.32	2272580.09	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н620О	-	-	-	673313.38	2272574.42	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н617О	-	-	-	673319.40	2272575.80	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0207001:698

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:600
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 348
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0207001:821

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н644О	-	-	-	673257.94	2272560.28	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н645О	-	-	-	673256.37	2272565.65	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н646О	-	-	-	673250.29	2272563.75	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н647О	-	-	-	673251.92	2272558.37	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н644О	-	-	-	673257.94	2272560.28	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0207001:821

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:815
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 321
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:355

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н653О	-	-	-	673438.66	2272579.15	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н654О	-	-	-	673435.86	2272586.43	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н655О	-	-	-	673431.19	2272584.89	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н656О	-	-	-	673433.94	2272577.59	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н653О	-	-	-	673438.66	2272579.15	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:355

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:352
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 428
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0207001:841

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н669О	-	-	-	673510.61	2272582.68	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н670О	-	-	-	673508.37	2272588.77	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н671О	-	-	-	673502.86	2272586.97	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н672О	-	-	-	673505.11	2272580.79	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н669О	-	-	-	673510.61	2272582.68	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0207001:841

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:359
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 448
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0410001:485

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н725О	-	-	-	673379.73	2272505.38	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н726О	-	-	-	673378.10	2272511.32	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н727О	-	-	-	673372.38	2272509.41	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н728О	-	-	-	673374.06	2272503.68	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н725О	-	-	-	673379.73	2272505.38	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0410001:485

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:54
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 459
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:403

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н729О	-	-	-	673361.06	2272499.85	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н730О	-	-	-	673358.37	2272508.97	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н731О	-	-	-	673351.98	2272507.02	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н732О	-	-	-	673353.70	2272500.58	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н733О	-	-	-	673355.67	2272501.15	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н734О	-	-	-	673356.46	2272498.57	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н729О	-	-	-	673361.06	2272499.85	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:403

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:358
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 444
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0207001:703

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н745О	-	-	-	673342.14	2272535.74	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н746О	-	-	-	673341.26	2272541.03	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н747О	-	-	-	673330.61	2272538.91	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н748О	-	-	-	673331.49	2272533.54	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н745О	-	-	-	673342.14	2272535.74	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0207001:703

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:371
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 472
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:265

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н752О	-	-	-	673357.89	2272536.41	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н753О	-	-	-	673356.57	2272541.92	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н754О	-	-	-	673350.55	2272540.34	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н755О	-	-	-	673351.99	2272534.76	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н752О	-	-	-	673357.89	2272536.41	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:265

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:355
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 433
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0410001:361

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н758О	-	-	-	673341.99	2272472.27	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н759О	-	-	-	673341.13	2272477.92	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н760О	-	-	-	673338.53	2272477.52	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н761О	-	-	-	673330.72	2272476.37	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н762О	-	-	-	673331.43	2272470.69	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н763О	-	-	-	673339.29	2272471.86	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н758О	-	-	-	673341.99	2272472.27	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0410001:361

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0000000:255
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0000000
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 421
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:296

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н783О	-	-	-	673572.02	2272619.09	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н784О	-	-	-	673570.34	2272624.21	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н785О	-	-	-	673566.05	2272623.01	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н786О	-	-	-	673567.78	2272617.73	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2
-	н783О	-	-	-	673572.02	2272619.09	-	Геодезический метод	0.2	Mt = √(mx² + my²)=0.2

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:296

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0207001:351
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 418
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0206001:402

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н803О	-	-	-	673636.53	2272548.88	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н804О	-	-	-	673635.51	2272552.67	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н805О	-	-	-	673629.12	2272551.22	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н806О	-	-	-	673630.29	2272547.29	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н803О	-	-	-	673636.53	2272548.88	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0206001:402

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:58
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 487
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 74:32:0410001:418

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н849О	-	-	-	673694.22	2272721.39	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н850О	-	-	-	673693.54	2272727.46	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н851О	-	-	-	673689.05	2272727.02	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н852О	-	-	-	673689.74	2272720.82	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$
-	н849О	-	-	-	673694.22	2272721.39	-	Геодезический метод	0.2	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)}=0.2$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 74:32:0410001:418

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0206001:63
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	74:32:0206001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, территория СНТ Теренкуль, № 68
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Схема границ земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (Лист 1)

М 1:500

Схема границ земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (Лист 2)

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (Лист 3)

Схема границ земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (Лист 4)

Схема границ земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (Лист 5)

Условные обозначения:

- граница кадастрового квартала
- границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН
- граница земельного участка, полученная при проведении кадастровых работ

:441 - кадастровые номера сведения о которых содержатся в ГКН

74:32:0206001 - номер кадастрового квартала

● н1 - обозначение характерной точки границы земельного участка, полученной при проведении кадастровых работ

Схема геодезических построений

Условные обозначения

△ - Пункт государственной геодезической сети

⊡ - Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

→ - Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка

п.тр. Кладбище - Наименование пункта государственной геодезической сети

п.п.9307 - Наименование пункта опорной межевой сети