

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 74:32:0314001, Кыштымский городской округ, город Кыштым, территория СНТ Газовик

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт, "26" февраля 2026 г. , 2026-02-26

3. Дата подготовки карты-плана территории: "23" июля 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа

основной государственный регистрационный номер: 1027400827838

идентификационный номер налогоплательщика: 7413001930

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Гео-сервис", г.Кыштым, ул. К. Либкнехта, д.217А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Екимова Екатерина Алексеевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 128-804-068 64

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2414, 2021-12-21

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация Балтийское объединение кадастровых инженеров

Контактный телефон: +73515149876

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: kdaster@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	03.03.2026	КУВИ-001/2026-27992488	Кадастровый план территории кадастрового квартала 74:32:0314001	-
2	Кадастровый план территории	29.06.2026	КУВИ-001/2026-87231884	Кадастровый план территории кадастрового квартала 74:32:0316003	-
3	ПРОЧИЕ	28.04.2026	170-10325/2026-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	-
4	ПРОЧИЕ	20.08.2024	170-25172/2024-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	-
5	ПРОЧИЕ	15.11.2022	170-30760/2022-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	-
6	ПРОЧИЕ	02.03.2026	358д	Запрос ООО Гео-сервис	-
7	ПРОЧИЕ	13.03.2026	2553/26	Ответ на запрос	-
8	ПРОЧИЕ	17.04.2026	1	Мировое соглашение по гражданскому делу	-
9	ПРОЧИЕ	17.04.2026	1	Определение	-
10	ПРОЧИЕ	17.04.2026	1	Решение	-
11	Кадастровая выписка о земельном участке	14.07.2026	КУВИ-001/2026-95043251	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:12	-
12	Кадастровая выписка о земельном участке	14.07.2026	КУВИ-001/2026-95043251	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:533	-
13	Кадастровая выписка о земельном участке	14.07.2026	КУВИ-001/2026-95023292	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0000000:99	-
14	Кадастровая выписка о земельном участке	14.07.2026	КУВИ-001/2026-95023292	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:30	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. Карта-план территории (далее — КПТР) подготовлен в результате проведения комплексных кадастровых работ (далее также — ККР) в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Кыштымского городского округа, в границах кадастрового квартала 74:32:0314001. 2. Основания для выполнения ККР — муниципальный контракт № 2026-02-26 от 26.02.2026г, заключенный Комитетом по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа Челябинской области, в лице председателя Никитиной Эвелины Анатольевны, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью "Геосервис", в лице директора Матюшевой Ольги Вячеславовны. 3. В отношении территории проведения ККР решения о комплексном развитии территории не принимались, документация по планировке территории отсутствует, красные линии не установлены. 4. Расхождение в графике ортофотопланов и границ земельных участков уточняемых при выполнении комплексных кадастровых работах, обусловлено применением измененных координат пунктов опорной					

7. Пояснения к карте-плану территории

геодезической сети уравненной в 2022г через ГСК -2011.

5. Специалистами была проведена горизонтальная съемка местности в границах кадастрового квартала 74:32:0314001, с применением геодезической аппаратуры (см.раздел "Инструменты" КПТР).

6. Перед началом проведения ККР администрацией Кыштымского городского округа было опубликовано извещение о начале выполнения ККР в газете «Кыштымский рабочий», а также на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа. Дополнительно кадастровым инженером были развешены объявления о проведении ККР на каждый жилой дом в кадастровом квартале.

7. Согласно сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 74:32:0314001 – 52 земельных участков. В рамках проведения ККР уточнено местоположение 5 земельных участков.

8. Уточнена граница земельного участка с КН 74:32:0314001:2 (для коллективного садоводства-дорога), расположенная по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, кв-л 52, 56 Кыштымского лесничества.

9. Уточнена граница земельного участка с КН 74:32:0314001:32 (земли, занятые садовыми участками членов садоводческого товарищества «Газовик»), расположенный по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, кв-л 52, 66 Городского лесничества.

10. Обеспечено исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (далее –ЕГРН) о местоположении границ в отношении 45 земельных участков с кадастровыми номерами 74:32:0314001:10, 74:32:0314001:13, 74:32:0314001:14, 74:32:0314001:15, 74:32:0314001:16, 74:32:0314001:18, 74:32:0314001:19, 74:32:0314001:21, 74:32:0314001:22, 74:32:0314001:23, 74:32:0314001:24, 74:32:0314001:25, 74:32:0314001:26, 74:32:0314001:3, 74:32:0314001:33, 74:32:0314001:34, 74:32:0314001:36, 74:32:0314001:37, 74:32:0314001:38, 74:32:0314001:39, 74:32:0314001:4, 74:32:0314001:43, 74:32:0314001:44, 74:32:0314001:46, 74:32:0314001:47, 74:32:0314001:48, 74:32:0314001:49, 74:32:0314001:50, 74:32:0314001:532, 74:32:0314001:535, 74:32:0314001:536, 74:32:0314001:7, 74:32:0314001:8, 74:32:0314001:9, 74:32:0314001:90, 74:32:0000000:94, 74:32:0000000:120, 74:32:0000000:96, 74:32:0000000:248, 74:32:0000000:99, 74:32:0314001:30, 74:32:0314001:12, 74:32:0314001:533, 74:32:0314001:45, 74:32:0314001:534.

11. Согласно сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 74:32:0314001 – 46 объектов недвижимости – здания.

12. В рамках проведения ККР осуществлено установление или уточнение местоположения на земельных участках в отношении 43 объектов капитального строительства.

13. Обеспечено исправление реестровых ошибок в ЕГРН о местоположении границ в отношении 2х объектов капитального строительства (жилой дом) с кадастровыми номерами 74:32:0314001:122, 74:32:0000000:6765.

14. Объект недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:79 по адресу г. Кыштым, территория СНТ Газовик, д.26 фактически отсутствует на местности. На данный объект капитального строительства необходимо подготовить в индивидуальном порядке акт обследования с целью снятия его с ГКУ. Собственнику направлено письмо.

15. Дополнительно уточнены земельные участки с КН 74:32:0314001:35, 74:32:0314001:314, 74:32:0316003:2, 74:32:0000000:97, 74:32:0000000:154, 74:32:0000000:93, 74:32:0316003:315 и объекты капитального строительства с КН 74:32:0314001:113, 74:32:0314001:114, 74:32:0314001:93, 74:32:0000000:5160, в связи с необходимостью одновременного исправления реестровой ошибки с участками квартала 74:32:0314001 в координатах границ поворотных точек земельных участков.

16. Определение координат характерных точек границ земельных участков и объектов недвижимости осуществлялось по фактическим измерениям на местности, по существующему ограждению участков, по фасадам жилых домов или строений при помощи спутниковой геодезической аппаратуры.

17. Площади уточняемых участков сформированы с учетом увеличения на 10%, согласно действующего земельного законодательства.

18. В соответствии с запросом ООО Гео-сервис №358д от 02.03.2026г и ответом на обращение №2553/26 от 13.03.2026г подготовленным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (Управление Росреестра по Челябинской области). В случае если в границах земельных участков, установленных по решению суда будут выявлены признаки реестровой ошибки, то их границы должны подлежать исправлению при выполнении ККР.

В связи с этим исправлены реестровые ошибки в земельных участках с кадастровыми номерами 74:32:0314001:533, 74:32:0314001:30, 74:32:0314001:12, 74:32:0000000:99.

При этом спорные границы между земельными участками с КН 74:32:0314001:30 и 74:32:0000000:99, а также 74:32:0314001:30 и 74:32:0314001:12 сохранены относительно описания фактического местоположения границ поворотных точек установленных в решении суда №2-26/2025 от 17.04.2025г

От т. н 553 до т.н 555 устанавливается по стене хозяйственной постройки (бани), расположенной на участке 9.

От т. н 552 до т.н. 553 –металлический столб, расположенный на углу земельного участка с КН

74:32:0314001:12 (участок 12), по прямой линии между двумя металлическими столбами прежнего ограждения на смежной границе между участками 9 и участком 8.

От т.н 552 до т.н 574 сохранена конфигурация установленная мировым соглашением по гражданскому делу №2 -26/2025 от 17.04.2025г пункта 2.

7. Пояснения к карте-плану территории

Дополнительно подписаны акты согласования с земельными участками 74:32:0314001:533, 74:32:0314001:30, 74:32:0314001:12, 74:32:0000000:99 в индивидуальном порядке.

19. При проведении ККР выявлено частичное пересечение границ 15 земельных участков с кадастровыми номерами: 74:32:0000000:93, 74:32:0000000:94, 74:32:0000000:154, 74:32:0000000:248, , 74:32:0314001:7, 74:32:0314001:21, 74:32:0314001:12, 74:32:0314001:15, 74:32:0314001:22, 74:32:0314001:35, 74:32:0314001:37, 74:32:0314001:50, 74:32:0314001:534, 74:32:0316003:2, 74:32:0316003:315, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ с границами лесного участка (реестровый номер 74:00-6.535). В соответствии с пунктом 1 ст.60.2 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.05.2026) "О государственной регистрации недвижимости" «Если при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка, который не является лесным участком и права на который возникли до 1 января 2016 года и до даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ лесного участка, было выявлено пересечение границ такого земельного участка с границами лесного участка, лесничества, данное обстоятельство не является препятствием для осуществления государственного кадастрового учета указанного земельного участка».

Вместе с тем с 01.01.2026г. установлена обязанность по согласованию местоположения границ земельных участков , предназначенных для ведения ЛПХ, ИЖС, садоводства , огородничества и дачного хозяйства с органом власти в сфере лесных отношений.

Учитывая изложенное, направлены материалы в Главное управление лесами Челябинской области выявленных пересечений в пределах территории комплексных кадастровых работ для рассмотрения на заседании межведомственной рабочей группы по приведению государственного лесного реестра в соответствие со сведениями ЕГРН в рамках реализации положений ФЗ от 29.07.2017г. №280 ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в целях устранения противоречий в сведениях ЕГРН и установления принадлежности земельных участков к определенной категории земель.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети:								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "26" февраля 2026 г.		
				X	Y	Сведения о состоянии		
1	2	3	4	5	6	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	Геодезическая сеть сгущения, 3 класс	п.тр.Кузнецкое, пункт триангуляции ГГС	МСК-74, зона 2	645906.59	2271881.20	Сохранился	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения, 4 класс	п.тр. Обрыв, пункт триангуляции ГГС	МСК-74, зона 2	641859.61	2267489.76	Утрачен	Сохранился	Сохранился
3	Астрономическая геодезическая сеть, 2 класс	п.тр. Анбаш Нов., пункт триангуляции ГГС	МСК-74, зона 2	661783.74	2273193.27	Сохранился	Сохранился	Сохранился
2. Сведения об использованных средствах измерений								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	Тахеометр Электронный TCR 405ultra		863944		С-ГКФ/02-09-2025/460838170, 1 год (от 02.09.2025г до 01.09.2026г)			
2	Аппаратура геодезическая спутниковая Aspovo GX 9		G9T116043005		С-ГКФ/02-09-2025/460838548, 1 год (от 02.09.2025г до 01.09.2026г)			
3	Аппаратура геодезическая спутниковая Aspovo GX 9		G9T116043006		С-ГКФ/02-09-2025/460838547, 1 год (от 02.09.2025г до 01.09.2026г)			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:11 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	-	-	660969.27	2267712.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н42У	-	-	660973.17	2267724.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н43У	-	-	660966.39	2267727.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н44У	-	-	660958.43	2267731.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н45У	-	-	660950.14	2267735.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н46У	-	-	660945.84	2267728.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н47У	-	-	660940.78	2267721.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н48У	-	-	660938.84	2267717.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н49У	-	-	660947.18	2267715.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н41У	-	-	660969.27	2267712.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:11 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н41У	н42У	12.93	-	-
н42У	н43У	7.24	-	-
н43У	н44У	8.99	-	-
н44У	н45У	9.19	-	-
н45У	н46У	7.83	-	-
н46У	н47У	9.10	-	-
н47У	н48У	4.69	-	-
н48У	н49У	8.45	-	-
н49У	н41У	22.34	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:11 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 1 4873e790-2fe8-42a0-b816-d1f72998e87f		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	470 ± 15		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{470} = 15$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	516		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	46		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:52		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:11 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:20 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100У	-	-	660940.21	2267807.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н101У	-	-	660942.84	2267809.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н102У	-	-	660949.93	2267814.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н103У	-	-	660950.75	2267814.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н104У	-	-	660954.79	2267818.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н105У	-	-	660954.47	2267818.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н106У	-	-	660959.71	2267822.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н107У	-	-	660960.88	2267826.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н108У	-	-	660954.10	2267839.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н109У	-	-	660952.26	2267841.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:20 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	-	-	660949.30	2267842.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н111У	-	-	660946.75	2267840.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н112У	-	-	660942.64	2267837.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н113У	-	-	660937.52	2267832.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н114У	-	-	660934.10	2267828.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н115У	-	-	660926.07	2267820.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н116У	-	-	660933.00	2267813.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н117У	-	-	660933.93	2267812.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н100У	-	-	660940.21	2267807.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:20 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н100У	н101У	3.49	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:20 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н102У	8.84	-	-
н102У	н103У	0.92	-	-
н103У	н104У	5.39	-	-
н104У	н105У	0.73	-	-
н105У	н106У	6.70	-	-
н106У	н107У	3.92	-	-
н107У	н108У	14.41	-	-
н108У	н109У	2.85	-	-
н109У	н110У	3.01	-	-
н110У	н111У	3.01	-	-
н111У	н112У	5.31	-	-
н112У	н113У	7.06	-	-
н113У	н114У	5.26	-	-
н114У	н115У	11.08	-	-
н115У	н116У	10.13	-	-
н116У	н117У	0.98	-	-
н117У	н100У	8.41	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:20 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 31 a971f90d-62ac-40b5-bbfb-78d14774d3d1		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	652 ± 18		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{652} = 18$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:20 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:86
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:20 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:27 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	-	-	660890.11	2267867.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н138У	-	-	660892.67	2267871.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н139У	-	-	660889.46	2267887.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н140У	-	-	660875.78	2267882.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н141У	-	-	660866.16	2267879.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н142У	-	-	660861.23	2267876.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н143У	-	-	660866.75	2267868.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н144У	-	-	660864.36	2267866.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н145У	-	-	660862.86	2267865.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н146У	-	-	660872.18	2267861.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:27 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н147У	-	-	660878.98	2267864.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н38У	-	-	660879.58	2267864.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н37У	-	-	660886.29	2267866.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н137У	-	-	660890.11	2267867.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:27 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н137У	н138У	4.63	-	-			
н138У	н139У	16.59	-	-			
н139У	н140У	14.54	-	-			
н140У	н141У	10.37	-	-			
н141У	н142У	5.49	-	-			
н142У	н143У	9.81	-	-			
н143У	н144У	2.94	-	-			
н144У	н145У	2.02	-	-			
н145У	н146У	10.14	-	-			
н146У	н147У	7.38	-	-			
н147У	н38У	0.63	-	-			
н38У	н37У	7.14	-	-			
н37У	н137У	4.00	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:27 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 49 2a39df98-e0c0-4637-9bda-9af613a41e30
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	517 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{517} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	543
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:27 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:28 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148У	-	-	660885.68	2267902.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н149У	-	-	660883.41	2267908.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н150У	-	-	660879.14	2267917.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н151У	-	-	660852.08	2267904.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н59У	-	-	660845.56	2267902.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н60У	-	-	660845.18	2267901.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н61У	-	-	660846.23	2267898.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н62У	-	-	660848.57	2267892.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н152У	-	-	660850.68	2267886.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н153У	-	-	660856.47	2267889.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:28 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	-	-	660856.60	2267889.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н155У	-	-	660870.38	2267895.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н148У	-	-	660885.68	2267902.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:28 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н148У	н149У	5.93	-	-			
н149У	н150У	10.05	-	-			
н150У	н151У	29.87	-	-			
н151У	н59У	7.05	-	-			
н59У	н60У	0.41	-	-			
н60У	н61У	3.17	-	-			
н61У	н62У	6.74	-	-			
н62У	н152У	6.10	-	-			
н152У	н153У	6.26	-	-			
н153У	н154У	0.33	-	-			
н154У	н155У	15.07	-	-			
н155У	н148У	16.89	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:28 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 51 bbe8b4ee-deca-4b25-b49b-3dffee54dfcd
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	605 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{605} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	668
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	63
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:112
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:28 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:6 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н284У	-	-	660852.58	2267778.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н285У	-	-	660854.52	2267782.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н286У	-	-	660855.74	2267783.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н287У	-	-	660860.89	2267789.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н288У	-	-	660867.92	2267800.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н289У	-	-	660867.46	2267800.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н290У	-	-	660868.44	2267802.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н291У	-	-	660853.01	2267813.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н292У	-	-	660852.62	2267812.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н293У	-	-	660852.79	2267812.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:6 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н294У	-	-	660842.73	2267794.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н295У	-	-	660841.18	2267791.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н296У	-	-	660837.36	2267784.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н297У	-	-	660846.91	2267779.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н298У	-	-	660847.46	2267780.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н284У	-	-	660852.58	2267778.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:6 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н284У	н285У	4.51	-	-			
н285У	н286У	1.49	-	-			
н286У	н287У	8.44	-	-			
н287У	н288У	12.60	-	-			
н288У	н289У	0.60	-	-			
н289У	н290У	1.77	-	-			
н290У	н291У	19.20	-	-			
н291У	н292У	0.85	-	-			
н292У	н293У	0.21	-	-			
н293У	н294У	20.91	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:6 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н294У	н295У	3.36	-	-
н295У	н296У	8.23	-	-
н296У	н297У	10.56	-	-
н297У	н298У	1.27	-	-
н298У	н284У	5.71	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:6 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 7 9845d61e-4c1e-4a52-86b9-5c7fc637b0d6		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	554 ± 16		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{554} = 16$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	518		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	36		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:119		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2		
10.	Иные сведения	-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:6 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н266У	-	-	660970.71	2267712.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н265У	-	-	660976.80	2267734.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
311	-	-	660983.28	2267738.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
310	-	-	660984.78	2267739.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н97У	-	-	660989.26	2267741.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н96У	-	-	660989.04	2267743.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н95У	-	-	660991.42	2267747.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н94У	-	-	660993.19	2267751.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н93У	-	-	660994.35	2267754.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н92У	-	-	660994.32	2267756.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	-	-	660994.27	2267758.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
47	-	-	660988.49	2267770.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
46	-	-	660989.97	2267771.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
45	-	-	660989.79	2267772.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
92	-	-	660988.13	2267771.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
91	-	-	660984.01	2267777.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
90	-	-	660975.17	2267795.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
89	-	-	660970.86	2267809.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
88	-	-	660973.67	2267810.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
260	-	-	660959.58	2267838.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
259	-	-	660961.92	2267840.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
258	-	-	660975.71	2267848.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
86	-	-	660985.20	2267849.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н335У	-	-	660984.22	2267850.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н336У	-	-	660981.72	2267850.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н337У	-	-	660980.84	2267852.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н163У	-	-	660976.25	2267850.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н162У	-	-	660974.41	2267849.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н161У	-	-	660967.31	2267845.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н160У	-	-	660961.84	2267842.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
185	-	-	660952.37	2267853.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
184	-	-	660944.97	2267878.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
199	-	-	660934.83	2267902.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
198	-	-	660929.81	2267915.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
197	-	-	660929.43	2267919.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
196	-	-	660944.84	2267926.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
236	-	-	660942.39	2267932.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
239	-	-	660927.20	2267927.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
238	-	-	660915.91	2267966.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н338У	-	-	660910.54	2267982.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н339У	-	-	660908.96	2267990.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н340У	-	-	660904.77	2267990.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
99	-	-	660902.52	2267997.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	-	-	660901.65	2267996.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
101	-	-	660902.32	2267994.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
100	-	-	660904.22	2267988.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
99	-	-	660905.76	2267984.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
98	-	-	660906.61	2267981.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
228	-	-	660906.79	2267981.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
215	-	-	660910.48	2267970.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
108	-	-	660913.84	2267956.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
107	-	-	660917.62	2267944.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
111	-	-	660921.31	2267931.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
255	-	-	660924.42	2267920.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	-	-	660922.58	2267919.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
119	-	-	660926.38	2267908.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
118	-	-	660927.56	2267905.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
117	-	-	660930.96	2267897.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
125	-	-	660931.21	2267897.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
117	-	-	660934.54	2267890.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
126	-	-	660934.81	2267889.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н136У	-	-	660933.94	2267888.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н135У	-	-	660931.41	2267886.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н134У	-	-	660931.44	2267886.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н133У	-	-	660927.35	2267884.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	-	-	660914.98	2267876.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н131У	-	-	660905.08	2267871.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
132	-	-	660900.41	2267870.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
131	-	-	660898.03	2267871.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
130	-	-	660896.89	2267874.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
129	-	-	660895.30	2267880.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
123	-	-	660895.75	2267880.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
122	-	-	660892.70	2267893.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н182У	-	-	660889.04	2267905.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
114	-	-	660884.36	2267916.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н128У	-	-	660879.59	2267926.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н127У	-	-	660875.08	2267937.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н164У	-	-	660871.99	2267947.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н118У	-	-	660867.77	2267958.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
106	-	-	660865.57	2267964.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н342У	-	-	660863.51	2267969.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н343У	-	-	660860.11	2267962.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
321	-	-	660862.27	2267956.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
298	-	-	660871.52	2267933.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н150У	-	-	660879.14	2267917.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н149У	-	-	660883.41	2267908.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н148У	-	-	660885.68	2267902.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
293	-	-	660888.36	2267896.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
292	-	-	660888.79	2267893.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н139У	-	-	660889.46	2267887.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н138У	-	-	660892.67	2267871.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н137У	-	-	660890.11	2267867.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
166	-	-	660891.06	2267861.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
165	-	-	660891.22	2267853.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
164	-	-	660890.88	2267845.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
163	-	-	660890.09	2267841.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
176	-	-	660883.95	2267838.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
175	-	-	660879.42	2267836.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
174	-	-	660873.80	2267836.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
173	-	-	660860.33	2267839.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н344У	-	-	660838.72	2267852.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н345У	-	-	660835.54	2267850.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
374	-	-	660825.03	2267854.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н346У	-	-	660824.00	2267852.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
373	-	-	660833.35	2267849.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
372	-	-	660842.73	2267845.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
371	-	-	660846.44	2267843.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
408	-	-	660857.77	2267835.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
407	-	-	660858.21	2267836.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
406	-	-	660864.01	2267834.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
348	-	-	660863.78	2267833.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
347	-	-	660867.07	2267832.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
346	-	-	660880.39	2267831.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
345	-	-	660882.76	2267831.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
344	-	-	660882.18	2267828.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
343	-	-	660885.28	2267827.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
342	-	-	660880.97	2267819.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
341	-	-	660879.20	2267816.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
340	-	-	660875.16	2267810.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
339	-	-	660868.96	2267801.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н290У	-	-	660868.44	2267802.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н289У	-	-	660867.46	2267800.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н288У	-	-	660867.92	2267800.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н287У	-	-	660860.89	2267789.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н286У	-	-	660855.74	2267783.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н285У	-	-	660854.52	2267782.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н284У	-	-	660852.58	2267778.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н298У	-	-	660847.46	2267780.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н297У	-	-	660846.91	2267779.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н296У	-	-	660837.36	2267784.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
418	-	-	660834.45	2267785.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
417	-	-	660831.63	2267786.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
416	-	-	660826.77	2267789.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
415	-	-	660820.31	2267793.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
414	-	-	660819.85	2267793.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
400	-	-	660819.82	2267794.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
399	-	-	660819.73	2267793.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
398	-	-	660817.92	2267794.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
323	-	-	660803.98	2267803.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н319У	-	-	660781.53	2267819.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н318У	-	-	660779.36	2267821.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н347У	-	-	660778.93	2267821.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н348У	-	-	660775.29	2267819.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
362	-	-	660776.53	2267818.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
361	-	-	660783.80	2267812.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
360	-	-	660801.51	2267800.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н349У	-	-	660822.19	2267784.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н350У	-	-	660854.00	2267771.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н351У	-	-	660883.95	2267750.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н352У	-	-	660885.86	2267735.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н353У	-	-	660890.68	2267731.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н354У	-	-	660898.15	2267734.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н355У	-	-	660910.83	2267721.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н356У	-	-	660908.19	2267717.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
н357У	-	-	660925.39	2267713.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
н358У	-	-	660928.10	2267713.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
н359У	-	-	660937.46	2267712.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
н48У	-	-	660938.84	2267717.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
н47У	-	-	660940.78	2267721.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
н181У	-	-	660937.25	2267723.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
274	-	-	660936.37	2267723.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
273	-	-	660934.75	2267721.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
272	-	-	660932.52	2267720.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
81	-	-	660929.85	2267719.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н219У	-	-	660919.75	2267726.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.2	-
38	-	-	660915.88	2267728.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
5	-	-	660915.45	2267729.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
6	-	-	660910.54	2267732.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
1	-	-	660900.67	2267742.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
10	-	-	660886.04	2267756.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
232	-	-	660870.44	2267769.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н360У	-	-	660864.35	2267773.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н361У	-	-	660855.07	2267780.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
231	-	-	660859.08	2267785.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
230	-	-	660859.82	2267786.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
149	-	-	660869.19	2267800.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н159У	-	-	660871.00	2267803.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н158У	-	-	660874.66	2267808.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н157У	-	-	660880.99	2267817.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
162	-	-	660885.03	2267814.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
161	-	-	660888.75	2267811.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
160	-	-	660895.88	2267804.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
144	-	-	660899.24	2267801.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
27	-	-	660914.15	2267789.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
26	-	-	660929.06	2267776.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
25	-	-	660928.39	2267776.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
187	-	-	660933.15	2267772.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
35	-	-	660938.53	2267767.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
40	-	-	660943.82	2267762.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
39	-	-	660944.17	2267762.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
38	-	-	660946.15	2267764.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
37	-	-	660942.24	2267768.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н89У	-	-	660943.71	2267769.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
34	-	-	660942.50	2267770.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
61	-	-	660931.67	2267779.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
212	-	-	660916.57	2267792.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
251	-	-	660892.52	2267813.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
250	-	-	660890.87	2267817.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
249	-	-	660889.78	2267823.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
248	-	-	660890.16	2267827.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
н167У	-	-	660896.18	2267838.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
69	-	-	660899.97	2267845.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
68	-	-	660897.20	2267861.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
67	-	-	660924.85	2267878.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
67	-	-	660930.41	2267881.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
68	-	-	660933.53	2267882.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
235	-	-	660938.02	2267880.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
234	-	-	660948.17	2267851.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
233	-	-	660948.11	2267851.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
225	-	-	660949.88	2267846.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н170У	-	-	660945.29	2267844.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
64	-	-	660944.21	2267843.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н111У	-	-	660946.75	2267840.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н110У	-	-	660949.30	2267842.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н109У	-	-	660952.26	2267841.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н108У	-	-	660954.10	2267839.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н107У	-	-	660960.88	2267826.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н106У	-	-	660959.71	2267822.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н105У	-	-	660954.47	2267818.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	-	-	660954.79	2267818.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
204	-	-	660956.75	2267815.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
203	-	-	660952.80	2267812.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
202	-	-	660954.43	2267811.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
58	-	-	660952.32	2267803.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
57	-	-	660953.40	2267802.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
56	-	-	660956.74	2267802.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
55	-	-	660958.05	2267804.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
54	-	-	660959.59	2267804.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н362У	-	-	660959.66	2267808.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н363У	-	-	660962.67	2267811.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
51	-	-	660968.30	2267800.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
138	-	-	660979.23	2267779.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
137	-	-	660982.02	2267773.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
136	-	-	660983.36	2267767.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
135	-	-	660983.63	2267764.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
134	-	-	660983.46	2267759.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
133	-	-	660982.91	2267756.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
222	-	-	660980.55	2267748.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
221	-	-	660978.72	2267743.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
220	-	-	660976.16	2267735.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н42У	-	-	660973.17	2267724.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	-	-	660969.27	2267712.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н266У	-	-	660970.71	2267712.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н266У	н265У	22.57	-	-			
н265У	311	8.07	-	-			
311	310	1.79	-	-			
310	н97У	4.82	-	-			
н97У	н96У	2.07	-	-			
н96У	н95У	4.71	-	-			
н95У	н94У	4.36	-	-			
н94У	н93У	3.13	-	-			
н93У	н92У	1.83	-	-			
н92У	48	1.68	-	-			
48	47	14.08	-	-			
47	46	1.78	-	-			
46	45	0.31	-	-			
45	92	2.04	-	-			
92	91	7.53	-	-			
91	90	20.41	-	-			
90	89	14.37	-	-			
89	88	3.10	-	-			
88	260	31.18	-	-			
260	259	3.02	-	-			
259	258	15.91	-	-			
258	86	9.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
86	н335У	1.88	-	-
н335У	н336У	2.50	-	-
н336У	н337У	2.33	-	-
н337У	н163У	5.21	-	-
н163У	н162У	1.97	-	-
н162У	н161У	8.34	-	-
н161У	н160У	6.12	-	-
н160У	185	14.51	-	-
185	184	26.03	-	-
184	199	26.38	-	-
199	198	13.76	-	-
198	197	4.01	-	-
197	196	16.83	-	-
196	236	6.56	-	-
236	239	16.08	-	-
239	238	40.84	-	-
238	н338У	17.11	-	-
н338У	н339У	8.13	-	-
н339У	н340У	4.19	-	-
н340У	99	6.98	-	-
99	н341У	0.89	-	-
н341У	101	2.14	-	-
101	100	7.03	-	-
100	99	4.18	-	-
99	98	2.52	-	-
98	228	0.19	-	-
228	215	12.16	-	-
215	108	14.47	-	-
108	107	12.53	-	-
107	111	13.20	-	-
111	255	11.29	-	-
255	н185У	1.99	-	-
н185У	119	12.44	-	-
119	118	3.08	-	-
118	117	8.61	-	-
117	125	0.27	-	-
125	117	7.74	-	-
117	126	1.32	-	-
126	н136У	1.40	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	н135У	2.85	-	-
н135У	н134У	0.09	-	-
н134У	н133У	4.81	-	-
н133У	н132У	14.35	-	-
н132У	н131У	11.06	-	-
н131У	132	4.95	-	-
132	131	2.48	-	-
131	130	3.34	-	-
130	129	6.31	-	-
129	123	0.51	-	-
123	122	13.60	-	-
122	н182У	11.88	-	-
н182У	114	12.18	-	-
114	н128У	11.44	-	-
н128У	н127У	12.14	-	-
н127У	н164У	10.45	-	-
н164У	н118У	11.84	-	-
н118У	106	5.63	-	-
106	н342У	5.64	-	-
н342У	н343У	7.84	-	-
н343У	321	6.02	-	-
321	298	24.93	-	-
298	н150У	17.88	-	-
н150У	н149У	10.05	-	-
н149У	н148У	5.93	-	-
н148У	293	7.29	-	-
293	292	2.49	-	-
292	н139У	5.73	-	-
н139У	н138У	16.59	-	-
н138У	н137У	4.63	-	-
н137У	166	6.49	-	-
166	165	7.92	-	-
165	164	8.08	-	-
164	163	4.40	-	-
163	176	6.74	-	-
176	175	4.72	-	-
175	174	5.63	-	-
174	173	13.81	-	-
173	н344У	25.17	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н344У	н345У	3.58	-	-
н345У	374	11.16	-	-
374	н346У	2.38	-	-
н346У	373	9.90	-	-
373	372	10.29	-	-
372	371	4.15	-	-
371	408	13.44	-	-
408	407	0.93	-	-
407	406	6.43	-	-
406	348	0.53	-	-
348	347	3.39	-	-
347	346	13.36	-	-
346	345	2.39	-	-
345	344	3.23	-	-
344	343	3.29	-	-
343	342	9.02	-	-
342	341	3.02	-	-
341	340	7.04	-	-
340	339	10.90	-	-
339	н290У	0.58	-	-
н290У	н289У	1.77	-	-
н289У	н288У	0.60	-	-
н288У	н287У	12.60	-	-
н287У	н286У	8.44	-	-
н286У	н285У	1.49	-	-
н285У	н284У	4.51	-	-
н284У	н298У	5.71	-	-
н298У	н297У	1.27	-	-
н297У	н296У	10.56	-	-
н296У	418	3.15	-	-
418	417	3.14	-	-
417	416	5.56	-	-
416	415	7.69	-	-
415	414	0.55	-	-
414	400	0.09	-	-
400	399	0.18	-	-
399	398	2.02	-	-
398	323	16.70	-	-
323	н319У	27.15	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н319У	н318У	2.88	-	-
н318У	н347У	0.60	-	-
н347У	н348У	4.10	-	-
н348У	362	1.90	-	-
362	361	9.03	-	-
361	360	21.53	-	-
360	н349У	26.12	-	-
н349У	н350У	34.35	-	-
н350У	н351У	36.94	-	-
н351У	н352У	14.69	-	-
н352У	н353У	6.31	-	-
н353У	н354У	7.95	-	-
н354У	н355У	17.69	-	-
н355У	н356У	4.90	-	-
н356У	н357У	17.79	-	-
н357У	н358У	2.73	-	-
н358У	н359У	9.43	-	-
н359У	н48У	4.90	-	-
н48У	н47У	4.69	-	-
н47У	н181У	4.18	-	-
н181У	274	0.91	-	-
274	273	2.66	-	-
273	272	2.51	-	-
272	81	2.72	-	-
81	н219У	12.13	-	-
н219У	38	4.72	-	-
38	5	0.44	-	-
5	6	6.08	-	-
6	1	14.29	-	-
1	10	19.91	-	-
10	232	20.19	-	-
232	н360У	7.69	-	-
н360У	н361У	11.27	-	-
н361У	231	6.55	-	-
231	230	1.18	-	-
230	149	16.75	-	-
149	н159У	3.28	-	-
н159У	н158У	6.72	-	-
н158У	н157У	10.84	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н157У	162	5.09	-	-
162	161	4.75	-	-
161	160	9.73	-	-
160	144	4.52	-	-
144	27	19.30	-	-
27	26	19.57	-	-
26	25	1.01	-	-
25	187	6.08	-	-
187	35	7.25	-	-
35	40	7.19	-	-
40	39	0.52	-	-
39	38	3.16	-	-
38	37	5.13	-	-
37	н89У	2.31	-	-
н89У	34	1.65	-	-
34	61	13.92	-	-
61	212	19.96	-	-
212	251	31.73	-	-
251	250	4.08	-	-
250	249	6.61	-	-
249	248	3.58	-	-
248	н167У	12.70	-	-
н167У	69	8.37	-	-
69	68	16.35	-	-
68	67	32.06	-	-
67	67	6.30	-	-
67	68	3.29	-	-
68	235	4.70	-	-
235	234	31.10	-	-
234	233	0.19	-	-
233	225	5.46	-	-
225	н170У	4.96	-	-
н170У	64	1.48	-	-
64	н111У	3.71	-	-
н111У	н110У	3.01	-	-
н110У	н109У	3.01	-	-
н109У	н108У	2.85	-	-
н108У	н107У	14.41	-	-
н107У	н106У	3.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н106У	н105У	6.70	-	-
н105У	н104У	0.73	-	-
н104У	204	3.18	-	-
204	203	5.26	-	-
203	202	1.82	-	-
202	58	8.04	-	-
58	57	1.28	-	-
57	56	3.34	-	-
56	55	2.34	-	-
55	54	1.54	-	-
54	н362У	3.58	-	-
н362У	н363У	4.12	-	-
н363У	51	11.87	-	-
51	138	24.08	-	-
138	137	6.25	-	-
137	136	5.85	-	-
136	135	3.09	-	-
135	134	5.76	-	-
134	133	2.89	-	-
133	222	8.12	-	-
222	221	5.44	-	-
221	220	7.89	-	-
220	н42У	11.58	-	-
н42У	н41У	12.93	-	-
н41У	н266У	1.44	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	кв-л 52,66 Кыштымского лесничества		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5067 ± 50		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{5067} = 50$		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6415
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1348
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для коллективного садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:2 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:32 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74:32:0314001 :32 (1)						-	
51	-	-	660968.30	2267800.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н363У	-	-	660962.67	2267811.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н362У	-	-	660959.66	2267808.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
54	-	-	660959.59	2267804.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
53	-	-	660963.81	2267798.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
51	-	-	660968.30	2267800.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
74:32:0314001 :32 (2)						-	
232	-	-	660870.44	2267769.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
158	-	-	660875.54	2267775.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
158	-	-	660877.01	2267776.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
231	-	-	660859.08	2267785.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н361У	-	-	660855.07	2267780.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н360У	-	-	660864.35	2267773.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
232	-	-	660870.44	2267769.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
74:32:0314001 :32 (3)						-	
н144У	-	-	660864.36	2267866.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н143У	-	-	660866.75	2267868.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н142У	-	-	660861.23	2267876.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н260У	-	-	660858.86	2267874.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н259У	-	-	660856.12	2267873.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н258У	-	-	660850.55	2267883.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:32 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	-	-	660838.17	2267877.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н364У	-	-	660830.47	2267901.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н365У	-	-	660824.49	2267889.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н366У	-	-	660836.94	2267862.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н367У	-	-	660833.53	2267857.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н368У	-	-	660833.51	2267857.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н369У	-	-	660834.25	2267856.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н254У	-	-	660843.79	2267870.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н253У	-	-	660846.45	2267874.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
290	-	-	660858.78	2267867.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
н145У	-	-	660862.86	2267865.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:32 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н144У	-	-	660864.36	2267866.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:32 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
74:32:0314001:32 (1)							
51	н363У	11.87	-	-			
н363У	н362У	4.12	-	-			
н362У	54	3.58	-	-			
54	53	7.50	-	-			
53	51	4.98	-	-			
74:32:0314001:32 (2)							
232	158	7.75	-	-			
158	158	2.20	-	-			
158	231	19.97	-	-			
231	н361У	6.55	-	-			
н361У	н360У	11.27	-	-			
н360У	232	7.69	-	-			
74:32:0314001:32 (3)							
н144У	н143У	2.94	-	-			
н143У	н142У	9.81	-	-			
н142У	н260У	2.94	-	-			
н260У	н259У	3.32	-	-			
н259У	н258У	11.67	-	-			
н258У	н275У	13.62	-	-			
н275У	н364У	24.78	-	-			
н364У	н365У	13.39	-	-			
н365У	н366У	29.61	-	-			
н366У	н367У	5.74	-	-			
н367У	н368У	0.62	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:32 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н368У	н369У	0.88	-	-
н369У	н254У	17.12	-	-
н254У	н253У	4.16	-	-
н253У	290	14.09	-	-
290	н145У	4.43	-	-
н145У	н144У	2.02	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:32 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	кв-л 52,66 Кыштымского лесничества		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	703 ± 19 57.85 ± 5.32 (1) 155.47 ± 8.73 (2) 489.80 ± 15.49 (3)		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{703} = 19$ (1) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{57.85} = 5.32$ (2) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{155.47} = 8.73$ (3) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{489.80} = 15.49$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20201		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	19498		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	земли, занятые садовыми участками членов садоводческого товарищества "Газовик"		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:32 :				
1.	-			

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:10 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	660886.21	2267757.69	660900.67	2267742.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2	660900.94	2267744.00	660905.06	2267747.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
3	660905.44	2267749.29	660916.02	2267760.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
4	660905.98	2267749.90	660916.19	2267760.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
5	660909.21	2267753.60	660901.38	2267773.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
6	660910.16	2267754.68	660901.06	2267773.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
7	660911.16	2267755.83	660899.03	2267771.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
8	660914.67	2267760.11	660895.06	2267766.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
9	660915.41	2267760.98	660892.10	2267763.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:10 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	660916.27	2267762.02	660886.04	2267756.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
11	660901.52	2267774.93	-	-	-	0.2	-
12	660901.39	2267774.74	-	-	-	0.2	-
13	660899.50	2267772.67	-	-	-	0.2	-
14	660895.78	2267768.54	-	-	-	0.2	-
15	660892.41	2267764.45	-	-	-	0.2	-
1	660886.21	2267757.69	660900.67	2267742.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:10 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1	2	6.58	-	-			
2	3	16.73	-	-			
3	4	0.26	-	-			
4	5	19.71	-	-			
5	6	0.43	-	-			
6	7	2.95	-	-			
7	8	6.05	-	-			
8	9	4.65	-	-			
9	10	9.02	-	-			
10	1	19.91	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:10 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 4 5с996647-645а-4с66-а427-еб65б170 ф907
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	464 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{464} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	464
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:55
8.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:10 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:10 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:13 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	660929.49	2267778.91	660916.19	2267760.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
23	660914.61	2267791.83	660921.45	2267766.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
24	660901.78	2267775.82	660924.10	2267770.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
25	660916.96	2267763.00	660928.39	2267776.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
26	660921.90	2267769.01	660929.06	2267776.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
27	660925.98	2267774.37	660914.15	2267789.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
28	660928.56	2267777.72	660901.38	2267773.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
29	660929.29	2267778.67	-	-	-	0.2	-
22	660929.49	2267778.91	660916.19	2267760.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:13 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	23	8.12	-	-
23	24	4.46	-	-
24	25	7.13	-	-
25	26	1.01	-	-
26	27	19.57	-	-
27	28	20.37	-	-
28	22	19.71	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:13 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 17 4ac62e16-99b1-41b8-ada6-da1552 a2586f	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		405 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√405=14	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		405	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:32:0314001:96	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		74:32:0314001:2	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:13 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:13 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:14 :**

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	660961.78	2267768.52	660944.32	2267739.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
31	660959.77	2267770.36	660956.54	2267758.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
32	660955.05	2267774.74	660960.40	2267765.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
33	660954.71	2267775.06	660961.58	2267766.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
34	660948.10	2267768.08	660954.64	2267773.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
35	660944.31	2267764.22	660947.92	2267766.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
36	660940.39	2267760.24	660943.95	2267770.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н89У	-	-	660943.71	2267769.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.2	-
37	660930.97	2267749.46	660942.24	2267768.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:14 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	660931.04	2267749.42	660946.15	2267764.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
39	660943.46	2267739.94	660944.17	2267762.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
40	660944.94	2267741.33	660943.82	2267762.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
41	660961.76	2267768.50	660940.33	2267758.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н90У	-	-	660930.81	2267747.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н91У	-	-	660939.06	2267742.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
30	660961.78	2267768.52	660944.32	2267739.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:14 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
30	31	23.17	-	-			
31	32	7.47	-	-			
32	33	1.61	-	-			
33	34	9.88	-	-			
34	35	9.59	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:14 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
35	36	5.24	-	-
36	н89У	0.38	-	-
н89У	37	2.31	-	-
37	38	5.13	-	-
38	39	3.16	-	-
39	40	0.52	-	-
40	41	5.37	-	-
41	н90У	14.28	-	-
н90У	н91У	10.04	-	-
н91У	30	5.99	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:14 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 19 с098021с-cd6e-4f69-ada4-e63b1acd73 d9	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		448 ± 15	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{448} = 15$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м2		448	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:32:0314001:120	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		74:32:0314001:2	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:14 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:14 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:15 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	661022.81	2267742.96	661022.41	2267739.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
43	660997.61	2267777.69	661012.04	2267754.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
44	660989.05	2267771.69	660997.20	2267776.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
45	660994.56	2267760.11	660989.79	2267772.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
46	660994.80	2267755.59	660989.97	2267771.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
47	660988.72	2267744.23	660988.49	2267770.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
48	660998.32	2267733.69	660994.27	2267758.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н92У	-	-	660994.32	2267756.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н93У	-	-	660994.35	2267754.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:15 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н94У	-	-	660993.19	2267751.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н95У	-	-	660991.42	2267747.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н96У	-	-	660989.04	2267743.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н97У	-	-	660989.26	2267741.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н98У	-	-	660997.20	2267731.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н99У	-	-	660999.18	2267729.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
42	661022.81	2267742.96	661022.41	2267739.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:15 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
42	43	18.35	-	-			
43	44	26.64	-	-			
44	45	8.64	-	-			
45	46	0.31	-	-			
46	47	1.78	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	48	14.08	-	-
48	н92У	1.68	-	-
н92У	н93У	1.83	-	-
н93У	н94У	3.13	-	-
н94У	н95У	4.36	-	-
н95У	н96У	4.71	-	-
н96У	н97У	2.07	-	-
н97У	н98У	12.58	-	-
н98У	н99У	3.23	-	-
н99У	42	25.33	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:15 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 22 075bb4f2-fd87-443a-b574-c96bcc4 b2995		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	826 ± 20		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{826} = 20$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	774		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	52		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:99		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:15 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:15 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:16 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	660966.55	2267789.56	660947.92	2267766.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
50	660960.90	2267798.68	660954.64	2267773.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
51	660963.03	2267799.80	660967.49	2267787.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
52	660963.90	2267800.24	660960.70	2267796.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
53	660959.93	2267806.29	660963.81	2267798.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
54	660957.74	2267806.70	660959.59	2267804.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
55	660953.53	2267804.41	660958.05	2267804.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
56	660952.54	2267805.06	660956.74	2267802.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
57	660952.35	2267804.19	660953.40	2267802.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:16 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58	660948.15	2267799.24	660952.32	2267803.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
59	660942.97	2267794.02	660950.77	2267800.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
60	660932.03	2267781.29	660947.87	2267797.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
61	660944.34	2267771.49	660931.67	2267779.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
34	660948.10	2267768.08	660942.50	2267770.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
62	660954.91	2267775.28	660943.71	2267769.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
63	660959.17	2267780.10	660943.95	2267770.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
49	660966.55	2267789.56	660947.92	2267766.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:16 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
49	50	9.59	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:16 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
50	51	19.20	-	-
51	52	11.41	-	-
52	53	3.48	-	-
53	54	7.50	-	-
54	55	1.54	-	-
55	56	2.34	-	-
56	57	3.34	-	-
57	58	1.28	-	-
58	59	3.38	-	-
59	60	4.12	-	-
60	61	24.17	-	-
61	34	13.92	-	-
34	62	1.65	-	-
62	63	0.38	-	-
63	49	5.24	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:16 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 24 33e72432-78df-48aa-be9b-0b394 d701206		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	690 ± 18		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{690} = 18$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	683		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	7		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:100		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:16 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:16 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:16 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:18 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
64	660929.43	2267846.01	660934.64	2267849.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
65	660934.58	2267850.20	660935.12	2267850.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
66	660935.37	2267850.84	660929.75	2267865.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
67	660935.46	2267851.63	660924.85	2267878.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
68	660924.10	2267879.34	660897.20	2267861.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
69	660922.70	2267877.16	660899.97	2267845.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
70	660918.19	2267875.33	660910.93	2267840.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
71	660896.50	2267863.58	660916.23	2267841.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
72	660899.28	2267847.07	660922.58	2267839.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:18 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	660906.86	2267844.82	660924.90	2267839.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
74	660910.46	2267841.49	660929.05	2267843.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
75	660915.95	2267842.61	660929.59	2267844.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
76	660925.03	2267841.14	660929.96	2267845.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
64	660929.43	2267846.01	660934.64	2267849.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:18 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
64	65	1.30	-	-			
65	66	15.77	-	-			
66	67	13.96	-	-			
67	68	32.06	-	-			
68	69	16.35	-	-			
69	70	12.29	-	-			
70	71	5.41	-	-			
71	72	6.60	-	-			
72	73	2.33	-	-			
73	74	5.55	-	-			
74	75	1.41	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:18 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
75	76	0.89	-	-
76	64	5.85	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:18 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 29 03a504ec-e2dc-4648-a5a4-af87da22d55e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			953 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√953=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			951
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			74:32:0314001:84
8.	Вид (виды) разрешенного использования			Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			74:32:0314001:2
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:18 :				
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:18 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:19 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	660931.04	2267749.42	660915.88	2267728.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
37	660930.97	2267749.46	660923.56	2267739.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
77	660916.26	2267762.00	660930.81	2267747.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
9	660915.41	2267760.98	660916.02	2267760.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
8	660914.67	2267760.11	660905.06	2267747.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
7	660911.16	2267755.83	660900.67	2267742.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
6	660910.16	2267754.68	660910.54	2267732.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
5	660909.21	2267753.60	660915.45	2267729.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
4	660905.98	2267749.90	-	-	-	0.2	-
3	660905.44	2267749.29	-	-	-	0.2	-
2	660900.94	2267744.00	-	-	-	0.2	-
78	660910.81	2267734.55	-	-	-	0.2	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:19 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
79	660913.49	2267732.63	-	-	-	0.2	-
80	660915.85	2267730.88	-	-	-	0.2	-
81	660916.45	2267730.61	-	-	-	0.2	-
38	660931.04	2267749.42	660915.88	2267728.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:19 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
38	37	12.91	-	-			
37	77	11.23	-	-			
77	9	19.42	-	-			
9	8	16.73	-	-			
8	7	6.58	-	-			
7	6	14.29	-	-			
6	5	6.08	-	-			
5	38	0.44	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:19 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 3 b5543eb0-0814-424a-a802-480a99efe9bb		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде				-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка				-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2				479 ± 15		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:19 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{479} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	479
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:102
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:19 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:19 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:21 :**

Система координат МСК-74, Зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
82	661006.48	2267784.03	661005.82	2267781.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
83	660994.12	2267808.44	660993.30	2267806.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
84	660990.65	2267806.55	660989.87	2267804.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
85	660989.73	2267808.42	660988.91	2267806.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
86	660989.02	2267808.03	660984.59	2267803.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
87	660984.79	2267805.69	660979.12	2267813.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
88	660979.24	2267815.28	660973.67	2267810.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
89	660973.59	2267812.27	660970.86	2267809.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
90	660973.30	2267812.79	660975.17	2267795.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:21 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
91	660971.50	2267811.87	660984.01	2267777.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
92	660976.21	2267797.70	660988.13	2267771.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
93	660984.89	2267779.86	660989.79	2267772.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
94	660989.09	2267773.30	660997.20	2267776.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
95	660989.40	2267773.37	-	-	-	0.2	-
96	660990.73	2267774.41	-	-	-	0.2	-
97	660998.37	2267779.33	-	-	-	0.2	-
82	661006.48	2267784.03	661005.82	2267781.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:21 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
82	83	27.67	-	-			
83	84	3.94	-	-			
84	85	2.06	-	-			
85	86	5.02	-	-			
86	87	11.28	-	-			
87	88	6.09	-	-			
88	89	3.10	-	-			
89	90	14.37	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:21 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	91	20.41	-	-
91	92	7.53	-	-
92	93	2.04	-	-
93	94	8.64	-	-
94	82	9.93	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:21 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 32 b9385a8d-bf3d-49b7-b9b2-9ae6318d28fa
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			740 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√740=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			725
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			-
8.	Вид (виды) разрешенного использования			Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:21 :				
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:21 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:22 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	660907.00	2267983.96	660906.61	2267981.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
99	660902.52	2267997.15	660905.76	2267984.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
100	660901.06	2267996.87	660904.22	2267988.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
101	660863.80	2267972.12	660902.32	2267994.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
102	660863.98	2267971.26	660901.49	2267994.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
103	660868.05	2267961.12	660896.02	2267992.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
104	660887.44	2267972.80	660894.09	2267990.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
105	660893.96	2267976.75	660863.18	2267970.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
106	660900.32	2267980.73	660865.57	2267964.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:22 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н118У	-	-	660867.77	2267958.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н119У	-	-	660871.85	2267961.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н120У	-	-	660877.59	2267965.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н121У	-	-	660882.42	2267967.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н122У	-	-	660891.42	2267973.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н123У	-	-	660897.76	2267977.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н124У	-	-	660902.67	2267979.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
98	660907.00	2267983.96	660906.61	2267981.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:22 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
98	99	2.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:22 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
99	100	4.18	-	-
100	101	7.03	-	-
101	102	0.85	-	-
102	103	6.04	-	-
103	104	2.53	-	-
104	105	36.98	-	-
105	106	6.57	-	-
106	н118У	5.63	-	-
н118У	н119У	4.87	-	-
н119У	н120У	6.71	-	-
н120У	н121У	5.58	-	-
н121У	н122У	10.49	-	-
н122У	н123У	7.46	-	-
н123У	н124У	5.50	-	-
н124У	98	4.51	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:22 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 38 693e7096-d8b2-4378-8d3e-3e11368a2f4e		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	587 ± 17		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{587} = 17$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	577		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	10		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:117		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:22 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:22 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:22 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:23 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
107	660879.06	2267928.21	660917.62	2267944.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
108	660916.79	2267945.81	660913.84	2267956.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
109	660912.00	2267957.89	660903.01	2267951.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
110	660874.58	2267938.73	660892.44	2267946.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н125У	-	-	660883.66	2267941.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н126У	-	-	660877.38	2267938.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н127У	-	-	660875.08	2267937.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н128У	-	-	660879.59	2267926.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н129У	-	-	660898.69	2267935.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:23 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8
107	660879.06	2267928.21	660917.62	2267944.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:23 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
107	108	12.53	-	-			
108	109	11.83	-	-			
109	110	11.81	-	-			
110	н125У	9.80	-	-			
н125У	н126У	6.98	-	-			
н126У	н127У	2.45	-	-			
н127У	н128У	12.14	-	-			
н128У	н129У	21.15	-	-			
н129У	107	20.74	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:23 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 41 09ad1c86-1c36-46aa-98e3-e3dc85 bcb073			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			517 ± 16			
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√517=16			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:23 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	510
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:105
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:23 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:23 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:24 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
111	660922.07	2267934.29	660921.31	2267931.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
112	660918.18	2267946.73	660917.62	2267944.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
113	660916.62	2267946.23	660898.69	2267935.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
108	660916.79	2267945.81	660879.59	2267926.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
114	660880.32	2267928.78	660884.36	2267916.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
115	660885.09	2267918.40	660901.66	2267923.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
116	660890.94	2267921.31	660911.57	2267927.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н130У	-	-	660919.01	2267930.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
111	660922.07	2267934.29	660921.31	2267931.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:24 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
111	112	13.20	-	-
112	113	20.74	-	-
113	108	21.15	-	-
108	114	11.44	-	-
114	115	18.82	-	-
115	116	10.73	-	-
116	н130У	7.96	-	-
н130У	111	2.49	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:24 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 42 dc6a8e5c-0cc9-4c85-99b2-febda6660292		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	502 ± 16		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{502} = 16$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	488		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	14		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:106		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:24 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:24 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:25 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
117	660931.39	2267899.33	660930.96	2267897.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
118	660926.71	2267910.18	660927.56	2267905.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
119	660925.43	2267910.12	660926.38	2267908.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
120	660916.93	2267906.23	660917.94	2267904.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
121	660915.56	2267905.61	660906.18	2267899.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
122	660892.31	2267894.79	660892.70	2267893.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
123	660895.84	2267882.54	660895.75	2267880.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
124	660899.52	2267884.31	660902.41	2267883.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
125	660923.76	2267895.82	660910.55	2267887.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:25 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8
117	660931.39	2267899.33	660930.96	2267897.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:25 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
117	118	8.61	-	-			
118	119	3.08	-	-			
119	120	9.14	-	-			
120	121	12.74	-	-			
121	122	14.74	-	-			
122	123	13.60	-	-			
123	124	7.40	-	-			
124	125	8.90	-	-			
125	117	22.75	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:25 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 45 41c51074-8e47-4e29-bcf6-491f503fd4 fb			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			480 ± 15			
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√480=15			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:25 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	478
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:72
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:25 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:25 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:26 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
126	660934.73	2267890.78	660934.81	2267889.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
117	660931.39	2267899.33	660934.54	2267890.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
125	660923.76	2267895.82	660931.21	2267897.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
124	660899.52	2267884.31	660930.96	2267897.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
123	660895.84	2267882.54	660910.55	2267887.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
127	660896.24	2267880.52	660902.41	2267883.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
128	660898.09	2267873.11	660895.75	2267880.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
129	660900.58	2267872.46	660895.30	2267880.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
130	660907.95	2267874.96	660896.89	2267874.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:26 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
131	660927.56	2267886.06	660898.03	2267871.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
132	660934.10	2267889.99	660900.41	2267870.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н131У	-	-	660905.08	2267871.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н132У	-	-	660914.98	2267876.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н133У	-	-	660927.35	2267884.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н134У	-	-	660931.44	2267886.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н135У	-	-	660931.41	2267886.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н136У	-	-	660933.94	2267888.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
126	660934.73	2267890.78	660934.81	2267889.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:26 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
126	117	1.32	-	-
117	125	7.74	-	-
125	124	0.27	-	-
124	123	22.75	-	-
123	127	8.90	-	-
127	128	7.40	-	-
128	129	0.51	-	-
129	130	6.31	-	-
130	131	3.34	-	-
131	132	2.48	-	-
132	н131У	4.95	-	-
н131У	н132У	11.06	-	-
н132У	н133У	14.35	-	-
н133У	н134У	4.81	-	-
н134У	н135У	0.09	-	-
н135У	н136У	2.85	-	-
н136У	126	1.40	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:26 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 46 2bb3e431-6b80-439f-b0f2-a8c15 d006323		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	442 ± 15		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{442} = 15$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	442		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:26 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:26 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:26 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:3 :**

Система координат МСК-74, Зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
133	660982.83	2267758.08	660982.91	2267756.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
134	660983.96	2267763.88	660983.46	2267759.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
135	660982.81	2267773.60	660983.63	2267764.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
136	660979.57	2267780.80	660983.36	2267767.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
137	660975.38	2267787.65	660982.02	2267773.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
138	660968.55	2267802.60	660979.23	2267779.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
51	660963.03	2267799.80	660968.30	2267800.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
50	660960.90	2267798.68	660963.81	2267798.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
49	660966.55	2267789.56	660960.70	2267796.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:3 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	660955.05	2267774.74	660967.49	2267787.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
31	660959.77	2267770.36	660954.64	2267773.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
139	660961.84	2267768.47	660961.58	2267766.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
140	660971.09	2267763.01	660970.68	2267761.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н156У	-	-	660976.93	2267758.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
133	660982.83	2267758.08	660982.91	2267756.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:3 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
133	134	2.89	-	-			
134	135	5.76	-	-			
135	136	3.09	-	-			
136	137	5.85	-	-			
137	138	6.25	-	-			
138	51	24.08	-	-			
51	50	4.98	-	-			
50	49	3.48	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:3 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
49	32	11.41	-	-
32	31	19.20	-	-
31	139	9.88	-	-
139	140	10.45	-	-
140	н156У	6.92	-	-
н156У	133	6.35	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:3 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 23 a196d920-12ae-47d4-97af-516e8e1bf749	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		643 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√643=18	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		641	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		2	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:32:0314001:76	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		74:32:0314001:2	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:3 :				
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:3 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:33 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	660901.06	2267775.47	660901.06	2267773.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
142	660905.17	2267781.14	660901.38	2267773.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
143	660909.91	2267786.72	660914.15	2267789.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
144	660913.80	2267791.32	660899.24	2267801.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
145	660900.55	2267801.74	660891.90	2267793.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
146	660898.90	2267803.10	660885.51	2267786.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
147	660898.04	2267802.08	660885.74	2267786.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
148	660885.92	2267787.89	-	-	-	7.5	-
141	660901.06	2267775.47	660901.06	2267773.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:33 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
141	142	0.43	-	-
142	143	20.37	-	-
143	144	19.30	-	-
144	145	10.73	-	-
145	146	9.76	-	-
146	147	0.33	-	-
147	141	20.06	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:33 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 16 6202с804-2106-4с48-99с4-09fbc14 ad1b8	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		413 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√413=14	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		385	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		28	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:32:0314001:64	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		74:32:0314001:2	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:33 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:33 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:34 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
149	660869.28	2267801.97	660869.19	2267800.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
150	660870.47	2267800.93	660870.38	2267799.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
151	660871.80	2267802.60	660871.72	2267801.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
152	660873.70	2267801.07	660873.54	2267799.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
153	660875.59	2267799.54	660876.78	2267797.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
154	660877.07	2267798.31	660874.19	2267794.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
155	660874.47	2267795.19	660877.91	2267791.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
156	660877.90	2267792.36	660878.91	2267792.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
157	660878.90	2267793.58	660885.51	2267786.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:34 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	660885.71	2267787.60	660891.90	2267793.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
159	660898.96	2267803.28	660899.24	2267801.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
160	660880.76	2267818.04	660895.88	2267804.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
161	660873.94	2267809.02	660888.75	2267811.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
162	660870.60	2267804.04	660885.03	2267814.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н157У	-	-	660880.99	2267817.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н158У	-	-	660874.66	2267808.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н159У	-	-	660871.00	2267803.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
149	660869.28	2267801.97	660869.19	2267800.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:34 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
149	150	1.50	-	-
150	151	2.27	-	-
151	152	2.30	-	-
152	153	4.11	-	-
153	154	4.16	-	-
154	155	4.74	-	-
155	156	1.67	-	-
156	157	8.83	-	-
157	158	9.76	-	-
158	159	10.73	-	-
159	160	4.52	-	-
160	161	9.73	-	-
161	162	4.75	-	-
162	н157У	5.09	-	-
н157У	н158У	10.84	-	-
н158У	н159У	6.72	-	-
н159У	149	3.28	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:34 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 15 baf52b7a-842d-4758-a46b-883338681 e96		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	464 ± 15		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{464} = 15$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	450		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	14		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:63		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:34 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:34 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:34 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:36 :**

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
163	660859.76	2267840.21	660890.09	2267841.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
164	660865.38	2267838.51	660890.88	2267845.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
165	660873.42	2267837.27	660891.22	2267853.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
166	660878.62	2267837.12	660891.06	2267861.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
167	660883.81	2267838.47	660890.11	2267867.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
168	660890.01	2267841.76	660886.29	2267866.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
169	660892.87	2267846.86	660879.58	2267864.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
170	660891.05	2267860.19	660878.98	2267864.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
171	660889.93	2267868.78	660872.18	2267861.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:36 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
172	660888.10	2267868.22	660871.04	2267858.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
173	660886.34	2267867.69	660860.33	2267839.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
174	660886.00	2267867.60	660873.80	2267836.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
175	660877.84	2267864.75	660879.42	2267836.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
176	660871.97	2267862.56	660883.95	2267838.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
177	660870.31	2267861.43	-	-	-	0.3	-
178	660870.83	2267859.21	-	-	-	0.3	-
179	660869.91	2267857.54	-	-	-	0.3	-
180	660866.66	2267851.99	-	-	-	0.3	-
163	660859.76	2267840.21	660890.09	2267841.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:36 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
163	164	4.40	-	-			
164	165	8.08	-	-			
165	166	7.92	-	-			
166	167	6.49	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:36 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
167	168	4.00	-	-
168	169	7.14	-	-
169	170	0.63	-	-
170	171	7.38	-	-
171	172	3.63	-	-
172	173	21.25	-	-
173	174	13.81	-	-
174	175	5.63	-	-
175	176	4.72	-	-
176	163	6.74	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:36 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 48 011f3544-103e-45db-8a41-240165d8 abb4		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	638 ± 18		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{638} = 18$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	679		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	41		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:109 74:32:0314001:110 74:32:0314001:111		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:36 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:36 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:37 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
181	660960.87	2267842.91	660982.40	2267853.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
182	660982.24	2267855.05	660978.08	2267863.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
183	660965.33	2267889.17	660965.92	2267887.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
184	660963.97	2267888.88	660944.97	2267878.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
185	660944.43	2267880.44	660952.37	2267853.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н160У	-	-	660961.84	2267842.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н161У	-	-	660967.31	2267845.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н162У	-	-	660974.41	2267849.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н163У	-	-	660976.25	2267850.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:37 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8
181	660960.87	2267842.91	660982.40	2267853.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:37 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
181	182	10.37	-	-			
182	183	27.65	-	-			
183	184	22.98	-	-			
184	185	26.03	-	-			
185	н160У	14.51	-	-			
н160У	н161У	6.12	-	-			
н161У	н162У	8.34	-	-			
н162У	н163У	1.97	-	-			
н163У	181	6.98	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:37 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 34 d0e949d4-34e3-4d33-9855-4aa82c5 fa66c			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			981 ± 22			
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√981=22			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:37 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	934
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:89
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:37 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:37 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:38 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
186	660916.19	2267762.06	660930.81	2267747.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
37	660930.97	2267749.46	660940.33	2267758.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
36	660940.39	2267760.24	660943.82	2267762.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
35	660944.31	2267764.22	660938.53	2267767.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
187	660944.14	2267764.37	660933.15	2267772.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
188	660942.12	2267766.09	660928.39	2267776.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
189	660941.01	2267767.00	660924.10	2267770.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
190	660938.53	2267769.26	660921.45	2267766.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
191	660928.71	2267777.56	660916.19	2267760.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:38 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	660928.56	2267777.72	660916.02	2267760.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
27	660925.98	2267774.37	-	-	-	0.3	-
26	660921.90	2267769.01	-	-	-	0.3	-
186	660916.19	2267762.06	660930.81	2267747.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:38 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
186	37	14.28	-	-			
37	36	5.37	-	-			
36	35	7.19	-	-			
35	187	7.25	-	-			
187	188	6.08	-	-			
188	189	7.13	-	-			
189	190	4.46	-	-			
190	191	8.12	-	-			
191	28	0.26	-	-			
28	186	19.42	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:38 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 18 e7079ef8-b6c3-4a39-82f2-960e5554 e659			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:38 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	396 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{396} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	396
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:97
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:38 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:38 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:39 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
192	660944.36	2267880.48	660965.92	2267887.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
193	660963.90	2267888.92	660961.31	2267897.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
194	660965.25	2267889.21	660952.25	2267915.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
195	660945.30	2267927.96	660948.98	2267921.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
196	660943.95	2267927.37	660944.84	2267926.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
197	660928.89	2267920.75	660929.43	2267919.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
198	660929.32	2267916.76	660929.81	2267915.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
199	660934.49	2267903.90	660934.83	2267902.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
184	-	-	660944.97	2267878.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:39 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
1	2	3	4	5	6	7	8
192	660944.36	2267880.48	660965.92	2267887.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:39 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
192	193	10.26	-	-			
193	194	20.38	-	-			
194	195	6.57	-	-			
195	196	6.75	-	-			
196	197	16.83	-	-			
197	198	4.01	-	-			
198	199	13.76	-	-			
199	184	26.38	-	-			
184	192	22.98	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:39 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 35 b1d2e9d4-e670-4f25-9acf-5d2c28864eef			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			928 ± 21			
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√928=21			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:39 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:104
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:39 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:39 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:4 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
60	660932.03	2267781.29	660931.67	2267779.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
200	660942.96	2267794.02	660947.87	2267797.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
201	660948.14	2267799.24	660950.77	2267800.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
57	660952.35	2267804.19	660952.32	2267803.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
202	660952.65	2267805.56	660954.43	2267811.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
203	660954.61	2267814.82	660952.80	2267812.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
204	660954.04	2267815.38	660956.75	2267815.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
205	660957.36	2267819.07	660954.79	2267818.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
206	660955.25	2267821.00	660950.75	2267814.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:4 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
207	660953.38	2267818.85	660949.93	2267814.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
208	660951.87	2267817.12	660942.84	2267809.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
209	660950.81	2267815.90	660940.21	2267807.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
210	660939.95	2267809.16	660933.93	2267812.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
211	660933.37	2267815.29	660933.00	2267813.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
212	660917.13	2267798.14	660916.57	2267792.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
213	660914.52	2267795.38	-	-	-	5	-
60	660932.03	2267781.29	660931.67	2267779.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:4 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
60	200	24.17	-	-			
200	201	4.12	-	-			
201	57	3.38	-	-			
57	202	8.04	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:4 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
202	203	1.82	-	-
203	204	5.26	-	-
204	205	3.18	-	-
205	206	5.39	-	-
206	207	0.92	-	-
207	208	8.84	-	-
208	209	3.49	-	-
209	210	8.41	-	-
210	211	0.98	-	-
211	212	26.28	-	-
212	60	19.96	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:4 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 25 bb551446-4a7a-483d-b439-09 e94607443b		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	686 ± 18		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{686} = 18$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	721		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	35		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:78		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:4 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:4 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:43 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
214	660913.21	2267958.43	660913.84	2267956.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
215	660909.26	2267971.67	660910.48	2267970.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
216	660872.48	2267949.83	660899.90	2267964.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
217	660875.51	2267939.86	660893.49	2267960.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
218	660891.60	2267947.47	660887.76	2267957.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
109	660912.00	2267957.89	660882.75	2267954.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
h164У	-	-	660871.99	2267947.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
h127У	-	-	660875.08	2267937.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
h126У	-	-	660877.38	2267938.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:43 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	-	-	660883.66	2267941.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
110	-	-	660892.44	2267946.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
109	-	-	660903.01	2267951.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
214	660913.21	2267958.43	660913.84	2267956.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:43 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
214	215	14.47	-	-			
215	216	12.10	-	-			
216	217	7.42	-	-			
217	218	6.63	-	-			
218	109	5.91	-	-			
109	н164У	12.44	-	-			
н164У	н127У	10.45	-	-			
н127У	н126У	2.45	-	-			
н126У	н125У	6.98	-	-			
н125У	110	9.80	-	-			
110	109	11.81	-	-			
109	214	11.83	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:43 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 40 9ee9648f-5237-4c1f-a182-112c46cc23eb
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	533 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{533} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	508
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:122
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:43 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:43 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:44 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
219	660958.72	2267733.34	660973.17	2267724.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
220	660973.56	2267726.55	660976.16	2267735.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
221	660982.76	2267758.12	660978.72	2267743.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
222	660971.02	2267763.05	660980.55	2267748.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
133	-	-	660982.91	2267756.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н156У	-	-	660976.93	2267758.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
140	-	-	660970.68	2267761.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н165У	-	-	660965.84	2267750.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н166У	-	-	660963.46	2267744.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:44 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	-	-	660958.43	2267731.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н43У	-	-	660966.39	2267727.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
219	660958.72	2267733.34	660973.17	2267724.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:44 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
219	220	11.58	-	-			
220	221	7.89	-	-			
221	222	5.44	-	-			
222	133	8.12	-	-			
133	н156У	6.35	-	-			
н156У	140	6.92	-	-			
140	н165У	11.55	-	-			
н165У	н166У	6.38	-	-			
н166У	н44У	14.42	-	-			
н44У	н43У	8.99	-	-			
н43У	219	7.24	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:44 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 21 f39cf799-9185-4169-ab8b-75e1c4571dd4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	485 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{485} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	470
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:74
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:44 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:44 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:46 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
223	660926.54	2267822.03	660926.07	2267820.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
224	660947.13	2267842.60	660934.10	2267828.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
225	660945.36	2267845.94	660937.52	2267832.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
226	660938.20	2267841.35	660942.64	2267837.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
65	660934.58	2267850.20	660946.75	2267840.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
64	660929.43	2267846.01	660944.21	2267843.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
76	660925.03	2267841.14	660939.44	2267840.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
74	660910.46	2267841.49	660937.49	2267843.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
72	660899.28	2267847.07	660935.40	2267848.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:46 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
227	660897.72	2267839.54	660934.64	2267849.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
76	-	-	660929.96	2267845.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
75	-	-	660929.59	2267844.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
74	-	-	660929.05	2267843.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
73	-	-	660924.90	2267839.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
72	-	-	660922.58	2267839.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
71	-	-	660916.23	2267841.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
70	-	-	660910.93	2267840.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
69	-	-	660899.97	2267845.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
n167У	-	-	660896.18	2267838.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:46 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	-	-	660910.79	2267830.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н169У	-	-	660920.08	2267825.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
223	660926.54	2267822.03	660926.07	2267820.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:46 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
223	224	11.08	-	-			
224	225	5.26	-	-			
225	226	7.06	-	-			
226	65	5.31	-	-			
65	64	3.71	-	-			
64	76	5.45	-	-			
76	74	3.64	-	-			
74	72	5.28	-	-			
72	227	0.98	-	-			
227	76	5.85	-	-			
76	75	0.89	-	-			
75	74	1.41	-	-			
74	73	5.55	-	-			
73	72	2.33	-	-			
72	71	6.60	-	-			
71	70	5.41	-	-			
70	69	12.29	-	-			
69	н167У	8.37	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:46 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	н168У	16.81	-	-
н168У	н169У	10.55	-	-
н169У	223	7.48	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:46 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 28 dc5a7b17-98aa-461e-a06c-1be73 db292dc	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		623 ± 17	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√623=17	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		608	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		15	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:32:0314001:101	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		под садоводство	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		74:32:0314001:2	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:46 :				
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:46 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:47 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
215	660909.26	2267971.67	660910.48	2267970.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
228	660905.63	2267983.28	660906.79	2267981.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
106	660900.32	2267980.73	660906.61	2267981.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
105	660893.96	2267976.75	660902.67	2267979.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
104	660887.44	2267972.80	660897.76	2267977.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
103	660868.05	2267961.12	660891.42	2267973.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
216	660872.48	2267949.83	660882.42	2267967.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н120У	-	-	660877.59	2267965.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н119У	-	-	660871.85	2267961.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:47 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n118У	-	-	660867.77	2267958.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
n164У	-	-	660871.99	2267947.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
109	-	-	660882.75	2267954.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
218	-	-	660887.76	2267957.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
217	-	-	660893.49	2267960.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
216	-	-	660899.90	2267964.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
215	660909.26	2267971.67	660910.48	2267970.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:47 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
215	228	12.16	-	-			
228	106	0.19	-	-			
106	105	4.51	-	-			
105	104	5.50	-	-			
104	103	7.46	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:47 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
103	216	10.49	-	-
216	н120У	5.58	-	-
н120У	н119У	6.71	-	-
н119У	н118У	4.87	-	-
н118У	н164У	11.84	-	-
н164У	109	12.44	-	-
109	218	5.91	-	-
218	217	6.63	-	-
217	216	7.42	-	-
216	215	12.10	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:47 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 39 dc2bc7c0-c4a6-421f-a34f-ffa0862ed4fa	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		538 ± 16	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{538} = 16$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		523	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		15	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:32:0314001:68	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		74:32:0314001:2	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:47 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:47 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:48 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	660885.71	2267787.60	660877.01	2267776.71	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
157	660878.90	2267793.58	660885.74	2267786.34	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
156	660877.90	2267792.36	660885.51	2267786.58	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
155	660874.47	2267795.19	660878.91	2267792.44	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
154	660877.07	2267798.31	660877.91	2267791.10	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
153	660875.59	2267799.54	660874.19	2267794.04	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
152	660873.70	2267801.07	660876.78	2267797.29	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
151	660871.80	2267802.60	660873.54	2267799.82	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
150	660870.47	2267800.93	660871.72	2267801.23	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
149	660869.28	2267801.97	660870.38	2267799.40	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
229	660862.55	2267790.98	660869.19	2267800.31	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
230	660859.75	2267787.31	660859.82	2267786.43	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
231	660878.66	2267779.50	660859.08	2267785.51	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
232	660881.26	2267782.69	-	-	-	0.2	-
158	660885.71	2267787.60	660877.01	2267776.71	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
158	157	13.00	-	-
157	156	0.33	-	-
156	155	8.83	-	-
155	154	1.67	-	-
154	153	4.74	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:48 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	152	4.16	-	-
152	151	4.11	-	-
151	150	2.30	-	-
150	149	2.27	-	-
149	229	1.50	-	-
229	230	16.75	-	-
230	231	1.18	-	-
231	158	19.97	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:48 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 6 411ff54d-9c3e-48cb-849f-267b0dd6 fa4d	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		327 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{327} = 13$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		298	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²		29	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:32:0314001:115	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		под садоводство	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		74:32:0314001:2	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:48 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:48 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:49 :**

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
225	660945.36	2267845.94	660949.88	2267846.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
233	660949.85	2267847.53	660948.11	2267851.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
234	660937.54	2267881.82	660948.17	2267851.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
235	660932.76	2267883.76	660938.02	2267880.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
68	660924.10	2267879.34	660933.53	2267882.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
67	660935.46	2267851.63	660930.41	2267881.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
66	660935.37	2267850.84	660924.85	2267878.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
65	660934.58	2267850.20	660929.75	2267865.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
226	660938.20	2267841.35	660935.12	2267850.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:49 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
64	-	-	660934.64	2267849.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
72	-	-	660935.40	2267848.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
74	-	-	660937.49	2267843.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
76	-	-	660939.44	2267840.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
64	-	-	660944.21	2267843.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н170У	-	-	660945.29	2267844.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
225	660945.36	2267845.94	660949.88	2267846.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:49 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
225	233	5.46	-	-			
233	234	0.19	-	-			
234	235	31.10	-	-			
235	68	4.70	-	-			
68	67	3.29	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:49 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	66	6.30	-	-
66	65	13.96	-	-
65	226	15.77	-	-
226	64	1.30	-	-
64	72	0.98	-	-
72	74	5.28	-	-
74	76	3.64	-	-
76	64	5.45	-	-
64	н170У	1.48	-	-
н170У	225	4.96	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:49 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 30 fd8ae644-8d98-4897-ac53-93a6dabd4 c35	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		511 ± 16	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{511} = 16$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		511	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		под садоводство	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		74:32:0314001:2	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:49 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:49 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:50 :**

Система координат МСК-74, Зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
236	660942.20	2267932.97	660942.39	2267932.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
237	660929.58	2267969.80	660931.04	2267969.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
238	660914.58	2267966.00	660915.91	2267966.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
239	660927.20	2267927.16	660927.20	2267927.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
236	660942.20	2267932.97	660942.39	2267932.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:50 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
236	237	38.93	-	-
237	238	15.48	-	-
238	239	40.84	-	-
239	236	16.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:50 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 36 408dc811-90d6-4d19-8831-a4 feae012219
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	628 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{628} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	628
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:50 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:50 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:532 :**

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
222	660971.02	2267763.05	660958.43	2267731.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
41	660961.76	2267768.50	660963.46	2267744.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
40	660944.94	2267741.33	660965.84	2267750.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
240	660946.18	2267740.39	660970.68	2267761.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
241	660945.10	2267738.69	660961.58	2267766.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
242	660940.90	2267731.48	660960.40	2267765.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
243	660937.53	2267725.73	660956.54	2267758.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
244	660941.09	2267723.25	660944.32	2267739.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
245	660950.59	2267737.28	660945.13	2267737.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:532 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
219	660958.72	2267733.34	660940.39	2267729.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н176У	-	-	660939.74	2267728.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н181У	-	-	660937.25	2267723.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н47У	-	-	660940.78	2267721.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н46У	-	-	660945.84	2267728.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н45У	-	-	660950.14	2267735.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
222	660971.02	2267763.05	660958.43	2267731.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:532 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
222	41	14.42	-	-			
41	40	6.38	-	-			
40	240	11.55	-	-			
240	241	10.45	-	-			
241	242	1.61	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:532 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
242	243	7.47	-	-
243	244	23.17	-	-
244	245	1.92	-	-
245	219	9.18	-	-
219	н176У	1.21	-	-
н176У	н181У	5.73	-	-
н181У	н47У	4.18	-	-
н47У	н46У	9.10	-	-
н46У	н45У	7.83	-	-
н45У	222	9.19	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:532 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 20 2cf20e32-07ee-49d4-a7cf-43a583c06d8c		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	514 ± 16		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{514} = 16$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	514		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:98		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:532 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:532 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:535 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
212	660917.13	2267798.14	660916.57	2267792.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
211	660933.37	2267815.29	660933.00	2267813.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
246	660933.38	2267815.30	660926.07	2267820.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
223	660926.54	2267822.03	660920.08	2267825.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
247	660918.72	2267826.78	660910.79	2267830.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
227	660897.72	2267839.54	660896.18	2267838.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
248	660891.20	2267829.63	660890.16	2267827.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
249	660891.01	2267826.01	660889.78	2267823.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
250	660891.89	2267820.02	660890.87	2267817.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:535 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8
251	660893.71	2267816.22	660892.52	2267813.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
252	660896.03	2267813.24	-	-	-	-	-
253	660902.73	2267805.18	-	-	-	-	-
254	660914.51	2267795.38	-	-	-	-	-
212	660917.13	2267798.14	660916.57	2267792.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:535 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
212	211	26.28	-	-			
211	246	10.13	-	-			
246	223	7.48	-	-			
223	247	10.55	-	-			
247	227	16.81	-	-			
227	248	12.70	-	-			
248	249	3.58	-	-			
249	250	6.61	-	-			
250	251	4.08	-	-			
251	212	31.73	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:535 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 27 654eed39-a2c0-4013-abbd-77c459c86706		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:535 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1048 ± 23
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{1048} = 23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	993
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	55
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:80
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:535 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:535 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:536 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
255	660923.34	2267922.35	660924.42	2267920.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
256	660924.83	2267923.16	660921.31	2267931.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
111	660922.07	2267934.29	660919.01	2267930.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
116	660890.94	2267921.31	660911.57	2267927.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
115	660885.09	2267918.40	660901.66	2267923.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
257	660889.61	2267907.48	660884.36	2267916.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н182У	-	-	660889.04	2267905.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н183У	-	-	660899.50	2267909.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н184У	-	-	660909.05	2267913.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:536 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	-	-	660922.58	2267919.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
255	660923.34	2267922.35	660924.42	2267920.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:536 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
255	256	11.29	-	-			
256	111	2.49	-	-			
111	116	7.96	-	-			
116	115	10.73	-	-			
115	257	18.82	-	-			
257	н182У	12.18	-	-			
н182У	н183У	11.45	-	-			
н183У	н184У	10.44	-	-			
н184У	н185У	14.82	-	-			
н185У	255	1.99	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:536 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 43 41015с38-7989-43f1-aca4-e9aa30 aca638			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:536 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	465 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{465} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	465
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:107
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:536 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:536 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:7 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	660973.59	2267812.27	660994.55	2267809.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
88	660979.24	2267815.28	660985.60	2267827.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
87	660984.79	2267805.69	660994.18	2267831.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
86	660989.02	2267808.03	660985.20	2267849.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
258	660992.80	2267810.12	660975.71	2267848.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
259	660994.96	2267811.29	660961.92	2267840.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
260	660992.24	2267816.31	660959.58	2267838.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
261	660989.63	2267821.10	660973.67	2267810.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
262	660985.40	2267829.01	660979.12	2267813.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:7 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
263	660993.84	2267833.11	660984.59	2267803.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
264	660987.20	2267847.09	660988.91	2267806.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
265	660984.84	2267850.71	660989.87	2267804.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
266	660977.41	2267850.52	660993.30	2267806.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
267	660961.70	2267841.95	660992.14	2267808.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
268	660958.93	2267840.28	-	-	-	7.5	-
269	660961.38	2267835.47	-	-	-	7.5	-
270	660964.48	2267830.12	-	-	-	7.5	-
271	660968.72	2267821.07	-	-	-	7.5	-
89	660973.59	2267812.27	660994.55	2267809.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:7 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
89	88	19.62	-	-			
88	87	9.49	-	-			
87	86	19.81	-	-			
86	258	9.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:7 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
258	259	15.91	-	-
259	260	3.02	-	-
260	261	31.18	-	-
261	262	6.09	-	-
262	263	11.28	-	-
263	264	5.02	-	-
264	265	2.06	-	-
265	266	3.94	-	-
266	267	2.38	-	-
267	89	2.88	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:7 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 33 b6f74961-6b6e-43eb-b114-41b53806a95e	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		926 ± 21	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{926} = 21$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		922	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		4	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:32:0314001:118	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:7 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:7 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:8 :**

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	660916.45	2267730.61	660929.85	2267719.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
272	660916.86	2267730.36	660932.52	2267720.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
273	660919.38	2267728.62	660934.75	2267721.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
274	660930.34	2267721.03	660936.37	2267723.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
275	660934.56	2267721.78	660937.25	2267723.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
276	660937.13	2267725.06	660939.74	2267728.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
242	660940.90	2267731.48	660940.39	2267729.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
241	660945.10	2267738.69	660945.13	2267737.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
39	660943.46	2267739.94	660944.32	2267739.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:8 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	660931.04	2267749.42	660939.06	2267742.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н90У	-	-	660930.81	2267747.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
37	-	-	660923.56	2267739.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
38	-	-	660915.88	2267728.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н219У	-	-	660919.75	2267726.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
81	660916.45	2267730.61	660929.85	2267719.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:8 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
81	272	2.72	-	-			
272	273	2.51	-	-			
273	274	2.66	-	-			
274	275	0.91	-	-			
275	276	5.73	-	-			
276	242	1.21	-	-			
242	241	9.18	-	-			
241	39	1.92	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:8 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
39	38	5.99	-	-
38	н90У	10.04	-	-
н90У	37	11.23	-	-
37	38	12.91	-	-
38	н219У	4.72	-	-
н219У	81	12.13	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:8 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 2 е7527e55-b6bd-4d88-a62c-d2101499 bebf	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		459 ± 15	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√459=15	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		440	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		19	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:32:0314001:53	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		под садоводство	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		74:32:0314001:2	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:8 :				
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:8 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:9 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	660870.79	2267770.49	660886.04	2267756.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
1	660886.21	2267757.69	660892.10	2267763.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
15	660892.41	2267764.45	660895.06	2267766.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
14	660895.78	2267768.54	660899.03	2267771.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
13	660899.50	2267772.67	660901.06	2267773.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
12	660901.39	2267774.74	660885.74	2267786.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
278	660901.05	2267775.06	660877.01	2267776.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
158	660885.71	2267787.60	660875.54	2267775.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
232	660881.26	2267782.69	660870.44	2267769.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
279	660877.37	2267777.92	-	-	-	-	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:9 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
280	660876.49	2267777.29	-	-	-	-	-
281	660875.88	2267776.51	-	-	-	-	-
282	660874.16	2267774.37	-	-	-	-	-
283	660871.46	2267770.96	-	-	-	-	-
277	660870.79	2267770.49	660886.04	2267756.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)} = 0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:9 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
277	1	9.02	-	-			
1	15	4.65	-	-			
15	14	6.05	-	-			
14	13	2.95	-	-			
13	12	20.06	-	-			
12	278	13.00	-	-			
278	158	2.20	-	-			
158	232	7.75	-	-			
232	277	20.19	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:9 :							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 5 c0a1f034-e6d0-4770-9a0e-198f21958ca1				
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-				
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-				

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:9 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	460 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{460} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	460
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:56
8.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:9 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:9 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:90 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	660925.43	2267910.12	660926.38	2267908.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
284	660924.10	2267913.10	660922.58	2267919.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
285	660920.89	2267920.67	660909.05	2267913.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
286	660888.34	2267906.01	660899.50	2267909.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
122	660892.31	2267894.79	660889.04	2267905.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
121	660915.56	2267905.61	660892.70	2267893.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
120	660916.93	2267906.23	660906.18	2267899.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
120	-	-	660917.94	2267904.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
119	660925.43	2267910.12	660926.38	2267908.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:90 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	284	12.44	-	-
284	285	14.82	-	-
285	286	10.44	-	-
286	122	11.45	-	-
122	121	11.88	-	-
121	120	14.74	-	-
120	120	12.74	-	-
120	119	9.14	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:90 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 44 6f4707a8-120f-42d2-af6b-cef0c1b60 b3d	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		440 ± 15	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{440} = 15$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		420	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		20	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:32:0314001:121	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		под садоводство	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		74:32:0314001:2	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:90 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:90 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:94 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
287	660859.68	2267840.25	660860.33	2267839.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
288	660870.75	2267859.25	660871.04	2267858.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
289	660847.88	2267877.16	660872.18	2267861.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
290	660833.21	2267857.28	660858.78	2267867.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н253У	-	-	660846.45	2267874.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н254У	-	-	660843.79	2267870.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н255У	-	-	660833.62	2267855.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
287	660859.68	2267840.25	660860.33	2267839.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:94 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
287	288	21.25	-	-
288	289	3.63	-	-
289	290	14.57	-	-
290	н253У	14.09	-	-
н253У	н254У	4.16	-	-
н254У	н255У	18.27	-	-
н255У	287	31.12	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:94 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 47 28085e91-d5ee-42e7-aa96-cc7698ab31e9	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		704 ± 19	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{704} = 19$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		704	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		-	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:32:0314001:108	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		под садоводство	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:94 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:94 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:120 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
291	660854.68	2267876.78	660889.46	2267887.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
292	660860.41	2267878.87	660888.79	2267893.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
293	660889.89	2267889.62	660888.36	2267896.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
294	660885.27	2267903.90	660885.68	2267902.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
295	660850.13	2267888.21	660870.38	2267895.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
296	660851.29	2267885.29	660856.60	2267889.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н153У	-	-	660856.47	2267889.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н152У	-	-	660850.68	2267886.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н256У	-	-	660851.60	2267884.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:120 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н257У	-	-	660851.84	2267883.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н258У	-	-	660850.55	2267883.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н259У	-	-	660856.12	2267873.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н260У	-	-	660858.86	2267874.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н142У	-	-	660861.23	2267876.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н141У	-	-	660866.16	2267879.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н140У	-	-	660875.78	2267882.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
291	660854.68	2267876.78	660889.46	2267887.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:120 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
291	292	5.73	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:120 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
292	293	2.49	-	-
293	294	7.29	-	-
294	295	16.89	-	-
295	296	15.07	-	-
296	н153У	0.33	-	-
н153У	н152У	6.26	-	-
н152У	н256У	2.32	-	-
н256У	н257У	0.88	-	-
н257У	н258У	1.43	-	-
н258У	н259У	11.67	-	-
н259У	н260У	3.32	-	-
н260У	н142У	2.94	-	-
н142У	н141У	5.49	-	-
н141У	н140У	10.37	-	-
н140У	291	14.54	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:120 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 50 22e2f0e1-d8ff-4bd6-b14a-865923ce4cf0		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	543 ± 16		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{543} = 16$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	517		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	26		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0000000:922		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:120 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:120 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:120 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0000000:96 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
297	660844.77	2267902.53	660879.14	2267917.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
298	660878.62	2267917.59	660871.52	2267933.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
299	660870.76	2267934.55	660850.39	2267924.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
300	660839.47	2267920.29	660839.09	2267919.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
301	660840.15	2267918.33	660840.63	2267916.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н59У	-	-	660845.56	2267902.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н151У	-	-	660852.08	2267904.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
297	660844.77	2267902.53	660879.14	2267917.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:96 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
297	298	17.88	-	-
298	299	23.07	-	-
299	300	12.20	-	-
300	301	4.04	-	-
301	н59У	14.76	-	-
н59У	н151У	7.05	-	-
н151У	297	29.87	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:96 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 52 3f00686d-28e2-412f-872f-17dea5b33375	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		661 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0.2*√661=18	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		661	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:32:0000000:6765	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		под садоводство	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		74:32:0314001:2	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:96 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:96 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0000000:248 :**

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
308	660991.93	2267708.48	660991.50	2267707.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
309	660996.30	2267727.59	660995.50	2267724.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
48	660998.32	2267733.69	660997.20	2267731.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
47	660988.72	2267744.23	660989.26	2267741.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
310	660977.69	2267734.82	660984.78	2267739.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
311	660971.57	2267713.09	660983.28	2267738.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н265У	-	-	660976.80	2267734.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н266У	-	-	660970.71	2267712.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н267У	-	-	660981.42	2267709.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:248 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
308	660991.93	2267708.48	660991.50	2267707.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:248 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
308	309	17.84	-	-			
309	48	7.29	-	-			
48	47	12.58	-	-			
47	310	4.82	-	-			
310	311	1.79	-	-			
311	н265У	8.07	-	-			
н265У	н266У	22.57	-	-			
н266У	н267У	11.07	-	-			
н267У	308	10.31	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:248 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 55 d371f8b6-0ace-448e-8da5-e6c9d6c8c3 f8			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			596 ± 17			
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√596=17			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:248 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	596
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:92
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:248 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:248 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:35 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
312	660862.35	2267971.16	660902.32	2267994.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
100	660901.06	2267996.87	660897.97	2268008.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
313	660896.86	2268009.16	660895.48	2268008.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
314	660891.61	2268009.05	660892.23	2268006.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
315	660856.83	2267983.16	660857.73	2267982.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
105	-	-	660863.18	2267970.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
104	-	-	660894.09	2267990.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
103	-	-	660896.02	2267992.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
102	-	-	660901.49	2267994.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:35 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
1	2	3	4	5	6	7	8
312	660862.35	2267971.16	660902.32	2267994.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:35 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
312	100	13.77	-	-			
100	313	2.50	-	-			
313	314	3.51	-	-			
314	315	42.25	-	-			
315	105	13.38	-	-			
105	104	36.98	-	-			
104	103	2.53	-	-			
103	102	6.04	-	-			
102	312	0.85	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:35 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 37 03ba1f0d-857b-4094-ad7f-05732ff5 baf8			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			658 ± 18			
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√658=18			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:35 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	670
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:35 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:35 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0316003:314 :**

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
316	660850.62	2267925.39	660850.39	2267924.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
317	660841.72	2267945.42	660846.51	2267934.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
318	660834.25	2267938.88	660845.97	2267936.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
319	660825.77	2267918.73	660843.91	2267940.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
320	660827.59	2267911.15	660841.19	2267940.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
301	660840.15	2267918.33	660838.95	2267941.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
300	660839.47	2267920.29	660833.85	2267937.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н268У	-	-	660826.40	2267920.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н269У	-	-	660829.12	2267910.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0316003:314 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
301	-	-	660840.63	2267916.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
300	-	-	660839.09	2267919.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
316	660850.62	2267925.39	660850.39	2267924.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0316003:314 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
316	317	10.86	-	-			
317	318	1.76	-	-			
318	319	4.90	-	-			
319	320	2.72	-	-			
320	301	2.61	-	-			
301	300	6.48	-	-			
300	н268У	19.20	-	-			
н268У	н269У	10.16	-	-			
н269У	301	12.79	-	-			
301	300	4.04	-	-			
300	316	12.20	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0316003:314 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 52А c5ba5b91-920b-4071-82a7-cd63cf0db16c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	420 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{420} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	420
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0316003:314 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0316003:314 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:97 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
299	660870.76	2267934.55	660871.52	2267933.59	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
321	660861.54	2267957.41	660862.27	2267956.74	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
317	660841.72	2267945.42	660858.36	2267954.97	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
316	660850.62	2267925.39	660845.05	2267946.68	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
301	-	-	660838.95	2267941.92	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
320	-	-	660841.19	2267940.59	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
319	-	-	660843.91	2267940.59	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
318	-	-	660845.97	2267936.14	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
317	-	-	660846.51	2267934.47	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
299	-	-	660850.39	2267924.33	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
299	660870.76	2267934.55	660871.52	2267933.59	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
299	321	24.93	-	-
321	317	4.29	-	-
317	316	15.68	-	-
316	301	7.74	-	-
301	320	2.61	-	-
320	319	2.72	-	-
319	318	4.90	-	-
318	317	1.76	-	-
317	299	10.86	-	-
299	299	23.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:97 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 53 d834eb97-c263-45db-a887-82869 f41148c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	556 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{556} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	524
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	32
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:113
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:97 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:97 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0316003:2 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
322	660837.73	2267878.52	660851.84	2267883.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
296	660851.29	2267885.29	660851.60	2267884.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
295	660850.13	2267888.21	660850.68	2267886.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
297	660844.77	2267902.53	660848.57	2267892.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
301	660840.15	2267918.33	660846.23	2267898.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
320	660827.59	2267911.15	660845.18	2267901.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н59У	-	-	660845.56	2267902.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
301	-	-	660840.63	2267916.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н269У	-	-	660829.12	2267910.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0316003:2 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н274У	-	-	660827.71	2267909.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н275У	-	-	660838.17	2267877.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н258У	-	-	660850.55	2267883.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
322	660837.73	2267878.52	660851.84	2267883.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0316003:2 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
322	296	0.88	-	-			
296	295	2.32	-	-			
295	297	6.10	-	-			
297	301	6.74	-	-			
301	320	3.17	-	-			
320	н59У	0.41	-	-			
н59У	301	14.76	-	-			
301	н269У	12.79	-	-			
н269У	н274У	1.57	-	-			
н274У	н275У	33.78	-	-			
н275У	н258У	13.62	-	-			
н258У	322	1.43	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0316003:2 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 54 f0ad6212-9832-4899-8b52-37d6e92e8f98
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	491 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{491} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	491
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:114
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0316003:2 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0316003:2 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:154 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
323	660779.62	2267821.73	660803.98	2267803.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
324	660804.24	2267805.04	660807.77	2267811.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
325	660814.94	2267828.33	660810.49	2267818.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
326	660812.05	2267829.58	660812.23	2267820.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
327	660787.12	2267843.62	660815.09	2267827.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н314У	-	-	660812.15	2267828.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н315У	-	-	660810.13	2267830.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н316У	-	-	660797.48	2267837.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н317У	-	-	660786.41	2267843.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:154 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н318У	-	-	660779.36	2267821.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н319У	-	-	660781.53	2267819.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
323	660779.62	2267821.73	660803.98	2267803.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:154 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
323	324	8.52	-	-			
324	325	7.08	-	-			
325	326	3.21	-	-			
326	327	7.12	-	-			
327	н314У	3.20	-	-			
н314У	н315У	2.47	-	-			
н315У	н316У	14.60	-	-			
н316У	н317У	12.70	-	-			
н317У	н318У	23.52	-	-			
н318У	н319У	2.88	-	-			
н319У	323	27.15	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:154 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 10 f3342245-4e1f-4ba7-9a2f-019c6f0267ab
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	767 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{767} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	733
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	34
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:93
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:154 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:154 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0000000:93 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
326	660812.05	2267829.58	660812.15	2267828.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
328	660823.31	2267853.74	660823.95	2267852.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
329	660805.42	2267857.70	660819.33	2267853.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
330	660800.59	2267858.63	660818.63	2267854.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
331	660791.28	2267860.68	660791.31	2267859.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
332	660789.01	2267854.40	660789.73	2267854.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
333	660787.40	2267847.49	660787.39	2267846.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
334	660790.74	2267846.42	660790.45	2267845.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
335	660792.27	2267843.94	660792.12	2267843.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:93 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
336	660794.14	2267840.60	660797.48	2267837.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
337	660797.09	2267838.00	660810.13	2267830.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
338	660809.84	2267830.78	-	-	-	0.3	-
326	660812.05	2267829.58	660812.15	2267828.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:93 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
326	328	26.70	-	-			
328	329	4.72	-	-			
329	330	0.88	-	-			
330	331	27.95	-	-			
331	332	5.53	-	-			
332	333	8.29	-	-			
333	334	3.22	-	-			
334	335	2.83	-	-			
335	336	8.11	-	-			
336	337	14.60	-	-			
337	326	2.47	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:93 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 11 f6c11cff-e5f8-4c0d-856e-46d3e73d4880
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	653 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{653} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	651
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0000000:5160
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:93 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:93 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:45 :**

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
339	660853.00	2267814.62	660868.96	2267801.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
340	660853.17	2267814.50	660875.16	2267810.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
341	660868.71	2267803.26	660879.20	2267816.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
342	660875.61	2267811.86	660880.97	2267819.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
343	660879.42	2267817.90	660885.28	2267827.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
344	660880.47	2267819.40	660882.18	2267828.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
345	660881.04	2267820.23	660882.76	2267831.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
346	660885.33	2267828.04	660880.39	2267831.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
347	660882.36	2267829.44	660867.07	2267832.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:45 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
348	660882.68	2267832.50	660863.78	2267833.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
349	660880.15	2267832.80	660862.24	2267831.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
350	660880.08	2267832.22	660861.16	2267829.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
351	660873.49	2267832.13	660861.51	2267828.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
352	660863.64	2267834.93	660853.01	2267813.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
353	660862.91	2267833.55	660868.44	2267802.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
354	660862.42	2267832.60	-	-	-	-	-
355	660861.77	2267831.35	-	-	-	-	-
339	660853.00	2267814.62	660868.96	2267801.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:45 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
339	340	10.90	-	-			
340	341	7.04	-	-			
341	342	3.02	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:45 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
342	343	9.02	-	-
343	344	3.29	-	-
344	345	3.23	-	-
345	346	2.39	-	-
346	347	13.36	-	-
347	348	3.39	-	-
348	349	2.96	-	-
349	350	2.19	-	-
350	351	0.44	-	-
351	352	17.41	-	-
352	353	19.20	-	-
353	339	0.58	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:45 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 14 c4ac25d1-29ca-4306-94cc-02131c95 fabe		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	583 ± 17		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{583} = 17$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	583		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:95		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	74:32:0314001:2		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:45 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:45 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:534 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
356	660833.62	2267857.96	660833.48	2267855.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
357	660832.42	2267867.70	660833.66	2267864.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
358	660820.22	2267867.27	660818.74	2267864.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
359	660817.95	2267861.59	660817.25	2267859.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
н334У	-	-	660826.02	2267856.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
356	660833.62	2267857.96	660833.48	2267855.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:534 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
356	357	8.45	-	-
357	358	14.92	-	-
358	359	5.09	-	-
359	н334У	9.05	-	-
н334У	356	7.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:534 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 12А 4e78913e-20d7-4900-8d13-b5ecf47938cf
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	108 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{108} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	108
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под земли, занятые садовыми участками членов садоводческого товарищества "Газовик"
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:534 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:534 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0316003:315 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
360	660802.12	2267803.06	660801.51	2267800.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
361	660784.44	2267815.34	660783.80	2267812.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
362	660777.18	2267820.71	660776.53	2267818.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
363	660774.96	2267817.61	660774.32	2267815.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
364	660795.31	2267788.45	660794.73	2267785.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-
360	660802.12	2267803.06	660801.51	2267800.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0316003:315 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
360	361	21.53	-	-
361	362	9.03	-	-
362	363	3.82	-	-
363	364	35.55	-	-
364	360	16.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0316003:315 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 10А 3009d092-fe2c-408c-a50c-109c828ca3fe
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	303 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{303} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	303
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0316003:315 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0316003:315 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:12 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
365	660834.14	2267823.13	660833.32	2267820.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
366	660835.04	2267824.86	660833.48	2267820.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
367	660836.86	2267827.03	660834.58	2267823.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
368	660836.53	2267827.28	660836.48	2267825.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
369	660840.59	2267833.89	660836.91	2267825.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
370	660845.92	2267844.12	660841.68	2267834.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
371	660846.86	2267843.54	660846.44	2267843.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
372	660847.82	2267845.25	660842.73	2267845.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
373	660838.25	2267849.98	660833.35	2267849.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:12 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
374	660825.03	2267854.70	660823.95	2267852.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
375	660822.42	2267849.28	660812.15	2267828.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
376	660819.90	2267844.31	660815.09	2267827.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
377	660816.29	2267836.56	660817.83	2267826.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
378	660815.80	2267835.54	660822.79	2267824.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
379	660815.73	2267834.76	660822.76	2267824.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
380	660813.78	2267830.94	660823.65	2267824.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
381	660816.14	2267829.85	660824.32	2267824.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
382	660816.46	2267829.45	660831.63	2267821.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
383	660818.59	2267828.66	660831.70	2267821.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:12 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
384	660823.57	2267826.97	660831.90	2267821.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
385	660823.53	2267826.84	660831.85	2267821.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
386	660824.43	2267826.54	-	-	-	0.2	-
387	660825.10	2267826.83	-	-	-	0.2	-
388	660832.45	2267823.79	-	-	-	0.2	-
389	660832.52	2267823.96	-	-	-	0.2	-
390	660832.72	2267823.88	-	-	-	0.2	-
391	660832.67	2267823.75	-	-	-	0.2	-
365	660834.14	2267823.13	660833.32	2267820.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:12 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
365	366	0.38	-	-			
366	367	2.48	-	-			
367	368	2.91	-	-			
368	369	0.65	-	-			
369	370	9.91	-	-			
370	371	9.91	-	-			
371	372	4.15	-	-			
372	373	10.29	-	-			
373	374	9.95	-	-			
374	375	26.70	-	-			
375	376	3.20	-	-			
376	377	2.94	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:12 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
377	378	5.26	-	-
378	379	0.12	-	-
379	380	0.94	-	-
380	381	0.73	-	-
381	382	7.88	-	-
382	383	0.07	-	-
383	384	0.22	-	-
384	385	0.13	-	-
385	365	1.60	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:12 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 12 86с5b9f1-8595-48a7-a1f9-6b6441d3e625		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	629 ± 18		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{629} = 18$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	607		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	22		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:12 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:12 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:30 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
392	660820.50	2267796.32	660820.09	2267794.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
393	660822.74	2267801.41	660822.18	2267799.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
394	660833.69	2267822.26	660833.32	2267820.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
365	660834.14	2267823.13	660831.85	2267821.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
391	660832.67	2267823.75	660831.90	2267821.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
390	660832.72	2267823.88	660831.70	2267821.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
389	660832.52	2267823.96	660831.63	2267821.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
388	660832.45	2267823.79	660824.32	2267824.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
387	660825.10	2267826.83	660823.65	2267824.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:30 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
386	660824.43	2267826.54	660822.76	2267824.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
385	660823.53	2267826.84	660822.79	2267824.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
384	660823.57	2267826.97	660817.83	2267826.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
383	660818.59	2267828.66	660815.09	2267827.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
382	660816.46	2267829.45	660812.23	2267820.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
395	660815.81	2267828.09	660810.49	2267818.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
396	660815.17	2267826.39	660807.77	2267811.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
397	660814.57	2267825.03	660803.98	2267803.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
398	660814.06	2267823.89	660817.92	2267794.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
399	660813.56	2267823.31	660819.73	2267793.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:30 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	660812.96	2267821.88	660819.82	2267794.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
401	660811.91	2267820.84	-	-	-	0.2	-
402	660808.66	2267813.85	-	-	-	0.2	-
403	660805.08	2267806.43	-	-	-	0.2	-
404	660816.33	2267798.82	-	-	-	0.2	-
405	660818.93	2267796.99	-	-	-	0.2	-
392	660820.50	2267796.32	660820.09	2267794.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(mx^2+my^2)}$ =0.2	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:30 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
392	393	5.22	-	-			
393	394	23.90	-	-			
394	365	1.60	-	-			
365	391	0.13	-	-			
391	390	0.22	-	-			
390	389	0.07	-	-			
389	388	7.88	-	-			
388	387	0.73	-	-			
387	386	0.94	-	-			
386	385	0.12	-	-			
385	384	5.26	-	-			
384	383	2.94	-	-			
383	382	7.12	-	-			
382	395	3.21	-	-			
395	396	7.08	-	-			
396	397	8.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:30 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
397	398	16.70	-	-
398	399	2.02	-	-
399	400	0.18	-	-
400	392	0.68	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:30 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 9 39cf1962-6ed8-43c8-b5da-b8130ff6 cea2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			528 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.2*√528=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			515
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			74:32:0314001:59
8.	Вид (виды) разрешенного использования			Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:30 :				
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:30 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0314001:533 :**

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
406	660864.28	2267836.16	660864.01	2267834.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
407	660859.25	2267838.45	660858.21	2267836.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
408	660858.12	2267836.52	660857.77	2267835.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
370	660845.92	2267844.12	660846.44	2267843.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
369	660840.59	2267833.89	660841.68	2267834.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
368	660836.53	2267827.28	660836.91	2267825.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
367	660836.86	2267827.03	660853.01	2267813.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
409	660837.29	2267827.55	660861.51	2267828.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
410	660853.39	2267815.37	660861.16	2267829.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:533 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
339	660853.00	2267814.62	660862.24	2267831.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
355	660861.77	2267831.35	660863.78	2267833.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
354	660862.42	2267832.60	-	-	-	0.2	-
353	660862.91	2267833.55	-	-	-	0.2	-
352	660863.64	2267834.93	-	-	-	0.2	-
406	660864.28	2267836.16	660864.01	2267834.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:533 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
406	407	6.43	-	-			
407	408	0.93	-	-			
408	370	13.44	-	-			
370	369	9.91	-	-			
369	368	9.91	-	-			
368	367	20.19	-	-			
367	409	17.41	-	-			
409	410	0.44	-	-			
410	339	2.19	-	-			
339	355	2.96	-	-			
355	406	0.53	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:533 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 13 94ecaabd-6f74-4c0c-9d85-dd37e53fa240
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	421 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{421} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	407
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:94
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0314001:533 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:533 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:32:0000000:99 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
411	660841.60	2267793.17	660841.18	2267791.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
412	660843.14	2267796.15	660842.73	2267794.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
340	660853.17	2267814.50	660852.79	2267812.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
339	660853.00	2267814.62	660852.62	2267812.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
410	660853.39	2267815.37	660853.01	2267813.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
409	660837.29	2267827.55	660836.91	2267825.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
367	660836.86	2267827.03	660836.48	2267825.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
366	660835.04	2267824.86	660834.58	2267823.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
365	660834.14	2267823.13	660833.48	2267820.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:99 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
394	660833.69	2267822.26	660833.32	2267820.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
393	660822.74	2267801.41	660822.18	2267799.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
392	660820.50	2267796.32	660820.09	2267794.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
413	660820.23	2267795.70	660819.82	2267794.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
414	660820.26	2267795.61	660819.85	2267793.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
415	660820.73	2267795.31	660820.31	2267793.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
416	660827.19	2267791.14	660826.77	2267789.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
417	660832.06	2267788.44	660831.63	2267786.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
418	660834.88	2267787.07	660834.45	2267785.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-
419	660837.79	2267785.87	660837.36	2267784.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:99 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
411	660841.60	2267793.17	660841.18	2267791.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(mx^2 + my^2)} = 0.2$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:99 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
411	412	3.36	-	-
412	340	20.91	-	-
340	339	0.21	-	-
339	410	0.85	-	-
410	409	20.19	-	-
409	367	0.65	-	-
367	366	2.91	-	-
366	365	2.48	-	-
365	394	0.38	-	-
394	393	23.90	-	-
393	392	5.22	-	-
392	413	0.68	-	-
413	414	0.09	-	-
414	415	0.55	-	-
415	416	7.69	-	-
416	417	5.56	-	-
417	418	3.14	-	-
418	419	3.15	-	-
419	411	8.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:99 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, з/у 8 3753ea2b-969a-437c-ade9-744806c14f7d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	723 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.2 * \sqrt{723} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	723
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:32:0314001:116
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:32:0000000:99 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:99 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.	

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:100 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	660946.49	2267789.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н2О	-	-	-	660950.10	2267793.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н3О	-	-	-	660947.37	2267796.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н4О	-	-	-	660943.75	2267792.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н1О	-	-	-	660946.49	2267789.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:100 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:100 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 24 bd2fd8ec-b19e-4f2d-a437-fc5ab940be9b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:100 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:101 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5О	-	-	-	660927.80	2267836.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н6О	-	-	-	660932.93	2267842.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н7О	-	-	-	660930.32	2267844.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н8О	-	-	-	660925.05	2267838.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н5О	-	-	-	660927.80	2267836.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:101 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 28 398338d4-17f7-417d-baa8-f4a8b9596b22
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:101 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:102 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9О	-	-	-	660913.70	2267738.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н10О	-	-	-	660916.87	2267742.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н11О	-	-	-	660912.13	2267746.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н12О	-	-	-	660908.89	2267742.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н9О	-	-	-	660913.70	2267738.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:102 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:102 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 3 a31d07a9-62c3-4835-bc36-2ac90137947a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:102 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:104 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н13О	-	-	-	660948.96	2267913.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н14О	-	-	-	660945.37	2267919.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н15О	-	-	-	660938.09	2267915.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н16О	-	-	-	660941.48	2267909.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н13О	-	-	-	660948.96	2267913.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:104 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:39
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:104 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 35 361c37f4-cda5-47f8-872d-af2e84307f4 с
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:104 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:105 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н17О	-	-	-	660915.19	2267943.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н18О	-	-	-	660913.34	2267950.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н19О	-	-	-	660908.01	2267948.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н20О	-	-	-	660909.95	2267942.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н17О	-	-	-	660915.19	2267943.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:105 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 41 50f34b62-506c-4db2-9b0b-240e7b6194d3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:105 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:106 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н21О	-	-	-	660915.91	2267935.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н22О	-	-	-	660910.63	2267933.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н23О	-	-	-	660912.50	2267928.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н24О	-	-	-	660917.61	2267931.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н21О	-	-	-	660915.91	2267935.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:106 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:106 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 42 972c787b-d9c9-40a4-a45d-18d9e856dfba
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:106 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:107 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25О	-	-	-	660921.14	2267921.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н26О	-	-	-	660919.01	2267926.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н27О	-	-	-	660912.96	2267923.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н28О	-	-	-	660915.07	2267918.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н29О	-	-	-	660919.75	2267920.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н25О	-	-	-	660921.14	2267921.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:107 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:536

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:107 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 43 2a3c5b7f-e9a4-46ef-bff1-211a416ecfc9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:107 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:108 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н30О	-	-	-	660853.20	2267861.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н31О	-	-	-	660855.22	2267864.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н32О	-	-	-	660851.08	2267867.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н33О	-	-	-	660849.18	2267864.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н30О	-	-	-	660853.20	2267861.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:108 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0000000:94
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:108 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 47 10eed579-72bf-4643-ad91-b52686c54667
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:108 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:109 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н34О	-	-	-	660885.69	2267863.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
н35О	-	-	-	660885.31	2267864.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
н36О	-	-	-	660886.71	2267865.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
н37О	-	-	-	660886.29	2267866.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
н38О	-	-	-	660879.58	2267864.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
н39О	-	-	-	660878.34	2267863.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
н40О	-	-	-	660879.09	2267861.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
н34О	-	-	-	660885.69	2267863.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:109 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 48, строение 1 cbfe4d71-0de8-43f9-bfb4-804b1d8f06c2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:109 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:110 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н50О	-	-	-	660882.05	2267851.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н51О	-	-	-	660884.21	2267856.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н52О	-	-	-	660878.55	2267859.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н53О	-	-	-	660876.35	2267854.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н50О	-	-	-	660882.05	2267851.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:110 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:110 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 48 eb0ccc4e-88f3-452e-bdaf-5efb9f61f820
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:110 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:111 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н51О	-	-	-	660884.21	2267856.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н54О	-	-	-	660885.71	2267859.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н55О	-	-	-	660882.55	2267861.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н56О	-	-	-	660878.97	2267860.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н52О	-	-	-	660878.55	2267859.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н51О	-	-	-	660884.21	2267856.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:111 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:36

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:111 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 48, строение 2 301b5c8e-8deb-4ebb-94c8-4efaf8d16e34
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:111 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:112 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н57О	-	-	-	660855.58	2267895.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н58О	-	-	-	660852.25	2267904.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н59О	-	-	-	660845.56	2267902.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н60О	-	-	-	660845.18	2267901.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н61О	-	-	-	660846.23	2267898.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н62О	-	-	-	660848.57	2267892.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н57О	-	-	-	660855.58	2267895.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:112 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:112 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 51 4df95a74-04bc-454f-9f90-8d4cc3770910
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:112 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:115 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н63О	-	-	-	660874.19	2267794.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н64О	-	-	-	660876.78	2267797.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н65О	-	-	-	660873.54	2267799.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н66О	-	-	-	660871.72	2267801.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н67О	-	-	-	660869.22	2267797.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н63О	-	-	-	660874.19	2267794.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:115 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:48

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:115 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 6 554b081a-fefc-4b20-864c-bc437e791524
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:115 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:117 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н68О	-	-	-	660902.77	2267981.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н69О	-	-	-	660900.55	2267986.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н70О	-	-	-	660896.88	2267985.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н71О	-	-	-	660897.49	2267983.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н72О	-	-	-	660899.06	2267980.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н68О	-	-	-	660902.77	2267981.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:117 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:22

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:117 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 38 2e26f640-7751-453c-9b59-4b2a68d2 ec11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:117 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:118 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н73О	-	-	-	660983.89	2267817.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н74О	-	-	-	660980.76	2267823.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н75О	-	-	-	660975.95	2267820.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н76О	-	-	-	660979.15	2267814.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н73О	-	-	-	660983.89	2267817.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:118 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 33 b1d31f02-a2f8-4450-955e-4e3a0c5e7ee5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:118 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:120 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н77О	-	-	-	660953.23	2267762.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н78О	-	-	-	660955.30	2267764.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н79О	-	-	-	660957.56	2267767.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н80О	-	-	-	660953.32	2267771.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н81О	-	-	-	660950.93	2267768.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н82О	-	-	-	660949.53	2267767.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н83О	-	-	-	660952.65	2267764.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н84О	-	-	-	660952.01	2267763.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н77О	-	-	-	660953.23	2267762.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:120 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 19 fb7f37de-e9ad-4dca-b161-85ea0e2b50e5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:120 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:121 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н85О	-	-	-	660921.41	2267911.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н86О	-	-	-	660919.06	2267916.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н87О	-	-	-	660913.86	2267914.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н88О	-	-	-	660916.17	2267909.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н85О	-	-	-	660921.41	2267911.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:121 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:121 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 44 ffa85b3f-3e43-4e21-a004-a0a655ccdfе9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:121 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:52 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н171О	-	-	-	660948.10	2267719.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н172О	-	-	-	660950.41	2267725.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н173О	-	-	-	660945.50	2267727.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н174О	-	-	-	660942.99	2267721.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н171О	-	-	-	660948.10	2267719.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:52 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:52 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 1 5e994173-778b-45fc-8df9-d01e781f0cde
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:52 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:53 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н175О	-	-	-	660936.39	2267723.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н176О	-	-	-	660939.74	2267728.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н177О	-	-	-	660936.21	2267731.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н178О	-	-	-	660935.81	2267730.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н179О	-	-	-	660934.11	2267731.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н180О	-	-	-	660930.81	2267727.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н175О	-	-	-	660936.39	2267723.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:53 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:53 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 2 2069f88e-02ed-41d3-a656-852df62ee500
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:53 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:55 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	-	-	-	660905.06	2267747.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н186О	-	-	-	660908.36	2267751.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н187О	-	-	-	660904.61	2267755.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н188О	-	-	-	660901.04	2267751.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
2	-	-	-	660905.06	2267747.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:55 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:55 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 4 9e9b59e1-ec26-464c-b8be-da9582701d1e
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:55 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:56 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	-	-	-	660892.10	2267763.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
8	-	-	-	660895.06	2267766.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н189О	-	-	-	660890.63	2267770.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н190О	-	-	-	660887.67	2267766.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
9	-	-	-	660892.10	2267763.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:56 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:63 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	-	-	-	660877.91	2267791.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
156	-	-	-	660878.91	2267792.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н191О	-	-	-	660880.39	2267794.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н192О	-	-	-	660881.91	2267796.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н193О	-	-	-	660877.08	2267799.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н194О	-	-	-	660875.53	2267798.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н64О	-	-	-	660876.78	2267797.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н63О	-	-	-	660874.19	2267794.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
155	-	-	-	660877.91	2267791.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 15 bae57b3a-921a-4f90-9aa2-3f6e0fc646ca
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:63 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:64 :

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н195О	-	-	-	660905.02	2267779.71	-	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н196О	-	-	-	660909.30	2267784.93	-	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н197О	-	-	-	660904.62	2267788.72	-	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н198О	-	-	-	660900.43	2267783.58	-	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н195О	-	-	-	660905.02	2267779.71	-	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:64 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 16 d1edcbf5-e85c-4f18-b355-8c297fd8 d633
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:64 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:68 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н199О	-	-	-	660877.52	2267952.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н200О	-	-	-	660874.99	2267957.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н201О	-	-	-	660870.04	2267955.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н202О	-	-	-	660872.46	2267949.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н199О	-	-	-	660877.52	2267952.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:68 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0316003

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 39 64efc3d3-d053-4e15-9e5e-594cf83a7366
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:68 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:72 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н203О	-	-	-	660929.80	2267897.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н204О	-	-	-	660927.31	2267902.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н205О	-	-	-	660921.70	2267900.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н206О	-	-	-	660924.18	2267894.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н203О	-	-	-	660929.80	2267897.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:72 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:72 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 45 f262116a-e2a6-4731-8a4f-ea9d1d1378ed
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:72 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:74 :

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н207О	-	-	-	660971.53	2267728.29	-	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н208О	-	-	-	660973.21	2267732.52	-	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н209О	-	-	-	660967.78	2267734.43	-	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н210О	-	-	-	660966.20	2267730.16	-	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н207О	-	-	-	660971.53	2267728.29	-	Геодезический метод	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:74 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 21 0542aa36-dbc6b-41b5-9e69-cfbcd5c1 eb1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:74 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:76 :

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н211О	-	-	-	660979.81	2267764.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н212О	-	-	-	660981.60	2267769.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н213О	-	-	-	660975.67	2267771.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н214О	-	-	-	660973.85	2267766.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н211О	-	-	-	660979.81	2267764.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:76 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:76 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 23 b34c22ed-37d8-4e13-b96b-ae877e11c531
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:76 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:78 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215О	-	-	-	660946.74	2267797.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н216О	-	-	-	660941.50	2267802.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н217О	-	-	-	660937.39	2267798.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н218О	-	-	-	660942.71	2267793.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н215О	-	-	-	660946.74	2267797.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:78 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:78 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 25
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:78 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:80 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н220О	-	-	-	660914.10	2267817.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н221О	-	-	-	660916.23	2267822.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н222О	-	-	-	660912.82	2267823.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н223О	-	-	-	660910.72	2267818.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н220О	-	-	-	660914.10	2267817.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:80 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:535
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:80 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 27 09d02903-31a6-4ea9-9e49-f29413eb1595
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:80 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:84 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н224О	-	-	-	660917.45	2267845.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н225О	-	-	-	660915.50	2267851.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н226О	-	-	-	660908.90	2267849.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н227О	-	-	-	660910.83	2267843.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н224О	-	-	-	660917.45	2267845.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:84 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:84 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 29 4f102577-3f50-4a52-ab4f-a4133dcac648
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:84 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:89 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н228О	-	-	-	660973.72	2267850.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н229О	-	-	-	660970.26	2267856.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н230О	-	-	-	660963.45	2267853.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н231О	-	-	-	660966.76	2267847.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н228О	-	-	-	660973.72	2267850.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:89 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:89 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 34 0354828d-35db-4bff-be68-651a156845ae
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:89 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:92 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н232О	-	-	-	660990.43	2267719.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н233О	-	-	-	660992.86	2267726.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н234О	-	-	-	660985.37	2267728.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н235О	-	-	-	660982.94	2267722.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н232О	-	-	-	660990.43	2267719.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:92 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0000000:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:92 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 55 fe99ad02-f62b-48cc-8e55-66b506a5e577
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:92 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:96 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	-	-	-	660924.10	2267770.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
25	-	-	-	660928.39	2267776.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н236О	-	-	-	660924.26	2267779.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н237О	-	-	-	660920.06	2267773.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
24	-	-	-	660924.10	2267770.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:96 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:96 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 17 f9ce0179-27be-46a0-a623-9b4fb010bb5a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:96 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:97 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	-	-	-	660940.33	2267758.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
40	-	-	-	660943.82	2267762.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н238О	-	-	-	660940.75	2267765.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н239О	-	-	-	660937.30	2267761.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
41	-	-	-	660940.33	2267758.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:97 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:38
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:98 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н240О	-	-	-	660957.22	2267733.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н241О	-	-	-	660959.32	2267738.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н242О	-	-	-	660959.99	2267740.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н243О	-	-	-	660952.82	2267743.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н244О	-	-	-	660952.55	2267742.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н245О	-	-	-	660952.84	2267742.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н246О	-	-	-	660952.41	2267741.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н247О	-	-	-	660951.94	2267741.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н248О	-	-	-	660949.62	2267736.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:98 :								
Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n240O	-	-	-	660957.22	2267733.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:98 :								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						74:32:0314001:532	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						74:32:0314001	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 20 389b7f1a-697c-458b-8bf7-e7a4c1773f73	
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:98 :								
1.	-							

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:99 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н249О	-	-	-	661008.79	2267756.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н250О	-	-	-	661005.13	2267761.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н251О	-	-	-	661000.71	2267757.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н252О	-	-	-	661004.32	2267753.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н249О	-	-	-	661008.79	2267756.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:99 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0000000:922 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н261О	-	-	-	660856.35	2267874.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н262О	-	-	-	660861.40	2267879.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н263О	-	-	-	660858.67	2267882.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н264О	-	-	-	660853.67	2267877.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н261О	-	-	-	660856.35	2267874.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0000000:922 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0000000:120
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:113 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н270О	-	-	-	660853.60	2267943.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н271О	-	-	-	660851.69	2267947.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н272О	-	-	-	660847.76	2267945.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н273О	-	-	-	660849.65	2267941.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н270О	-	-	-	660853.60	2267943.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:113 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0000000:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0316003

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 53 a73904b5-f00b-4149-aa0e-fb2908de8728
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:113 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:114 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н276О	-	-	-	660850.88	2267884.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н277О	-	-	-	660848.01	2267891.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н278О	-	-	-	660844.25	2267889.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н279О	-	-	-	660847.13	2267882.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н276О	-	-	-	660850.88	2267884.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:114 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0316003:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0316003

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:86 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н280О	-	-	-	660955.06	2267824.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н281О	-	-	-	660959.91	2267828.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н282О	-	-	-	660957.81	2267830.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н283О	-	-	-	660952.93	2267826.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н280О	-	-	-	660955.06	2267824.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:86 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:86 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 31 f973991c-a642-4875-966d-285b07fbba91
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:86 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:119 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н299О	-	-	-	660862.74	2267795.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н300О	-	-	-	660866.32	2267800.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н301О	-	-	-	660860.98	2267804.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н302О	-	-	-	660857.41	2267799.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н299О	-	-	-	660862.74	2267795.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:119 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 7 e9476d35-558f-4c6a-9e5a-94ab20c87c12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:119 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:116 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н303О	-	-	-	660848.87	2267809.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н304О	-	-	-	660851.32	2267814.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н305О	-	-	-	660844.03	2267817.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н306О	-	-	-	660841.82	2267812.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н303О	-	-	-	660848.87	2267809.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:116 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0000000:99
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:116 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 8 a61eada9-7c10-47fc-9ee4-19300a9b4d64
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:116 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:59 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н307О	-	-	-	660822.07	2267820.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н308О	-	-	-	660823.28	2267823.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н309О	-	-	-	660816.94	2267825.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н310О	-	-	-	660814.84	2267826.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н311О	-	-	-	660812.71	2267821.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н312О	-	-	-	660815.08	2267820.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н313О	-	-	-	660815.75	2267822.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н307О	-	-	-	660822.07	2267820.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:59 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 9 8cd502b6-475f-42a0-ae92-68f9963afa75
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:59 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:93 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н320О	-	-	-	660796.05	2267825.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н321О	-	-	-	660798.38	2267831.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н322О	-	-	-	660788.46	2267835.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н323О	-	-	-	660785.94	2267829.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н320О	-	-	-	660796.05	2267825.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:93 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0000000:154
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0316003

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:93 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 10 92e204da-8079-4c01-831c-85fc795ec186
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:93 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0000000:5160 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н324О	-	-	-	660807.63	2267847.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н325О	-	-	-	660808.88	2267853.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н326О	-	-	-	660803.13	2267855.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н327О	-	-	-	660801.84	2267849.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н324О	-	-	-	660807.63	2267847.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0000000:5160 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0000000:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0316003

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0000000:5160 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 11 a959f5b0-79b2-4387-9d5a-0d8eee492a69
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0000000:5160 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:94 :

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н328О	-	-	-	660847.29	2267829.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н329О	-	-	-	660850.21	2267834.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н330О	-	-	-	660846.93	2267836.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н331О	-	-	-	660844.03	2267831.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н328О	-	-	-	660847.29	2267829.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:94 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:533
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:94 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 13 899951f9-16d0-41cf-908a-eaceb60bb344
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:94 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:95 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
340	-	-	-	660875.16	2267810.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
341	-	-	-	660879.20	2267816.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н332О	-	-	-	660873.95	2267820.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
н333О	-	-	-	660870.11	2267814.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
340	-	-	-	660875.16	2267810.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:32:0314001:95 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:32:0314001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:32:0314001:95 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456870, Челябинская область, г.о Кыштымский, город Кыштым, территория снт Газовик, дом 14 fecbe2df-4e47-4887-a4ec-eb25ffdc70b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:95 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0314001:122 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	660911.65	2267960.6 0	-	660911.2 5	2267958.6 5	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
17	660908.89	2267966.6 3	-	660908.5 1	2267964.6 9	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
18	660903.87	2267964.3 3	-	660903.4 8	2267962.4 0	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
19	660901.15	2267963.1 1	-	660900.7 6	2267961.1 9	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
20	660903.89	2267957.0 4	-	660903.4 8	2267955.1 1	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
21	660906.63	2267958.3 0	-	660906.2 2	2267956.3 6	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
16	660911.65	2267960.6 0	-	660911.2 5	2267958.6 5	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения
--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:32:0314001:122 :
--

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0314001:122 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0000000:6765 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:32:0000000:6765 (1/2)								-
302	660854.38	2267910.5 9	-	660853.9 8	2267907.9 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
303	660850.04	2267920.2 8	-	660849.8 8	2267917.7 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
304	660843.17	2267917.1 0	-	660842.9 4	2267914.7 2	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
305	660847.44	2267907.3 6	-	660846.9 6	2267904.8 7	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
302	660854.38	2267910.5 9	-	660853.9 8	2267907.9 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2
74:32:0000000:6765 (2/2)								-
302	660854.38	2267910.5 9	-	660853.9 8	2267907.9 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(mx²+my²)=0.2

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:32:0000000:6765 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	660852.13	2267915.6 2	-	660851.8 6	2267913.0 1	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
307	660845.24	2267912.4 2	-	660844.8 9	2267909.9 9	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
305	660847.44	2267907.3 6	-	660846.9 6	2267904.8 7	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$
302	660854.38	2267910.5 9	-	660853.9 8	2267907.9 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(mx^2+my^2)}=0.2$


**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:32:0000000:6765 :**

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:32:0000000:6765 :


1.

-



- Условные обозначения:**
- граница кадастрового квартала
 - границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН
 - граница земельного участка под дорож
 - граница земельного участка под земл
 - граница земельного участка, полученная при проведении кадастровых работ
 - кадастровые номера сведения о которых содержатся в Г КН
 - номер кадастрового квартала
 - обозначение характерной точки границы земельного участка, полученной при проведении кадастровых работ

Схема геодезических построений



Условные обозначения

-  - Пункт государственной геодезической сети
-  - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
-  - Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка
- п.тр.Кузнецкое - Наименование пункта государственной геодезической сети



ООО «Гео-сервис»
адрес: 456870 г. Кыштым
ул. К-Либкнехта 217а
тел. (35151) 7-70-30, 4-98-76
ИНН 7413009488 КПП 741301001
Отделение №8597 Сбербанка России БИК 047501602
К/сч 301 018 107 000 000 006 02
Сч № 40702810372270100293

Исх. №_358 д_от 02 марта 2026 г.

Начальнику межмуниципального отдела
По Кыштымскому и Карабашскому
Городским округам
Беспаловой О.А.

Председателю Комитета
по управлению имуществом администрации
Кыштымского городского округа
Никитиной Э.А.

Уважаемая Ольга Анатольевна
Уважаемая Эвелина Анатольевна

Между ООО «Гео-сервис» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кыштымского городского округа заключен договор на выполнение комплексных кадастровых работ по СНТ «Газовик» квартал 74:32:0314001

Ознакомившись с письмом №7432-17/26 от 10.02.2026 разделяем озабоченность Управления Росреестра по Челябинской области в связи с возможными проблемами при утверждении карта- план по данному кварталу.

Подтверждаем отсутствие на территории Кыштымского городского округа пунктов государственной геодезической сети , координаты которых изменились менее чем на 2 метра .

В настоящий момент в ЕГРН внесены сведения о зоне Кыштымского лесничества Челябинской области , (реестровый номер границы 74:00-6.535). Граница данной зоны прилегает к границам земельных участков , стоящих на кадастровом учете. (схема №1)

Учитывая письмо Росреестра №1861/исх/24 от 25.01.2024 о запрете с 01.04.2024 использовать ДГС, не включенных в ФСГС при комплексных кадастровых работах планируется работать от пунктов ГГС (п.тр. Новый Анбаш, п.тр. Кузнецкое, п.тр. Обрыв, п.тр Косое озеро).

Из предварительного анализа видно , (схема №2 пересечение красной и бирюзовой линии)) использование пунктов пересчитанных от ГСК -2011, приведет к сдвигке координат поворотных точек границ земельных участков

на 2,5 – 3 метра и как следствие будут пересечены границы зоны лесничества реестровый номер 74:00-6.535.

Так же дополнительно сообщаем , что по сведениям имеющимся в нашей организации в данном квартале в период 2021-2025 год были судебные разбирательства по 6 земельным участкам. Имеется заключения эксперта ООО «Судебная экспертиза и оценка» , в которых указано, что в случае применения координат ГГС после пересчета земельные участки значительно поменяют свои координаты.

В настоящий момент спорные границы установлены судом и внесены в сведения в ЕГРН на основании решения суда от пунктов геодезической сети применяемых до переуравнивания их в 2022 году.

В связи с этим необходимо определиться:

1) Можем ли мы изменить координаты границ земельных участков в рамках ККР установленные в судебном порядке. Если нет , то каким образом будут внесены сведения о смежных границах земельных участков, определенных от других пунктов.

2) Готово ли Главное управление лесами согласовать смежные границы фактически используемых земельных участков с наложением на границы зоны лесничества. Или нужно будет провести работы по корректировке границ зоны лесничества, и кто и за чей счет и в какие строки это будет делать ?

3) Сможет ли Росреестр, при согласовании Главного управления лесами осуществить кадастровый учет земельных участков с пересечением зоны лесничества?

4) Может ли инициировать администрация , для геодезических работ будущих периодов, закрепление и уравнивание новых 5 пунктов ГГС планового и высотного обоснования на территории Кыштымского городского округа. Данное мероприятие обусловлено отсутствием уравненных пунктов ГГС на территории КГО, и как следствие использование разными кадастровыми инженерами различных пунктов расположенных за территорией округа (Озерск, Касли, Карабаш, Аргаяш) что приводит к разности значений до 1 метра.

Директор ООО «Гео-сервис»

О.В.Матюшева



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)**

Управление
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области
(Управление Росреестра по Челябинской области)

ул. Елькина, 85, г. Челябинск, 454048
тел. (8-351) 237-99-11, факс (8-351) 260-34-40
e-mail: 74_upr@rosreestr.ru, <http://www.rosreestr.gov.ru>

13.03.2026 № 2553/26

на № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Директору ООО «Гео-сервис»

Матюшевой О.В.

ул. К-Либкнехта, 217а,
г. Кыштым,
456870

Уважаемая Ольга Вячеславовна!

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение от 02.03.2026 № 358 д (вх. № ОП/3096/26 от 04.03.2026), в рамках своей компетенции по затронутым в обращении вопросам полагает возможным сообщить.

1. Частью 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ) предусмотрено, что в результате выполнения комплексных кадастровых работ (далее – ККР), в том числе обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

В случае, если в границах земельных участков, установленных по решению суда будут выявлены признаки реестровой ошибки, то их границы должны подлежать исправлению при выполнении ККР.

С целью подтверждения правообладателям местоположения границ земельных участков в соответствии с подготовленным проектом карты-план территории Вы без взимания платы обязаны указать на местности местоположение границ земельных участков (статья 42.6 Закона № 221-ФЗ).

2. Перечень оснований для приостановления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права установлен статьей 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ).

Осуществление учетно-регистрационных действий приостанавливается в случае, если границы земельного участка, в том числе являющегося лесным участком, пересекают границы лесничеств, за исключением случая, если выявлена воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) ошибка в описании местоположения границ таких лесничеств в документе, на основании которого внесены сведения в ЕГРН, или случая образования земельного участка, в том числе являющегося лесным участком, для проведения

работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также для размещения водохранилищ, иных искусственных водных объектов и иных случаев, установленных федеральным законом, либо случаев, указанных в частях 1 и 2 статьи 60.2 Закона № 218-ФЗ (пункт 21 части 1 статьи 26 Закона № 218-ФЗ).

Таким образом, если земельные участки будут подпадать под случаи, указанные в частях 1, 2 статьи 60.2 Закона № 218-ФЗ, то наличие пересечения с реестром границ (лесничеством), не будет являться основанием для приостановления учетных действий.

Если земельные участки не будут подпадать под случаи, указанные в частях 1, 2 статьи 60.2 Закона № 218-ФЗ, то для осуществления государственного кадастрового учета участков, имеющих пересечение с лесничеством Вам необходимо в разделе «Пояснительная записка» привести информацию о выявленной ошибке, результаты измерений, фрагмент описания лесничества, значения координат характерных точек указанных границ.

3. В соответствии с частями 1, 2 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о геодезии) государственная геодезическая сеть (ГГС) создается и используется в целях установления государственных систем координат их распространения на территорию Российской Федерации и обеспечения возможности создания геодезических сетей специального назначения.

Учитывая, что в 2012-2014 годах для установления геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011) в качестве государственной, уже выполнено совместное уравнивание пунктов ГГС. Исторический период изменения государственных систем координат в нашей стране составляет 20 - 30 лет (СК-42, СК 1963, СК-95, ГСК-2011). Таким образом, создание 5 новых пунктов ГГС на территории Кыштымского городского округа полагается необоснованным.

Орган местного самоуправления вправе организовывать создание геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций (статья 9 Закона о геодезии).

Заместитель руководителя



М.Д. Воронина

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

по гражданскому делу № 2-26/2025

Кыштымского городского суда Челябинской области
постоянное судебное присутствие в г. Карабаше Челябинской области

г. Карабаш

«17» апреля 2025 г.

Истец: Свистунов Андрей Рудольфович, 05.05.1968 года рождения, место рождения гор. Кыштым Челябинской обл., имеющий паспорт гражданина Российской Федерации 75 12 238936, выданный Отделением УФМС России по Челябинской области в гор. Кыштыме 30.05.2013 года, код подразделения 740-026, зарегистрированный по месту жительства по адресу: 456870, Челябинская область, гор. Кыштым, ул. Демина, д. 4, кв. 15, с одной стороны, и

Ответчики: Каримова Татьяна Васильевна, 24.05.1956 года рождения, место рождения гор. Кыштым Челябинской обл., имеющая паспорт гражданина Российской Федерации 75 00 681546, выданный Кыштымским ГОВД Челябинской обл. 20.08.2001 года, код подразделения 742-020, зарегистрированная по месту жительства по адресу: 456862, Челябинская область, г. Кыштым, посёлок Тайгинка, переулок Поселковый, д. 2, кв. 3,

Людиновская Ольга Николаевна, 19.05.1955 года рождения, место рождения гор. Кыштым Челябинской обл., имеющая паспорт гражданина Российской Федерации 75 02 667293, выданный Кыштымским ГОВД Челябинской обл. 09.08.2002 года, код подразделения 742-020, зарегистрированная по месту жительства по адресу: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Республики, д. 5 кв. 2,

Зубарев Сергей Александрович, 12.06.1961 года рождения, место рождения Кустанайская область, Мендыгаринский район, пос. Сосна, имеющий паспорт гражданина Российской Федерации 75 05 № 995619, выданный отделом внутренних дел г. Кыштыма Челябинской области 05.03.2007 г., зарегистрированный по месту жительства по адресу: 456873, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Соплякова, д. 2, кв. 32,

Зубарева Татьяна Николаевна, 24.04.1960 года рождения, место рождения Кустанайская область, Убаганский район, пос. Римск, имеющая паспорт гражданина Российской Федерации 74 04 № 564712, выданный отделом внутренних дел г. Кыштыма Челябинской области 24.05.2005 года, зарегистрированная по месту жительства по адресу: 456873, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Соплякова, д. 2, кв. 32,

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора по гражданскому делу № 2-26/2025, рассматриваемому Кыштымским городским судом Челябинской области постоянное судебное присутствие в г. Карабаше Челябинской области, руководствуясь ст. 153.8 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:30, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 9, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м
и14	660820,90	2267796,15	0,2
и13	660822,91	2267800,84	0,2
и12	660826,05	2267807,33	0,2
и11	660830,19	2267814,95	0,2
и10	660833,01	2267820,09	0,2
и9	660834,37	2267822,61	0,2
и8	660834,53	2267822,96	0,2

Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:12, расположенного по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 12, в следующих координатах:

<i>Наименование точки</i>	<i>Координата X</i>	<i>Координата Y</i>	<i>Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_d), м</i>
и8	660834,53	2267822,96	0,2
и7	660835,80	2267825,26	0,2
и6	660836,06	2267825,63	0,2
и5	660836,44	2267826,04	0,2
и4	660837,11	2267826,84	0,2

Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:533, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, садоводческое некоммерческое товарищество "Газовик", участок №13, в следующих координатах:

<i>Наименование точки</i>	<i>Координата X</i>	<i>Координата Y</i>	<i>Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_d), м</i>
и3	660851,36	2267816,08	0,2

Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0000000:99, расположенного по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ "Газовик", земельный участок 8, в следующих координатах:

<i>Наименование точки</i>	<i>Координата X</i>	<i>Координата Y</i>	<i>Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_d), м</i>
и1	660839,19	2267790,27	0,2
и2	660849,37	2267807,80	0,2
и3	660851,36	2267816,08	0,2
и4	660837,11	2267826,84	0,2
и5	660836,44	2267826,04	0,2
и6	660836,06	2267825,63	0,2
и7	660835,80	2267825,26	0,2
и8	660834,53	2267822,96	0,2
и9	660834,37	2267822,61	0,2
и10	660833,01	2267820,09	0,2
и11	660830,19	2267814,95	0,2
и12	660826,05	2267807,33	0,2
и13	660822,91	2267800,84	0,2
и14	660820,90	2267796,15	0,2
и15	660820,43	2267796,36	0,2
и16	660819,73	2267794,76	0,2
и17	660834,60	2267786,43	0,2

и18	660837,20	2267785,25	0,2
-----	-----------	------------	-----

2. Внести в Единый государственный реестр недвижимости координаты характерных точек, изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:30, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 9, в следующих координатах:

<i>Наименование точки</i>	<i>Координата X</i>	<i>Координата Y</i>	<i>Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_d), м</i>
н11	660820,50	2267796,32	0,2
н10	660822,74	2267801,41	0,2
н9	660833,69	2267822,26	0,2
н8	660834,14	2267823,13	0,2

Внести в Единый государственный реестр недвижимости координаты характерных точек, изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:12, расположенного по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 12, в следующих координатах:

<i>Наименование точки</i>	<i>Координата X</i>	<i>Координата Y</i>	<i>Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_d), м</i>
н8	660834,14	2267823,13	0,2
н7	660835,04	2267824,86	0,2
н6	660836,86	2267827,03	0,2

Внести в Единый государственный реестр недвижимости координаты характерных точек, изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:533, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, садоводческое некоммерческое товарищество "Газовик", участок №13, в следующих координатах:

<i>Наименование точки</i>	<i>Координата X</i>	<i>Координата Y</i>	<i>Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_d), м</i>
н4	660853,39	2267815,37	0,2
н5	660837,29	2267827,55	0,2
н6	660836,86	2267827,03	0,2

Внести в Единый государственный реестр недвижимости координаты характерных точек, изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0000000:99, расположенного по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ "Газовик", земельный участок 8, в следующих координатах:

<i>Наименование точки</i>	<i>Координата X</i>	<i>Координата Y</i>	<i>Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_d), м</i>
н1	660841,60	2267793,17	0,2
н2	660843,14	2267796,15	0,2
н3	660853,17	2267814,50	0,2
н4	660853,39	2267815,37	0,2

н5	660837,29	2267827,55	0,2
н6	660836,86	2267827,03	0,2
н7	660835,04	2267824,86	0,2
н8	660834,14	2267823,13	0,2
н9	660833,69	2267822,26	0,2
н10	660822,74	2267801,41	0,2
н11	660820,50	2267796,32	0,2
н12	660820,23	2267795,70	0,2
н13	660820,26	2267795,61	0,2
н14	660820,73	2267795,31	0,2
н15	660827,19	2267791,14	0,2
н16	660832,06	2267788,44	0,2
н17	660834,88	2267787,07	0,2
н18	660837,79	2267785,87	0,2

4. Ответчики: Зубарев Сергей Александрович, Зубарева Татьяна Николаевна в срок до «01» июня 2025 года своими силами и за свой счёт обязуются перенести принадлежащую им стеклянную теплицу на металлическом каркасе, на расстояние 1 (один) метр от смежной границы между земельным участком с кадастровым номером: 74:32:0000000:99, расположенным по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ "Газовик", земельный участок 8, и земельным участком с кадастровым номером: 74:32:0314001:30, расположенным по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 9.

5. Ответчики: Зубарев Сергей Александрович, Зубарева Татьяна Николаевна в срок до «01» июня 2025 года своими силами и за свой счёт обязуются демонтировать ранее установленный деревянный забор на металлических стойках и установить его на смежной границе между земельным участком с кадастровым номером: 74:32:0000000:99, расположенным по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ "Газовик", земельный участок 8, и земельным участком с кадастровым номером: 74:32:0314001:30, расположенным по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 9.

Забор устанавливается по описанию фактического местоположения смежной границы участков с кадастровым номером: 74:32:0314001:30 (участок 9) и с кадастровым номером: 74:32:0000000:99 (участок 8), по состоянию на 10.03.2025 г.:

- от точки н11 (см. п. 2 настоящего соглашения) до точки н10 (см. п. 2 настоящего соглашения) по стене хозяйственной постройки (бани), расположенной на участке 9;

- от точки н10 (см. п. 2 настоящего соглашения) (металлический столб), до точки н9 (см. п. 2 настоящего соглашения), точки н8 (см. п. 2 настоящего соглашения) (металлический столб), расположенной на углу земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:12 (участок 12), по прямой линии между двумя металлическими столбами прежнего ограждения на смежной границе между участком 9 и участком 8.

6. Кадастровые работы по установлению координат характерных точек изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0000000:99 произведены «10» марта 2025 года кадастровым инженером Львовой Ольгой Владимировной, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74-11-237, выдан Министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области «21» апреля 2011 года.

7. Судебные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим гражданским делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.


8. Стороны гарантируют, что настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в шести экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон Соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.


На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Стороны просят суд утвердить настоящее Соглашение. Последствия прекращения производства по гражданскому делу № 2-26/2025 в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Сторонам разъяснены и понятны.


Подписи Сторон:

Истец


 Свободнов А.Р.

Ответчики

 Каримова Т.В.

 Шадришская О.Н.

 Зайденев С.Н.

 Зайденева Т.Н.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Карабаш Челябинской области

17 апреля 2025 г.

Кыштымский городской суд Челябинской области (постоянное судебное присутствие в г. Карабаше) в составе:
председательствующего судьи Браилко Д.Г.,
при секретаре Якушкиной А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Свистунова Андрея Рудольфовича к Зубареву Сергею Александровичу, Зубаревой Татьяне Николаевне, Каримовой Татьяне Васильевне, Людиновской Ольге Николаевне об устранении препятствий в пользовании земельным участком,

УСТАНОВИЛ:

истец обратился в суд к ответчикам Зубаревой Т.Н. и Зубареву С.А. об устранении препятствий в пользовании земельным участком. В обоснование исковых требований истец указал, что ответчики после вступления решения Кыштымского городского суда от 18.04.2022 года в законную силу самовольно изменили границы земельного участка, установив при этом металлический каркас.

В ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования, просил признать реестровой ошибкой местоположение границ земельных участков с кадастровыми номерами: 74:32:0314001:30, 74:32:0314001:12, 74:32:0314001:533 и 74:32:0314001:6 и устранить выявленную ошибку.

В судебном заседании от стороны истца поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, по условиям которого стороны договорились:

исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:30, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 9, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
и14	660820,90	2267796,15	0,2
и13	660822,91	2267800,84	0,2
и12	660826,05	2267807,33	0,2
и11	660830,19	2267814,95	0,2
и10	660833,01	2267820,09	0,2
и9	660834,37	2267822,61	0,2
и8	660834,53	2267822,96	0,2

Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:12, расположенного по адресу: Челябинская область, городской округ

Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 12, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
и8	660834,53	2267822,96	0,2
и7	660835,80	2267825,26	0,2
и6	660836,06	2267825,63	0,2
и5	660836,44	2267826,04	0,2
и4	660837,11	2267826,84	0,2

Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:533, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, садоводческое некоммерческое товарищество "Газовик", участок №13, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
* и3	660851,36	2267816,08	0,2

Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0000000:99, расположенного по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ "Газовик", земельный участок 8, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
и1	660839,19	2267790,27	0,2
и2	660849,37	2267807,80	0,2
и3	660851,36	2267816,08	0,2
и4	660837,11	2267826,84	0,2
и5	660836,44	2267826,04	0,2
и6	660836,06	2267825,63	0,2
и7	660835,80	2267825,26	0,2
и8	660834,53	2267822,96	0,2
и9	660834,37	2267822,61	0,2
и10	660833,01	2267820,09	0,2
и11	660830,19	2267814,95	0,2
и12	660826,05	2267807,33	0,2

и13	660822,91	2267800,84	0,2
и14	660820,90	2267796,15	0,2
и15	660820,43	2267796,36	0,2
и16	660819,73	2267794,76	0,2
и17	660834,60	2267786,43	0,2
и18	660837,20	2267785,25	0,2

Внести в Единый государственный реестр недвижимости координаты характерных точек, изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:30, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 9, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
н11	660820,50	2267796,32	0,2
н10	660822,74	2267801,41	0,2
н9	660833,69	2267822,26	0,2
н8	660834,14	2267823,13	0,2

Внести в Единый государственный реестр недвижимости координаты характерных точек, изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:12, расположенного по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 12, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
н8	660834,14	2267823,13	0,2
н7	660835,04	2267824,86	0,2
н6	660836,86	2267827,03	0,2

Внести в Единый государственный реестр недвижимости координаты характерных точек, изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:533, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, садоводческое некоммерческое товарищество "Газовик", участок №13, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
н4	660853,39	2267815,37	0,2
н5	660837,29	2267827,55	0,2
н6	660836,86	2267827,03	0,2

Внести в Единый государственный реестр недвижимости координаты характерных точек, изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0000000:99, расположенного по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ "Газовик", земельный участок 8, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
н1	660841,60	2267793,17	0,2
н2	660843,14	2267796,15	0,2
н3	660853,17	2267814,50	0,2
н4	660853,39	2267815,37	0,2
н5	660837,29	2267827,55	0,2
н6	660836,86	2267827,03	0,2
н7	660835,04	2267824,86	0,2
н8	660834,14	2267823,13	0,2
н9	660833,69	2267822,26	0,2
н10	660822,74	2267801,41	0,2
н11	660820,50	2267796,32	0,2
н12	660820,23	2267795,70	0,2
н13	660820,26	2267795,61	0,2
н14	660820,73	2267795,31	0,2
н15	660827,19	2267791,14	0,2
• н16	660832,06	2267788,44	0,2
н17	660834,88	2267787,07	0,2
н18	660837,79	2267785,87	0,2

Ответчики: Зубарев Сергей Александрович, Зубарева Татьяна Николаевна в срок до «01» июня 2025 года своими силами и за свой счёт обязуются перенести принадлежащую им стеклянную теплицу на металлическом каркасе, на расстояние 1 (один) метр от смежной границы между земельным участком с кадастровым номером: 74:32:0000000:99, расположенным по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ "Газовик", земельный участок 8, и земельным участком с кадастровым номером: 74:32:0314001:30, расположенным по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 9.

Ответчики: Зубарев Сергей Александрович, Зубарева Татьяна Николаевна в срок до «01» июня 2025 года своими силами и за свой счёт обязуются демонтировать ранее установленный деревянный забор на металлических стойках и установить его на смежной границе между земельным участком с кадастровым номером: 74:32:0000000:99, расположенным по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ "Газовик", земельный участок 8, и земельным участком с кадастровым номером: 74:32:0314001:30, расположенным по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 9.

Забор устанавливается по описанию фактического местоположения смежной границы участков с кадастровым номером: 74:32:0314001:30 (участок 9) и с кадастровым номером: 74:32:0000000:99 (участок 8), по состоянию на 10.03.2025 г.:

- от точки н11 (см. п. 2 настоящего соглашения) до точки н10 (см. п. 2 настоящего соглашения) по стене хозяйственной постройки (бани), расположенной на участке 9;
- от точки н10 (см. п. 2 настоящего соглашения) (металлический столб), до точки н9 (см. п. 2 настоящего соглашения), точки н8 (см. п. 2 настоящего соглашения) (металлический столб), расположенной на углу земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:12 (участок 12), по прямой линии между двумя металлическими столбами прежнего ограждения на смежной границе между участком 9 и участком 8.

Судебные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим гражданским делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

Стороны гарантируют, что настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.

В судебном заседании истец, представитель истца, ответчики Зубарев С.А., Зубарева Т.Н., Каримова Т.В., Людиновскова О.Н. против удовлетворения ходатайства и заключения мирового соглашения не возражали.

Третье лицо Куреннова О.Н. предоставила письменное заявление в котором против заключения мирового соглашения между истцом и ответчиками на согласованных условиях, не возражала.

Заслушав лиц участвующих в деле, изучив материалы дела суд приходит к следующему.

• Как установлено в судебном заседании истец Свистунов А.Р. и ответчики Зубарев С.А., Зубарева Т.Н., Каримова Т.В., Людиновскова О.Н. заключили мировое соглашение, содержание которого приведено выше.

Сторонам понятны последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, согласно которой повторное обращение в суд между сторонами о том же предмете, по тем же основаниям не допускается.

Сторонам понятно, что в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" на основании определения суда может быть выдан исполнительный лист для применения мер принудительного исполнения в случае уклонения от добровольного исполнения условий, утвержденного судом мирового соглашения.

В соответствии с абзацем 5 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Учитывая, что заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст. ст. 39, 153.8-153.9, 173, ст. 220 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

утвердить мировое соглашение, заключенное между Свистуновым Андреем Рудольфовичем и Зубаревым Сергеем Александровичем, Зубаревой Татьяной Николаевной, Каримовой Татьяной Васильевной, Людиновсковой Ольгой Николаевной в соответствии с условиями которого стороны договорились:

исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:30, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 9, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
и14	660820,90	2267796,15	0,2
и13	660822,91	2267800,84	0,2
и12	660826,05	2267807,33	0,2
и11	660830,19	2267814,95	0,2
и10	660833,01	2267820,09	0,2
и9	660834,37	2267822,61	0,2
и8	660834,53	2267822,96	0,2

Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:12, расположенного по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 12, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
и8	660834,53	2267822,96	0,2
и7	660835,80	2267825,26	0,2
и6	660836,06	2267825,63	0,2
и5	660836,44	2267826,04	0,2
и4	660837,11	2267826,84	0,2

Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:533, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, садоводческое некоммерческое товарищество "Газовик", участок №13, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
и3	660851,36	2267816,08	0,2

Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0000000:99, расположенного по адресу: Челябинская область, городской округ

Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ "Газовик", земельный участок 8, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
и1	660839,19	2267790,27	0,2
и2	660849,37	2267807,80	0,2
и3	660851,36	2267816,08	0,2
и4	660837,11	2267826,84	0,2
и5	660836,44	2267826,04	0,2
и6	660836,06	2267825,63	0,2
и7	660835,80	2267825,26	0,2
и8	660834,53	2267822,96	0,2
и9	660834,37	2267822,61	0,2
и10	660833,01	2267820,09	0,2
и11	660830,19	2267814,95	0,2
и12	660826,05	2267807,33	0,2
и13	660822,91	2267800,84	0,2
и14	660820,90	2267796,15	0,2
и15	660820,43	2267796,36	0,2
и16	660819,73	2267794,76	0,2
и17	660834,60	2267786,43	0,2
и18	660837,20	2267785,25	0,2

Внести в Единый государственный реестр недвижимости координаты характерных точек, изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:30, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 9, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
н11	660820,50	2267796,32	0,2
н10	660822,74	2267801,41	0,2
н9	660833,69	2267822,26	0,2
н8	660834,14	2267823,13	0,2

Внести в Единый государственный реестр недвижимости координаты характерных точек, изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:12, расположенного по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 12, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения
--------------------	--------------	--------------	--

			характерной точки (Mt), м
н8	660834,14	2267823,13	0,2
н7	660835,04	2267824,86	0,2
н6	660836,86	2267827,03	0,2

Внести в Единый государственный реестр недвижимости координаты характерных точек, изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:533, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, садоводческое некоммерческое товарищество "Газовик", участок №13, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
н4	660853,39	2267815,37	0,2
н5	660837,29	2267827,55	0,2
н6	660836,86	2267827,03	0,2

Внести в Единый государственный реестр недвижимости координаты характерных точек, изменённых границ земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0000000:99, расположенного по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ "Газовик", земельный участок 8, в следующих координатах:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
н1	660841,60	2267793,17	0,2
н2	660843,14	2267796,15	0,2
н3	660853,17	2267814,50	0,2
н4	660853,39	2267815,37	0,2
н5	660837,29	2267827,55	0,2
н6	660836,86	2267827,03	0,2
н7	660835,04	2267824,86	0,2
н8	660834,14	2267823,13	0,2
н9	660833,69	2267822,26	0,2
н10	660822,74	2267801,41	0,2
н11	660820,50	2267796,32	0,2
н12	660820,23	2267795,70	0,2
н13	660820,26	2267795,61	0,2
н14	660820,73	2267795,31	0,2
н15	660827,19	2267791,14	0,2
н16	660832,06	2267788,44	0,2
н17	660834,88	2267787,07	0,2
н18	660837,79	2267785,87	0,2

Ответчики: Зубарев Сергей Александрович, Зубарева Татьяна Николаевна в срок до «01» июня 2025 года своими силами и за свой счёт обязуются перенести принадлежащую им стеклянную теплицу на металлическом каркасе, на расстояние 1 (один) метр от

смежной границы между земельным участком с кадастровым номером: 74:32:0000000:99, расположенным по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ "Газовик", земельный участок 8, и земельным участком с кадастровым номером: 74:32:0314001:30, расположенным по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 9.

Ответчики: Зубарев Сергей Александрович, Зубарева Татьяна Николаевна в срок до «01» июня 2025 года своими силами и за свой счёт обязуются демонтировать ранее установленный деревянный забор на металлических стойках и установить его на смежной границе между земельным участком с кадастровым номером: 74:32:0000000:99, расположенным по адресу: Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ "Газовик", земельный участок 8, и земельным участком с кадастровым номером: 74:32:0314001:30, расположенным по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Кыштымский, город Кыштым, территория СНТ Газовик, земельный участок 9.

Забор устанавливается по описанию фактического местоположения смежной границы участков с кадастровым номером: 74:32:0314001:30 (участок 9) и с кадастровым номером: 74:32:0000000:99 (участок 8), по состоянию на 10.03.2025 г.:

- от точки n11 (см. п. 2 настоящего соглашения) до точки n10 (см. п. 2 настоящего соглашения) по стене хозяйственной постройки (бани), расположенной на участке 9;

- от точки n10 (см. п. 2 настоящего соглашения) (металлический столб), до точки n9 (см. п. 2 настоящего соглашения), точки n8 (см. п. 2 настоящего соглашения) (металлический столб), расположенной на углу земельного участка с кадастровым номером: 74:32:0314001:12 (участок 12), по прямой линии между двумя металлическими столбами прежнего ограждения на смежной границе между участком 9 и участком 8.

Судебные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим гражданским делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

Производство по гражданскому делу по исковому заявлению искомому заявлению Свистунова Андрея Рудольфовича к Зубареву Сергею Александровичу, Зубаревой Татьяне Николаевне, Каримовой Татьяне Васильевне, Людиновской Ольге Николаевне об устранении препятствий в пользовании земельным участком - прекратить.

Определение подлежит немедленному исполнению.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

На определение в части утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу может быть подана кассационная жалоба в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня вынесения определения.

Председательствующий:

(подпись)

Д.Г.Браилко

Копия верна:

Судья:

Д.Г.Браилко

Секретарь:

А.В.Якушкина

Определение суда вступило в законную силу 17 апреля 2025 года.

Судья:

Д.Г.Браилко

Секретарь:

А.В.Якушкина

Подлинный документ подшит в материалах гражданского дела №2-26/2025 Кыштымского городского суда ПСП в г.Карабаше Челябинской области



Кыштымский городской суд
постоянное судебное присутствие
в г. Карабаше Челябинской области
пронумеровано и срезшено печатью
на 12-й странице
Судья
Д.Г.Браилко

Сшито и скреплено

на 6 листах

Ведущий специалист

Ягун О.Н.



Мои документы

ОГАУ «МФЦ Челябинской области»

г. Челябинск, ул. Труда, д. 164

Создан электронный образ документа

ф.и.о. Ягун О.Н.

Дата 25.04.2015 Подпись Ягун О.Н.

Для устранения реестровой ошибки, содержащейся в сведениях о границах участка с кадастровым номером 74:32:0000000:99 необходимо:

1. Определить общую площадь участка с кадастровым номером 74:32:0000000:99 с учетом исправления реестровой ошибки в размере 723 кв.м., погрешность: +/- 19 кв.м.
2. Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:99:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м
и1	660 839,19	2 267 790,27	0,2
и2	660 849,37	2 267 807,80	0,2
и3	660 851,36	2 267 816,08	0,2
и4	660 837,11	2 267 826,84	0,2
и5	660 836,44	2 267 826,04	0,2
и6	660 836,06	2 267 825,63	0,2
и7	660 835,80	2 267 825,26	0,2
и8	660 834,53	2 267 822,96	0,2
и9	660 834,37	2 267 822,61	0,2
и10	660 833,01	2 267 820,09	0,2
и11	660 830,19	2 267 814,95	0,2
и12	660 826,05	2 267 807,33	0,2
и13	660 822,91	2 267 800,84	0,2
и14	660 820,90	2 267 796,15	0,2
и15	660 820,43	2 267 796,36	0,2
и16	660 819,73	2 267 794,76	0,2
и17	660 834,60	2 267 786,43	0,2
и18	660 837,20	2 267 785,25	0,2

3. Так же, необходимо исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:30:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м
и14	660 820,90	2 267 796,15	0,2
и13	660 822,91	2 267 800,84	0,2
и12	660 826,05	2 267 807,33	0,2
и11	660 830,19	2 267 814,95	0,2
и10	660 833,01	2 267 820,09	0,2
и9	660 834,37	2 267 822,61	0,2
и8	660 834,53	2 267 822,96	0,2

4. Так же, необходимо исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:12:


Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_p), м
и8	660 834,53	2 267 822,96	0,2
и7	660 835,80	2 267 825,26	0,2
и6	660 836,06	2 267 825,63	0,2
и5	660 836,44	2 267 826,04	0,2
и4	660 837,11	2 267 826,84	0,2

5. Так же, необходимо исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:533:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_p), м
и3	660 851,36	2 267 816,08	0,2

(см. Чертеж № 1 границ земельных участков с кадастровым номером 74:32:0000000:99 и кадастровыми номерами 74:32:0314001:30, 74:32:0314001:12, 74:32:0314001:533 с исключаемыми точками земельного участка)

Чертеж границ земельных участков с кадастровым номером 74:32:0000000:99 и кадастровыми номерами 74:32:0314001:30, 74:32:0314001:12, 74:32:0314001:533 с исключаемыми точками из ЕГРН



4. Внести в Единый государственный реестр недвижимости сведения о координатах новых характерных точек, измененных частей границ земельного участка с кадастровым номером 74:32:0000000:99:

Наименование точки	Координата X	Координата Y	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м
n1	660 841,60	2 267 793,17	0,2
n2	660 843,14	2 267 796,15	0,2
n3	660 853,17	2 267 814,50	0,2
n4	660 853,39	2 267 815,37	0,2
n5	660 837,29	2 267 827,55	0,2
n6	660 836,86	2 267 827,03	0,2
n7	660 835,04	2 267 824,86	0,2
n8	660 834,14	2 267 823,13	0,2
n9	660 833,69	2 267 822,26	0,2

н10	660 822,74	2 267 801,41	0,2
н11	660 820,50	2 267 796,32	0,2
н12	660 820,23	2 267 795,70	0,2
н13	660 820,26	2 267 795,61	0,2
н14	660 820,73	2 267 795,31	0,2
н15	660 827,19	2 267 791,14	0,2
н16	660 832,06	2 267 788,44	0,2
н17	660 834,88	2 267 787,07	0,2
н18	660 837,79	2 267 785,87	0,2

5. Внести в Единый государственный реестр недвижимости сведения о координатах новых характерных точек, измененных частей границ земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:30:

<i>Наименование точки</i>	<i>Координата X</i>	<i>Координата Y</i>	<i>Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м</i>
н11	660 820,50	2 267 796,32	0,2
н10	660 822,74	2 267 801,41	0,2
н9	660 833,69	2 267 822,26	0,2
н8	660 834,14	2 267 823,13	0,2

6. Внести в Единый государственный реестр недвижимости сведения о координатах новых характерных точек, измененных частей границ земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:12:


<i>Наименование точки</i>	<i>Координата X</i>	<i>Координата Y</i>	<i>Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м</i>
н8	660 834,14	2 267 823,13	0,2
н7	660 835,04	2 267 824,86	0,2
н6	660 836,86	2 267 827,03	0,2

7. Внести в Единый государственный реестр недвижимости сведения о координатах новых характерных точек, измененных частей границ земельного участка с кадастровым номером 74:32:0314001:533:

<i>Наименование точки</i>	<i>Координата X</i>	<i>Координата Y</i>	<i>Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м</i>
н4	660 853,39	2 267 815,37	0,2
н5	660 837,29	2 267 827,55	0,2
н6	660 836,86	2 267 827,03	0,2

(см. Чертеж № 2 границ земельных участков с кадастровым номером 74:32:0000000:99 и кадастровыми номерами 74:32:0314001:30, 74:32:0314001:12, 74:32:0314001:533 с внесенными новыми точками земельного участка).

Чертеж границ земельных участков с кадастровым номером 74:32:0000000:99 и кадастровыми номерами 74:32:0314001:30, 74:32:0314001:12, 74:32:0314001:533 с внесенными новыми точками в ЕГРН



Как видно из приведенного выше рисунка, границы участка с кадастровым номером 74:32:0000000:99 установленные с учетом исправления реестровой ошибки не налагаются на границы участков по сведениям ЕГРН.

Р.Н.О.Х.
10.08.2018

Сшито и скреплено печатью


на 5 листах


Джаббаровва Л.И.



КОПИЯ

(дата)

ОГАУ «МФЦ Челябинской области»
г. Челябинск, ул. Труда, д. 184
Создан электронный образ документа
ф.и.о. 
Дата  Подпись