



**АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24 апреля 2024 г.

№ 23

с. Кичигино Увельского района Челябинской области

О подготовке объектов жилого фонда,
жилищно – коммунального хозяйства
энергетики и социальной сферы
Кичигинского сельского поселения к работе
в отопительный период 2024 – 2025 г.г.

В соответствии со статьями 14,15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Челябинской области от 03.04.2024 г. № 373-р «О подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2024 – 2025 годов» и в целях организации своевременной подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы, энергетики и ЖКХ Кичигинского сельского поселения к работе в отопительный период 2024 – 2025 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно– энергетическими ресурсами, администрация Кичигинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов будет проводится соразмерно выделенным ассигнованиям из районного и (или) областного бюджетов согласно соглашения о предоставлении иного бюджетного трансферта из бюджета Увельского муниципального района бюджету сельского поселения № 2 от 24.01.2024 года.
2. В срок до 10 августа 2024 года руководителям предприятий, бюджетных и обслуживающих организаций, ответственным за подготовку к отопительному периоду 2024-2025 годов, завершить выполнение плана организационно-технических мероприятий, и предоставить а администрацию Кичигинского сельского поселения паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г..
3. Руководителям теплоснабжающих организаций и организациям обслуживающим жилой фонд и объекты социальной сферы предоставить в администрацию Кичигинского сельского поселения для согласования график температуры падающей и обратной воды в теплосети и в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с указанием рабочего давления воды на вводе, статистического и наибольшего давления в системе.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кичигинского сельского поселения



В.В. Приказнов