

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  
**УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

457011 Челябинская область, Увельский район, с.Рождественка, ул.Совхозная 2  
ИНН – 7440000741, КПП – 742401001, ОКНХ- 97620, ОКПО - 04270021  
Тел. (Факс 8-3516652179), 83516652116, e-mail ru:rog 52179@mail.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «25» ноября 2019 г. N 30

Об утверждении правил установки  
указателей наименований элементов  
улично- дорожной сети и номеров объектов  
адресации (адресных указателей) на территории  
Рождественского сельского поселения

В соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221, Уставом муниципального образования Рождественского сельского поселения, Правилами благоустройства территории муниципального образования Рождественского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Рождественского сельского поселения от «22» апреля 2019 года N 8, постановляет:

1. Утвердить правила установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории Рождественского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Рождественского сельского поселения \_\_\_\_\_

С.О.Дергалев



**ПРАВИЛА  
УСТАНОВКИ УКАЗАТЕЛЕЙ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ  
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И НОМЕРОВ ОБЪЕКТОВ АДРЕСАЦИИ  
(АДРЕСНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ) НА ТЕРРИТОРИИ  
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**1. Общие положения**

1.1. Правила установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории Рождественского сельского поселения (далее - Правила) определяют требования к размещению, установке и содержанию, внешнему виду и изготовлению адресных указателей.

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

- элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное;
- объект адресации - объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома, здания, сооружения, индивидуальные жилые дома;
- наименование элемента улично-дорожной сети - имя собственное элемента.

**2. Требования к размещению, установке  
и содержанию адресных указателей**

2.1. Адресные указатели должны быть размещены и установлены согласно следующим требованиям:

- на главных фасадах объектов адресации, на расстоянии не более 1 м от угла, на высоте от 2,5 до 4 м от уровня земли;
- на участке фасада объекта адресации, свободном от выступающих архитектурных деталей;
- с соблюдением существующих вертикальных и горизонтальных осей, архитектурным членением фасада объекта адресации;
- с соблюдением единой горизонтальной отметки размещения адресного указателя на фасадах одного объекта адресации и соседних объектов адресации;
- верхняя грань адресного указателя устанавливается в единой горизонтальной оси с верхней гранью окна первого этажа при установке на многоквартирном доме, при отсутствии свободного углового пространства допустима установка адресных указателей над окнами первого этажа;

- установка осуществляется с правой стороны главного фасада объекта адресации, на объектах адресации с протяженностью фасада более 100 метров адресный указатель устанавливается как с правой так и с левой стороны главного фасада объекта;

- на фасадах объектов адресации, со стороны дворовых территорий - со стороны внутриквартального проезда транспортных средств;

- на глухих ограждениях - справа от главного входа, въезда (высота установки адресных указателей регламентируется высотой ограждения, верхняя граница адресного указателя должна быть ниже верхней границы ограждения не более 0,1 м);

- на ограждениях индивидуальных жилых домов справа от главного входа, въезда (высота установки адресных указателей регламентируется высотой ограждения, верхняя граница адресного указателя должна быть ниже верхней границы ограждения не более 0,1 м);

- допускается размещение адресных указателей с внутренней подсветкой в виде единого светового модуля.

В случаях технической невозможности установки адресных указателей согласно требованиям установки, указанным в настоящем пункте, допускаются иные места их установки, которые согласовываются с Администрацией Рождественского сельского поселения.

## 2.2. Не допускается:

- размещение рядом с адресными указателями конструкций и объектов, затрудняющих восприятие адресных указателей;

- размещение адресных указателей, не соответствующих внешнему виду, установленному настоящими Правилами;

- размещение адресных указателей в местах, затрудняющих их восприятие, на элементах декора, карнизах, воротах;

- произвольное перемещение адресных указателей с установленного места.

## 2.3. Адресные указатели приобретаются и устанавливаются:

- на объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны, - за счет средств бюджета муниципального образования Рождественское сельское поселение;

- на многоквартирных домах - за счет средств бюджета муниципального образования Рождественского сельского поселения;

- на зданиях и сооружениях, принадлежащих юридическим и физическим лицам, - за счет средств указанных лиц;

- на индивидуальных жилых домах - за счет средств владельцев указанных домов.

2.4. Адресные указатели должны содержаться в чистоте и исправном состоянии:

- на объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны, - за счет средств бюджета муниципального образования Рождественское сельское поселение;

- на многоквартирных домах - за счет средств собственников помещений многоквартирного дома;
- на зданиях, принадлежащих юридическим и физическим лицам, - за счет средств указанных лиц;
- на индивидуальных жилых домах - за счет средств владельцев указанных домов.

### 3. Требования к изготовлению адресных указателей

3.1. Рекомендуемая высота шрифта в названии улицы на табличке – 0,25 – 0,3 м, номера дома – 0,2 – 0,3 м.

3.2. Габаритные размеры адресного аншлага не должны превышать 350 x 1000 мм.

3.3. Название улицы пишется на знаке полностью.

Допустимые сокращения:

проезд – пр.

переулок – пер.

площадь – пл.

бульвар – бульв.

тупик – туп.

корпус – кор.

3.4. Слова «улица», «проспект», «шоссе», «аллея» пишутся полностью