

№ 902  
12.05.07

отлично  
отлично

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ГЛАВА КУНАШАКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05. 2003 г.

№ 520

Об утверждении годовых нормативов  
потребления тепловой энергии,  
вырабатываемой и реализуемой котель-  
ными, находящимися на территории  
Кунашакского района

В целях учета и контроля за эффективным использованием тепловой  
энергии, упорядочения расходов, связанных с их оплатой, и экономии бюд-  
жетных средств

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить норматив потребления тепловой энергии, вырабатывае-  
мой и реализуемой газовыми котельными в размере 0,342 Гкал. на 1 кв.м.  
площади в год.
2. Утвердить норматив потребления горячей воды в жилых домах с  
централизованными системами ГВС - 1,14 Гкал. на 1 человека в год.
3. Утвердить норматив потребления тепловой энергии, вырабатывае-  
мой и реализуемой угольными котельными в размере 0,4 Гкал. на 1 кв.м.  
площади в год.
4. Границей разграничения обслуживания теплотрасс между объекта-  
ми муниципального жилфонда, бюджетной сферы и предприятиями тепло-  
снабжения считать наружную стену зданий.
5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации района по ЖКХ и строительству Т.Т.  
Лукманова,

Глава района



Ф.С. Имангулов